

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 54 від 14.02.2024 р.

м. Миколаїв

„25” березня 2024 р.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі «Замовник»), в особі начальника Завертаної Ніни Борисівни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, і **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ „ЗАЛІЗО“** (надалі «Постачальник»), в особі директора Ніколаєнко Наталі Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням учасника №1 від 1.04.2021р., з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VII, з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та пункту, затверджених постановою КМУ від 19.10.2022 № 1178 (далі — Особливості), статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652, 653, 654 Цивільного кодексу України, дійшли взаємної згоди укласти цю додаткову угоду (далі — Додаткова угода) до Договору 54 від 14.02.2024 року (далі –Договір) про таке:

1. Сторони за взаємною згодою та керуючись підпунктом 3 пункту 19 Особливостей та пункту 11.2.3 Договору, з метою покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, вирішили внести зміни до Договору, а саме:

1.1. Внести зміни до пункту 6 Додатку №1 до договору: викласти п.6 Специфікації у новій редакції:

6.	Стіл №2 Розмір ШхВхД: 680х760х1800	Україна	штук	16	2 158,00	34 528,00
----	--	---------	------	----	----------	-----------

1.2. Доповнити договір Додатком №2 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (додається)

1.3. Викласти пункт 12.1. у новій редакції:

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1: Специфікація до Договору.

Додаток № 2: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

2. Решта умов договору залишається незмінною і обов'язковою до виконання Сторонами.

3. Дана Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках (по одному екземпляру для кожної із Сторін), які мають однакову юридичну силу.

4. Дана Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2024 року.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ
„ЗАЛІЗО“**

Місцезнаходження (юридична/поштова адреса): Україна,
54031, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Інгульський
район вул.Електронна 81/16

ЄДРПОУ 44224291

ІПН 442242914021

Платник податку на прибуток на загальних умовах
(платник ПДВ 20%)

Витяг № 2114024500051 з реєстру платників

Банківські реквізити:

Розрахунковий рахунок (IBAN):

UA 04 305299 0000026001041705151

Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»
МФО 305299

(ЄДРПОУ банку 14360570,) валюта UAH

телефон +38 0675101733

e-mail: zalizo.company@gmail.com

М.П.

Директор
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ „ЗАЛІЗО“

Наталі НІКОЛАЄНКО

ЗАМОВНИК

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
МОНАСТИРИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

код ЄДРПОУ 43983521

Адреса: 19100, Черкаська область,

м. Монастирище, вул. Соборна, 121

тел.:(04746)2-14-32

р/р UA058201720344260003000161354

Держказначейська служба України,

м. Київ МФО 820172

Тел: 0680244611

e-mail: monvo@ukr.net

М.П.
Начальник

Ніна ЗАВЕРТАНА



ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

№ з/п	Найменування товару кількість	технічні вимоги які пропонує учасник
		Опис продукції що пропонує до постачання виробником - Товариство з обмеженою відповідальністю компанія „ЗАЛІЗО“ (країна виробництва Україна) Адреса веб-порталу https://zlz.com.ua/uk
1.	Полиця №1 2 шт.	<u>Модель: Полиця навісна</u> <u>Артикул: 261</u> <u>Розмір ШхВхД: 320x700x1200</u> Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20x20x2мм, 25x25x2мм, ЛДСП 18мм-дуб молочний (полички), Торці обромлені ПВХ крайкою 21/0,6мм., пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів чорного кольору. Монтуються до стіни за допомогою 6-ти анкерних болтів
2.	Полиця №2 1 шт.	<u>Модель: Полиця настінна</u> <u>Артикул: 270</u> <u>Розмір ШхВхД: 320x700x1800</u> Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20x20x2мм, 25x25x2мм, ЛДСП 18мм-дуб молочний (полички), Торці обромлені ПВХ крайкою 21/0,6мм. пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів чорного кольору. Монтуються до стіни за допомогою 8-ми анкерних болтів
3.	Стіл №1 2 шт.	<u>Модель: Стіл на металевому каркасі</u> <u>Артикул: 429</u> <u>Розмір ШхВхД: 550x760x1200</u> Каркас-металева конструкція. Труба 25x25мм та товщиною стінки 1,2мм, пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів чорного кольору. Стільниця : ЛДСП 16 мм-дуб молочний. торці обромлені ПВХ крайкою 0,6мм. На ніжках пластикові глушки
4.	Стіл №1 1 шт.	<u>Модель: Стіл на металевому каркасі</u> <u>Артикул: 429</u> <u>Розмір ШхВхД: 550x760x1800</u> Каркас-металева конструкція. Труба 25x25мм та товщиною стінки 1,2мм,

		пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів чорного кольору. Стільниця : ЛДСП 16 мм-дуб молочний. торці обрамлені ПВХ крайкою 0,6мм. На ніжках пластикові глушки
5.	Стіл №2 4шт.	<u>Модель: Стіл</u> <u>Артикул: 325</u> <u>Розмір ШхВхД: 680x760x1200</u> Каркас виготовлений з металевої труби квадратного перерізу 25×25 мм і товщиною стінки 1,2 мм, пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів сірого кольору. Стільниця: ДСП 16мм- колір зелена вода, торці обрамлені ПВХ крайкою жовтого кольору 0,6мм., кути скруглено. На ніжках пластикові глушки
6.	Стіл №2 16 шт.	<u>Модель: Стіл</u> <u>Артикул: 325</u> <u>Розмір ШхВхД: 680x760x1800</u> Каркас виготовлений з металевої труби квадратного перерізу 25×25 мм і товщиною стінки 1,2 мм, пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів сірого кольору. Стільниця: ДСП 16мм- колір зелена вода, торці обрамлені ПВХ крайкою жовтого кольору не менше 0,6мм., кути скруглено. На ніжках пластикові глушки
7.	Лавка №1 32шт.	<u>Модель: Лава для сидіння</u> <u>Артикул: 151</u> <u>Розмір ШхВхД: 300x460x1800</u> Каркас виготовлений з металевої труби квадратного перерізу 20×20 мм і товщиною стінки 1,2 мм, пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів сірого кольору. Сидіння: ДСП 16мм-дуб молочний. Торці обрамлені ПВХ крайкою 0,6мм., кути скруглено. На ніжках пластикові глушки
8.	Лавка №1 8шт.	<u>Модель: Лава для сидіння</u> <u>Артикул: 151</u> <u>Розмір ШхВхД: 300x460x1200</u> Каркас виготовлений з металевої труби квадратного перерізу 20×20 мм і товщиною стінки 1,2 мм, пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів сірого кольору. Сидіння: ДСП 16мм-дуб молочний.

		Торці обрамлені ПВХ крайкою 0,6мм., кути скруглено. На ніжках пластикові глушки
9.	Лавка №2 11 шт.	Модель: Лава зі спинкою Артикул: 153 Розмір ШхВхД: 425х750х2500 Сидіння на висоті-460, глибина -400 Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20х20х2мм, 25х25х2мм(рамка під сидіння та ніжки), пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів чорного кольору. На ніжках пластикові глушки. На спинці -2-ві рейки 30х80 із сухої деревини (смерека), вологість 8-10%. Закріплена за допомогою меблевих болтів. На сидінні рейка поперечна та трапецевидної форми, закріплена за допомогою шурупів по дереву . Розмір (Ш1-Ш2-В-Д) 40х25х40х425 у кількості не менше 50-ти штук. Рейка із заокругленими торцями, пошліфована та пофарбована акриловою фарбою на водній основі. Колір- жовтий та сірий.
10.	Лавка №3 6шт.	Модель: Лава зі спинкою Артикул: 153 Розмір ШхВхД: 425х750х1950 Сидіння на висоті-380, глибина -400 Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20х20х2мм, 25х25х2мм(рамка під сидіння та ніжки), пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів чорного кольору. На ніжках пластикові глушки. На спинці -2-ві рейки 30х80 із сухої деревини (смерека), вологість 8-10%. Закріплена за допомогою меблевих болтів. На сидінні рейка поперечна та трапецевидної форми, закріплена за допомогою шурупів по дереву . Розмір (Ш1-Ш2-В-Д) 40х25х40х425 у кількості не менше 40-ти штук. Рейка із заокругленими торцями, пошліфована та пофарбована акриловою фарбою на водній основі. Колір- жовтий та сірий
11.	Лавка №3 5шт.	Модель: Лава зі спинкою Артикул: 153 Розмір ШхВхД: 425х750х1950 Сидіння на висоті-420, глибина -400 Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20х20х2мм, 25х25х2мм(рамка під сидіння та ніжки), пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів чорного кольору. На ніжках пластикові глушки. На спинці -2-ві рейки 30х80 із сухої деревини (смерека), вологість 8-10%. Закріплена за допомогою меблевих болтів. На сидінні рейка поперечна та трапецевидної форми, закріплена за допомогою шурупів по дереву .

		Розмір (Ш1-Ш2-В-Д) 40х25х40х425 у кількості не менше 40-ти штук. Рейка із заокругленими торцями, пошліфована та пофарбована акриловою фарбою на водній основі. Колір- жовтий та сірий
12.	Лавка №3 18шт.	Модель: Лава зі спинкою Артикул: 153 Розмір ШхВхД: 425х750х1950 Сидіння на висоті-460, глибина -400 Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20х20х2мм, 25х25х2мм(рамка під сидіння та ніжки), пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів чорного кольору. На ніжках пластикові глушки. На спинці -2-ві рейки 30х80 із сухої деревини (смерека), вологість 8-10%. Закріплена за допомогою меблевих болтів. На сидінні рейка поперечна та трапецевидної форми, закріплена за допомогою шурупів по дереву . Розмір (Ш1-Ш2-В-Д) 40х25х40х425 у кількості не менше 40-ти штук. Рейка із заокругленими торцями, пошліфована та пофарбована акриловою фарбою на водній основі. Колір- жовтий та сірий
13.	Тапчан 3 шт.	Модель: Тапчан Артикул: 782 Розмір ШхВхД: 650х750х1950 Сидіння на висоті-380, глибина -625 Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20х20х2мм, 25х25х2мм (рамка під сидіння та ніжки), пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів чорного кольору. На ніжках пластикові глушки. На спинці -2-ві рейки 30х80 із сухої деревини (смерека), вологість 8-10%. Закріплена за допомогою меблевих болтів. На сидінні рейка поперечна та трапецевидної форми, закріплена за допомогою шурупів по дереву . Розмір (Ш1-Ш2-В-Д) 40х25х40х650 у кількості не менше 40-ти штук. Рейка із заокругленими торцями, пошліфована та пофарбована акриловою фарбою на водній основі. Колір- жовтий та сірий.
14.	Тапчан 3 шт.	Модель: Тапчан Артикул: 782 Розмір ШхВхД: 650х750х1950 Сидіння на висоті-420, глибина -625 Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20х20х2мм, 25х25х2мм (рамка під сидіння та ніжки), пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів чорного кольору. На ніжках пластикові глушки. На спинці -2-ві рейки 30х80 із сухої деревини (смерека), вологість 8-10%.

		Закріплена за допомогою меблевих болтів. На сидінні рейка поперечна та трапецевидної форми, закріплена за допомогою шурупів по дереву . Розмір (Ш1-Ш2-В-Д) 40х25х40х650 у кількості не менше 40-ти штук. Рейка із заокругленими торцями, пошліфована та пофарбована акриловою фарбою на водній основі. Колір- жовтий та сірий.
15.	Тапчан 3 шт.	Модель: Тапчан Артикул: 782 Розмір ШхВхД: 650х750х1950 Сидіння на висоті-460, глибина -625 Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20х20х2мм, 25х25х2мм (рамка під сидіння та ніжки), пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів чорного кольору. На ніжках пластикові глушки. На спинці -2-ві рейки 30х80 із сухої деревини (смерека), вологість 8-10%. Закріплена за допомогою меблевих болтів. На сидінні рейка поперечна та трапецевидної форми, закріплена за допомогою шурупів по дереву . Розмір (Ш1-Ш2-В-Д) 40х25х40х650 у кількості 40-ти штук. Рейка із заокругленими торцями, пошліфована та пофарбована акриловою фарбою на водній основі. Колір- жовтий та сірий(на вибір замовника)
16.	Табурет 11 шт.	Модель: Табуретка на металевому каркасі Артикул: 777 Розмір ШхВхД: 320х460х320 Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20х20х2мм. пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів чорного кольору. На сидінні рейка із сухої деревини (смерека), вологість 8-10%, поперечна та трапецевидної форми, закріплена за допомогою шурупів по дереву . Розмір (Ш1-Ш2-В-Д) 40х25х40х320 у кількості не менше 7-ми штук. Рейка із заокругленими торцями, пошліфована та пофарбована акриловою фарбою на водній основі. Колір- жовтий та сірий.
17.	Стелаж №1 2 шт.	Модель: Стелаж металевий Артикул: 315 Розмір ШхВхД: 500х1900х1450 Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20х20х2мм, 25х25х2мм(вертикальні стійки), пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів чорного кольору. Полиці із нержавіючої сталі Аsі 304 (харчова) товщиною 1,2мм. Передній край полиці зігнутий на 30мм. На ніжках пластикові глушки. Монтуються до стіни за допомогою 4-х анкерних болтів

18.	Стелаж №2 2 шт.	Модель: Стелаж металевий Артикул: 315 Розмір ШхВхД: 500x1900x1100 Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20x20x2мм, 25x25x2мм(вертикальні стійки), пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів чорного кольору. Полиці із нержавіючої сталі Asi 304 (харчова) товщиною 1,2мм. Передній край полиці зігнутий на 30мм. На ніжках пластикові глушки. Монтуються до стіни за допомогою 4-х анкерних болтів. ..
19.	Стелаж №3 6 шт.	Модель: Стелаж металевий Артикул: 315 Розмір ШхВхД: 470x1900x1700 Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20x20x2мм, 25x25x2мм вертикальні стійки), пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів сірого кольору. Полиці із листового металу товщиною 1,2мм. Передній край полиці зігнутий на 30мм. На ніжках пластикові глушки. Монтуються до стіни за допомогою 4-х анкерних болтів.
20.	Стелаж №4 2 шт.	Модель: Стелаж металевий Артикул: 315 Розмір ШхВхД: 470x1900x1350 Каркас-цільнозварена конструкція. Труба 20x20x2мм, 25x25x2мм вертикальні стійки, пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів сірого кольору. Полиці із листового металу товщиною 1,2мм. Передній край полиці зігнутий на 30мм. На ніжках пластикові глушки. Монтуються до стіни за допомогою 4-х анкерних болтів.
21.	Лавка відкидна 15шт.	Модель: Лавка на металевому каркасі Артикул: 155 Розмір ШхВхД: 450x460x1200 Цільнозварена металева конструкція із профільних труб 40x20x2мм та 15x15x2мм, смуги 30x4 та кутника. 32x3. Виріб монтуються до стіни та за потреби розкладається, пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів чорного кольору. На кінцях стійок пластикові

		заглушки. Рейка із сухої деревини (смерека), вологість 8-10%, із заокругленими торцями, пошліфована та пофарбована акриловою фарбою на водній основі. Колір-сірий та жовтий. На сидінні рейка поперечна, а на спинці рейка поздовжня прямокутної форми. Розмір (Ш-В) 80x25 у кількості не менше 14-ти штук. Монтуються до стіни за допомогою 5-ти анкерних болтів
22.	Шафа з полицями 4 шт.	Модель: Шафа закрита з полицями Артикул: 901 Розмір ШxВxД: 800x350x1840 мм. Корпус шафи, вкладні полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, ручки меблеві хромовані. Шафа має 4 полиці (5 ніш). Передбачено можливість зміни відстані між полицями. Колір ДСП: бук, дуб молочний.
23.	Стіл учнівський 2-місний антісколіозний регулюється на ростові групи №3-5 10 шт.	Модель: Стіл учнівський 2-місний регульований антісколіозний Артикул: 554 Висота виробу у нижньому положенні -580 мм Висота виробу у верхньому положенні -700 мм Габаритна ширина-500мм Габаритна довжина-1200мм Каркас – квадратна металева труба січенням 25x25 мм та 20x20 мм товщиною 1,2 мм, фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою – стійкою до подряпин. В місцях регулювання висоти наявна перехідна поліуретанова втулка 20-25мм, що забезпечує плавність регулювання, усуває скрипіння та подряпини при регулюванні висоти, надає ергономічний сучасний вигляд. Наявні гачки посиленої міцності та ергономічної заокругленої форми. Стільниця антісколіозна з регулюванням кута нахилу від 0 до 16 градусів та із заокругленими кутами, виготовлена із ДСП ламінованої 16мм, ПВХ - 1мм, екран - з ДСП ламінованої 16мм, ПВХ-0,5мм. На стільниці розміщений поліуретановий стаканчик. Всі технологічні отвори закриті пластиковими заглушками. Можливий колір ДСП : зелена вода. Можливий колір каркасу : салатний або сірий . На вибір Замовника Вага: 10 кг.
24.	Стілець учнівський, регулюється на ростові групи №3-5 20 шт.	Модель: Стілець Т-подібний регульований по висоті №3-5 Артикул: 659 Ширина сидіння-380 Глибина сидіння-380 Висота сидіння в нижньому положенні 340, у верхньому-420 Висота спинки мінімальна -350, ширина-380 Каркас – квадратна металева труба січенням 25x25 мм та 20x20 мм , посиленої конструкції, товщиною 1,2 мм, фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою – стійкою до подряпин. В місцях

		регулювання висоти наявна перехідна поліуретанова втулка 20-25мм, що забезпечує плавність регулювання, усуває скрипіння та подряпини при регулюванні висоти, надає ергономічний сучасний вигляд. Сидіння та спинка виготовлені з гнуто-клеєної фанери (товщиною 8 мм). Всі технологічні отвори закриті пластиковими заглушками. Можливий колір каркасу – салатовий або сірий на бажання замовника.
--	--	---

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ
„ЗАЛІЗО“**

Місцезнаходження (юридична/поштова
адреса): Україна, 54031, Миколаївська обл., м.
Миколаїв, Інгульський район вул.Електронна
81/16

ЄДРПОУ 44224291

ІПН 442242914021

Платник податку на прибуток на загальних
умовах (платник ПДВ 20%)

Витяг № 2114024500051 з реєстру платників

Банківські реквізити:

Розрахунковий рахунок (IBAN):

UA 04 305299 0000026001041705151

Акціонерне товариство комерційний банк

«Приватбанк» МФО 305299

(ЄДРПОУ банку 14360570,) валюта UAH

телефон +38 0675101733

e-mail: zalizo.company@gmail.com

М.П.

Директор
ТОВ КОМПАНІЯ „ЗАЛІЗО“



Наталя НІКОЛАЄНКО

ЗАМОВНИК

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
МОНАСТИРИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

код ЄДРПОУ 43983521

Адреса: 19100, Черкаська область,

м. Монастирище, вул. Соборна, 121

тел.:(04746)2-14-32

р/р UA058201720344260003000161354

Держказначейська служба України,

м. Київ МФО 820172

Тел: 0680244611

e-mail: monvo@ukr.net

М.П.

Начальник



Ніна ЗАВЕРТАНА