

**Додаткова угода № 6 до Договору № 48-12/22 від 30 грудня 2022 року  
на закупівлю послуг:  
Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального  
користування місцевого значення Львівської області (1480,7 км)**

**м. Львів**

**«14» вересня 2023 року**

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі директора Шуліковського Ореста Олексійовича, що діє на підставі Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 22 квітня 2020 року № 116/0/8-20, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони, і **Приватне підприємство «РОМА»**, в особі директора Демчини Романа Івановича, що діє на підставі Статуту Товариства (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись п. 9.3. Договору № 48-12/22 від 30.12.2022р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:

1.1 викласти п. 4.1. Договору в наступній редакції:

«4.1 Ціна цього Договору становить - **913 785 342,00** (дев'ясот тринадцять мільйонів сімсот вісімдесят п'ять тисяч триста сорок дві) гривні 00 копійок, з врахуванням ПДВ - 152 297 557,00 грн. та підтверджується Договірною ціною (Додаток 2), що є невід'ємною частиною даного Договору, у тому числі:

- вартість послуг по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік:

- згідно Переліку об'єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонти і утримання яких планується проводити в 2023 році за рахунок коштів обласного бюджету (Розпорядження № 612/0/5-23ВА від 04.08.2023 Додаток 1 п.4) становить – **60 800 000,00** (шістдесят мільйонів вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 10 133 333,33 грн.;

- згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №635/0/5-22ВА від 25.11.2022 (Додаток 2 п.1 О141604 Червоноград – Перетоки, С141625 Угринів – Старгород, С141610 Ульвівок - Забужжя), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №126/0/5-22ВА від 28.06.2022 (Додаток 2 п.3 С140675 Надичі – Малі Підліски), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №226/0/5-22ВА від 03.08.2022 (Додаток 2 п. 2 С141605 Ільковичі – Копитів, С141604 Комарів – Переспа та п.3 С140675 Надичі – Малі Підліски), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №713/0/5-22ВА від 12.12.2022 (Додаток 2 п.3 С141611 Шарпанці – Тартаків, С141605 Ільковичі – Копитів, п.4 С142001 Немирів - Грині – Середкевичі, С142002 Віжомля – Прилбичі, С142006 Вербляни – Руда-Краковецька, С142009 Немирів – Добросин, С142012 Брожки – Мельники, С142013 Черчик – Оселя – Дернаки, С142034 Наконечне – Гостинцеве), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №311/0/5-22ВА від 26.08.2022 (Додаток 2 п.2 С141606 Скоморохи – Роятин, С141610 Ульвівок – Забужжя, С141611 Шарпанці – Тартаків, О141606 КПП "Варяж" – Бояничі, С141643 Тартаків – Романівка, п.6 С142001 Немирів - Грині – Середкевичі, С142009 Немирів – Добросин, С142019 Колонії – Завадів, С142037 Краковець – Передвір'я), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №604/0/5-22ВА від 18.11.2022 (Додаток 2 п.1 С142013 Черчик – Оселя – Дернаки), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №803/0/5-22ВА від 27.12.2022 (Додаток 2 п.1 С142001 Немирів - Грині – Середкевичі, С142006 Вербляни – Руда-Краковецька, С142012 Брожки – Мельники, С142027 (Львів-Краковець) – Роснівка, С142034 Наконечне – Гостинцеве, С142037 Краковець – Передвір'я), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації №391/0/5-22ВА від 23.09.2022 (Додаток 2 п.4 С142036 (Львів – Краковець) – Вороців, С142035 (Жорниська – Карачинів), згідно Розпорядження начальника Львівська обласної військової адміністрації

№518/0/5-22ВА від 25.10.2022 (Додаток 2 п.2 С142035 (Жорниська – Карачинів) та згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації №53/0/5-23ВА від 14.02.2023 (Додаток 3) становить – **92 662 355,00** (дев'яносто два мільйони шістсот шістдесят дві тисячі триста п'ятдесят п'ять) гривень 00 копійок з врахуванням ПДВ – 15 443 725,83 грн ;

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 140/0/5-23ВА від 15.04.2023 року (Додаток 2 п.3 С142002 Віжомля – Прилбичі, С140307 Городок – Лісна, С142051 Шкло – Коти, С142004 (Рава-Руська – Судова Вишня) – Терновиця, п. 5 О141607 Сокаль – Червоноград, О141604 Червоноград – Перетоки, С141615 Сілець – Соснівка, С141617 (Броди – Червоноград) – Волсвин та п. 7 С140675 Надичі – Малі Підліски) становить – **40 389 075,67** (сорок мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч сімдесят п'ять) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 6 731 512,61 грн;

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 248/0/5-23ВА від 18.04.2023 року (Додаток 5 п.7 С140307 Городок – Лісна та п. 10 С142013 Черчик – Оселя – Дернаки) становить – **17 181 414,82** (сімнадцять мільйонів сто вісімдесят одна тисяча чотириста чотирнадцять) гривень 82 копійки, з врахуванням ПДВ – 2 863 569,14 грн;

- згідно Напрямів використання залишків субвенції, які утворилися станом на 01.01.2023 за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» обласному бюджету Львівської області становить – **56 500 000,00** (п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 9 416 666,67грн;

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 436/0/5-23ВА від 12.06.2023 року (Додаток 5 п.6 С140615 Пристань - В'язова, С140617 Любеля – Туринка, п.13 О141604 Червоноград – Перетоки, О141606 КПП "Варяж" – Бояничі, С141604 Комарів – Переспа, С141605 Ільковичі – Копитів, С141638 Свитязів – Равщина, С141606 Скоморохи – Роятин, С141607 Тартаків – Княже, С141643 Тартаків – Романівка, С141632 Забужжя - (Сокаль-Червоноград), С141603 Хоробрів – Опільсько, п.15 С142012 Брожки – Мельники, С142034 Наконечне – Гостинцеве) становить – **31 200 000,00** (тридцять один мільйон двісті тисяч) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 5 200 000,00 грн

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 623/0/5-23ВА від 07.08.2023 року (Додаток 5 п.2 С140307 Городок – Лісна) становить- **7 570 000,00** (сім мільйонів п'ятсот сімдесят тисяч) гривень 00 копійок , з врахуванням ПДВ – 1 261 666,67 грн

-згідно з Напрямів використання субвенції, передбаченої у 2023 році за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» обласному бюджету Львівської області становить - **40 000 000,00** (сорок мільйонів) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 6 666 666,67грн

- згідно Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації № 777/0/5-23ВА від 31.08.2023 року (Додаток 5 п.2 О141604 Червоноград – Перетоки, О141606 КПП "Варяж" – Бояничі, С141629 Гута – Савчин, С141636 Тудорковичі – Войславичі, С141625 Угринів - Старгород) становить- **3 100 000,00** (три мільйони сто тисяч) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 516 666,67 грн

та підтверджується Договірною ціною у 2023 році (Додаток 5), що є невід'ємною частиною Договору.»

1.2 викласти «Додаток 4 – Графік надання послуг», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;

1.3 викласти «Додаток 5 – Договірна ціна у 2023 році», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди;

2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.

3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.
4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.
5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:
  - Додаток 1 – Графік надання послуг;
  - Додаток 2 – Договірна ціна у 2023 році.

### Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

#### Замовник:

Департамент дорожнього господарства  
Львівської обласної державної адміністрації  
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008  
E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com  
p/p UA 74 820172 0344291014107057620  
p/p UA 42 820172 0344260016000057620  
p/p UA 48 820172 0344230017000057620 у  
у ДКСУ у м. Київ  
МФО – 820172  
ЄДРПОУ – 43493483

#### Підрядник:

Приватне підприємство «РОМА»  
вул. Воїнів УПА, 42а, м. Рава-Руська  
Львівський р-н, Львівська обл.; 80316  
E-mail: pp-roma@ukr.net  
p/p UA 62 325796 0000026001300112664 у

АТ «Ощадбанк»  
МФО – 325796  
ЄДРПОУ – 22357406

Директор  
департаменту дорожнього господарства  
Львівської обласної державної  
адміністрації



О.О. Шуліковський

М.П. 43493483

Директор  
Приватного підприємства



Р.Д. Демчина

М.П.

## Графік надання послуг

Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1480,7 км)  
(ДК 021.2015.45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)

Розрахунок  
до Розрахунку № 48-12/22  
від 30 грудня 2022 року.

| № п/п | Найменування робіт та витрат                                                                                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Роки       |           |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                      | 3              | 4         | 2023       | 2024      | 2025      |
| 1     | Формування конусів із протиожеледного матеріалу вручну зі встановленням віх                                                                                            | т              | 1110      | 50         | 530       | 530       |
| 2     | Очищення доріг плужним снігоочисником на базі ІМР [БАР] від ущільненого снігу, при товщині шару до 0,5 м                                                               | км             | 182       | 0          | 91        | 91        |
| 3     | Очищення доріг снігоочисником плужним на базі автомобіля з обладнанням від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м                                                  | км             | 7604      | 0          | 3802      | 3802      |
| 4     | Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу, товщиною до 0,5 м                                                                               | км             | 127       | 0          | 63,5      | 63,5      |
| 5     | Очищення доріг трактором потужністю до 40 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м                                                    | км             | 1922      | 0          | 961       | 961       |
| 6     | Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м                                                   | км             | 1925      | 0          | 962,5     | 962,5     |
| 7     | Очищення доріг від снігу, який залежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером                                                                                         | км             | 1922      | 500        | 711       | 711       |
| 8     | Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м                                                   | км             | 1922      | 500        | 711       | 711       |
| 9     | Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером                                                                                                              | км             | 1922      | 0          | 961       | 961       |
| 10    | Очищення доріг від снігу при товщині шару до 0,5 м бульдозером                                                                                                         | км             | 961       | 0          | 480,5     | 480,5     |
| 11    | Очищення доріг від снігу, який щойно випав, при складних погодних умовах навантажувачем                                                                                | км             | 1920      | 0          | 960       | 960       |
| 12    | Посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну                                                                                                       | т              | 554,4     | 50         | 252,2     | 252,2     |
| 13    | Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною для розподілення протиожеледних матеріалів з обладнанням на базі автомобіля при ширині розподілення до 4 м. | м2             | 211200000 | 50400000   | 80400000  | 80400000  |
| 14    | Одноразове очищення доріг від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю                                         | км             | 12038,4   | 0          | 6019,2    | 6019,2    |
| 15    | Одноразове очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю                                | км             | 6019,2    | 0          | 3009,6    | 3009,6    |
| 16    | Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 10 %                                                                           | м3             | 8242      | 5000       | 1621      | 1621      |
| 17    | Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 20 %                                                                           | м3             | 8242      | 0          | 4121      | 4121      |
| 18    | Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 30 %                                                                           | м3             | 2200      | 0          | 1100      | 1100      |
| 19    | Навантаження протиожеледних матеріалів                                                                                                                                 | м3             | 18684     | 5000       | 6842      | 6842      |
| 20    | Сколювання льоду вручну на проїзній частині дороги                                                                                                                     | м2             | 528       | 0          | 264       | 264       |
| 21    | Встановлення вказівних віх восени                                                                                                                                      | шт             | 660       | 0          | 330       | 330       |
| 22    | Встановлення вказівних віх взимку                                                                                                                                      | шт             | 660       | 0          | 330       | 330       |
| 23    | Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи навантажувача без виїзду                                                                                            | година         | 7680      | 1200       | 3240      | 3240      |
| 24    | Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністів піскорозкидувача без виїзду                                                                                        | година         | 7680      | 1200       | 3240      | 3240      |
| 25    | Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністів автогрейдера без виїзду                                                                                            | година         | 7680      | 0          | 3840      | 3840      |
| 26    | Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи автомобіля (піскорозкидача) з виїздом                                                                               | година         | 2560      | 0          | 1280      | 1280      |
| 27    | Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиніст автогрейдера з виїздом                                                                                               | година         | 2560      | 0          | 1280      | 1280      |
| 28    | Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 3 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг                                                               | година         | 7680      | 0          | 3840      | 3840      |
| 29    | Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 4 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг                                                               | година         | 7680      | 0          | 3840      | 3840      |
| 30    | Чергування робітників і машиністів дорожньої техніки 5 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг                                                                | година         | 7680      | 1500       | 3090      | 3090      |
| 31    | Повне відновлення профілю водовідвідних каналів вручну, ґрунт II групи                                                                                                 | м3ґрун.        | 317       | 0          | 158,5     | 158,5     |
| 32    | Відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером важкого типу                                                                                                   | км.пр          | 317       | 0          | 158,5     | 158,5     |
| 33    | Планування узбіч автогрейдером середнього типу                                                                                                                         | км од.с        | 1540      | 60         | 740       | 740       |
| 34    | Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі                                                                                      | м2             | 1529728   | 0          | 764864    | 764864    |
| 35    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм                                     | м2             | 3584      | 400        | 1592      | 1592      |
| 36    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм                                     | м2             | 3584      | 400        | 1592      | 1592      |
| 37    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм                                     | м2             | 3584      | 400        | 1592      | 1592      |
| 38    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм                                     | м2             | 3584      | 400        | 1592      | 1592      |
| 39    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм                                     | м2             | 3584      | 400        | 1592      | 1592      |
| 40    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм                                     | м2             | 3584      | 500        | 1542      | 1542      |
| 41    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм                                    | м2             | 1250      | 400        | 425       | 425       |
| 42    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм                                    | м2             | 850       | 400        | 225       | 225       |
| 43    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм                                    | м2             | 1100      | 400        | 350       | 350       |
| 44    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм                                       | м2             | 5584      | 500        | 2542      | 2542      |
| 45    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм                                       | м2             | 5584      | 700        | 2442      | 2442      |
| 46    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм                                      | м2             | 5584      | 700        | 2442      | 2442      |
| 47    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм                                      | м2             | 5584      | 2000       | 1792      | 1792      |
| 48    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм                                       | м2             | 5584      | 500        | 2542      | 2542      |
| 49    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм                                       | м2             | 5584      | 500        | 2542      | 2542      |
| 50    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм                                      | м2             | 5584      | 450        | 2567      | 2567      |
| 51    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм                                      | м2             | 5584      | 500        | 2542      | 2542      |
| 52    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм                                       | м2             | 5584      | 450        | 2567      | 2567      |
| 53    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм                                       | м2             | 5584      | 450        | 2567      | 2567      |
| 54    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм                                      | м2             | 5584      | 420        | 2582      | 2582      |
| 55    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм                                      | м2             | 5584      | 400        | 2592      | 2592      |
| 56    | Ліквідація вибоїн покриття методом просочення, при глибині вибоїн до 50 мм                                                                                             | м2             | 792       | 0          | 396       | 396       |
| 57    | Ліквідація вибоїн покриття методом просочення, при глибині вибоїн до 60 мм                                                                                             | м2             | 792       | 0          | 396       | 396       |
| 58    | Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л                                                                                                          | т              | 240       | 18         | 111       | 111       |
| 59    | Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м                                                                 | т              | 43200     | 30516,1296 | 6341,9352 | 6341,9352 |
| 60    | Влаштування шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, товщиною 5 см при ширині укладання 3,5 м                                                                | м2             | 18000     | 12773      | 2613,5    | 2613,5    |

|     |                                                                                                                                                                                    |         |         |             |             |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 61  | Влаштування основи дорожнього одягу з щебенев- піщаної суміші автогрейдером, товщиною 10 см                                                                                        | м2      | 142800  | 21302       | 60749       | 60749       |
| 62  | Очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених в'язучими матеріалами основ і покриттів від бруду при товщині шару до 20 мм                                               | м2      | 10336   | 3400        | 3468        | 3468        |
| 63  | Ліквідація вибоїн покриттів холодним способом, при глибині вибоїн до 60 мм                                                                                                         | м2      | 140,8   | 15          | 62,9        | 62,9        |
| 64  | Ліквідація вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм                                                                                                              | м2      | 7936    | 3000        | 2468        | 2468        |
| 65  | Ліквідація вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм                                                                                                              | м2      | 8448    | 3671        | 2388,5      | 2388,5      |
| 66  | Ущільнення вибоїлитою, при глибині вибоїн до 50 мм                                                                                                                                 | м2      | 948,8   | 315         | 316,9       | 316,9       |
| 67  | Холодне фрезерування покриття фрезю, при глибині фрезерування 50 мм                                                                                                                | м2      | 113000  | 29573       | 41713,5     | 41713,5     |
| 68  | Розпушування покриття фрезю при глибині фрезерування 5 см                                                                                                                          | м2      | 187000  | 143183,0351 | 21908,48246 | 21908,48246 |
| 69  | Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенев-піщаної суміші автогрейдером                                                                                                    | м3      | 24950   | 13988,072   | 5480,964    | 5480,964    |
| 70  | Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу                                                                                                                 | м2      | 58560   | 25000       | 16780       | 16780       |
| 71  | Виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу                                                                                                                 | м2      | 86960   | 30500       | 28230       | 28230       |
| 72  | Профілювання щебеневих і гравійних доріг автогрейдером при ширині покриття, що профілюється до 6 м                                                                                 | км      | 1505    | 700         | 402,5       | 402,5       |
| 73  | Влаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші                                                                                                   | т       | 1408    | 250         | 579         | 579         |
| 74  | Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, слабозабруднене покриття                                                                                       | м2      | 26400   | 0           | 13200       | 13200       |
| 75  | Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора, слабозабруднене покриття                                                                                                       | м2      | 26400   | 0           | 13200       | 13200       |
| 76  | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх                                                                                                                          | знак    | 370     | 125         | 122,5       | 122,5       |
| 77  | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх                                                                                                                           | знак    | 370     | 125         | 122,5       | 122,5       |
| 78  | Заміна щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх                                                                                                                          | знак    | 160     | 65          | 47,5        | 47,5        |
| 79  | Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з влаштуванням бетонних фундаментів і цоколів                                                                                | 1 опора | 250     | 120         | 65          | 65          |
| 80  | Встановлення щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх                                                                                                                    | знак    | 370     | 125         | 122,5       | 122,5       |
| 81  | Встановлення щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх                                                                                                                     | знак    | 370     | 125         | 122,5       | 122,5       |
| 82  | Встановлення щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх                                                                                                                    | знак    | 160     | 50          | 55          | 55          |
| 83  | Видалення дерев з діаметром прикорня від 12 см до 16 см вручну                                                                                                                     | шт      | 158,4   | 50          | 54,2        | 54,2        |
| 84  | Скошування трави навісною косаркою на базі трактора                                                                                                                                | км      | 6883,68 | 3000        | 1941,84     | 1941,84     |
| 85  | Скошування трави з використанням кущоріза                                                                                                                                          | м2      | 120592  | 60000       | 30296       | 30296       |
| 86  | Скошування трави на узбіччях і обрізах вручну                                                                                                                                      | м2      | 69104   | 34000       | 17552       | 17552       |
| 87  | Обрізування крон дерев з діаметром стовбура до 100 мм з використанням бензопилки                                                                                                   | дерево  | 275     | 80          | 97,5        | 97,5        |
| 88  | Обрізування крон дерев з діаметром стовбура від 150 мм до 200 мм з використанням бензопилки                                                                                        | дерево  | 280     | 85          | 97,5        | 97,5        |
| 89  | Вирізання порослі тополь та верб                                                                                                                                                   | дер     | 4224    | 1400        | 1412        | 1412        |
| 90  | Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб                                                                                                                                   | дер     | 4224    | 1400        | 1412        | 1412        |
| 91  | Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром до 1 м                                                                                                                             | кущ     | 7920    | 3900        | 2010        | 2010        |
| 92  | Обрізування одиночних колючих кущів діаметром до 1 м                                                                                                                               | кущ     | 7920    | 3900        | 2010        | 2010        |
| 93  | Вирізання порослі кущів м'яколистяних порід к щорізом                                                                                                                              | м2      | 100320  | 40000       | 30160       | 30160       |
| 94  | Видалення порослі кущів м'яколистяних порід мотокосаркою                                                                                                                           | м2      | 51504   | 30000       | 10752       | 10752       |
| 95  | Видалення твердолистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см                                                                                                      | шт      | 158     | 50          | 54          | 54          |
| 96  | Видалення хвойних (окрім модрина) і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см бензопилою                                                                  | шт      | 158     | 50          | 54          | 54          |
| 97  | Вирізання сухих гілок вручну на деревах з діаметром стовбура до 350 мм, 5 срівів                                                                                                   | дерево  | 431     | 215         | 108         | 108         |
| 98  | Ремонт пошкодженої штукатурки мостів та труб                                                                                                                                       | м2      | 557,12  | 150         | 203,56      | 203,56      |
| 99  | Укладання бетону невеликими обсягами                                                                                                                                               | м3      | 70,4    | 10          | 30,2        | 30,2        |
| 100 | Приготування бетонної суміші вручну                                                                                                                                                | м3      | 70,4    | 10          | 30,2        | 30,2        |
| 101 | Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну                                                                                                   | м       | 211,2   | 75          | 68,1        | 68,1        |
| 102 | Очищення водопропускних труб від наносів та бруду поливально-мийною машиною                                                                                                        | м       | 105,6   | 75          | 15,3        | 15,3        |
| 103 | Побілка автопавільонів щіткою                                                                                                                                                      | м2      | 1056    | 75          | 490,5       | 490,5       |
| 104 | Фарбування стін автопавільонів щіткою                                                                                                                                              | м2      | 1056    | 75          | 490,5       | 490,5       |
| 105 | Фарбування стель автопавільонів щіткою                                                                                                                                             | м2      | 800     | 40          | 380         | 380         |
| 106 | Прибирання автобусних зупинок від сміття                                                                                                                                           | зупинка | 150     | 50          | 50          | 50          |
| 107 | Розробка ґрунту бульдозером з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи                                                                                                | м3      | 5280    | 1000        | 2140        | 2140        |
| 108 | Викидання ґрунту II групи                                                                                                                                                          | м3      | 84,48   | 20          | 32,24       | 32,24       |
| 109 | Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт II групи                                                                                        | м3      | 31680   | 15000       | 8340        | 8340        |
| 110 | Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи                                                            | м3      | 39600   | 16000       | 11800       | 11800       |
| 111 | Перевезення ґрунту II групи самоскидами на відстань до 10 км                                                                                                                       | т       | 55440   | 18480       | 18480       | 18480       |
| 112 | Укріплення узбіч відходами фрезерування асфальтобетону при товщині шару 10 см                                                                                                      | м2      | 23400   | 7000        | 8200        | 8200        |
| 113 | Укріплення узбіч щебенев-піщаною сумішшю товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера                                                                                          | м2      | 15600   | 15600       | 0           | 0           |
| 114 | Засипання проміїн і просідань щебнем                                                                                                                                               | м3      | 2085    | 1666        | 209,5       | 209,5       |
| 115 | Улаштування водовідвідних каналів автогрейдером, ґрунт II групи                                                                                                                    | м3      | 672     | 150         | 261         | 261         |
| 116 | Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм                                           | м       | 1656    | 0           | 828         | 828         |
| 117 | Встановлення бортових каменів на бетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм                                               | м       | 1656    | 0           | 828         | 828         |
| 118 | Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш з влаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм                                            | м       | 1656    | 0           | 828         | 828         |
| 119 | Встановлення бортових каменів на бетонну суміш з влаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм                                                | м       | 1656    | 0           | 828         | 828         |
| 120 | Влаштування шару основи з піску                                                                                                                                                    | м3      | 496,8   | 0           | 248,4       | 248,4       |
| 121 | Улаштування основи тротуарів із щебенев-піщаної суміші з використанням навантажувача за товщини шару 10 см                                                                         | м2      | 4968    | 0           | 2484        | 2484        |
| 122 | Влаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см                                                                                              | м2      | 4968    | 0           | 2484        | 2484        |
| 123 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м                                                                | м2      | 1700    | 0           | 850         | 850         |
| 124 | Навантажування сипких матеріалів однокошівим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м (щебень, гравій, глинисті та піщані ґрунти природної вологості) | м3      | 3184    | 1100        | 1042        | 1042        |
| 125 | Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу                                                                                                        | м       | 80      | 5           | 37,5        | 37,5        |
| 126 | Улаштування щебеневих подушок під фундаменти                                                                                                                                       | м3      | 15,84   | 10          | 2,92        | 2,92        |
| 127 | Улаштування монолітних фундаментів                                                                                                                                                 | м3      | 31,68   | 10          | 10,84       | 10,84       |
| 128 | Установлення сталевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах                                                                                                                   | т       | 7,2     | 1,5         | 2,85        | 2,85        |
| 129 | Встановлення автопавільонів                                                                                                                                                        | шт      | 7       | 3           | 2           | 2           |
| 130 | Подрібнення порослі трактором з деревоподрібнюючим обладнанням: кущів м'яколистяних порід за один прохід трактора                                                                  | м2      | 4237000 | 588779,4968 | 1824110,252 | 1824110,252 |
| 131 | Укладання бетону невеликими обсягами                                                                                                                                               | м3      | 65      | 15          | 25          | 25          |
| 132 | Укладання ланок однокошівих і двокошівих круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,0 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 7 м                                | м3      | 17,75   | 11,84       | 2,955       | 2,955       |
| 133 | Укладання ланок однокошівих круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1,35 м                                         | м3      | 8,9     | 5           | 1,95        | 1,95        |
| 134 | Укладання ланок однокошівих і двокошівих круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 7 м                                | м3      | 6,72    | 3           | 1,86        | 1,86        |
| 135 | Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах                                                                                                                             | т       | 3,1     | 1           | 1,05        | 1,05        |
| 136 | Улаштування монолітних оголовків труб                                                                                                                                              | м3      | 22      | 6           | 8           | 8           |
| 137 | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см                                                                                                | м2      | 180     | 25          | 77,5        | 77,5        |
| 138 | Улаштування підпирних стінок монолітних залізобетонних                                                                                                                             | м3      | 55      | 15          | 20          | 20          |
| 139 | Улаштування щебеневих подушок під фундаменти                                                                                                                                       | м3      | 158     | 26          | 66          | 66          |
| 140 | Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 1 м з завантаженням каменем                                                                                               | м3      | 984     | 50          | 467         | 467         |
| 141 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «боймі»                                                                                       | м2      | 1968    | 150         | 909         | 909         |
| 142 | Бетонування плит прогонових будов                                                                                                                                                  | м3      | 44      | 5           | 19,5        | 19,5        |
| 143 | Армування плит прогонових будов                                                                                                                                                    | т       | 2,06    | 0           | 1,03        | 1,03        |
| 144 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                       | т       | 0,15    | 0           | 0,075       | 0,075       |

|              |                                                                                                    |    |           |              |              |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 145          | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг                                          | т  | 0,95      | 0            | 0,475        | 0,475        |
| 146          | Влаштування монолітних перехідних плит                                                             | м3 | 51        | 15           | 18           | 18           |
| 147          | Армування монолітних перехідних плит                                                               | т  | 3,6       | 1            | 1,3          | 1,3          |
| 148          | Переміщення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям перехідного типу           | км | 14784     | 6978         | 3903         | 3903         |
| 149          | Переміщення на автомобілі вантажопідйомністю 5 т на дорогах з покриттям перехідного типу           | км | 14784     | 9565         | 2609,5       | 2609,5       |
| 150          | Періодичний огляд дороги при переміщенні на автомобілі                                             | км | 13768     | 3130         | 5319         | 5319         |
| 151          | Перевезення асфальтогрануляту самоскидами на відстань 15 км                                        | т  | 4972      | 2500         | 1236         | 1236         |
| 152          | Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 50 км | т  | 850       | 850          | 0            | 0            |
| Сумма(грн.): |                                                                                                    |    | 913785342 | 249402845,49 | 282191248,26 | 282191248,26 |

Директор департаменту дорожнього господарства  
Львівської обласної державної адміністрації

Орест ШУЛІКОВСЬКИЙ



Директор ПП «РОМА»

Роман ДЕМЧИНА



*[Handwritten signature]*  
Іванченко М.В.

Замовник - Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації  
Підрядник - ПП "РОМА"

Додаток 2  
до Договору № 48-12/22  
від 14 вересня 2023 року  
Додаток 29 до Методики (пункт 6.6)  
від 30 грудня 2022 року.

# ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1480,7 км)  
(ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

що здійснюється в 2023 рр.

Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості

Визначена згідно з Методикою визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання

Складена в поточних цінах станом на «25» грудня 2022р.

| № п/п | Найменування робіт та витрат                                                                                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Ціна одиниці тис.грн | Загальна вартість тис.грн |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1     | Формування конусів із протиожеледного матеріалу вручну зі встановленням віх                                                                                            | т              | 50        | 0,11889              | 5,94450                   |
| 2     | Очищення доріг плужним снігоочисником на базі ІМР [БАТ] від ущільненого снігу, при товщині шару до 0,5 м                                                               | км             | 0         | 1,46622              | 0,00000                   |
| 3     | Очищення доріг снігоочисником плужним на базі автомобіля з обладнанням від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м                                                  | км             | 0         | 0,06867              | 0,00000                   |
| 4     | Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу, товщиною до 0,5 м                                                                               | км             | 0         | 2,49657              | 0,00000                   |
| 5     | Очищення доріг трактором потужністю до 40 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м                                                    | км             | 0         | 0,26999              | 0,00000                   |
| 6     | Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м                                                   | км             | 0         | 0,25702              | 0,00000                   |
| 7     | Очищення доріг від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером                                                                                          | км             | 500       | 0,40243              | 201,21500                 |
| 8     | Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м                                                   | км             | 500       | 0,23365              | 116,82500                 |
| 9     | Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером                                                                                                              | км             | 0         | 0,2378               | 0,00000                   |
| 10    | Очищення доріг від снігу при товщині шару до 0,5 м бульдозером                                                                                                         | км             | 0         | 0,89461              | 0,00000                   |
| 11    | Очищення доріг від снігу, який щойно випав, при складних погодних умовах навантажувачем                                                                                | км             | 0         | 0,23414              | 0,00000                   |
| 12    | Посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну                                                                                                       | т              | 50        | 1,06851              | 53,42550                  |
| 13    | Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною для розподілення протиожеледних матеріалів з обладнанням на базі автомобіля при ширині розподілення до 4 м. | м2             | 50400000  | 0,00007543           | 3801,67200                |
| 14    | Одноразове очищення доріг від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю                                         | км             | 0         | 0,24717              | 0,00000                   |
| 15    | Одноразове очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю                                | км             | 0         | 0,22449              | 0,00000                   |
| 16    | Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 10 %                                                                           | м3             | 5000      | 1,0717002            | 5358,50100                |
| 17    | Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 20 %                                                                           | м3             | 0         | 1,9741992            | 0,00000                   |
| 18    | Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 30 %                                                                           | м3             | 0         | 2,4008592            | 0,00000                   |
| 19    | Навантаження протиожеледних матеріалів                                                                                                                                 | м3             | 5000      | 0,0471914            | 235,95700                 |
| 20    | Сколювання льоду вручну на проїзній частині дороги                                                                                                                     | м2             | 0         | 0,0089664            | 0,00000                   |
| 21    | Встановлення вказівних віх восени                                                                                                                                      | шт             | 0         | 0,0029231            | 0,00000                   |
| 22    | Встановлення вказівних віх взимку                                                                                                                                      | шт             | 0         | 0,0014472            | 0,00000                   |
| 23    | Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи навантажувача без виїзду                                                                                            | година         | 1200      | 0,35354              | 424,24800                 |
| 24    | Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністів піскорозкидача без виїзду                                                                                          | година         | 1200      | 0,45873              | 550,47600                 |
| 25    | Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністів автогрейдера без виїзду                                                                                            | година         | 0         | 0,1489               | 0,00000                   |
| 26    | Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи автомобіля (піскорозкидача) з виїздом                                                                               | година         | 0         | 1,58705              | 0,00000                   |
| 27    | Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиніст автогрейдера з виїздом                                                                                               | година         | 0         | 2,04875              | 0,00000                   |
| 28    | Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 3 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг                                                               | година         | 0         | 0,09966              | 0,00000                   |
| 29    | Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 4 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг                                                               | година         | 0         | 0,11252              | 0,00000                   |
| 30    | Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 5 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг                                                               | година         | 1500      | 0,12957              | 194,35500                 |
| 31    | Повне відновлення профілю водовідвідних каналів вручну: ґрунт II групи                                                                                                 | м3ґрун         | 0         | 0,34943              | 0,00000                   |
| 32    | Відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером важкого типу                                                                                                   | км.пр          | 0         | 0,60701              | 0,00000                   |
| 33    | Планування узбіч автогрейдером середнього типу                                                                                                                         | км од.с        | 60        | 1,20729              | 72,43740                  |
| 34    | Прибирання сміття на узбіччях, в смугі відводу, на укосах та розділювальній смугі                                                                                      | м2             | 0         | 0,0007245            | 0,00000                   |
| 35    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм                                     | м2             | 400       | 0,97384              | 389,53600                 |
| 36    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм                                     | м2             | 400       | 1,15309              | 461,23600                 |
| 37    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм                                     | м2             | 400       | 1,3333               | 533,32000                 |
| 38    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм                                     | м2             | 400       | 0,89543              | 358,17200                 |
| 39    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм                                     | м2             | 400       | 1,04822              | 419,28800                 |
| 40    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм                                     | м2             | 500       | 1,20099              | 600,49500                 |
| 41    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм                                    | м2             | 400       | 0,86995              | 347,98000                 |
| 42    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм                                    | м2             | 400       | 1,00852              | 403,40800                 |
| 43    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм                                    | м2             | 400       | 1,14709              | 458,83600                 |
| 44    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм                                       | м2             | 500       | 0,86995              | 434,97500                 |
| 45    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм                                       | м2             | 700       | 0,83858              | 587,00600                 |
| 46    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм                                      | м2             | 700       | 0,82239              | 575,67300                 |
| 47    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм                                      | м2             | 2000      | 0,76408              | 1528,16000                |
| 48    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм                                       | м2             | 500       | 1,01782              | 508,91000                 |
| 49    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм                                       | м2             | 500       | 0,96685              | 483,42500                 |
| 50    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм                                      | м2             | 450       | 0,92617              | 416,77650                 |
| 51    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм                                      | м2             | 500       | 0,89971              | 449,85500                 |
| 52    | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм                                       | м2             | 450       | 1,15934              | 521,70300                 |

|     |                                                                                                                                                                                        |         |             |            |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|--------------|
| 53  | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм                                                       | м2      | 450         | 1,09512    | 492,80400    |
| 54  | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм                                                      | м2      | 420         | 1,0564     | 443,68800    |
| 55  | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм                                                      | м2      | 400         | 1,02898    | 411,59200    |
| 56  | Ліквідація вибоїн покриття методом просочення, при глибині вибоїн до 50 мм                                                                                                             | м2      | 0           | 0,57884    | 0,00000      |
| 57  | Ліквідація вибоїн покриття методом просочення, при глибині вибоїн до 60 мм                                                                                                             | м2      | 0           | 0,67709    | 0,00000      |
| 58  | Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л                                                                                                                          | т       | 18          | 28,80759   | 518,53662    |
| 59  | Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м                                                                                 | т       | 30516,1296  | 5,652341   | 172487,57050 |
| 60  | Влаштування шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, товщиною 5 см при ширині укладання 3,5 м                                                                                | м2      | 12773       | 0,67282544 | 8593,99935   |
| 61  | Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером, товщиною 10 см                                                                                            | м2      | 21302       | 0,30352292 | 6465,64524   |
| 62  | Очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених в'язучими матеріалами основ і покриттів від бруду при товщині шару до 20 мм                                                   | м2      | 3400        | 0,0025865  | 8,79410      |
| 63  | Ліквідація вибоїн покриттів холодним способом, при глибині вибоїн до 60 мм                                                                                                             | м2      | 15          | 0,54253    | 8,13795      |
| 64  | Ліквідація вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм                                                                                                                  | м2      | 3000        | 0,2715416  | 814,62480    |
| 65  | Ліквідація вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм                                                                                                                  | м2      | 3671        | 0,6023945  | 2211,39021   |
| 66  | Ущільнення виброплитою, при глибині вибоїн до 50 мм                                                                                                                                    | м2      | 315         | 0,04896    | 15,42240     |
| 67  | Холодне фрезерування покриття фрезою, при глибині фрезерування 50 мм                                                                                                                   | м2      | 29573       | 0,04831223 | 1428,73758   |
| 68  | Розпушування покриття фрезою при глибині фрезерування 5 см                                                                                                                             | м2      | 143183,0351 | 0,03439827 | 4925,24870   |
| 69  | Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером                                                                                                       | м3      | 13988,072   | 2,9871242  | 41784,10838  |
| 70  | Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу                                                                                                                     | м2      | 25000       | 0,19036024 | 4759,00600   |
| 71  | Виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу                                                                                                                     | м2      | 30500       | 0,038493   | 1174,03650   |
| 72  | Профілювання щебеневих і гравійних доріг автогрейдером при ширині покриття, що профілюється до 6 м                                                                                     | км      | 700         | 1,82925    | 1280,47500   |
| 73  | Влаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші                                                                                                       | т       | 250         | 5,4616135  | 1365,40338   |
| 74  | Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, слабозабруднене покриття                                                                                           | м2      | 0           | 0,00007633 | 0,00000      |
| 75  | Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора, слабозабруднене покриття                                                                                                           | м2      | 0           | 0,00006554 | 0,00000      |
| 76  | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх                                                                                                                              | знак    | 125         | 2,10453    | 263,06625    |
| 77  | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх                                                                                                                               | знак    | 125         | 4,15552    | 519,44000    |
| 78  | Заміна щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх                                                                                                                              | знак    | 65          | 2,26691    | 147,34915    |
| 79  | Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з влаштуванням бетонних фундаментів і цоколів                                                                                    | 1 опора | 120         | 1,60716    | 192,85920    |
| 80  | Встановлення щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх                                                                                                                        | знак    | 125         | 3,35709    | 419,63625    |
| 81  | Встановлення щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх                                                                                                                         | знак    | 125         | 5,45095    | 681,36875    |
| 82  | Встановлення щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх                                                                                                                        | знак    | 50          | 4,39709    | 219,85450    |
| 83  | Видалення дерев з діаметром прикорня від 12 см до 16 см вручну                                                                                                                         | шт      | 50          | 0,008491   | 0,42455      |
| 84  | Скошування трави навісною косаркою на базі трактора                                                                                                                                    | км      | 3000        | 0,26999    | 809,97000    |
| 85  | Скошування трави з використанням кущоріза                                                                                                                                              | м2      | 60000       | 0,0009542  | 57,25200     |
| 86  | Скошування трави на узбіччях і обрізах вручну                                                                                                                                          | м2      | 34000       | 0,0008259  | 28,08060     |
| 87  | Обрізування крон дерев з діаметром стовбура до 100 мм з використанням бензопилки                                                                                                       | дерево  | 80          | 0,04375    | 3,50000      |
| 88  | Обрізування крон дерев з діаметром стовбура від 150 мм до 200 мм з використанням бензопилки                                                                                            | дерево  | 85          | 0,09423    | 8,00955      |
| 89  | Вирізання порослі тополь та верб                                                                                                                                                       | дер.    | 1400        | 0,0061189  | 8,56646      |
| 90  | Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб                                                                                                                                       | дер.    | 1400        | 0,0019433  | 2,72062      |
| 91  | Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром до 1 м                                                                                                                                 | кущ     | 3900        | 0,0037871  | 14,76969     |
| 92  | Обрізування одиночних колючих кущів діаметром до 1 м                                                                                                                                   | кущ     | 3900        | 0,0049331  | 19,23909     |
| 93  | Вирізання порослі кущів м'яколистяних порід к щорізом                                                                                                                                  | м2      | 40000       | 0,0073164  | 292,65600    |
| 94  | Видалення порослі кущів м'яколистяних порід мотокосаркою                                                                                                                               | м2      | 30000       | 0,0022129  | 66,38700     |
| 95  | Видалення твердolistяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см                                                                                                          | шт      | 50          | 0,07896    | 3,99480      |
| 96  | Видалення хвойних (крім модрина) і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см бензопилами                                                                      | шт      | 50          | 0,066448   | 3,32240      |
| 97  | Вирізання сухих плок вручну на деревах з діаметром стовбура до 350 мм, 5 зрізів                                                                                                        | дерево  | 215         | 0,06479    | 13,92985     |
| 98  | Ремонт пошкодженої штукатурки мостів та труб                                                                                                                                           | м2      | 150         | 0,34562    | 51,84300     |
| 99  | Укладання бетону невеликими обсягами                                                                                                                                                   | м3      | 10          | 3,65584    | 36,55840     |
| 100 | Приготування бетонної суміші вручну                                                                                                                                                    | м3      | 10          | 4,49303    | 44,93030     |
| 101 | Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну                                                                                                       | м       | 75          | 0,04628    | 3,47100      |
| 102 | Очищення водопропускних труб від наносів та бруду поливально-мийною машиною                                                                                                            | м       | 75          | 0,27493    | 20,61975     |
| 103 | Побілка автопавільонів щіткою                                                                                                                                                          | м2      | 75          | 0,016111   | 1,20833      |
| 104 | Фарбування стін автопавільонів щіткою                                                                                                                                                  | м2      | 75          | 0,0270554  | 2,02916      |
| 105 | Фарбування стель автопавільонів щіткою                                                                                                                                                 | м2      | 40          | 0,0304796  | 1,21918      |
| 106 | Прибирання автобусних зупинок від сміття                                                                                                                                               | зупинка | 50          | 0,12251    | 6,12550      |
| 107 | Розробка ґрунту бульдозером з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи                                                                                                    | м3      | 1000        | 0,0068693  | 6,86930      |
| 108 | Викидання ґрунту II групи                                                                                                                                                              | м3      | 20          | 0,10252    | 2,05040      |
| 109 | Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт II групи                                                                                            | м3      | 15000       | 0,0266459  | 399,68850    |
| 110 | Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи                                                                | м3      | 16000       | 0,037522   | 600,35200    |
| 111 | Перевезення ґрунта II групи самоскидами на відстань до 10 км                                                                                                                           | т       | 18480       | 0,078      | 1441,44000   |
| 112 | Укріплення узбіч відходами фрезерування асфальтобетону при товщині шару 10 см                                                                                                          | м2      | 7000        | 0,0199222  | 139,45540    |
| 113 | Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера                                                                                             | м2      | 15600       | 0,2980219  | 4649,14164   |
| 114 | Засипання промоїн і просідань щебнем                                                                                                                                                   | м3      | 1666        | 3,55492    | 5922,49672   |
| 115 | Улаштування водовідвідних каналів автогрейдером, ґрунт II групи                                                                                                                        | м3      | 150         | 0,113413   | 17,01195     |
| 116 | Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм                                               | м       | 0           | 0,45265    | 0,00000      |
| 117 | Встановлення бортових каменів на бетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм                                                   | м       | 0           | 0,62771    | 0,00000      |
| 118 | Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш з влаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм                                                | м       | 0           | 0,46831    | 0,00000      |
| 119 | Встановлення бортових каменів на бетонну суміш з влаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм                                                    | м       | 0           | 0,64298    | 0,00000      |
| 120 | Влаштування шару основи з піску                                                                                                                                                        | м3      | 0           | 1,2730667  | 0,00000      |
| 121 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші з використанням навантажувача за товщини шару 10 см                                                                            | м2      | 0           | 0,323745   | 0,00000      |
| 122 | Влаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см                                                                                                  | м2      | 0           | 0,53475    | 0,00000      |
| 123 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м                                                                    | м2      | 0           | 1,32086633 | 0,00000      |
| 124 | Навантажування си́пких матеріалів однокішавим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м (щебінь, гравій, глинисті та піщаністі ґрунти природної вологості) | м3      | 1100        | 0,0701351  | 77,14861     |
| 125 | Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насапу                                                                                                            | м       | 5           | 1,465562   | 7,32781      |
| 126 | Улаштування щебеневих подушок під фундаменти                                                                                                                                           | м3      | 10          | 3,4438484  | 34,43848     |
| 127 | Улаштування монолітних фундаментів                                                                                                                                                     | м3      | 10          | 4,3471428  | 43,47143     |
| 128 | Установлення сталевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах                                                                                                                       | т       | 1,5         | 28,85084   | 43,27626     |
| 129 | Встановлення автопавільонів                                                                                                                                                            | шт      | 3           | 77,41841   | 232,25523    |

|                                        |                                                                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                  |                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 130                                    | Подрібнення порослі трактором з деревоподрібнюючим обладнанням: куців м'яколистяних порід за один прохід трактора                                   | м2 | 588779,4968 | 0,00134466                                                                                                                       | 791,70824           |
| 131                                    | Укладання бетону невеликими обсягами                                                                                                                | м3 | 15          | 3,65584                                                                                                                          | 54,83760            |
| 132                                    | Укладання ланок одноочкових і двоочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,0 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 7 м | м3 | 11,84       | 11,79076                                                                                                                         | 139,60260           |
| 133                                    | Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1,35 м          | м3 | 5           | 22,401                                                                                                                           | 112,00500           |
| 134                                    | Укладання ланок одноочкових і двоочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 7 м | м3 | 3           | 22,4857                                                                                                                          | 67,45710            |
| 135                                    | Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах                                                                                              | т  | 1           | 50,35347                                                                                                                         | 50,35347            |
| 136                                    | Улаштування монолітних оголовків труб                                                                                                               | м3 | 6           | 5,0716883                                                                                                                        | 30,43013            |
| 137                                    | Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см                                                                 | м2 | 25          | 0,9574579                                                                                                                        | 23,93645            |
| 138                                    | Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних                                                                                              | м3 | 15          | 18,776951                                                                                                                        | 281,65427           |
| 139                                    | Улаштування щебеневих подушок під фундаменти                                                                                                        | м3 | 26          | 3,4438484                                                                                                                        | 89,54006            |
| 140                                    | Встановлення габійних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 1 м з завантаженням каменем                                                                 | м3 | 50          | 2,21093                                                                                                                          | 110,54650           |
| 141                                    | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»                                                       | м2 | 150         | 0,14070123                                                                                                                       | 21,10518            |
| 142                                    | Бетонування плит прогонових будов                                                                                                                   | м3 | 5           | 5,61739                                                                                                                          | 28,08695            |
| 143                                    | Армування плит прогонових будов                                                                                                                     | т  | 0           | 54,27439                                                                                                                         | 0,00000             |
| 144                                    | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                        | т  | 0           | 71,91941                                                                                                                         | 0,00000             |
| 145                                    | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг                                                                                           | т  | 0           | 56,283                                                                                                                           | 0,00000             |
| 146                                    | Влаштування монолітних перехідних плит                                                                                                              | м3 | 15          | 5,61724                                                                                                                          | 84,25860            |
| 147                                    | Армування монолітних перехідних плит                                                                                                                | т  | 1           | 54,2744506                                                                                                                       | 54,27445            |
| 148                                    | Переміщення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям перехідного типу                                                            | км | 6978        | 0,015161                                                                                                                         | 105,79346           |
| 149                                    | Переміщення на автомобілі вантажопідйомністю 5 т на дорогах з покриттям перехідного типу                                                            | км | 9565        | 0,01516                                                                                                                          | 145,00540           |
| 150                                    | Періодичний огляд дороги при переміщенні на автомобілі                                                                                              | км | 3130        | 0,12696                                                                                                                          | 397,38480           |
| 151                                    | Перевезення асфальтогрануляту самоскидами на відстань 15 км                                                                                         | т  | 2500        | 0,25453                                                                                                                          | 636,32500           |
| 152                                    | Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 50 км                                                  | т  | 850         | 0,82456                                                                                                                          | 700,87600           |
| <b>Всього дорожніх робіт та послуг</b> |                                                                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                  | <b>291169,03790</b> |
|                                        |                                                                                                                                                     |    |             | Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг                                                                | 0                   |
|                                        |                                                                                                                                                     |    |             | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                                         | 0                   |
|                                        |                                                                                                                                                     |    |             | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) |                     |
|                                        |                                                                                                                                                     |    |             | Податок на додану вартість                                                                                                       | 58233,80759         |
|                                        |                                                                                                                                                     |    |             | <b>Всього дорожніх робіт та послуг</b>                                                                                           | <b>349402,84549</b> |

Директор департаменту дорожнього господарства  
Львівської обласної державної адміністрації  
Орест Шуліківський



Директор ПП «РОМА»  
Роман ДЕМЧИНА

