

**Додаткова угода № 10 до Договору № 48-12/22 від 30 грудня 2022 року
на закупівлю послуг:
Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального
користування місцевого значення Львівської області (1480,7 км)**

м. Львів

«22» січня 2024 року

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, в особі заступника директора департаменту – начальник управління ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Одиноцького Миколи Павловича, що діє на підставі Наказу № 42-К від 25 березня 2021 року, Положення про департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації затвердженого Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 28 січня 2020 року № 35/0/5-20 (із змінами) (далі – Замовник), з однієї сторони, і **Приватне підприємство «РОМА»**, в особі директора Демчини Романа Івановича, що діє на підставі Статуту Товариства (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись п. 9.3. Договору № 48-12/22 від 30.12.2022р. (далі – Договір), уклали цю Додаткову угоду про таке (далі – Додаткова угода):

1. Сторони Договору погоджують наступне:

1.1 викласти п. 4.1. Договору в наступній редакції:

«4.1 Ціна цього Договору становить - **913 785 342,00** (дев'ятсот тринадцять мільйонів сімсот вісімдесят п'ять тисяч триста сорок дві) гривні 00 копійок, з врахуванням ПДВ - 152 297 557,00 грн. та підтверджується Договірною ціною (Додаток 2), що є невід'ємною частиною даного Договору, у тому числі:

- вартість наданих послуг по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік становить – **353 536 080,67** (триста п'ятдесят три мільйони п'ятсот тридцять шість тисяч вісімдесят) гривень 67 копійок, з врахуванням ПДВ – 58 922 680,11 грн. та підтверджується Договірною ціною у 2023 році (Додаток 5), що є невід'ємною частиною Договору;

- вартість послуг по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2024 рік:

- згідно Переліку об'єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонти і утримання яких планується проводити в 2024 році за рахунок коштів обласного бюджету (Розпорядження № 1309/0/5-23ВА від 25.12.2023 Додаток 3 п.2) становить – **19 000 000,00** (дев'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок, з врахуванням ПДВ – 3 166 666,67 грн. та підтверджується Договірною ціною у 2024 році (Додаток 6), що є невід'ємною частиною Договору.»

1.2 викласти «Додаток 4 – Графік надання послуг», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 1 до цієї Додаткової угоди;

1.3 викласти «Додаток 5 – Договірна ціна у 2023 році», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 2 до цієї Додаткової угоди;

1.4 доповнити Договір Додатком 6 – «Договірна ціна у 2024 році», що є невід'ємною частиною Договору, у відповідності з Додатком 3 до цієї Додаткової угоди, та викласти п. 13.1. Договору в наступній редакції: «13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: - Додаток 1 – Титульні списки; - Додаток 2 – Договірна ціна; - Додаток 3 – Перелік основних матеріальних ресурсів; - Додаток 4 – Графік надання послуг; - Додаток 5 – Договірна ціна у 2023 році; - Додаток 6 – Договірна ціна у 2024 році».

2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.

3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору.

4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких залишаються у Замовника, один – у Підрядника.

5. Додатки до цієї Додаткової угоди, що є її невід'ємною частиною:

- Додаток 1 – Графік надання послуг;

- Додаток 2 – Договірна ціна у 2023 році;
- Додаток 3 – Договірна ціна у 2024 році.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Департамент дорожнього господарства
Львівської обласної державної адміністрації
вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008
E-mail: tender.dorogy.loda@gmail.com
p/p UA 74 820172 0344291014107057620
p/p UA 42 820172 0344260016000057620
p/p UA 48 820172 0344230017000057620 у
у ДКСУ у м. Київ
МФО – 820172
ЄДРПОУ – 43493483

Підрядник:

Приватне підприємство «РОМА»
вул. Воїнів УПА, 42а, м. Рава-Руська
Львівський р-н, Львівська обл.; 80316
E-mail: pp-roma@ukr.net
p/p UA 62 325796 0000026001300112664 у

АТ «Ощадбанк»
МФО – 325796
ЄДРПОУ – 22357406

Заступник директора департаменту-
начальник управління ремонтів та
експлуатаційного утримання
автомобільних доріг



М.П. Одиноцьки

Директор
Приватного підприємства
«РОМА»



М.П.

Р.І. Демчина

Додаток № 1
до Додаткової угоди № 10
від 22 січня 2024 р.
до Договору №48-12/22
від 30 червня 2023 р.

Графік надання послуг

Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1480,7 км)
(ДК 021.2015 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)


№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Роки		
1	2	3	4	2023	2024	2025
1	Формування конусів із протижелезедного матеріалу вручну зі встановленням віх	т	1110	39,246	125	945,754
2	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі ІМР [БАТ] від ущільненого снігу, при товщині шару до 0,5 м	км	182	0	0	182
3	Очищення доріг снігоочисником плужним на базі автомобіля з обладнанням від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	7604	0	500	7104
4	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу, товщиною до 0,5 м	км	127	0	0	127
5	Очищення доріг трактором потужністю до 40 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	1922	153,2	600	1162,8
6	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	1925	0	300	1625
7	Очищення доріг від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером	км	1922	1391,06	530,94	0
8	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	1922	494,9	500	927,1
9	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером	км	1922	0	0	1922
10	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 0,5 м бульдозером	км	961	0	300	661
11	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, при складних погодних умовах навантажувачем	км	1920	243,6	450	1223,4
12	Посипання дорожнього покриття протижелезедними матеріалами вручну	т	554,4	39,246	125	390,154
13	Розподілення протижелезедних матеріалів по покриттю машиною для розподілення протижелезедних матеріалів з обладнанням на базі автомобіля при ширині розподілення до 4 м.	м2	211200000	59702924	34554344	116942732
14	Одноразове очищення доріг від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м та розподілення протижелезедних матеріалів по покриттю	км	12038,4	1287	1500	9251,4
15	Одноразове очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протижелезедних матеріалів по покриттю	км	6019,2	0	200	5819,2
16	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 10 %	м3	8242	7279,85	962,15	0
17	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 20 %	м3	8242	0	100	8142
18	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 30 %	м3	2200	0	50	2150
19	Навантаження протижелезедних матеріалів	м3	18684	7279,84	1112,15	10292,01
20	Сколювання льоду вручну на проїзній частині дороги	м2	528	0	150	378
21	Встановлення екавічних віх восени	шт	660	0	100	560
22	Встановлення екавічних віх взимку	шт	660	0	100	560
23	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи навантажувача без виїзду	година	7680	2043	720	4912
24	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи піскорозкидача без виїзду	година	7680	2043	720	4912
25	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи автогрейдера без виїзду	година	7680	0	0	7680
26	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи автомобіля (піскорозкидача) з виїздом	година	2560	0	0	2560
27	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи автогрейдера з виїздом	година	2560	0	0	2560
28	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 3 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	7680	0	0	7680
29	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 4 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	7680	0	0	7680
30	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 5 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	7680	2400	720	4560
31	Повне відновлення профілю водовідвідних каналів вручну, ґрунт II групи	м3ґрун.	317	0	0	317
32	Відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером важкого типу	км.пр	317	0	0	317
33	Планування узбіч автогрейдером середнього типу	км од.с	1540	41,67	60	1438,33
34	Прибирання сміття на узбіччях, в смугі відводу, на укосах та розділювальній смугі	м2	1529728	12	3500	1526216
35	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	3584	0	300	3284
36	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	3584	0	300	3284
37	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	3584	0	0	3584
38	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	3584	0	300	3284
39	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	3584	0	300	3284
40	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	3584	75,5	0	3508,5
41	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	1250	0	300	950
42	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	850	0	300	550
43	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	1100	0	0	1100
44	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5584	501,27	400	4682,73
45	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5584	704,03	600	4279,97
46	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5584	410,22	600	4573,78
47	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5584	936,31	700	3947,69
48	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5584	347,53	400	4836,47
49	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5584	710,07	400	4473,93
50	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5584	442,74	350	4791,26
51	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	5584	448,59	400	4735,41
52	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	5584	0	0	5584
53	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	5584	1580,53	0	4003,47
54	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	5584	0	0	5584
55	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	5584	0	0	5584

56	Ліквідація вибоїн покриття методом просочення, при глибині вибоїн до 50 мм	м2	792	0	0	792
57	Ліквідація вибоїн покриття методом просочення, при глибині вибоїн до 60 мм	м2	792	0	0	792
58	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	т	240	18,71975	0,5	220,78025
59	Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	т	43200	33470,91506	50	4679,084942
60	Влаштування шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, товщиною 5 см при ширині укладання 3,5 м	м2	18000	12772,77	200	5027,23
61	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером, товщиною 10 см	м2	142800	21302	250	121248
62	Очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених в'язучими матеріалами основ і покриттів від бруду при товщині шару до 20 мм	м2	10336	0	3400	6936
63	Ліквідація вибоїн покриттів холодним способом, при глибині вибоїн до 60 мм	м2	140,8	0	15	125,8
64	Ліквідація вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм	м2	7936	2903,4684	500	4532,5316
65	Ліквідація вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	8448	8443	0	0
66	Ущільнення віброплитою, при глибині вибоїн до 50 мм	м2	948,8	75,5	120	753,3
67	Холодне фрезерування покриття фрезею, при глибині фрезерування 50 мм	м2	113000	44109,43	2500	66390,57
68	Розпушування покриття фрезею при глибині фрезерування 5 см	м2	187000	177272,68	2500	7227,32
69	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	м3	24950	16883,595	250	7811,405
70	Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу	м2	58560	336,0,02	500	24449,98
71	Виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу	м2	86960	60194,07	5000	21765,93
72	Профілювання щебеневих і гравійних доріг автогрейдером при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км	1505	1070,3606	200	234,6394
73	Влаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші	т	1408	115,6288	25	1267,3712
74	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, слабозабруднене покриття	м2	26400	0	0	26400
75	Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора, слабозабруднене покриття	м2	26400	0	0	26400
76	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	370	149	25	196
77	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	370	0	25	345
78	Заміна щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	160	0	35	125
79	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з влаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	1 опора	250	27	35	188
80	Встановлення щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	370	76	25	269
81	Встановлення щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	370	17	25	328
82	Встановлення щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	160	1	15	144
83	Видалення дерев з діаметром прикорня від 12 см до 16 см вручну	шт	158,4	0	25	133,4
84	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора	км	6883,68	745	0	6138,68
85	Скошування трави з використанням куцюріза	м2	120592	8000	0	112592
86	Скошування трави на узбіччях і обрізах вручну	м2	69104	4000	0	65104
87	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура до 100 мм з використанням бензопилки	дерево	275	80	80	115
88	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура від 150 мм до 200 мм з використанням бензопилки	дерево	280	17	85	178
89	Вирізання порослі тополь та верб	дер.	4224	1035	1400	1789
90	Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб	дер.	4224	954	1400	1870
91	Обрізування одиночних неколочих куців діаметром до 1 м	куц.	7920	1114	3900	2906
92	Обрізування одиночних колочих куців діаметром до 1 м	куц.	7920	1040	3900	2980
93	Вирізання порослі куців м'яколистяних порід к щорізом	м2	100320	40196,2	40000	20123,8
94	Видалення порослі куців м'яколистяних порід мотокосаркою	м2	51504	27870	23634	0
95	Видалення твєдолистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	158	0	50	108
96	Видалення хвойних [окрім модрина] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см бензопилами	шт	158	0	50	108
97	Вирізання сухих плок вручну на деревах з діаметром стовбура до 350 мм, 5 зрізів	дерево	431	40	215	176
98	Ремонт пошкодженої штукатурки мостів та труб	м2	557,12	0	0	557,12
99	Укладання бетону невеликими обсягами	м3	70,4	0,5	0	69,9
100	Приготування бетонної суміші вручну	м3	70,4	0,5	0	69,9
101	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну	м	211,2	0	75	136,2
102	Очищення водопропускних труб від наносів та бруду поливально-мийною машиною	м	105,6	0	75	30,6
103	Побілка автопавільонів щіткою	м2	1056	0	0	1056
104	Фарбування стін автопавільонів щіткою	м2	1056	0	0	1056
105	Фарбування стель автопавільонів щіткою	м2	800	0	0	800
106	Прибирання автобусних зупинок від сміття	зупинка	150	0	50	100
107	Розробка ґрунту бульдозером з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	м3	5280	2007	1000	2273
108	Викидання ґрунту II групи	м3	84,48	49	20	15,48
109	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	31680	2647,37	2500	26532,13
110	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3	39600	7605,88	2500	29494,12
111	Перевезення ґрунту II групи самоскидами на відстань до 10 км	т	55440	12135,8	700	42604,2
112	Укріплення узбіч відходами фрезерування асфальтобетону при товщині шару 10 см	м2	23400	6027	0	17373
113	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера	м2	15600	15600	0	0
114	Засипання проїзної частини і проїздів щебнем	м3	2085	2085	0	0
115	Улаштування водовідвідних каналів автогрейдером, ґрунт II групи	м3	672	0	50	622
116	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	1656	0	0	1656
117	Встановлення бортових каменів на бетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	1656	0	0	1656
118	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш з влаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	1656	0	0	1656
119	Встановлення бортових каменів на бетонну суміш з влаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	1656	190	0	1466
120	Влаштування шару основи з піску	м3	496,8	12	0	484,8
121	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші з використанням навантажувача за товщини шару 10 см	м2	4968	0	0	4968
122	Влаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м2	4968	0	0	4968
123	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	1700	0	0	1700
124	Навантажування сипких матеріалів однокішевим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м (щебень, гравій, глинисті та піщані ґрунти природної вологості)	м3	3184	430,75	500	2253,25
125	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	м	80	0	0	80
126	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти	м3	15,84	0	0	15,84
127	Улаштування монолітних фундаментів	м3	31,68	2	0	29,68
128	Установлення сталевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	т	7,2	0	0	7,2
129	Встановлення автопавільонів	шт	7	0	0	7
130	Подрібнення порослі трактором з деревоподрібнюючим обладнанням: куців м'яколистяних порід за один прохід трактора	м2	4237000	1440	175009,88	4060550,12
131	Укладання бетону невеликими обсягами	м3	65	1,5	0	63,5
132	Укладання ланок одношкочових і двошкочових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,0 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 7 м	м3	17,75	0	0	17,75
133	Укладання ланок одношкочових і двошкочових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1,35 м	м3	8,9	0	0	8,9
134	Укладання ланок одношкочових і двошкочових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 7 м	м3	6,72	0	0	6,72
135	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т	3,1	0,02	0	3,08
136	Улаштування монолітних оголовків труб	м3	22	2,6	0	19,4
137	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	180	0	0	180

138	Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних	м3	55	0	0	55
139	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти	м3	158	0	0	158
140	Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 1 м з завантаженням каменем	м3	984	0	0	984
141	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоїмі»	м2	1968	0	0	1968
142	Бетонування плит прогонових будов	м3	44	0	0	44
143	Армування плит прогонових будов	т	2,06	0	0	2,06
144	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,15	0	0	0,15
145	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,95	0	0	0,95
146	Улаштування монолітних перехідних плит	м3	51	0	0	51
147	Армування монолітних перехідних плит	т	3,6	0	0	3,6
148	Переміщення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	14784	8111	3500	3173
149	Переміщення на автомобілі вантажопідйомністю 5 т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	14784	14214	570	0
150	Періодичний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	13768	2274,9	2023	9470,1
151	Перевезення асфальтогрануляту самоскидами на відстань 15 км	т	4972	1594	300	2878
152	Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 50 км	т	850	830	0	0
Сумма(грн.):			913785342	353536080,67	19000000,00	541249261,33

Заступник директора департаменту- начальник управління ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг

М.П. Одиноцький



Роман ДЕМЧИНА

Handwritten signature and text at the bottom left of the page.

Замовник - Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Підрядник - ПП "РОМА"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1480,7 км)
(ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

що здійснюється в 2023 рр.

Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості

Визначена згідно з Методикою визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

Складена в поточних цінах станом на «25» грудня 2022р.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці тис. грн	Загальна вартість тис. грн
1	Формування конусів із протижелезедного матеріалу вручну зі встановленням віх	т	39,246	0,11889	4,66596
2	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі ІМР [БАТ] від ушльненого снігу, при товщині шару до 0,5 м	км	0	1,46622	0,00000
3	Очищення доріг снігоочисником плужним на базі автомобіля з обладнанням від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	0	0,06867	0,00000
4	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу, товщиною до 0,5 м	км	0	2,49657	0,00000
5	Очищення доріг трактором потужністю до 40 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	159,2	0,26999	42,98241
6	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	0	0,25702	0,00000
7	Очищення доріг від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером	км	1391,06	0,40243	559,80428
8	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	494,9	0,23365	115,63339
9	Очищення доріг від снігу, який шойно випав, автогрейдером	км	0	0,2378	0,00000
10	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 0,5 м бульдозером	км	0	0,89461	0,00000
11	Очищення доріг від снігу, який шойно випав, при складних погодних умовах навантажувачем	км	246,6	0,23414	57,73892
12	Посипання дорожнього покриття протижелезедними матеріалами вручну	т	39,246	0,77765	30,51965
13	Розподілення протижелезедних матеріалів по покриттю машиною для розподілення протижелезедних матеріалів з обладнанням на базі автомобіля по ширині розподілення до 4 м	м2	59702924	0,000030802	1838,94615
14	Одночасне очищення доріг від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м та розподілення протижелезедних матеріалів по покриттю	км	1287	0,144950684	186,55153
15	Одночасне очищення доріг від снігу, який шойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протижелезедних матеріалів по покриттю	км	0	0,22449	0,00000
16	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 10 %	м3	7279,85	1,0717002	7801,81670
17	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 20 %	м3	0	1,9741992	0,00000
18	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 30 %	м3	0	2,4008592	0,00000
19	Навантаження протижелезедних матеріалів	м3	7279,84	0,0471914	343,54584
20	Сколювання льоду вручну на проїзній частині дороги	м2	0	0,0089664	0,00000
21	Встановлення вказівних віх восени	шт	0	0,0029231	0,00000
22	Встановлення вказівних віх взимку	шт	0	0,0014472	0,00000
23	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи навантажувача без виїзду	година	2048	0,35354	724,04992
24	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністів піскорозкидувача без виїзду	година	2048	0,45873	939,47902
25	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністів автогрейдера без виїзду	година	0	0,1489	0,00000
26	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи автомобіля (піскорозкидача) з виїздом	година	0	1,58705	0,00000
27	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиніст автогрейдера з виїздом	година	0	2,04875	0,00000
28	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 3 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	0	0,09966	0,00000
29	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 4 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	0	0,11252	0,00000
30	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 5 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	2400	0,12957	310,96800
31	Повне відновлення профілю водовідвідних каналів вручну: ґрунт II групи	м3ґрун.	0	0,34943	0,00000
32	Відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером важкого типу	км пр.	0	0,60701	0,00000
33	Планування узбіч автогрейдером середнього типу	км од.с	41,67	1,20729	50,30777
34	Приобретання сміття на узбіччях, в смугі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	12	0,0007245	0,00869
35	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубкуванням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0	0,97384	0,00000
36	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубкуванням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0	1,15309	0,00000
37	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубкуванням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	1,3333	0,00000
38	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубкуванням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	0,89543	0,00000
39	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубкуванням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0	1,04822	0,00000
40	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубкуванням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	75,5	1,189045165	89,77291
41	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубкуванням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	0	0,86995	0,00000
42	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубкуванням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	0	1,00852	0,00000
43	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубкуванням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	1,14709	0,00000
44	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	501,27	0,755221936	378,57010
45	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	704,03	0,733777424	516,60132
46	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	410,22	0,711468992	291,85881
47	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	936,31	0,653508752	611,88678
48	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	347,53	0,896067505	311,41034
49	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	710,07	0,858458279	609,56547

50	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	442,74	0,807350567	357,44639
51	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	448,59	0,776124501	348,16169
52	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	1,15934	0,00000
53	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	1580,53	0,975765876	1542,22724
54	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	1,0564	0,00000
55	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	1,02898	0,00000
56	Ліквідація вибоїн покриття методом просочення, при глибині вибоїн до 50 мм	м2	0	0,57884	0,00000
57	Ліквідація вибоїн покриття методом просочення, при глибині вибоїн до 60 мм	м2	0	0,67709	0,00000
58	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	т	18,71975	28,59381402	535,26905
59	Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	т	38470,91506	4,725072834	181777,87565
60	Влаштування шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, товщиною 5 см при ширині укладання 3,5 м	м2	12772,77	0,60023038	7666,60459
61	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером, товщиною 10 см	м2	21302	0,267426081	5696,71038
62	Очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених в'язучими матеріалами основ і покриттів від бруду при товщині шару до 20 мм	м2	0	0,0025865	0,00000
63	Ліквідація вибоїн покриттів холодним способом, при глибині вибоїн до 60 мм	м2	0	0,54253	0,00000
64	Ліквідація вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм	м2	2903,4684	0,258495599	750,53380
65	Ліквідація вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	8448	0,559513175	4726,76730
66	Ущільнення віброплитою, при глибині вибоїн до 50 мм	м2	75,5	0,04896	3,69648
67	Холодне фрезерування покриття фрезею, при глибині фрезерування 50 мм	м2	44109,43	0,041307923	1822,06895
68	Розпушування покриття фрезею при глибині фрезерування 5 см	м2	177272,68	0,031223845	5535,13462
69	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	м3	16888,595	2,553386494	43123,11037
70	Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу	м2	33610,02	0,135932284	4568,68677
71	Виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу	м2	60194,07	0,031059977	1869,62642
72	Профілювання щебеневих і гравійних доріг автогрейдером при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км	1070,3606	1,829183286	1957,88572
73	Влаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші	т	115,6288	4,543259984	525,33170
74	Очищення покриття навісною шпикою на базі поливально-мийної машини, слабозабруднене покриття	м2	0	0,00007633	0,00000
75	Очищення покриття навісною шпикою на базі трактора, слабозабруднене покриття	м2	0	0,00006554	0,00000
76	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	149	0,303906309	45,28204
77	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	0	4,15552	0,00000
78	Заміна щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	0	2,26691	0,00000
79	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з влаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	1 опора	27	1,47100163	39,71704
80	Встановлення щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	знак	76	0,612103737	46,51988
81	Встановлення щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	17	2,436089412	41,41352
82	Встановлення щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	1	2,18173	2,18173
83	Видалення дерев з діаметром прикорня від 12 см до 16 см вручну	шт	0	0,008491	0,00000
84	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора	км	745	0,26999	201,14255
85	Скошування трави з використанням кушоріза	м2	8000	0,0009542	7,63360
86	Скошування трави на узбіччях і обрізах вручну	м2	4000	0,0008259	3,30360
87	Обризування крон дерев з діаметром стовбура до 100 мм з використанням бензопилки	дерево	80	0,04375	3,50000
88	Обризування крон дерев з діаметром стовбура від 150 мм до 200 мм з використанням бензопилки	дерево	17	0,09423	1,60191
89	Вирізання порослі тополь та верб	дер	1035	0,0061189	6,33306
90	Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб	дер	954	0,0019433	1,85391
91	Обризування одиночних неколючих кущів діаметром до 1 м	кущ	1114	0,0037871	4,21883
92	Обризування одиночних колючих кущів діаметром до 1 м	кущ	1040	0,0049331	5,13042
93	Вирізання порослі кущів м'яколистяних порід к шпиром	м2	40196,2	0,0073164	294,09148
94	Видалення порослі кущів м'яколистяних порід мотокосаркою	м2	27870	0,0022129	61,67352
95	Видалення твердolistяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	0	0,079896	0,00000
96	Видалення хвойних [окрім модрина] і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см бензопилою	шт	0	0,066448	0,00000
97	Вирізання сухих гілок вручну на деревах з діаметром стовбура до 350 мм, 5 зрізів	дерево	40	0,06479	2,59160
98	Ремонт пошкодженої штукатурки мостів та труб	м2	0	0,34562	0,00000
99	Укладання бетону невеликими обсягами	м3	0,5	0,34084	0,17042
100	Приготування бетонної суміші вручну	м3	0,5	3,99204	1,99602
101	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну	м	0	0,04628	0,00000
102	Очищення водопропускних труб від наносів та бруду поливально-мийною машиною	м	0	0,27493	0,00000
103	Побілка автопавільонів шпикою	м2	0	0,016111	0,00000
104	Фарбування стін автопавільонів шпикою	м2	0	0,0270554	0,00000
105	Фарбування стелі автопавільонів шпикою	м2	0	0,0304796	0,00000
106	Прибирання автобусних зупинок від сміття	зупинка	0	0,12251	0,00000
107	Розробка ґрунту бульдозером з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	м3	2007	0,0068693	13,78669
108	Викідання ґрунту II групи	м3	49	0,10252	5,02348
109	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковшу 1,25 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	2647,87	0,0266459	70,55488
110	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковшу 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	7605,88	0,037522	285,38783
111	Перевезення ґрунта II групи самоскидами на відстань до 10 км	т	12135,8	0,047492988	576,36540
112	Укріплення узбіч відходами фрезерування асфальтобетону при товщині шару 10 см	м2	6027	0,019789516	119,27141
113	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера	м2	15600	0,153022111	2387,14494
114	Засипання промелі і просадів щебнем	м3	2085	2,284650525	4763,49635
115	Улаштування водовідвідних каналів автогрейдером, ґрунт II групи	м3	0	0,113413	0,00000
116	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	0	0,45265	0,00000
117	Встановлення бортових каменів на бетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	0	0,62771	0,00000
118	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш з влаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	0	0,46831	0,00000
119	Встановлення бортових каменів на бетонну суміш з влаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	190	0,64289	122,14910
120	Влаштування шару основи з піску	м3	12	0,823765	9,88518
121	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші з використанням навантажувача за товщини шару 10 см	м2	0	0,323745	0,00000
122	Влаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м2	0	0,53475	0,00000
123	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	0	1,32086633	0,00000
124	Навантажування сипких матеріалів одноковшовим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м (щебень, гравій, глинисті та піщані ґрунти природної вологості)	м3	430,75	0,0701351	30,21069
125	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	м	0	1,465562	0,00000

126	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти	м3	0	3,4438484	0,00000
127	Улаштування монолітних фундаментів	м3	2	4,300165	8,60033
128	Установлення сталевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	т	0	28,85084	0,00000
129	Встановлення автопавільйонів	шт	0	77,41841	0,00000
130	Подрібнення порослі трактором з деревоподрібнюючим обладнанням: кушів м'яколистяних порід за один прохід трактора	м2	1440	0,00134466	1,93631
131	Укладання бетону невеликими обсягами	м3	1,5	3,65584	5,48376
132	Укладання ланок одноочкових і двоочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,0 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 7 м	м3	0	11,79076	0,00000
133	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1,35 м	м3	0	22,401	0,00000
134	Укладання ланок одноочкових і двоочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 7 м	м3	0	22,4857	0,00000
135	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т	0,02	50,35347	1,00707
136	Улаштування монолітних оголовків труб	м3	2,6	5,0716883	13,18639
137	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	0	0,9574579	0,00000
138	Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних	м3	0	18,776951	0,00000
139	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти	м3	0	3,4438484	0,00000
140	Встановлення габионних ящиків з розмірами до 3 м x 1 м x 1 м з завантаженням каменем	м3	0	2,21093	0,00000
141	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обойми»	м2	0	0,14070123	0,00000
142	Бетонування плит прогонових будов	м3	0	5,61739	0,00000
143	Армування плит прогонових будов	т	0	54,27439	0,00000
144	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0	71,91941	0,00000
145	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0	56,283	0,00000
146	Влаштування монолітних перехідних плит	м3	0	5,61724	0,00000
147	Армування монолітних перехідних плит	т	0	54,2744506	0,00000
148	Переміщення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	8111	0,015023098	121,85235
149	Переміщення на автомобілі вантажопідйомністю 5 т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	14214	0,015000119	213,21169
150	Періодичний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	2274,9	0,126695435	288,21944
151	Перевезення асфальтогрануляту самоскидами на відстань 15 км	т	1594	0,209639671	334,16564
152	Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 50 км	т	850	0,805919374	685,03147
Всього дорожніх робіт та послуг					289450,14664
				Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг	5163,25392
				Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	
				Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	
				Податок на додану вартість	58922,68011
				Всього дорожніх робіт та послуг	353536,08067

Заступник директора департаменту - начальник управління ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг

М.П. Одиноцький



Роман ДЕМЧИН

Замовник - Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Підрядник - ПП "РОМА"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1480,7 км)
(ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

що здійснюється в 2024 рр.

Вид договірної ціни: тверда за укрупненими показниками вартості

Визначена згідно з Методикою визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання

Складена в поточних цінах станом на «25» грудня 2022р.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці тис.грн	Загальна вартість тис.грн
1	Формування конусів із протиожеледного матеріалу вручну зі встановленням віх	т.	125	0,11889	14,86125
2	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі ІМР [БАТ] від ущільненого снігу, при товщині шару до 0,5 м	км	0	1,46622	0,00000
3	Очищення доріг снігоочисником плужним на базі автомобіля з обладнанням від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	500	0,06867	34,33500
4	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу, товщиною до 0,5 м	км	0	2,49657	0,00000
5	Очищення доріг трактором потужністю до 40 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	600	0,26999	161,99400
6	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	300	0,25702	77,10600
7	Очищення доріг від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером	км	530,94	0,40243	213,66618
8	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	500	0,23365	116,82500
9	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером	км	0	0,2378	0,00000
10	Очищення доріг від снігу при товщині шару до 0,5 м бульдозером	км	300	0,89461	268,38300
11	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, при складних погодних умовах навантажувачем	км	450	0,23414	105,36300
12	Посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну	т	125	1,06851	133,56375
13	Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною для розподілення протиожеледних матеріалів з обладнанням на базі автомобіля при ширині розподілення до 4 м	м2	34554344	0,00007543	2606,43417
14	Одноразове очищення доріг від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю	км	1500	0,24717	370,75500
15	Одноразове очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю	км	200	0,22449	44,89800
16	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 10 %	м3	962,15	1,0717002	1031,13635
17	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 20 %	м3	100	1,9741992	197,41992
18	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т, 30 %	м3	50	2,4008592	120,04296
19	Навантаження протиожеледних матеріалів	м3	1112,15	0,0471914	52,48392
20	Сколювання льоду вручну на проїзній частині дороги	м2	150	0,0089664	1,34496
21	Встановлення вказівних віх восени	шт.	100	0,0029231	0,29231
22	Встановлення вказівних віх взимку	шт.	100	0,0014472	0,14472
23	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи навантажувача без виїзду	година	720	0,35354	254,54880
24	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністів пікорозкидувача без виїзду	година	720	0,45873	330,28560
25	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністів автогрейдера без виїзду	година	0	0,1489	0,00000
26	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи автомобіля (пікорозкидача) з виїздом	година	0	1,58705	0,00000
27	Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиніст автогрейдера з виїздом	година	0	2,04875	0,00000
28	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 3 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	0	0,09966	0,00000
29	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 4 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	0	0,11252	0,00000
30	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 5 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	720	0,12957	93,29040
31	Повне відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером важкого типу	м3грун	0	0,34943	0,00000
32	Відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером важкого типу	км.пр	0	0,60701	0,00000
33	Планування узбіч автогрейдером середнього типу	км.сд.с	60	1,20729	72,43740
34	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	3500	0,0007245	2,53575
35	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	300	0,97384	292,15200
36	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	300	1,15309	345,92700
37	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	1,3333	0,00000
38	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	300	0,89543	268,62900
39	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	300	1,04822	314,46600
40	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	1,20099	0,00000
41	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	300	0,86995	260,98500
42	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	300	1,00852	302,55600
43	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	1,14709	0,00000
44	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	400	0,86995	347,98000
45	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3м2, при товщині шару до 50 мм	м2	600	0,83858	503,14800
46	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	600	0,82239	493,43400
47	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	700	0,76408	534,85600
48	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	400	1,01782	407,12800
49	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	400	0,96685	386,74000
50	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	350	0,92617	324,15950
51	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	400	0,89971	359,88400

52	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	1,15934	0.00000
53	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	1,09512	0.00000
54	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	1,0564	0.00000
55	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	0	1,02898	0.00000
56	Ліквідація вибоїн покриття методом просочення, при глибині вибоїн до 50 мм	м2	0	0,57884	0.00000
57	Ліквідація вибоїн покриття методом просочення, при глибині вибоїн до 60 мм	м2	0	0,67709	0.00000
58	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л	т	0,5	28,80759	14,40380
59	Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	т	50	5,652341	282,61705
60	Влаштування шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, товщиною 5 см при ширині укладання 3,5 м	м2	200	0,67282544	134,56509
61	Влаштування основи дорожнього одягу з щебенев.- піщаної суміші автогрейдером, товщиною 10 см	м2	250	0,30352292	75,88073
62	Очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених в'язучими матеріалами основ і покриттів від бруду при товщині шару до 20 мм	м2	3400	0,0025865	8,79410
63	Ліквідація вибоїн покриттів холодним способом, при глибині вибоїн до 60 мм	м2	15	0,54253	8,13795
64	Ліквідація вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм	м2	500	0,2715416	135,77080
65	Ліквідація вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	0	0,6023945	0,00000
66	Ущільнення віброплитою, при глибині вибоїн до 50 мм	м2	120	0,04896	5,87520
67	Холодне фрезерування покриття фрезею, при глибині фрезерування 50 мм	м2	2500	0,04831223	120,78058
68	Розпушування покриття фрезею при глибині фрезерування 5 см	м2	250	0,03439827	85,99568
69	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенев.-піщаної суміші автогрейдером	м3	250	2,9871242	746,78105
70	Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу	м2	500	0,19036024	95,18012
71	Профілювання щебеневих і гравійних доріг автогрейдером при ширині покриття, що профілюється до 6 м	м2	5000	0,038493	192,46500
72	Влаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші	км	200	1,82925	365,85000
73	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, слабозабруднене покриття	т	25	5,4616135	136,54034
74	Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора, слабозабруднене покриття	м2	0	0,00007633	0,00000
75	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	м2	0	0,00006554	0,00000
76	Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	25	2,10453	52,61325
77	Заміна щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	25	4,15552	103,88800
78	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків з влаштуванням бетонних фундаментів і цоколів	знак	35	2,26691	79,34185
79	Встановлення щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх	1 опора	35	1,60716	56,25060
80	Встановлення щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх	знак	25	3,35709	83,92725
81	Встановлення щитів дорожніх знаків на двох опорах односторонніх	знак	25	5,45095	136,27375
82	Видалення дерев з діаметром прикорня від 12 см до 16 см вручну	знак	15	4,39709	65,95635
83	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора	шт	25	0,008491	0,21228
84	Скошування трави з використанням кущоріза	км	0	0,26999	0,00000
85	Скошування трави на узбіччях і обрізах вручну	м2	0	0,0009542	0,00000
86	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура до 100 мм з використанням бензопилки	м2	0	0,0008259	0,00000
87	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура від 150 мм до 200 мм з використанням бензопилки	дерев	80	0,04375	3,50000
88	Вирізання порослі тополь та верб	дер	85	0,09423	8,00955
89	Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб	дер	1400	0,0061189	8,56646
90	Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром до 1 м	дер.	1400	0,0019433	2,72062
91	Обрізування одиночних колючих кущів діаметром до 1 м	кущ	3900	0,0037871	14,76969
92	Вирізання порослі кущів м'яколистяних порід к щорізом	кущ	3900	0,0049331	19,23909
93	Видалення порослі кущів м'яколистяних порід мотокошаркою	м2	40000	0,0073164	292,65600
94	Видалення твердолистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	м2	23634	0,0022129	52,29968
95	Видалення хвойних (окрім модрина) і м'яколистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см бензопилами	шт	50	0,079896	3,99480
96	Вирізання сухих гілок вручну на деревах з діаметром стовбура до 350 мм, 5 зрізів	шт	50	0,066448	3,32240
97	Ремонт пошкодженої штукатурки мостів та труб	дерев	215	0,06479	13,92985
98	Укладання бетону невеликими обсягами	м2	0	0,34562	0,00000
99	Приготування бетонної суміші вручну	м3	0	3,63584	0,00000
100	Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну	м3	0	4,49303	0,00000
101	Очищення водопропускних труб від наносів та бруду поливально-мийною машиною	м	75	0,04628	3,47100
102	Побілка автопавільонів щіткою	м	75	0,27493	20,61975
103	Фарбування стін автопавільонів щіткою	м2	0	0,016111	0,00000
104	Фарбування стель автопавільонів щіткою	м2	0	0,0270554	0,00000
105	Прибирання автобусних зупинок від сміття	м2	0	0,0304796	0,00000
106	Розробка ґрунту бульдозером з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	зупинка	50	0,12251	6,12550
107	Викидання ґрунту II групи	м3	1000	0,0068693	6,86930
108	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт II групи	м3	20	0,10252	2,05040
109	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	2500	0,0266459	66,61475
110	Перевезення ґрунту II групи самоскидами на відстань до 10 км	м3	2500	0,037522	93,80500
111	Укріплення узбіч відходами фрезерування асфальтобетону при товщині шару 10 см	т	700	0,078	54,60000
112	Укріплення узбіч щебенев.-піщаною сумішшю товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера	м2	0	0,0199222	0,00000
113	Засипання промоїн і просідань щебнем	м2	0	0,2980219	0,00000
114	Улаштування водовідвідних каналів автогрейдером, ґрунт II групи	м3	0	3,55492	0,00000
115	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м3	50	0,113413	5,67065
116	Встановлення бортових каменів на бетонну суміш без влаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	0	0,45265	0,00000
117	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш з влаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	0	0,62771	0,00000
118	Встановлення бортових каменів на бетонну суміш з влаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	м	0	0,46831	0,00000
119	Влаштування шару основи з піску	м	0	0,64298	0,00000
120	Улаштування основи тротуарів із щебенев.-піщаної суміші з використанням навантажувача за товщини шару 10 см	м3	0	1,2730667	0,00000
121	Влаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м2	0	0,323745	0,00000
122	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	0	0,53475	0,00000
123	Навантажування сильних матеріалів одноковшовим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м (щебень, гравій, глинисті та піщані ґрунти природної вологості)	м2	0	1,32086633	0,00000
124	Улаштування водоскидних споруд із проізоної частини з лотків в укосах насипу	м3	500	0,0701351	35,06755
125	Улаштування щебеневих подушок під фундаменти	м	0	1,465562	0,00000
126	Улаштування монолітних фундаментів	м3	0	3,4438484	0,00000
127		м3	0	4,3471428	0,00000

128	Установлення сталених зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	т	0	28,85084	0,00000
129	Встановлення автопавільйонів	шт	0	77,41841	0,00000
130	Подрібнення порослі трактором з деревоподрібнюючим обладнанням: кушів м'яколистяних порід за один прохід трактора	м2	175009,88	0,00134466	235,32879
131	Укладання бетону невеликими обсягами	м3	0	3,65584	0,00000
132	Укладання ланок односочкових і двосочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,0 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 7 м	м3	0	11,79076	0,00000
133	Укладання ланок односочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1,35 м	м3	0	22,401	0,00000
134	Укладання ланок односочкових і двосочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 7 м	м3	0	22,4857	0,00000
135	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т	0	50,35347	0,00000
136	Улаштування монолітних оголовків труб	м3	0	5,0716883	0,00000
137	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	0	0,9574579	0,00000
138	Улаштування підірних стінок монолітних залізобетонних	м3	0	18,776951	0,00000
139	Улаштування щелепних подушок під фундаменти	м3	0	3,4438484	0,00000
140	Встановлення габионних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 1 м з завантаженням каменем	м3	0	2,21093	0,00000
141	Улаштування прршарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»	м2	0	0,14070123	0,00000
142	Бетонування плит прогонових будов	м3	0	5,61739	0,00000
143	Армування плит прогонових будов	т	0	54,27439	0,00000
144	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0	71,91941	0,00000
145	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0	56,283	0,00000
146	Влаштування монолітних перехідних плит	м3	0	5,61724	0,00000
147	Армування монолітних перехідних плит	т	0	54,2744506	0,00000
148	Переміщення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	3500	0,015161	53,06350
149	Переміщення на автомобілі вантажопідйомністю 5 т на дорогах з покриттям перехідного типу	км	570	0,01516	8,64120
150	Періодичний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	2023	0,12696	256,84008
151	Перевезення асфальтогрануляту самоскидами на відстань 15 км	т	500	0,25453	127,26500
152	Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 50 км	т	0	0,82456	0,00000
Всього дорожніх робіт та послуг					15833,33333
				Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг	0
				Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0
				Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	
				Податок на додану вартість	3166,66667
				Всього дорожніх робіт та послуг	19000,00000

Заступник директора департаменту - начальник управління ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг

М.П. Одиноцький

Директор ТП «РОМА»

Роман ДЕМЧИНА