



ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

16.10.2023

Справа № 910/9872/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Ковтуна С.А., секретар судового засідання Мамонтова О.А., розглянувши матеріали справи
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром»
до комунальної організації «Київмедспецтранс»
про визнання укладеним договору, визнання протиправним та скасування рішення,

Представники:

від позивача Поцелов А.О.
від відповідача Бахуринський І.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до комунальної організації «Київмедспецтранс» про визнання укладеним договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти на умовах, визначених результатами процедури запиту ціни пропозиції, ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-01-013676-а. Редакція договору, в який позивач просить укласти, сформована ним у позовній заяві.

Суд своєю ухвалою від 22.06.2023 постановив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Позивач вважає, що дії відповідача щодо відмови в укладенні договору з ним, як з переможцем закупівлі шляхом запиту цін з використанням електронного каталогу, є неправомірними. Предметом закупівлі є автомобілі швидкої медичної допомоги типу В (30 одиниць) з обладнанням та автомобілі швидкої медичної допомоги типу С «Реанімобіль» (8 одиниць) з обладнанням. Відмова в укладенні договору, яка мотивована невідповідністю технічним характеристикам, встановленим у запиті ціни, на думку позивача, є безпідставною, оскільки прийняття рішення про включення позивача до переліку кваліфікованих постачальників є підтвердженням відповідності пропозиції позивача характеристикам профілю товару, у тому числі і медико-технічним, і електронна система закупівель не передбачає можливість замовника самостійно визначати вимоги до товару. Нормативно обґрунтовуючи свої доводи позивач посилається на постанову Кабінету Міністрів України № 822 від 14.09.2020. Обґрунтовуючи компетенцію суду на укладення договору позивач зазначає, що спір стосується укладення договору за державним замовленням.

Позивач у встановлений ч. 3 ст. 46 ГПК України подав заяву, яка за своєю правовою природою є заявою про зміну предмету позову. Відповідно до цієї заяви позивач також просить визнати протиправним та скасувати рішення відповідача про відміну процедури закупівлі, оформленого протоколом уповноваженої особи № 165 від 20.06.2023. Оскільки ця вимога ґрунтується на тих же підставах, що і вимога про укладення договору, і заява подана з



*1*10941681*1*0*

дотриманням процедури та строку подачі, вона прийнята судом до розгляду.

Комунальна організація «Київмедспецтранс» подала заяву із запереченнями проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Суд постановив розглядати справу в порядку загального позовного провадження.

Відповідач позов відхилив. Відповідач стверджує, що специфікація до проекту договору про закупівлю, яку позивач надав, не відповідає специфікації до проекту договору про закупівлю, оприлюдненій відповідачем в розділі «Тендерна документація» на електронному майданчику в системі «Prozorro», та не містить: детального опису одиниці товару (марки, моделі базового автомобіля); обов'язкової наявності кольорографічної схеми, розпізнавальних знаків, написів, спеціальних світлових приладів та звукових сигнальних пристроїв; технічні та якісні вимоги базового автомобіля; переліку встановленого медичного обладнання із зазначенням найменування, марки, моделі, виробника, описом технічних та якісних характеристик встановленого медичного обладнання. Вказане, на його думку, свідчить про те, що технічні, якісні, кількісні і інші характеристики предмету закупівлі та умов договору, запропоновані позивачем, суттєво відрізняються від технічних, якісних, кількісних та інших характеристик та умов договору, визначених відповідачем у запиті ціни пропозицій. Також позивачем не було надіслано додаток 2, який є невід'ємною частиною договору. Відповідач вважає, що визначені адміністратором електронного каталогу, державним підприємством «Медичні закупівлі», медико-технічні характеристики не є обов'язковими для нього і він має право самостійно їх визначати, що слідує з п. 12 постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022. Не погодився відповідач з поширенням компетенції суду на спір про укладення цього договору, оскільки договір, укладення якого є предметом спору, не є договором за державним замовленням.

Розглянувши надані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення проти позову, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

29.03.2023 державним підприємством «Медичні закупівлі України», яке є адміністратором електронного каталогу, за результатами розгляду заявки товариства з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» про приєднання до електронного каталогу за категорією ДК 021:2015, код товару 34114121-3, визнано, що заявка позивача відповідає вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення відбору до електронного каталогу, та прийнято рішення № 2241 про включення товариства з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» до переліку кваліфікованих постачальників.

У червні 2023 року комунальна організація «Київмедспецтранс» провела закупівлю шляхом запиту ціни пропозицій постачальників в електронному каталозі. Предметом закупівлі були 8 автомобілів швидкої допомоги, тип С «Реаніомобіль», з обладнанням, та 30 автомобілів швидкої допомоги, тип В, з обладнанням. Код предмету закупівлі за національним класифікатором України ДК 021:2015, затвердженого 23.12.2015 Міністерством економічного розвитку і торгівлі України наказом № 1749, є 34114121-3.

Оголошення про проведення закупівлі оприлюднено 01.06.2023 за посиланням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-01-013676-a>. Заявка на проведення закупівлі шляхом запиту ціни пропозицій постачальників затверджена комунальною організацією «Київмедспецтранс» 31.05.2023. Разом з цією заявкою затверджено проект договору та технічну специфікацію до автомобілів швидкої медичної допомоги, які є предметом закупівлі.

В запиті ціни пропозицій сформовані технічні характеристики до предмету закупівлі, які відповідають технічній специфікації, затвердженій замовником 31.05.2023.

Повідомлення про запит ціни пропозицій в категорії ДК 021:2015, код товару



07.06.2023 автоматичною електронною системою відбулась оцінка цінових пропозицій постачальників, за результатами якої пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» визнана найбільш вигідною, у зв'язку з чим останнє визнано переможцем відбору. Цього ж дня електронною системою надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» повідомлення про визначення його переможцем відбору та останнє через електронну систему закупівель підтвердило замовлення комунальної організації «Київмедспецтранс» про свій намір укласти договір.

08.06.2023 товариство з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» надіслало комунальній організації «Київмедспецтранс» для підписання договір про закупівлю товарів зі специфікацією, яка є додатком 1 до нього, що були підписані зі сторони позивача. Послуги з організації надіслання відправлень надані товариством з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта», про що свідчить експрес-накладна № 59000979419291. Відправлення доставлено відповідачу 09.06.2023.

15.06.2023 комунальна організація «Київмедспецтранс» повідомила товариство з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» (лист № 567-5) про неможливість підписання отриманого договору внаслідок невідповідності його надісланого проекту та специфікації умовам, визначеним у запиті ціни пропозиції. Невідповідність полягає в такому:

- не вказано марку та модель автомобіля швидкої медичної допомоги типу В;
- не враховано технічні вимоги до автомобіля швидкої медичної допомоги типу В, визначених комунальною організацією «Київмедспецтранс» у таблиці 1 розділу 1 специфікації, оприлюдненій в запиті ціни пропозицій;
- не зазначено технічні характеристики, комплектацію та опис медичного обладнання автомобіля швидкої медичної допомоги типу В;
- не вказано марку та модель автомобіля швидкої медичної допомоги типу С;
- не враховано технічних вимог до автомобіля швидкої медичної допомоги типу С, визначених комунальною організацією «Київмедспецтранс» у таблиці 3 розділу 2 специфікації;
- не зазначено технічні характеристики, комплектацію та опис медичного обладнання автомобіля швидкої медичної допомоги типу С відповідно до умов, визначених комунальною організацією «Київмедспецтранс» у таблиці 4 розділу 2 специфікації;
- відсутній додаток 2, обов'язкова наявність якого визначена комунальною організацією «Київмедспецтранс» у запиті ціни пропозицій.

20.06.2023 комунальна організація «Київмедспецтранс» прийняла рішення № 165 про відміну запиту ціни пропозицій постачальників на закупівлю ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-01-013676-а. Це рішення оформлено як рішення уповноваженої особи. Нормативно рішення обґрунтовано частиною 1 статті 8 Цивільного кодексу України, підпунктом 2 пункту 50 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості), затверджених 12 жовтня 2022 року постановою Кабінету Міністрів України № 1178. У рішенні зазначено, що переможцем відбору - товариством з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром», порушено вимоги абзацу п'ятого пункту 12 Особливостей і абзацу третього пункту 66 Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 року (далі - Порядок № 822).

Підставою для прийняття такого рішення є порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром»:



- вимог абзацу п'ятого пункту 12 Особливостей (у разі укладення договору про закупівлю шляхом замовлення в електронному каталозі технічні, якісні, кількісні та інші характеристики, що визначалися замовником в запиті ціни пропозиції, а також ціна постачальника, наведена в запиті ціни пропозиції, не повинні відрізнятися від умов відповідного запиту ціни пропозиції);

- вимоги абзацу 3 пункту 66 Порядку № 822 (умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов, визначених у замовленні/запиті ціни пропозицій в електронному каталозі).

Першочерговим питанням, вирішення якого потребує надання відповіді, є поширення компетенції суду на цей спір.

У зв'язку з цим суд констатує, що спір у справі є переддоговірним спором, оскільки виникає з приводу встановлення договірних відносин. Загальний порядок укладення господарських договорів врегульований Господарським кодексом (далі – ГК) України, приписами 187 якого передбачено, що укладення договору за рішенням суду можливо щодо договорів за державним замовленням, або через пряму вказівку закону щодо обов'язковості його укладення та в інших випадках, передбачених законом. У випадку, коли договір, що укладається, не ґрунтується на обов'язковому для суб'єктів господарювання державному замовленні або не є обов'язковим для укладення через пряму вказівку закону, спір про укладення такого договору чи з умов договору може бути розглянутий господарським судом тільки за взаємною згодою сторін, або якщо сторони зобов'язані укласти договір на підставі існуючого між ними попереднього договору.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад визначає Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (далі – Закон).

Публічна закупівлі – це процедура придбання замовником товарів робіт і послуг у порядку, передбаченому Законом.

В розумінні Закону договором про закупівлю є господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару (ст. 1). Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом (ч. 1 ст. 41 Закону).

Укладення договору про закупівлю є завершальною стадією всього процесу проведення процедури закупівлі, яка не обумовлює право замовника відмови від укладення договору. Вказане свідчить про те, що укладення договору про закупівлю для замовника є наслідком прямої вказівки закону щодо обов'язковості його укладення.

Отже, спір учасника процедури закупівлі про укладення договору чи з умов такого за результатами процедури публічної закупівлі є спором про укладення договору про закупівлю через пряму вказівку закону щодо обов'язковості його укладення. А тому цей спір є спором, на вирішення якого поширюється компетенція суду.

Запроваджені Законом процедури придбання замовником товарів робіт і послуг переслідують мету забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

У разі здійснення закупівель шляхом використання електронних каталогів Закон (ч. 3 ст. 3) зобов'язує замовника дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.

Електронним каталогом є систематизована база актуальних пропозицій, що формується та супроводжується централізованою закупівельною організацією в електронній системі закупівель та використовується замовником з метою відбору постачальника товару, товарів (п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону).

16 серпня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законодавчих актів України щодо

здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», який набрав чинності 10 вересня 2022 року, пунктом 2 якого розділ Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» доповнено пунктом 3⁷ такого змісту: «Установити, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз».

Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі - Особливості) затверджені 12 жовтня 2022 року постановою Кабінету Міністрів України №1178.

Особливостями на період дії правового режиму воєнного стану в Україні запроваджені інший розмір цінкових критеріїв для здійснення публічних закупівель через електронні каталоги, ніж визначені Законом. За приписами п. 10 Особливостей замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу», з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

Порядок формування та використання електронного каталогу (далі – Порядок) визначає структуру, механізм формування, використання електронного каталогу в системі закупівель відповідно до Закону.

Відповідно до 13 Порядку (тут і далі суд застосовує редакцію Порядку в редакції до 06.07.2023) електронний каталог складається з категорій товару та профілів товару.

Категорія товару – це сукупність профілів товару, що формується адміністратором в електронному каталозі за показниками третьої - восьмої цифр у межах одного розділу основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (далі - Єдиний закупівельний словник), затвердженого в установленому порядку (затверджено 23.12.2015 Міністерством економічного розвитку і торгівлі України наказом № 1749);

Профіль товару - сукупність характеристик товару в межах визначеної адміністратором електронного каталогу категорії товару, яким може відповідати один або кілька товарів;

В розумінні Порядку адміністратор електронного каталогу (далі - адміністратор) – це централізована закупівельна організація, що забезпечує формування та супроводження електронного каталогу в електронній системі закупівель на підставі укладеного договору з адміністратором електронної системи закупівель.

Першим етапом процедури закупівлі через електронний каталог є формування категорій та профілів товару та переліку кваліфікованих постачальників. Виконання цих обов'язків Порядком покладено на адміністратора (пункти 16, 17). Формування та ведення переліку кваліфікованих постачальників здійснюється адміністратором шляхом організації та проведення відбору учасників до електронного каталогу.

Учасником є фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа - резидент або нерезидент, яка подала заявку до адміністратора відповідно до вимог Порядку. Постачальником є учасник, якого внесено до переліку кваліфікованих постачальників та який має право доступу до електронного каталогу відповідно до вимог, установлених Порядком.

Отже учасник, чия заявка відібрана та щодо якого адміністратором прийнято рішення про включення його до переліку кваліфікованих постачальників, набуває статусу постачальника.

Процедурі відбору до електронного каталогу передуює створення адміністратором



профілю товару шляхом визначення переліку обов'язкових та/або можливих характеристик товару з визначенням їх мінімальних та максимальних значень (п. 18 Порядку). Інформація про профілі товару є інформацією, яка повинна містити оголошення про проведення відбору (п. 23 Порядку). Відбір до електронного каталогу проводиться щодо категорії товару (п. 21 Порядку).

За результатами розгляду заявки (п. 34 Порядку) адміністратор приймає одне з таких рішень:

- про включення учасника до переліку кваліфікованих постачальників;
- про відхилення заявки учасника.

Наслідком прийняття рішення про включення учасника до переліку кваліфікованих постачальників є надання адміністратором постачальнику доступу до електронного каталогу. В електронному каталозі не розміщується пропозиція постачальника, що не відповідає технічним характеристикам, зазначеним у профілі товару (п. 35 Порядку).

Етап самої закупівлі через електронний каталог складається з декількох підетапів, першим з яких є запит ціни пропозиції.

Запит ціни пропозицій формується у разі, коли у профілі товару розміщено дві або більше пропозиції товару від постачальників (абз. 2 п. 56 Порядку).

Запит ціни пропозицій в електронному каталозі подається замовником через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про найменування товару та його кількість, строк, місце, спосіб поставки, умови оплати та кінцевий строк подання ціни пропозицій. Повідомлення про запит ціни пропозицій надсилається електронною системою закупівель через електронний каталог постачальникам (п. 57 Порядку).

Наступним підетапом закупівлі є подання постачальниками ціну пропозиції та визначення переможця відбору. В рамках цього підетапу постачальники подають ціну своєї пропозиції через електронний каталог (п. 58 Порядку), електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення постачальнику про отримання його ціни пропозиції із зазначенням дати та часу (п. 59 Порядку) та оцінює пропозицій постачальників на основі інформації, визначеної замовником в запиті ціни пропозицій (абз. 1 п. 61 Порядку). Постачальник, ціна пропозиції якого за результатами оцінки електронною системою закупівель є економічно вигідною, визначається переможцем відбору (абз. 2 п. 61 Порядку). Завершенням визначення переможця відбору є підтвердження ним замовлення, яке здійснюється через електронну систему закупівель протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення про визначення переможця відбору (п. 63 Порядку).

Укладення договору про закупівлю товару є підетапом, який завершує закупівлю через електронний каталог. Строки та порядок укладення договору врегульовано п. 66 Порядком, відповідно до якого обов'язок по укладенню договору покладено на замовника не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня отримання від переможця відбору повідомлення щодо наміру укласти договір про закупівлю.

За приписами п. 65 Порядку до укладення договору замовнику надано право відмінити запит ціни пропозицій, інформація про що повинна бути оприлюднена замовником в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

Отже, оскільки договір повинен бути укладений не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня отримання від переможця відбору повідомлення про намір укласти договір, рішення про відміну запиту ціни може бути прийнято також у цей строк.

07.06.2023 через електронну систему закупівель товариство з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» підтвердило замовлення комунальної організації «Київмедспецтранс» про свій намір укласти договір. З огляду на це, останнім днем строку для укладення договору або прийняття рішення про відміну запиту ціни є 19.06.2023 (10-ий календарний день з дня отримання повідомлення припав на 17.06.2023, яким є вихідний, в тому днем закінчення строку є перший за ним робочий день – 19.06.2023).

Суд констатує, що наведений 10-ти денний строк є строком, в межах якого замовник наділяється правом прийняття рішення про відміну запиту ціни та обов'язком укласти



договір. Виконання обов'язку або реалізація права є вибором замовника, в залежності від якого припиняється або обов'язок, або право. Водночас, право прийняти рішення про відміну запиту ціни може бути припинено як внаслідок виконання обов'язку щодо укладення договору, так і внаслідок спливу 10-ти денного строку з дня отримання від переможця відбору повідомлення щодо наміру укласти договір про закупівлю, який (строк) є присікальним. Натомість сплив вказаного 10-ти денного строку не є підставою для припинення обов'язку укладення договору, а надає право постачальнику вимагати укладення договору примусово.

20.06.2023 комунальна організація «Київмедспецтранс» прийняла рішення № 165 про відміну запиту ціни пропозицій постачальників на закупівлю ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-01-013676-а (далі – Рішення). Тобто, Рішення прийнято після спливу встановленого строку для його прийняття, що свідчить про те, що станом на 20.06.2023 у комунальній організації «Київмедспецтранс» право на прийняття такого рішення було відсутнє.

Досліджуючи Рішення за обставинами, які покладені в його основу, суд не знаходить їх доведеними та правомірними.

Як зазначено судом вище, в рамках процедури публічної закупівлі через електронний каталог оцінка пропозицій постачальника здійснюється тільки за критерієм ціни, який є єдиним критерієм визначення переможця відбору. В розумінні Порядку пропозиція – це сукупність технічних, якісних та кількісних характеристик товару, що надається постачальником для розміщення в електронному каталозі відповідно до вимог, визначених адміністратором у профілі товару. На відповідність профілю товару пропозиція перевіряється електронною системою закупівель автоматично (п. 45 Порядку). Оскільки переліком кваліфікованих постачальників є електронна база постачальників, які пройшли відбір до електронного каталогу відповідно до вимог цього Порядку, що формується і ведеться адміністратором, включення особи до такого переліку засвідчує відповідність його пропозиції профілю товару.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» приєднано 29.03.2023 до електронного каталогу за категорією ДК 021:2015, код товару 34114121-3 (рішення № 2241 про включення до переліку кваліфікованих постачальників), а тому його пропозиція відповідає профілю товару, що був предметом закупівлі.

На відміну від інших процедур закупівлі, де замовник формує необхідні технічні та якісні характеристики товару, в процедурі закупівлі через електронний каталог замовник у запиті ціни зазначає тільки інформацію про найменування товару та його кількість, строк, місце, спосіб поставки, умови оплати та кінцевий строк подання ціни пропозицій (п. 57 Порядку). А тому встановлення замовником технічних, якісних характеристик інших, ніж визначено профілем товару, в процедурі закупівлі через електронний каталог неможливо.

В рівній мірі є неможливим застосування нормативних приписів, які не регулюють процедуру закупівлі через електронний каталог, для прийняття рішення в рамках цієї процедури. Ця неможливість зумовлена відсутністю застережень у законодавстві щодо застосування норм однієї процедури для регулювання іншої. Таке застосування є неможливим також через механізм аналогії закону, передбачений ст. 8 Цивільного кодексу (далі – ЦК) України, що застосований відповідачем у Рішенні. У Рішенні відповідачем, з посиланням на частину 1 статті 8 ЦК України, застосовано підпункт 2 пункту 50 Особливостей, який наділяє правом замовника відміни відкритих торгів у разі неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень. З огляду на це суд констатує, що аналогія закону, згідно зі ст. 8 ЦК України, може мати місце у цивільних відносинах, якими є особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників (ст. 1 ЦК України). Закупівлі – це процедура придбання замовником товарів робіт і послуг, що переслідує мету визначення найкращої пропозиції, а тому до правовідносин, що виникають в рамках цієї процедури, не може бути застосована аналогія закону.

Однією з обставин, додержання якої є необхідним при укладенні договору, є

відповідність його умов тим умовам, що визначені у запиті ціни пропозицій в електронному каталозі (абз. 3 п. 65 Порядку).

Проект основного тексту договору та специфікація, яка є додатком 1 до нього, що 08.06.2023 позивач надіслав відповідачу, відповідають умовам, що визначені у запиті ціни пропозицій в електронному каталозі. У специфікації 1, складеній позивачем, міститься інформація про відповідність автомобілів та обладнання сформованим у електронному каталозі технічним вимогам, і вона відповідає специфікації до проекту договору в редакції відповідача. Додатком 2 до договору є зразок заявки на постачання автомобілів, і цей додаток не встановлює права та обов'язки сторін.

У будь-якому разі, оскільки договір про закупівлю між замовником та переможцем відбору укладається відповідно до вимог законодавства (абз. 2 п. 66 Порядку), і укладення такого договору є обов'язком, а не правом замовника, узгодження умов договору повинно мати місце за врегульованою Цивільним та Господарськими кодексами України процедурами укладення договору. Саме у такий спосіб підлягають врегулюванню розбіжності з умов договору, а не шляхом прийняття рішення про відміну запиту ціни пропозицій.

Є неспроможними доводи відповідача про створення позивачем можливості маніпулювання характеристиками товару, що буде постачатись, оскільки умови договору, які сформовані відповідачем щодо способу поставки та умов оплати передбачають здійснення останньої після прийняття товару відповідачем за технічними і якісними характеристиками.

Підсумовуючи наведене суд доходить висновку про те, що позов є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Водночас, враховуючи, що договір та додаток до нього укладається за рішенням суду, а не внаслідок дій сторін, не підлягають включенню до їх тексту умови, що є притаманними для спільного вільного волевиявлення, а саме: дані про осіб, що їх підписали, порядок набрання чинності, кількості примірників і реквізитів сторін.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України суд покладає на відповідача судові витрати.

На підставі викладеного, керуючись статтями 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 248 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити позов товариства з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» до комунальної організації «Київмедспецтранс».

2. Визнати протиправним та скасувати рішення комунальної організації «Київмедспецтранс» про відміну запиту ціни постачальників, оформленого протоколом № 165 від 20.06.2023.

3. Укласти між товариством з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» та комунальної організації «Київмедспецтранс» договір у такій редакції:

Договір про закупівлю товарів за бюджетні кошти

Комунальна організація «Київмедспецтранс» (далі – Покупець) з однієї сторони та товариство з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» (далі – Постачальник) з другої сторони, надалі разом іменовані «Сторони», за результатами закупівлі UA-2023-06-01-013676-а уклали цей договір про закупівлю товарів за бюджетні кошти (далі – Договір) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є поставка Постачальником Покупцеві товару за кодом Державного класифікатора 021:2015 Єдиного закупівельного словника 34110000-1



Легкові автомобілі (автомобілі швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням і автомобілі швидкої медичної допомоги типу С «Реанімобіль» з обладнанням) (далі – Товар).

1.2. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах цього Договору передати у власність Покупцю Товар за ціною, якістю (в тому числі комплектністю) та у кількості згідно Специфікації (Додаток 1), що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною, а Покупець зобов'язується прийняти цей Товар та оплатити його.

1.3. Під Товаром Сторони Договору розуміють автомобілі швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням (в кількості 30 одиниць) і автомобілі швидкої медичної допомоги типу С «Реанімобіль» з обладнанням (в кількості 8 одиниць) в загальній кількості 38 (тридцять вісім) одиниць, визначені в Специфікації (Додаток 1), що містить інформацію про ціну за одиницю Товару, кількість одиниць Товару, якість (в тому числі комплектність) та детальний опис одиниці Товару (марка, модель базового автомобіля; обов'язкова наявність кольорографічної схеми, розпізнавальних знаків, написів, спеціальних світлових приладів та звукових сигнальних пристроїв; технічні та якісні характеристики базового автомобіля; перелік встановленого медичного обладнання із зазначенням найменування, марки, моделі, виробника, описом технічних та якісних характеристик встановленого медичного обладнання).

Під одиницею Товару Сторони Договору розуміють один автомобіль швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням або один автомобіль швидкої медичної допомоги типу С «Реанімобіль» з обладнанням, визначеним в Специфікації (Додаток 1).

1.4. Товар є новим (усі складові Товару, в тому числі шини та акумуляторні батареї базового автомобіля, а також кожна одиниця медичного обладнання та всі складові обладнання, в тому числі елементи живлення, виготовлені не раніше 2022 року), не був у використанні, окрім необхідних технологічних переміщень базового автомобіля, здійснених Постачальником до моменту прийняття Покупцем одиниці Товару.

1.5. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків або виробничих потреб Покупця та у випадках, передбачених законодавством України.

У випадках, передбачених цим пунктом Договору, кількість одиниць Товару, наведена в Специфікації (Додаток 1), що додається до Договору і є його невід'ємною частиною, не зобов'язує Покупця замовити всю кількість одиниць такого Товару.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна Товару встановлюються в національній валюті України (гривні).

Ціна за одиницю Товару (автомобіль швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням) становить 2400000,00 (два мільйони чотириста тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.

Ціна за одиницю Товару (автомобіль швидкої медичної допомоги типу С «Реанімобіль» з обладнанням) становить 2600000,00 (два мільйони шістьсот тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.

Ціна за одиницю Товару, яка зазначена в цьому пункті Договору, встановлена Постачальником самостійно та на власний розсуд і включає всі податки і збори, визначені чинним законодавством на дату укладання цього Договору, а також усі витрати Постачальника пов'язані з виготовленням, постачанням та передаванням Товару Покупцеві.

Загальна ціна Договору становить 92800000,00 (дев'яносто два мільйони вісімсот тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ.

2.2. Загальна ціна цього Договору, визначена пунктом 2.1. Договору, не може бути збільшеною, окрім випадків, передбачених пунктами 7.2.6. і 7.2.7. Договору.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Оплата вартості прийнятих Покупцем одиниць Товару здійснюються Покупцем після підписання уповноваженими представниками Сторін Актів приймання-передачі Товару (складається на кожен одиницю Товару, передану Постачальником та прийняту Покупцем), якими підтверджується факт передавання Продавцем та прийняття Покупцем відповідної одиниці Товару, яка повною мірою відповідає технічним і якісним



характеристикам, та іншим вимогам зазначеним у Договорі та Специфікації (Додаток 1), що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

3.2. Сторони погодили, що оплата здійснюється за фактично прийняту Покупцем кількість одиниць Товару, що підтверджується Актом приймання-передачі Товару на кожну одиницю такого Товару, за письмовою вимогою Постачальника. Разом з письмовою вимогою Постачальник зобов'язаний надати Покупцеві належним чином оформлені рахунок-фактуру та видаткову накладну, на фактично прийняту Покупцем кількість одиниць Товару.

3.3. Після отримання від Постачальника письмової вимоги, передбаченої пунктом 3.2. Договору, Покупець зобов'язаний впродовж 7 (семи) робочих днів підготувати і подати до Головного управління Державної казначейської служби України у місті Києві платіжне доручення на оплату вартості тієї кількості одиниць Товару, що була прийнята Покупцем (складено та підписано повноважними представниками Сторін Акти приймання-передачі Товару), зазначена у видатковій накладній, рахунку-фактурі та письмовій вимозі Постачальника.

3.4. У випадку затримки бюджетного фінансування Покупець зобов'язаний впродовж 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання коштів вчинити дії відповідно до частини 1 статті 49 Бюджетного кодексу України.

3.5. Сторони погодили, що належне виконання Покупцем зобов'язань, передбачених пунктами 3.3. та/або 3.4. Договору, звільняє Покупця від відповідальності за нездійснення / несвоечасне здійснення оплати вартості Товару.

3.6. Оплата вартості Товару здійснюється в національній валюті України (гривні).

4. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

4.1. Поставка Товару здійснюється Постачальником на умовах DDP (м. Київ, вул. Куренівська, 16-в) Інкотермс-2010.

4.2. Поставка Товару здійснюється на підставі письмової Заявки, яка складається Покупцем за формою згідно Додатку 2 до цього Договору.

Постачальник, за письмовим погодження Покупця, має право здійснити поставку Товару достроково у погоджені Покупцем строки з дотриманням умов пунктів 4.4. – 4.11. цього Договору.

4.3. Покупець направляє Постачальнику письмову Заявку не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати поставки Товару, визначеної в письмовій Заявці відповідно до п.4.2 Договору. В письмовій Заявці Покупець має право визначати для Постачальника кілька дат (із зазначенням кількості одиниць Товару) поставки Товару.

Письмова Заявка має бути направлена Постачальнику у формі скан-копії на електронну адресу info@avtospetsprom.com.ua.

Сторони погодили, що письмова Заявка, направлена Покупцем Постачальнику на електронну адресу info@avtospetsprom.com.ua у формі скан-копії, у будь-якому випадку вважається отриманою Постачальником у день та час її відправлення Покупцем (незалежно від часу доби та часу початку та закінчення щоденної роботи працівниками Постачальника).

4.4. Постачальник зобов'язується до 15 год. 00 хв. робочого дня, що передує дню поставки Товару, письмово підтвердити Покупцеві наявність Товару в кількості, зазначений в письмовій Заявці, зазначити дату та час поставки відповідної кількості одиниць Товару, а також прізвище, ім'я, по батькові представника(-ів) Постачальника, які уповноважені Постачальником здійснювати передачу Товару Покупцю. У випадку, якщо письмова Заявка передбачає кілька дат поставки Товару, Постачальник має право або надати окремі письмові підтвердження щодо кожної дати поставки, зазначеної в письмовій Заявці, або надати одне письмове підтвердження щодо кількох дат поставки Товару, або надати письмове підтвердження щодо всіх дат поставки Товару.

Письмове підтвердження у вигляді скан-копії направляється Постачальником на електронну адресу Покупця kmst@kyivcity.gov.ua.

Якщо день поставки Товару, зазначений в письмовій Заявці, припадає на вихідний (субота та/або неділя) день чи на святковий та/або неробочий день, встановлений статтею 73

Кодексу законів про працю України, письмове підтвердження у вигляді скан-копії направляється Постачальником на електронну адресу Покупця, зазначену в цьому Договорі, не пізніше 15 год. 00 хв. робочого дня, що передуює дню поставки.

Сторони погодили, що письмове підтвердження, направлене Постачальником Покупцеві на електронну адресу kmst@kyivcity.gov.ua у формі скан-копії вважається отриманим Покупцем у будь-якому випадку.

Сторони погодили, що ненадання Постачальником письмового підтвердження у строк, встановлений цим пунктом Договору, а також надання письмового підтвердження про поставку Товару на умовах, що відрізняються від зазначених у письмовій Заявці та/або без зазначення дати та часу поставки відповідної кількості одиниць Товару, а також без зазначення прізвища, імені, по батькові представника(-ів) Постачальника, які уповноважені Постачальником здійснювати передачу Покупцю Товару вважається відмовою Постачальника здійснити поставку Товару за письмовою Заявкою Покупця, в цьому випадку у Покупця не виникає зобов'язання приймати Товар та вживати заходи, спрямовані на розміщення та/або забезпечення збереження на своїй території Товару.

4.5. Постачальник зобов'язується здійснювати поставку Товару у строки та в кількості одиниць, які визначені Покупцем у письмовій Заявці.

У випадку виконання Постачальником умов п. 4.4 Договору Покупець зобов'язується забезпечити на своїй території місце для розміщення доставлених одиниць Товару та вжити розумних заходів збереження Товару до початку передавання Постачальником та приймання Покупцем доставлених одиниць Товару. Кожна одиниця Товару має бути опечатана (опломбована) Постачальником таким чином, щоб унеможливити несанкціонований доступ всередину одиниці Товару до початку передавання Постачальником та приймання Покупцем доставлених одиниць Товару. З метою відвернення загрози знищення (пошкодження) доставленого Товару, Постачальник передає Покупцеві ключі від усіх дверей та системи запалювання (стартера) кожної одиниці Товару.

4.6. Для здійснення передачі Товару Постачальник направляє до Покупця уповноваженого(-них) представника(-ів). Повноваження представника(-ів) підтверджується письмовим наказом, або письмовою довіреністю, або письмовим договором, укладеним між Постачальником та його представником(-ами). Постачальник зобов'язаний надати Покупцю оригінал або належним чином завірену копію документа(-ів), яким(-и) підтверджуються повноваження його представника(-ів).

4.7. Для здійснення приймання Товару Покупець наказом призначає своїх працівників та має право залучати інших осіб, які не перебувають у трудових відносинах з Покупцем (далі – Уповноважені представники Покупця). На письмову вимогу Постачальника Покупець зобов'язаний надати йому належним чином завірену копію такого наказу.

4.8. Передача кожної доставленої одиниці Товару здійснюється Постачальником та приймається Покупцем за адресою: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 16-в.

Передача та приймання Товару здійснюється в робочі дні з 09 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин з перервою для відпочинку з 13 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин. За окремою письмовою домовленістю Сторони мають право здійснювати передачу та приймання Товару і в неробочі дні, а також впродовж годин, які не визначені цим пунктом Договору, або визначені як години для відпочинку.

Постачальник зобов'язується разом з кожною одиницею Товару передати Покупцеві сервісну книжку (може бути електронна (online), доступна для всієї офіційної мережі станцій технічного обслуговування базових автомобілів) на автомобіль, сертифікат та/або декларацію відповідності, що засвідчує відповідність Товару та сертифікати та/або декларації відповідності на медичне обладнання, що входить до складу одиниці Товару, вимогам Технічного регламенту, складені з дотриманням процедур оцінки відповідності, передбачених відповідними Технічними регламентами, керівництво з експлуатації (експлуатаційну документацію) базового автомобіля, керівництва з експлуатації (паспорти, сертифікати, настанови тощо) медичного та іншого обладнання (українською мовою), що входить до складу одиниці Товару, а також документи, необхідні для реєстрації в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України, згідно чинного законодавства на момент

поставки Товару.

4.9. Сторони погодили, що Постачальник вважається таким, що передав, а Покупець вважається таким, що прийняв одиницю Товару, якщо така одиниця Товару повною мірою відповідає технічним і якісним характеристикам та іншим умовам, зазначеним у цьому Договорі та Специфікації (Додаток 1) яка є невід'ємною частиною цього Договору та до такої одиниці Товару Постачальником передано, а Покупцем прийнято всі документи, зазначені у цьому Договорі та Специфікації (Додатку 1), яка є невід'ємною частиною цього Договору.

Документом, який підтверджує передачу Постачальником та приймання Покупцем одиниці Товару є Акт приймання-передачі Товару, підписаний уповноваженим представником Постачальника, визначеним у п. 10.1. Договору, а також іншими уповноваженими представниками Постачальника, повноваження яких підтверджені відповідно до п. 4.6. Договору та які приймали участь у передачі Товару з однієї сторони та Уповноваженими представниками Покупця з другої сторони.

Товар вважається поставленим тільки після складання та підписання уповноваженими представниками Сторін Актів приймання-передачі на кожен одиницю Товару.

Акт приймання-передачі Товару складається на кожен одиницю Товару окремо в двох примірниках, які залишаються у Покупця та Постачальника.

Зазначений Акт приймання-передачі Товару є єдиною підставою для Покупця на підписання зі своєї сторони Акту приймання-передачі транспортного засобу, зміст і форму якого визначено Додатком 6 до Порядку реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388.

4.10. Право власності на одиницю Товару, а також ризик випадкового пошкодження або знищення одиниці Товару переходить до Покупця з моменту підписання уповноваженими представниками Постачальника і Покупця Акту приймання-передачі Товару та підписання Покупцем Акту приймання-передачі транспортного засобу, зміст і форму якого визначено Додатком 6 до Порядку реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388.

4.11. У випадку якщо при передаванні Постачальником одиниці Товару буде виявлено будь-яку невідповідність такої одиниці Товару умовам цього Договору та/або Специфікації (Додатку 1), яка є невід'ємною частиною цього Договору, уповноважені представники Покупця не підписують Акт приймання-передачі Товару, та складають за участю уповноважених представників Постачальника і Покупця Акт невідповідності Товару.

Сторони погодили, що у випадку відмови уповноважених представників Постачальника від складання Акту невідповідності Товару уповноважені представники Покупця самостійно складають та підписують Акт невідповідності Товару, у такому випадку Акт невідповідності Товару вважається погодженим Постачальником.

Акт невідповідності Товару складається в одному примірнику, який залишається у Покупця. Скан-копія Акту невідповідності Товару має бути направлена Постачальнику на електронну адресу info@avtospetsprom.com.ua наступного робочого дня.

Сторони погодили, що Акт невідповідності Товару, направлений Покупцем Постачальнику на електронну адресу info@avtospetsprom.com.ua у формі скан-копії, вважається отриманим Постачальником у будь-якому випадку.

Сторони погодили, що Актом невідповідності Товару встановлюється та підтверджується факт, що Постачальник не передав, а Покупець не прийняв одиницю Товару і для Покупця не настає обов'язку здійснити оплату вартості такої одиниці Товару.

Постачальник має право впродовж 2 (двох) робочих днів після отримання Акту невідповідності Товару усунути наявні недоліки одиниці Товару без сплати штрафних

санкцій, передбачених цим Договором, але не пізніше строку встановленого п. 7.1. Договору. Після усунення недоліків одиниці Товару Постачальник передає, а Покупець приймає одиницю Товару з дотриманням порядку, встановленого цим розділом Договору.

На підставі обґрунтованого письмового звернення Постачальника строк для усунення недоліків може бути продовжений за письмовою згодою Покупця із зазначенням погодженого строку на усунення недоліків Товару, але не пізніше строку встановленого п. 7.1. Договору. Незалежно від погодженого Покупцем строку для усунення недоліків Товару Покупець має право нараховувати штрафні санкції з третього робочого дня після отримання Постачальником Акту невідповідності Товару.

Якщо впродовж 2 (двох) робочих днів після отримання Акту невідповідності Товару Постачальником не буде усунуто всі недоліки одиниці Товару та Покупцем не буде погоджено продовження строку усунення недоліків Товару, то зі спливом 2 (двох) робочих днів після отримання Акту невідповідності Товару Постачальник зобов'язаний за власний рахунок вивезти з території Покупця таку одиницю Товару.

5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

5.1. Якість Товару повинна відповідати умовам Договору та Специфікації (Додатку 1), яка є невід'ємною частиною цього Договору, державним стандартам, технічним умовам, що підтверджується сертифікатами відповідності, та чинному законодавству щодо показників якості такого роду/виду Товарів, тощо.

5.2. Постачальник відповідає за належну якість Товару, що поставляється за цим Договором, а також зобов'язаний засвідчити його якість належними документами. Оригінали або належним чином засвідчені копії документів про якість Товару надаються Постачальником Покупцеві в момент передачі Товару.

5.3. Гарантія (гарантійний строк) надається не менше ніж на 60 (шістдесят) місяців від дати постачання автомобілів або 400 000 км пробігу на двигун та пов'язані агрегати (двигун, трансмісія, електромеханічні елементи, крім елементів, перелічених в пункті 5.3.1. Договору), залежно від того, що настане раніше. Також загальна гарантія надається не менше ніж на 60 (шістдесят) місяців від дати постачання автомобілів або 250 000 км пробігу на автомобіль, окрім елементів, перелічених в пункті 5.3.1. Договору, залежно від того, що настане раніше, починаючи з моменту переходу права власності на Товар до Покупця відповідно до пункту 4.10. цього Договору.

5.3.1. На наступні складові Товару не розповсюджується гарантія (гарантійний строк) передбачена п. 5.3. Договору:

- Батареї /акумулятори
- Шини / балансувальні ваги
- Гальмівні накладки / гальмівні колодки (знос)
- Гальмівні диски / гальмівні барабани (знос)
- Ущільнення
- Всі фільтри, які замінюються в рамках планового або позапланового технічного обслуговування
- Скло (фізичне пошкодження, пошкодження камінням)
- Ремені безпеки, ребристі ремені, зубчастий ремінь
- Зчеплення (знос, фізичне пошкодження)
- Гідравлічні рідини
- Охолоджуючі рідини та інші рідини (якщо їх втрата не є наслідком фізичних пошкоджень)
- Освітлення (лампи/лампа розжарювання/ світлодіоди)
- Щітки склоочисника
- Масла, мастильні матеріали та мастила, які використовуються в процесі технічного обслуговування (де не пов'язані з фізичним пошкодженням)
- Та інші елементи які підлягають нормальній амортизації та підлягають заміні під час планових заходів з здійснення технічного обслуговування.

5.3.2. На складові Товару зазначені в п. 5.3.1 Договору розповсюджується Гарантія

(гарантійний строк) заводу-виробника, окрім тих складових Товару, на які заводом-виробником Гарантія (гарантійний строк) не передбачена.

5.4. Гарантія (гарантійний строк) надається на 24 (двадцять чотири) місяці на медичне обладнання та усе оснащення медичного салону (за винятком витратних матеріалів), починаючи з моменту переходу права власності на Товар до Покупця відповідно до пункту 4.10. цього Договору. Якщо заводом-виробником надається більш тривалий гарантійний строк, ніж зазначено у цьому пункті, то застосовується гарантійний строк передбачений заводом-виробником.

5.5. Впродовж усієї Гарантії (гарантійного строку) Постачальник зобов'язується за власний рахунок здійснювати гарантійні ремонти Товару – усунення недоліків, які виникли під час експлуатації одиниці Товару, що означає ремонт та/або заміну окремих деталей, вузлів, агрегатів, комплектуючих виробів та їх складових частин, що вийшли з ладу не з вини Покупця. У разі заміни комплектуючого виробу та/або складової Товару неналежної якості на комплектуючий виріб/складову Товару, що відповідає умовам Договору, гарантійний строк на нього починає спливати з моменту заміни але не раніше моменту переходу права власності на Товар до Покупця відповідно до пункту 4.10. цього Договору.

6. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість прийнятих Покупцем одиниць Товару, стосовно яких складено Акти приймання-передачі Товару, за ціною, визначеною цим Договором;

6.1.2. Приймати Товар, поставлений на умовах та в строки визначені цим Договором;

6.1.3. Забезпечити на своїй території місце для розміщення доставлених одиниць Товару та вжити розумних заходів збереження до початку передавання Постачальником та приймання Покупцем доставлених одиниць Товару.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Дostroково розірвати цей Договір у разі невиконання Постачальником одного або кількох зобов'язань, передбачених пунктами 4.4., 4.5., 4.6., 4.8., 5.2. – 5.5., 6.3.4. цього Договору, письмово повідомивши про це не менше ніж за 3 (три) робочих дні до дати розірвання Договору;

6.2.2. Контролювати поставку Товару та дотримання Постачальником строків, установлених цим Договором;

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати у разі неналежного оформлення рахунку чи інших документів, на підставі яких здійснюється оплата Товару (відсутність печатки, підписів, тощо);

6.2.5. Зменшити обсяг закупівлі за цим Договором, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Покупця або виробничих потреб Покупця та у випадках, передбачених законодавством України;

6.2.6. Користуватися іншими правами, передбаченими цим Договором або чинним законодавством України.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару в порядку, на умовах та у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити передавання Товару, якість (в тому числі комплектність) якого відповідає вимогам, визначеним умовами цього Договору та Специфікації (Додатку 1), яка є невід'ємною частиною цього Договору;

6.3.3. Впродовж усього гарантійного строку забезпечувати за власний рахунок усунення всіх недоліків Товару;

6.3.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором або чинним законодавством України.

6.3.5. Проводити сервісне обслуговування впродовж дії гарантійного зобов'язання на спеціалізованих сервісних центрах, що знаходяться на території міста Києва або за його межами (на відстані не більше 2 км від міста Києва) за адресами:



1) ТОВ «Автопасаж», 04655, м. Київ, вул. Богатирська, 1а, к.1, контактний телефон сервісного центру - +38 044 229 14 14;

2) ТОВ «Ілта», 01103, м. Київ, Залізничне шосе, будинок 6, контактний телефон сервісного центру - +38 044 390 97 77,

згідно розкладу технічного обслуговування вказаного виробником у документації на базовий автомобіль.

Постачальник гарантує, що сервісне обслуговування за адресами зазначеними в цьому пункті Договору, буде здійснюватися суб'єктами господарювання, уповноваженими виробником автомобіля, здійснювати таке обслуговування на території України.

Проводити сервісне обслуговування медичного обладнання у відповідності до нормативних документів виробника.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за прийняті Покупцем одиниці Товару на умовах і в строки визначені цим Договором;

6.4.2. На покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення сум, зазначених в п. 2.1. цього Договору;

6.4.3. Користуватися іншим правами, передбаченими цим Договором або чинним законодавством України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023 року. Договір діє в частині поставки Товару до 31.08.2023 року, в частині грошових зобов'язань – до повного виконання Сторонами таких зобов'язань, а в частині гарантійних зобов'язань – до закінчення гарантійних строків, установлених пунктами 5.3. - 5.4. Договору.

7.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

7.2.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Покупця;

7.2.2. погодження зміни ціни за одиницю Товару в Договорі у разі коливання ціни такого Товару на ринку, що відбулося з моменту укладення цього Договору або останнього внесення змін до цього Договору в частині зміни ціни за одиницю Товару. Зміна ціни за одиницю Товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого Товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю Товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого Товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми (загальної ціни), визначеної в пункті 2.1. цього Договору на момент його укладення;

7.2.3. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми (загальної ціни), визначеної в пункті 2.1. цього Договору;

7.2.4. продовження строку дії Договору та строку виконання зобов'язань щодо передачі Товару у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Покупця, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми (загальної ціни), визначеної в пункті 2.1. цього Договору;

7.2.5. погодження зміни ціни за одиницю Товару, визначену пунктом 2.1. цього Договору, в бік зменшення (без зміни кількості та якості Товару);

7.2.6. зміни ціни за одиницю Товару, визначену пунктом 2.1. цього Договору, у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7.2.7. зміни курсу іноземної валюти (євро, долара США), встановленого Національним банком України після укладання цього Договору. Сторони погодили, що збільшення ціни за одиницю Товару, визначену пунктом 2.1. цього Договору, можливе тільки



і лише у разі, якщо Постачальником буде надано Покупцеві відповідні документи про придбання Постачальником після укладання цього Договору та оплати в євро або доларах США автомобілів або медичного обладнання, або будь-яких інших товарів, необхідних для виконання зобов'язань за цим Договором, що призвело до збільшення ціни за одиницю Товару, визначену пунктом 2.1. цього Договору.

Розрахунок ціни за одиницю Товару здійснюється за формулою:

Нова ціна Товару = Стара ціна Товару x (Поточний курс євро або долара США / Курс Євро або долара США на дату укладення Договору)

Примітка: Поточним курсом Євро або долара США Сторони домовилися вважати офіційний курс євро або долара США, встановлений НБУ на день фактичного придбання Постачальником після укладання цього Договору автомобілів або медичного обладнання, або будь-яких інших товарів, необхідних для виконання зобов'язань за цим Договором, що призвело до збільшення ціни за одиницю Товару, визначену пунктом 2.1. цього Договору, більше ніж на 5 (п'ять) відсотків.

7.2.8. Зміни істотних умов цього Договору, у випадках передбачених пунктами 7.2.1. – 7.2.7. Договору, оформлюються в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками сторін.

7.3. Розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається, за винятком випадків передбачених цим Договором.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

8.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. У випадку порушення строків оплати Товару, Покупець зобов'язаний сплатити за вимогою Постачальника неустойку (штраф) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості неоплаченого Товару.

Сторони погодили, що відсутність фінансування (затримка фінансування) Покупця не є порушенням ним своїх грошових зобов'язань, а отже визнається Сторонами фактом, який звільняє Покупця від відповідальності, передбаченої цим пунктом Договору. Нарахування Покупцеві неустойки (штрафу) можливе лише з шостого робочого дня після надходження на його рахунок, зазначений в цьому Договорі, бюджетних коштів, призначених для оплати вартості Товару за цим Договором.

8.3. У випадку невиконання зобов'язань, передбачених пунктом 4.4. Договору, Постачальник сплачує неустойку (штраф) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості кількості одиниць Товару, зазначених Покупцем в письмовій Заявці.

8.4. У випадку порушення строків поставки Товару Постачальник сплачує за кожен день прострочення неустойку (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості кількості одиниць Товару непоставлених в строк, визначений письмовою Заявкою Покупця, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 10 (десять) відсотків вартості непоставленого Товару.

8.5. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо якості (в тому числі комплектності) Товару Постачальник сплачує на вимогу Покупця штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) від вартості неякісних чи некомплектних одиниць Товару, за умови, якщо Постачальник не усунув такі порушення щодо якості (комплектності) у порядку та у строки, встановлені Договором.

8.6. У разі розірвання Договору з вини Постачальника, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) загальної ціни цього Договору.

8.7. За відмову Постачальника від поставки Товару після підписання цього Договору, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) ціни Товару на поставку якого надійшла відмова.

8.8. Покупець не несе відповідальності за зобов'язаннями Постачальника, а Постачальник не несе відповідальності за зобов'язаннями Покупця.

Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по цьому Договору.

8.9. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій в порядку, передбаченому статтями 235 і 237 Господарського кодексу України, у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.

8.9.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторонами можуть застосовуватися такі оперативно-господарські санкції:

- одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов'язання другою Стороною;
- відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином;
- відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання;
- розміщення на веб-сайті <http://kyivaudit.gov.ua> інформації щодо негативного досвіду співпраці зі Стороною цього Договору;
- одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі (розірвання Договору) – у разі порушення зобов'язання другою Стороною.

8.9.1.1. Одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов'язання другою Стороною може застосовуватися Покупцем до Постачальника за невиконання Постачальником зобов'язань, передбачених пунктами 4.1., 4.4., 4.5., 5.2., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.4. цього Договору.

8.9.1.2. Одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов'язання другою Стороною може застосовуватися Постачальником до Покупця за невиконання Покупцем зобов'язань, передбачених пунктами 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. цього Договору.

8.9.1.3. Відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином, може застосовуватися Покупцем до Постачальника за невиконання Постачальником зобов'язань, передбачених пунктами 4.4., 5.2., 6.3.1, 6.3.2. цього Договору.

8.9.1.4. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Покупцем до Постачальника за невиконання Постачальником будь-якого одного чи одночасно кількох зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

8.9.1.5. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Постачальником до Покупця за невиконання Покупцем будь-якого одного чи одночасно кількох зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

8.9.1.6. Розміщення на веб-сайті <http://kyivaudit.gov.ua> інформації щодо негативного досвіду співпраці зі Стороною цього Договору може застосовуватися Покупцем до Постачальника за невиконання Постачальником будь-якого одного чи одночасно кількох зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

8.9.1.7. Розміщення на веб-сайті <http://kyivaudit.gov.ua> інформації щодо негативного досвіду співпраці зі Стороною цього Договору може застосовуватися Постачальником до Покупця за невиконання Покупцем будь-якого одного чи одночасно кількох зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

8.9.1.8. Одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі (розірвання Договору) може застосовуватися Покупцем у разі невиконання або неналежного виконання Постачальником зобов'язань, передбачених цим Договором.

8.9.1.9. Одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі (розірвання Договору) може застосовуватися Постачальником у разі невиконання або неналежного виконання Покупцем зобов'язань, передбачених пунктами 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. цього Договору.

8.10. У разі порушення (невиконання, неналежного виконання) другою Стороною будь-якого одного чи будь-яких декількох зобов'язань, передбачених цим Договором,



управлена Сторона має право застосувати до другої Сторони будь-яку одну або декілька одночасно, або одночасно всі оперативно-господарські санкції, передбачені п. 8.7.1. цього Договору.

8.11. Про застосування оперативно-господарської санкції (однієї, декількох одночасно чи одночасно усіх, передбачених цим Договором) управлена Сторона письмово повідомляє другу Сторону.

Письмове повідомлення про застосування оперативно-господарської санкції ~~направляється~~ рекомендованим цінним листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу фактичного місця знаходження Сторони, зазначену в цьому Договорі, або ~~направляється~~ у вигляді скан-копії на електронну адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі.

Сторони погодили, що письмове повідомлення, передбачене цим пунктом Договору, ~~направлене~~ управленою Стороною у вигляді скан-копії на електронну адресу іншої Сторони, ~~вважається~~ отриманим іншою Стороною у будь-якому випадку. Сторона, якій направлено ~~скан-копію~~ письмового повідомлення, має право отримати його оригінал безпосередньо в ~~іншій~~ Сторони під розписку. При цьому датою отримання оригіналу письмового повідомлення є дата направлення його скан-копії на електронну адресу, зазначену в цьому Договорі.

8.12. У разі застосування оперативно-господарської санкції, передбаченої абзацом ~~шостим~~ пункту 8.9.1. Договору, цей Договір вважається розірваним у день вказаний управленою Стороною в письмовому повідомленні.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (далі по тексті – форс-мажорні обставини).

Сторони усвідомлюють, що даний Договір укладається під час дії в Україні правового ~~режиму~~ воєнного стану, а тому сам факт дії воєнного стану в Україні не буде вважатись обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами)/істотною зміною обставин, крім випадків настання конкретних подій/обставин (окупація території агресором, де ~~підготовляється~~ Товар чи території куди повинен поставитись товар, знищення безпосередньо Товару), що буде підтверджено вказаними в пункті 9.4 Договору документами.

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували під час укладення Договору, виникли незалежно від волі Сторін, ~~про можливість виникнення яких Сторони не могли знати та Сторони не могли запобігти їх виникненню за допомогою засобів та заходів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо було б вимагати та очікувати від будь-якої із Сторін.~~

Під форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини непереборної сили як ~~пожежі~~, землетруси, окупації, терористичні акти, диверсії, аварія, катастрофа, блокади, ~~спідемії~~, страйки, повені, інші стихійні лиха, які безпосередньо та прямо перешкоджають виконанню або унеможливають належне виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин та виявилася внаслідок цього неспроможною виконувати зобов'язання за Договором, зобов'язана не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні з моменту їх виникнення, в письмовій формі проінформувати про це іншу Сторону. Несвоєчасне інформування про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилається на ці обставини.

9.4. Підтвердженням (доказом) наявності форс-мажорних обставин є довідка, видана компетентним органом (Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими регіональними торгово-промисловими палатами) за місцезнаходженням Сторони, яка опинилася під дією обставин непереборної сили, або визнання наявності та дії вказаних обставин актами органів державної влади або органів місцевого самоврядування України, або іншого компетентного органу. При виникненні форс-мажорних обставин строки/терміни

виконання зобов'язань за Договором продовжуються на час, протягом якого форс-мажорні обставини діють.

9.5. У разі, коли дія форс-мажорних обставин триває впродовж більше 60 (шестидесяти) календарних днів підряд, кожна із Сторін має право на розірвання Договору в односторонньому порядку і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, якщо вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до моменту розірвання Договору.

9.6. Якщо Сторони не виявили бажання розірвати Договір у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин, після закінчення дії форс-мажорних обставин відлік строків/термінів виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на строк дії форс-мажорних обставин.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Сторони погодили, що особою, уповноваженою Покупцем виконувати умови цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, підписувати від імені Покупця письмові Заявки на поставку Товару є: головний інженер Покупця Копчик Руслан Валерійович.

Сторони погодили, що особою, уповноваженою Постачальником виконувати умови цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, підписувати від імені Постачальника письмові підтвердження, передбачені пунктом 4.4. цього Договору, є: Директор, Курченко Світлана Миколаївна.

10.2. Всілякі спори та різноманітні тлумачення, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням Договору, вирішуються шляхом прямих двосторонніх переговорів між Сторонами, а у випадку не врегулювання – в судовому порядку відповідно до правил матеріального та процесуального права України.

10.3. Цей Договір належним чином укладений Сторонами та є законним, дійсним та покладає на Сторони зобов'язання, які вони повинні виконати відповідно до умов цього Договору, Сторони отримали всі погодження на укладання цього Договору, що вимагаються відповідно до чинного законодавства України.

10.4. Підписанням цього Договору Сторони запевняють та гарантують, що на момент укладення цього Договору вони діють добросовісно одна до одної. Сторонами не вчинено будь-яких дій та/або бездіяльності, а також Сторонам не відомо будь-яких інших обставин, які в подальшому можуть стати підставою для визнання цього Договору нікчемним або недійсним, або в будь-який інший спосіб можуть призвести до втрати чинності або розірвання цього Договору в інший спосіб ніж за згодою Сторін.

10.5. Сторони запевняють та гарантують, що укладання цього Договору не порушує і не порушить у майбутньому будь-якого іншого зобов'язання Сторони за іншими правочинами.

10.6. Строки, умови та зобов'язання за цим Договором будуть обов'язковими та матимуть юридичну силу для правонаступників Сторін.

10.7. Жодна із Сторін не має права передавати повністю чи частково свої права та зобов'язання, пов'язані з цим Договором, будь-яким третім особам до тих пір поки не отримає письмове погодження на таку передачу від іншої Сторони. Будь-яка передача прав та зобов'язань вчинена з порушенням вимог цього Договору вважається недійсною.


10.8. Будь-які повідомлення, запити, вимоги або будь-яка інша кореспонденція за цим Договором здійснюються Сторонами у письмовій формі і направляються за адресами вказаними у Договорі рекомендованими поштовими відправленнями або кур'єрською доставкою, за винятками передбаченими умовами цього Договору.

Сторони зобов'язуються до повного і належного виконання умов цього Договору повідомляти одна одну про зміну реквізитів Сторін, вказаних у цьому Договорі, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання таких змін.

10.9. Покупець є комунальною неприбутковою бюджетною організацією та не є платником податку на прибуток.

10.10. Постачальник є платником податку на додану вартість.

10.11. Всі зміни та доповнення до цього Договору є невід'ємними частинами цього



Договору і набирають чинності з моменту їх підписання особами, які безпосередньо уповноважені Сторонами, якщо інше не буде узгоджене Сторонами.

10.12. Цей Договір укладено українською мовою на ___ аркушах, в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

10.13. Додатки до договору, що є його невід'ємною частиною, а саме:

Додаток 1 – Специфікація.

Додаток 2 – Заявка.

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Покупець:

Комунальна організація

«Київмедспецтранс»

Постачальник:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«АВТОСПЕЦПРОМ»

**Додаток 1
до Договору**

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Розділ 1

№ з/п	Найменування Товару	Кількість одиниць Товару,	Ціна за одиницю Товару, грн., без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
	Автомобілі швидкої медичної допомоги типу В згідно ДСТУ EN 1789:2019 з обладнанням	30	2 400 000,00	72 000 000,00
	Загальна вартість:			72 000 000,00

Таблиця 1 – Технічні вимоги до автомобіля швидкої медичної допомоги типу В

Таблиця 1. Автомобільна частина

№ з/п	Найменування вимоги/ критерію/ параметра/ функції	Опис вимоги/ критерію/ значення параметра/ функції, Нормативне врегулювання	Відповідність вимогам
1	Кольорографічна схема, розпізнавальні знаки, написи, спеціальні світлові прилади та звукові сигнальні пристрої Зокрема: 1) бажане встановлення нижче габариту даху АШМД та обов'язкова наявність механічного захисту від пошкодження гілками дерев); 2) встановлення спеціальних світлових сигнальних пристроїв на рівні захисної решітки радіатора, на передньому бампері транспортного засобу, забезпечивши їхню видимість для учасників дорожнього руху.	Відповідно до ДСТУ 3849:2018.	Так, відповідає



2	Автомобіль швидкої медичної допомоги (АШМД).	АШМД як спеціалізований транспортний засіб в цілому повинен відповідати: 1) постанові КМУ від 22 грудня 2010 р. № 1166; 2) Регламенту (ЄС) 2018/858 Європейського Парламенту та Ради від 30.05.2018 (Regulation (EU) 2018/858); 3) ДСТУ EN 1789:2019; Наявність: 1) перегородки між кабіною водія та частиною кузова АШМД для перевезення пацієнтів, медичного персоналу, що їх супроводжує, та надання пацієнтам необхідної медичної допомоги; 2) обов'язкової системи зв'язку між цими частинами кузова АШМД.	Так, відповідає
3	Максимальні габаритні розміри автомобіля та маса автомобіля в порожньому стані.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
4	Повна маса автомобіля, кг.	Не більше 3500.	Так, відповідає
5	Показник кліренсу: при модифікації транспортного засобу треба зберегти мінімальний зазор колісної арки, визначений виробником шасі	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
6	Двигун: - екологічний клас двигуна - обладнання для запуску двигуна за низьких температур; - паливний фільтр тонкої очистки легкозамінний або зі змінним фільтруючим елементом, з вологовідділювачем та датчиком води; - підігрів охолоджувальної рідини двигуна від зовнішнього живлення 220 В з примусовим циркулюванням при не заведеному двигуні; - паливний(-і) бак(и) має(-ють) бути достатньої ємності щоб забезпечити пересування АШМД при повній заправці паливом без дозаправки на відстань більше 500 км.	Дизельний - не нижче EURO-5; - наявність обігрівача паливного фільтру та паливопроводу на проміжку між паливним баком та паливним фільтром з автоматичним, за низьких температур, або примусовим вмиканням; - наявність; - відповідно до ДСТУ EN 1789:2019; - може бути 2 (або більше) баки(-ів) з можливістю їх перемикання без зупинки двигуна.	Так, відповідає Так, відповідає Так, відповідає Так, відповідає Так, відповідає
7	Експлуатаційні властивості:		Так, відповідає



— час розгону АШМД, завантаженого до максимально допустимої маси: від 0 км/год до 80 км/год за 35 с;	відповідно до ДСТУ EN 1789:2019;	Так, відповідає
— гальмівні властивості: оригінальне обладнання для гальмування має бути перевірене та відрегульоване перед застосуванням;	відповідно до ДСТУ EN 1789:2019;	Так, відповідає
— система безпеки: повинен бути оснащений системою керування для стабілізації (електричною гальмівною системою розподілу та регулювання тягового зусилля) та пасивною системою безпеки;	відповідно до ДСТУ EN 1789:2019; обладнання, необережне використання якого може бути небезпечним для здоров'я чи життя, має бути оснащене інформаційними шильдами з застереженням щодо безпеки з обов'язковим вказанням конкретних дій, яких потрібно уникати при користуванні та які можуть призвести до травмування;	Так, відповідає
— конструкція трансмісії автомобіля;	привід: 1) за колісною формулою 4x2 передній привід або 2) 4x4 з постійним, повним приводом, або таким, що перемикається примусово з 4x2 на 4x4 водієм за кермом - відповідно до вимог замовника; колеса зі сталевими дисками.	Так, відповідає
— вібраційні навантаження, у тому числі на основні носії, закріплені на прийнятному пристрої АШМД (місце пацієнта);	Відповідно до пікових та постійних параметрів, визначених ДСТУ EN 1789:2019 та ДСТУ ІЕС 60068-2-6:2007;	Так, відповідає
— шини;	відповідні до сезону на момент постачання (зимова чи літня) та за призначенням; індекс навантаження на шину повинен бути не менший за 111 (1090 кг); індекс швидкісного навантаження не менше за Q (160 км/год);	Так, відповідає
— запасне колесо;	відповідно до ДСТУ EN 1789:2019;	Так, відповідає
— витрата пального у місті, л/100 км (за не більше 11,5 л/100 км даними виробника базового авто)		Так, відповідає



Підвіска

Механічний пружний елемент (пружина, рессора, торсіон, гідравлічні, гібридні пружні елементи тощо) на передню вісь та механічний пружний елемент (пружина, рессора, торсіон, гідравлічні, гібридні пружні елементи тощо) або пневматична підвіска на задню вісь, мають бути призначені виробником базового автомобіля для перевезення людей відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.

Так, відповідає

Амортизатори здатні витримувати коливання підвіски та не допускати розгойдування кабіни.

Стабілізатори поперечної стійкості передній та задній (за умови комплектації автомобіля незалежною підвіскою відповідної вісі) здатні утримувати кузов, при артикуляції підвіски та центробіжних навантаженнях, в горизонтальному положенні.

У разі встановлення пневматичної підвіски на задню вісь - мають бути виконані наступні умови:

- 1) пневматична підвіска на задню вісь має бути встановлена заводом-виробником базового автомобіля;
- 2) на пневматичну підвіску на задню вісь повинна поширюватись гарантія на рівні гарантії до базового автомобіля у спосіб, встановлений цими Медико-технічними вимогами;
- 3) наявність автоматичного та можливість ручного керування тиском у пневматичних пружних елементах підвіски;
- 4) наявність деталізованої інструкції щодо ручного керування пневматичною підвіскою, регламентними роботами щодо неї та запобіжними заходами щодо неї (з відповідними схемами);
- 5) у разі поломки пневматичної системи рух АМШД не має бути заблокованим (через блокування коліс у колісних арках або блокування елементів трансмісії у випадку повного приводу тощо);
- 6) в складі АШМД має бути повноцінний ремонтний комплект, який містить усі необхідні елементи конструкції та інструменти для швидкого ремонту або заміни пневматичного пружного елемента підвіски самостійно водієм АШМД.

8

Кабіна водія повинна бути оснащена:

Наявність та відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.

Так, відповідає



*1*10941681*1*0*

9	Кузов АШМД: — розташування обладнання та екіпажу АШМД не повинно збільшувати поздовжнє навантаження на один бік автомобіля; — навантаження на задню і передню вісь повинне бути пропорційним розрахункам виробника базового автомобіля.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
10	Бокові дзеркала заднього виду з електричним регулюванням та обігрівом.	Наявність	Так, відповідає
11	Електричний підігрів лобового скла	Наявність	Так, відповідає
12	Передні та задні протитуманні фари Датчики паркування передні та задні та/або камери заднього та фронтального виду.	Наявність Наявність	Так, відповідає
13	Мінімальна завантажувальна місткість: кількість сидінь і (або) пристроїв для нош (додатково до крісла водія).	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
14	Розміри, функції, система безпеки бічних та задніх пристроїв, що відкриваються. Медичний салон повинен бути обладнаний задніми дверима і бічними зовнішніми дверцятами. Не менш як одне вікно, розташоване на бічній панелі або в бічних дверях, повинно бути розсувним. Задні двері, що розкриваються, повинні складатися з двох стулок, що відкриваються на кут не менше ніж 150°, з надійним фіксуванням під час розкриття на 90° і в положенні максимального розкриття. Бічні двері салону можуть бути такими, що розкриваються, або зсувними, та повинні мати стопорний пристрій, що фіксує їх у відкритому і закритому положеннях. Максимальне зусилля відкриття (закриття) дверей повинно бути не більше ніж 120 Н (12 кгс).	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019 (розміри нош, які слід враховувати, відповідно до ДСТУ EN 1865-1:2017 (EN 1865-1:2010 + A1:2015 IDT) «Засоби переміщення пацієнтів, застосовні у спеціалізованих автомобілях швидкої медичної допомоги. Частина 1. Загальні системи нош і засобу переміщення пацієнтів»).	Так, відповідає



15	Внутрішні розміри медичного салону без врахування шаф, сидінь, ременів безпеки, медичного обладнання та устаткування: – внутрішня висота медичного салону (від підлоги до нижчої точки стелі), мм; – внутрішня довжина медичного салону; – ремені безпеки та їх кріплення.	Так, відповідає Так, відповідає Так, відповідає
16	Перегородка між медичним салоном і кабіною водія	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019. Так, відповідає
17	Вимоги до електричного обладнання	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019. Так, відповідає
18	Електромагнітна сумісність (ЕМС) та заглушення радіоелектричних завад АШМД	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019. Так, відповідає
19	Батарея, генератор	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019. Так, відповідає
20	Електричне обладнання медичного салону: Повинен бути заглиблений у стіні штекерний рознімач для підмикання зовнішнього джерела живлення 220/240 В для можливості зовнішнього живлення, що буде забезпечувати таке: – заряджання батареї (батареї); – роботу встановленого медичного обладнання; – роботу встановленого обігрівача; – роботу встановленого підігрівача двигуна. Параметри електромережі: 50 Гц, потужність не менше 600 Вт для автомобілів типу С. АШМД повинні бути обладнані системою введення електроживлення від зовнішньої мережі 220 В, 50 Гц із зовнішнім захищеним з'єднувачем, що забезпечить живлення медичного і спеціального устаткування напругою 220 В, 50 Гц і постійною напругою 12 В, а також підзаряджання акумуляторних батарей під час стоянки і повинна відповідати вимогам до з'єднувальних пристроїв промислового	Наявність та відповідно до ДСТУ EN 1789:2019 та ДСТУ EN 60601-1. Так, відповідає



23	Мінімальна кількість розеток напругою: – 12 В; – 220 В;	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019; Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019;	Так, відповідає
24	Електромонтаж, електропроводка, електроустаткування автомобілів швидкої медичної допомоги, що під час використання контактують з пацієнтом, повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок та НПАОП 40.1-1.01.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
25	Акумуляторні батареї повинні розташовуватися таким чином, щоб забезпечити можливість технічного обслуговування без необхідності виймати акумулятор з його кріпильного пристрою. Акумуляторні батареї та всі підключення до нього повинні мати конструкцію, що запобігатиме можливості випадкового замикання.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
26	Пожежна безпека.	Усі внутрішні матеріали повинні мати показник швидкості горіння менше ніж 100 мм/хв. у разі випробувань згідно з ДСТУ 7389:2013 Колісні транспортні засоби, трактори і машини для сільського та лісового господарства. Визначання характеристик горіння матеріалів інтер'єру салону (ISO 3795:1989, MOD). Пожежна безпека паливної системи та електроустаткування АШМД повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів. АШМД повинен бути оснащений двома порошковими вогнегасниками ВП-2 згідно з ДСТУ 3675, один – у кабіні, другий – у медичному салоні.	Так, відповідає
27	Медичний салон	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019	Так, відповідає
28	Меблі та покриття підлоги медичного салону, важкі елементи конструкції	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019. Підлога повинна:	Так, відповідає



27	Забезпечення пристроями для утримання руками	Пристрої повинні бути розташовані вздовж над ношами.	Так, відповідає
28	Кількість сидінь для пацієнта та особи, його супроводжує, а також кріплення сидінь та їх підголівників	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
29	Система вентиляції	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
30	Температурна система	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
31	Система кондиціонування	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
32	Внутрішнє освітлення: - у зоні пацієнта – мінімальне значення 300 лк; - у навколишньому просторі поза зоною пацієнта - мінімальне значення 50 лк; - повинен бути реалізований черговий режим освітлення медичного салону. Рівні освітлення потрібно виміряти вздовж центральної поздовжньої осі носі біля голови, ніг та в середній частині, при цьому носі розміщено в їх нормальному положенні під час перевезення в АШМД.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019. Передбачити люк на стелі для денного освітлення салону з зсувною світлонепроникною шторкою.	Так, відповідає
33	Зовнішнє освітлення: Додаткове зовнішнє освітлення АШМД повинно мати світильники над дверима медичного салону для освітлення прилеглої території і забезпечувати освітленість не менше ніж 30 лк в радіусі 2 м від дверей медичного салону.	Наявність.	Так, відповідає
34	Рівень внутрішнього шуму: залежно від діапазону швидкостей	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
35	Кріплення для інфузійної системи: система утримання двох вертикальних інфузійних систем на максимально можливій висоті над носилками з можливістю фіксації ємностей з розчинами в системі.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
36	Системи кріплення (у тому числі постійно встановлені сидіння та кріплення їх у медичному салоні), кріплення та самі ремені безпеки	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019 та Регламенту (ЄС) 2018/858	Так, відповідає
37	Загальні вимоги до встановлення та використання медичного обладнання	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019. Медичне обладнання та устаткування	Так, відповідає



39	Електробезпека. Усе обладнання повинне бути встановлене та вмонтоване так, щоб було захищено від завад від електроживлення.	Прилади та апарати, що їх використовують в транспортних засобах екстреної (швидкої) медичної допомоги і мають безпосередній контакт з пацієнтом, повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 60601-1.	Так, відповідає
40	Вимоги до блоку керування електричним обладнанням медичного салону.	Блок керування електричним обладнанням медичного салону повинен бути встановлений так, щоб забезпечити можливість легкого доступу до основних вузлів електричної схеми під час ремонту, обслуговування та діагностики живлення всього обладнання салону.	Так, відповідає
41	Вимоги до панелі керування електричним обладнанням.	Панель керування повинна бути розташована у зручному (досяжному) місці та повинна забезпечувати: а) Увімкнення/вимкнення та світлову або графічну індикацію режимами роботи: – постійної напруги 12 В та змінної напруги 220/240 В; – систем освітлення; – систем обігріву та кондиціонування; б) Світлову або графічну індикацію заряду акумуляторних батарей зі звуковим попередженням досягнення критичного стану заряду.	Так, відповідає
42	Додаткова електрична система, яка забезпечує живлення вбудованих систем медичного салону та медичного обладнання, відокремлена від основної для запобігання її впливу на можливість роботи двигуна та інших штатних систем АШМД.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
43	Пристрій, який не дає основним акумуляторним батареям розряджатися нижче рівня, необхідного для запуску двигуна	Наявність	Так, відповідає
44	Вимоги до газопроводу. Газопровід не повинен проходити через шафи та стійки, всі трубопроводи для газових установок або газопроводи повинні бути провентильовані.	Балони з газом і газопроводи повинні відповідати вимогам ДСТУ 12.2.052 та НПАОП 0.00-1.07. Швидко з'єднання в місцях підключення дихальної апаратури та балонів відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
45	Балони з киснем	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019	Так, відповідає
Засоби для порятунку			
45.1	Інструмент для розрізання ременів крісла -1 шт	Наявність.	Так, відповідає




45.2	Проектор -1 шт	Мобільний. Можливість підзарядки.	Так, відповідає
45.3	Попереджувальний сигналізатор/попереджувальні лампи -2 шт	У складі АШМД.	Так, відповідає
45.4	Вогнегасник – 2 шт	Згідно з ДСТУ 3675-98 “Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань”.	Так, відповідає
46	Засоби комунікації		
46.1	Система внутрішньої комунікації між водієм та медичним салоном -1 шт	У складі автомобіля.	Так, відповідає
46.2	Автомобільний відео-реєстратор -1 шт	1. Активація запису після натискання аварійної кнопки. Активація запису при включенні двигуна. 2. Вбудований мікрофон, запис звуку. 3. Об’єм пам’яті не менше 64 Gb. 4. Кут огляду не менше 120°. 5. Живлення: вбудований акумулятор, 12В від прикурювача. 6. Інформація на відео про дату та годину. 7. Зарядний пристрій. 8. Роздільна здатність запису не гірше Full HD (1080). 9. Параметри (ріх) не менше 1920:1080. 10. Формат зображення 16:9.	Так, відповідає
46.3	Система супутникової навігації GPS -1 шт	Автомобіль повинен бути оснащений системою супутникової навігації GPS	Так, відповідає

Таблиця 2 - Медико-технічні вимоги до обладнання

№ п	Назва	Назва торговельна	Виробник, країна	Кількіс ть
1	Засоби транспортування			
1.1	Основні ноші (каталка)	Ноші CARRERA TEC TH -10G QMX 777 Матрац анатомічний чорного кольору поворотний водонепроникний Система блокування для нош S-MAX 10G	Spencer Italia s.r.l., Італія	1



1.2	Приймальний пристрій для нош	Приймальний пристрій гідропневматичний EDEN 04-X	«STEM S.r.l. Unipersonale», Італія	1
1.3	Пристрій для перенесення пацієнта, що сидить	Транспортувальний стілець SPENCER 425 SILVER 4 колеса Фіксаційна система F 400 20 G для стільців	Spencer Italia s.r.l., Італія	1
2	Засоби забезпечення дихальної підтримки			
2.1	Кисневий балон	Балон кисневий медичний GCM, об'ємом 10 л.	ТОВ «АВТОСПЕЦ-ПРОМ», Україна	2
2.2	Портативний кисневий балон	Балон кисневий медичний GCM, об'ємом 3 л.	ТОВ «АВТОСПЕЦ-ПРОМ», Україна	1
2.3	Прилад відсмоктування (аспіратор) з мінімальним тиском мінус 65кПа	Aspirator AMBUJET P 1000 R 10G	Spencer Italia s.r.l., Італія	1
3	Засоби моніторингу життєво важливих параметрів та для реанімаційних заходів			
3.1	Монітор тиску крові ручний з манжетами різних розмірів	Апарат для вимірювання кров'яного тиску (сфігмоманометр) «MEDICARE» (три манжети) У складі сумки	ТОВ «Допомога-1», Україна	1
3.2	Пульсоксиметр портативний + елементи живлення	Монітор пацієнта портативний Aquarius 3.5"	Northern Meditec Limited, КНР	1
3.3	Глюкометр	Апарат Easy Touch для вимірювання рівня глюкози в крові У складі сумки	Biophtek Technology, Inc., Тайвань	1
3.4	Дефібрилятор-монітор із записом показників пацієнта	Дефібрилятор D500 у комплекті з кронштейном D500 без живлення	MEDIANA Co. LTD, Корея CRS medical GmbH, Німеччина	1
3.5	Небулайзер	Небулайзер «MEDICARE» (модель MY-520A)	ТОВ «Допомога-1», Україна	1
3.6	Капнограф для АШМД	Монітор пацієнта портативний Aquarius 8.4"	Northern Meditec Limited, КНР	1
3.7	Електрокардіограф з функцією дистанційної	Електрокардіограф ЮКАРД 100	ТОВ «ЮТАС», Україна	1



*110941681*1*0*

Засоби (прилади) для інфузії				
4.1	Інфузійний пристрій поршневого типу	Шприцевий насос Medifusion® (модель DS-3000)	Daiwha Corporation Ltd, Корея	1
4.2	Обладнання для ін'єкцій та вливань.	У складі салону автомобіля		2
4.3	Пристрій для підігріву розчинів	Нагрівач інфузійних розчинів і крові FT1800	Keewell Medical Technology Co. Ltd, Китай	1
4.4	Холодильник транспортний для зберігання медикаментів та льоду	Сумка – термоконтейнер переносна СТП 4 л	ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД», Україна	1
Засоби іммобілізації та перенесення				
5.1	Ноші з нетканого матеріалу	Ноші медичні тип 19 АСПА.942816.004.02	ТОВ «АВТОСПЕЦ-ПРОМ», Україна	1
5.2	Простирadlo для перенесення	Ноші, що складаються АСПА.942816.048.01	ТОВ «АВТОСПЕЦ-ПРОМ», Україна	1
5.3	Дошка довга спінальна для дорослих та дітей з пристроєм іммобілізації голови та ремнями для фіксації	Пластикова іммобілізаційна ноші-плита Attucho (Deniz), модель 0210 Імобілізатор голови Attucho, модель 0750	HITAS Ortopedi likyardim ve Saglik Urunleri Turz. Teks. Ins. San. Tic. Ltd. Sti., Туреччина	1
5.4	Набір шин вакуумних різних типів та розмірів	Комплект 3-х вакуумних шин Attucho тип TPU, модель 0702	HITAS Ortopedi likyardim ve Saglik Urunleri Turz. Teks. Ins. San. Tic. Ltd. Sti., Туреччина	1
5.5	Матрац вакуумний	Вакуумний матрац CDK економічний, в комплекті з всмоктуючим насосом QMX 120	Spencer Italia s.r.l., Італія	1
5.6	Набір пристроїв іммобілізації шийного відділу хребта	Комірець 1-компонентний Attucho комплект із 6 комірців, модель 0726	HITAS Ortopedi likyardim ve Saglik Urunleri Turz. Teks. Ins. San. Tic. Ltd. Sti., Туреччина	1
5.7	Пристрій для іммобілізації шиї та верхньої частини спини	Плита витяжна для спинного відділу Attucho, модель 0708	HITAS Ortopedi likyardim ve Saglik Urunleri Turz. Teks. Ins. San. Tic. Ltd. Sti., Туреччина	1
Засоби дихальної підтримки				
6.1	Мішок дихальний реанімаційний для осіб різного віку або універсальний з масками різних розмірів для різних вікових категорій	Мішок дихальний типу АМБУ «MEDICARE» багаторазового використання (для дорослих) Мішок дихальний типу АМБУ «MEDICARE» багаторазового використання (для дітей)	ТОВ «Допомога-1», Україна	1



62	Ларингоскоп з клинками різних розмірів (можуть бути у наборі)	Ларингоскоп MCINTOSH N. 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 набір (звичайне світло) У складі сумки	Hope & Heal, Пакистан	1
63	Ручний портативний аспіратор медичний ручний прилад відсмоктування	Аспіратор медичний ручний «MEDICARE», модель «ASPIR» У складі сумки	ТОВ «Допомога-1», Україна	1
7.	Засоби для діагностики			
7.1	Стетофонендоскоп	Стетоскоп типа RAPPAPORT «MEDICARE»	ТОВ «Допомога-1», Україна	1
7.2	Термометр медичний безртутний	Термометр електронний медичний MPTI 010 «MEDICARE» У складі сумки	ТОВ «Допомога-1», Україна	1
7.3	Діагностичний ліхтарик	Ліхтарик ROMED тип люкс (з батарейкою), PEN-DLB У складі сумки	Van Oosteen Medical B.V., Нідерланди)	1
8.	Медичний одяг та інше			
8.1	Комплект пологовий	Комплект одягу та покриттів операційних акушерський №20 «Славна» стерильний	ТОВ «Фірма ТЕХНОКОМПЛЕКС», Україна	1
8.2	Сумка/рюкзак для укладки невідкладної допомоги	Санітарні сумки та набори для надання першої допомоги. Сумка для АШМД	ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД», Україна	1
9.	Засоби для дезінфекції та очищення			
9.1	Контейнер для використаних шприців та голок	Контейнер для медичних відходів 1,5 л	ТОВ «ГАМА», Україна	1
9.2	Сумка клінічна для відходів	Мішки для утилізації біологічно небезпечних медичних відходів	ТОВ «ДЕЗПЛЮС», Україна	1

Розділ 2

№ п/п	Найменування Товару	Кількість одиниць Товару	Ціна за одиницю Товару, грн., без ПДВ	Сума, грн., без ПДВ
	Автомобілі швидкої медичної допомоги типу С «Реанімобіль» згідно ДСТУ EN 1789:2019 з обладнанням	8	2 600 000,00	20 800 000,00
Загальна вартість:				20 800 000,00



Таблиця 1. Автомобільна частина

№ з/п	Виясування вимоги/ критерію/ параметра/ функції	Опис вимоги/ критерію/ значення параметра/ функції, Нормативне врегулювання	Відповідність вимогам
1	Екстерографічна схема, розпізнавальні знаки, написи, світлові прилади та звукові сигнальні пристрої Зокрема: 1) бажане встановлення нижче габариту даху АШМД та обов'язкова наявність механічного захисту від зіткнення гілками дерев); 2) встановлення спеціальних світлових сигнальних пристроїв на рівні захисної решітки радіатора, на середньому бампері транспортного засобу, забезпечивши їхню видимість для учасників дорожнього руху.	Відповідно до ДСТУ 3849:2018.	Так, відповідає
2	Автомобіль швидкої медичної допомоги (АШМД).	АШМД як спеціалізований транспортний засіб в цілому повинен відповідати: 1) постанові КМУ від 22 грудня 2010 р. № 1166; 2) Регламенту (ЄС) 2018/858 Європейського Парламенту та Ради від 30.05.2018 (Regulation (EU) 2018/858); 3) ДСТУ EN 1789:2019; Наявність: 1) перегородки між кабіною водія та частиною кузова АШМД для перевезення пацієнтів, медичного персоналу, що їх супроводжує, та надання пацієнтам необхідної медичної допомоги; 2) обов'язкової системи зв'язку між цими частинами кузова АШМД.	Так, відповідає
3	Максимальні габаритні розміри автомобіля та маса автомобіля в дорожньому стані.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
4	Максимальна маса автомобіля, кг.	Не більше 3500.	Так, відповідає
5	Показник кліренсу: при модифікаціях транспортного засобу треба зберегти мінімальний зазор колісної арки, визначений виробником шасі	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає



Двигун: - екологічний клас двигуна - обладнання для запуску двигуна за низьких температур; - паливний фільтр тонкої очистки незмінний або зі змінним фільтруючим елементом, з вологовідділювачем та датчиком води; - напір охолоджувальної рідини двигуна від зовнішнього живлення 220 В з примусовим циркулюванням при не заведеному двигуні; - паливний(-і) бак(и) мас(-ють) бути достатньої ємності щоб забезпечити пресування АШМД при повній заправці паливом без дозаправки на відстань більше 500 км.	Дизельний - не нижче EURO-5; - наявність обігрівача паливного фільтру та паливопроводу на проміжку між паливним баком та паливним фільтром з автоматичним, за низьких температур, або примусовим вмиканням; - наявність; - відповідно до ДСТУ EN 1789:2019; - може бути 2 (або більше) баки(-ів) з можливістю їх перемикання без зупинки двигуна.	Так, відповідає Так, відповідає Так, відповідає Так, відповідає Так, відповідає
Динамічні властивості: - час розгону АШМД, завантаженого до максимально допустимої маси: від 0 км год до 80 км/год за 35 с; - гальмівні властивості: оригінальне обладнання для гальмування має бути перевірене та відрегульоване перед застосуванням; - система безпеки: повинен бути обладнання, необережне використання стабілізації (електричною гальмівною чи життя, має бути оснащено системою розподілу та регулювання інформаційними шильдами з печетного зусилля) та пасивною застереженням щодо небезпеки з системою безпеки; обов'язковим вказанням конкретних дій, яких потрібно уникати при користуванні та які можуть призвести до травмування; - інструкція трансмісії автомобіля;	відповідно до ДСТУ EN 1789:2019; відповідно до ДСТУ EN 1789:2019; відповідно до ДСТУ EN 1789:2019; привід: 1) за колісною формулою 4x2 передній привід або 2) 4x4 з постійним, повним	Так, відповідає Так, відповідає Так, відповідає Так, відповідає



- вібраційні навантаження, у тому числі на основні ноші, закріплені на приймальному пристрої АШМД (місце підвіски);	Відповідно до пікових та постійних параметрів, визначених ДСТУ EN 1789:2019 та ДСТУ ІЕС 60068-2-6:2007;	Так, відповідає
- шок;	відповідні до сезону на момент постачання (зимова чи літня) та за призначенням; індекс навантаження на шину повинен бути не менший за 111 (1090 кг); індекс швидкісного навантаження не менше за Q (160 км/год);	Так, відповідає
- запасне колесо;	відповідно до ДСТУ EN 1789:2019;	Так, відповідає
- витрата пального у місті, л/100 км (за даними виробника базового авто)	не більше 11,5 л/100км.	Так, відповідає
Підвіска	Механічний пружний елемент (пружина, рессора, торсіон, гідравлічні, гібридні пружні елементи тощо) на передню вісь та механічний пружний елемент (пружина, рессора, торсіон, гідравлічні, гібридні пружні елементи тощо) або пневматична підвіска на задню вісь, мають бути призначені виробником базового автомобіля для перевезення людей відповідно до ДСТУ EN 1789:2019. Амортизатори здатні витримувати коливання підвіски та не допускати розгойдування кабіни. Стабілізатори поперечної стійкості передній та задній (за умови комплектації автомобіля незалежною підвіскою відповідної вісі) здатні утримувати кузов, при артикуляції підвіски та центробіжних навантаженнях, в горизонтальному положенні. У разі встановлення пневматичної підвіски на задню вісь - мають бути виконані наступні умови:	Так, відповідає
	1) пневматична підвіска на задню вісь має бути встановлена заводом-виробником базового автомобіля; 2) на пневматичну підвіску на задню вісь повинна поширюватись гарантія на	



8	Кабіна водія повинна бути оснащена: – гучномовцем зовнішньої трансляції з рівнем звукового тиску не менше ніж 120 Дб та системою внутрішньої комунікації між водієм та медичним салоном; динамік гучномовця зовнішньої трансляції має бути вбудований в світлоакустичну панель; – пультом керування спеціальними світловими та звуковими сигналами; – пошуковою фарею (або переносним акумуляторним ліхтарем із стаціонарним зарядним пристроєм у кабіні водія та надійним кріпленням для перевезення); – кліматичним обладнанням для обігріву та кондиціонування кабіни водія з автоматичним чи ручним регулюванням; Передбачити: – місце встановлення радіостанції там, де відповідальний за радіозв'язок зможе бачити екран радіостанції, чути через вбудований чи винесений гучномовець кореспондента, що передає інформацію, та здійснювати зв'язок; – місце підключення живлення та антени.	Наявність та відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
9	Вузов АШМД: – розташування обладнання та екіпажу АШМД не повинно збільшувати поздовжнє навантаження на один бік автомобіля; – навантаження на задню і передню вісь повинне бути пропорційним розрахункам виробника базового автомобіля.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
10	Бокові дзеркала заднього виду з електричним регулюванням та обігрівом.	Наявність	Так, відповідає
11	Електричний підігрів лобового скла	Наявність	Так, відповідає
12	Передні та задні протитуманні фари	Наявність	Так, відповідає



13	Мінімальна завантажувальна місткість: кількість сидінь і (або) пристроїв для нош (додатково до крісла водія).	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
14	Розміри, функції, система безпеки бічних та задніх пристроїв, що відкриваються. Медичний салон повинен бути обладнаний задніми дверима і бічними зовнішніми дверцятами. Не менш як одне вікно, розташоване на бічній панелі або в бічних дверях, повинно бути розсувним. Задні двері, що розкриваються, повинні складатися з двох стулок, що відкриваються на кут не менше ніж 150°, з надійним фіксуванням під час розкриття на 90° і в положенні максимального розкриття. Бічні двері салону можуть бути такими, що розкриваються, або зсувними, та повинні мати стопорний пристрій, що фіксує їх у відкритому і закритому положеннях. Максимальне зусилля відкриття (закриття) дверей повинно бути не більше ніж 120 Н (12 кгс). Якщо завантажувальна висота салону більше ніж 400 мм-обов'язково має бути підніжка в прорізі задніх дверей. Вона повинна мати неслизьку поверхню і витримувати навантаження не менше ніж 200 кгс. Стеля медичного салону автомобілів швидкої медичної допомоги типу С повинна бути оснащена люком, що забезпечує природну освітленість і вентиляцію салону. Замикальні та фіксувальні пристрої люка повинні забезпечити відкривання кришки з нахилом уперед, назад, повне відкривання ззовні кришки люка в аварійних ситуаціях і фіксування її в проміжних положеннях. Зусилля відкривання	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019 (розміри нош, які слід враховувати, відповідно до ДСТУ EN 1865-1:2017 (EN 1865-1:2010 + A1:2015 IDT) «Засоби переміщення пацієнтів, застосовні у спеціалізованих автомобілях швидкої медичної допомоги. Частина 1. Загальні системи нош і засоби переміщення пацієнтів»). Вимоги до скла люку та до шибки люка згідно Положення No 43 Європейської економічної комісії ООН (СЕК ООН - Єдині положення щодо затвердження захисних скляних матеріалів та їх встановлення на транспортних засобах (Regulation No 43 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions	Так, відповідає 

1	15	Внутрішні розміри медичного салону без врахування шаф, сидінь, ременів безпеки, медичного обладнання та устаткування: – внутрішня висота медичного салону не менше 1800; (від підлоги до нижчої точки стелі), мм; – внутрішня довжина медичного салону; – ремені безпеки та їх кріплення.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019	Так, відповідає Так, відповідає Так, відповідає
	16	Перегородка між медичним салоном і кабіною водія	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
	17	Вимоги до електричного обладнання	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
	18	Електромагнітна сумісність (ЕМС) та заглушення радіоелектричних завод АШМД	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
	19	Батарея, генератор	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
	20	Електричне обладнання медичного салону: Повинен бути заглиблений у стіні штекерний рознімач для підмикання зовнішнього джерела живлення 220/240 В для можливості зовнішнього живлення, що буде забезпечувати таке: – заряджання батареї (батарей); – роботу встановленого медичного обладнання; – роботу встановленого обігрівача; – роботу встановленого підігрівача двигуна. Параметри електромережі: 50 Гц, потужність не менше 600 Вт для автомобілів типу С. АШМД повинні бути обладнані системою введення електроживлення від зовнішньої мережі 220 В, 50 Гц із зовнішнім захищеним з'єднувачем, що забезпечить живлення медичного і спеціального устаткування напругою 220 В, 50 Гц і постійною напругою 12 В, а також підзаряджання акумуляторних батарей під час стоянки і повинна відповідати	Наявність та відповідно до ДСТУ EN 1789:2019 та ДСТУ EN 60601-1.	Так, відповідає




21	Мінімальна кількість розеток напругою: – 12 В; – 220 В;	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019; Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019;	Так, відповідає
22	Електромонтаж, електропроводка, електроустаткування автомобілів швидкої медичної допомоги, що під час використання контактують з пацієнтом, повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок та НПАОП 40.1-1.01.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
23	Акумуляторні батареї повинні розташовуватися таким чином, щоб забезпечити можливість технічного обслуговування без необхідності виймати акумулятор з його кріпильного пристрою. Акумуляторні батареї та всі підключення до нього повинні мати конструкцію, що запобігатиме можливості випадкового замикання.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
24	Пожежна безпека.	Усі внутрішні матеріали повинні мати показник швидкості горіння менше ніж 100 мм/хв. у разі випробувань згідно з ДСТУ 7389:2013 Колісні транспортні засоби, трактори і машини для сільського та лісового господарства. Визначання характеристик горіння матеріалів інтер'єру салону (ISO 3795:1989, MOD). Пожежна безпека паливної системи та електроустаткування АШМД повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів. АШМД повинен бути оснащений двома порошковими вогнегасниками ВП-2 згідно з ДСТУ 3675, один – у кабіні, другий – у медичному салоні.	Так, відповідає
25	Медичний салон	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019	Так, відповідає
26	Меблі та покриття підлоги медичного салону, важкі елементи конструкції	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019. Підлога повинна: – мати покриття, що запобігає ковзанню;	Так, відповідає



27	Забезпечення пристроями для тримання руками	Пристрої повинні бути розташовані вздовж над ношами.	Так, відповідає
28	Кількість сидінь для пацієнта та особи, що його супроводжує, а також кріплення сидінь та їх підголівників	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
29	Система вентиляції	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
30	Температурна система	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
31	Система кондиціонування	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
32	Внутрішнє освітлення: - у зоні пацієнта – мінімальне значення 300 лк; - у навколишньому просторі поза зоною пацієнта - мінімальне значення 50 лк; - повинен бути реалізований черговий режим освітлення медичного салону. Рівні освітлення потрібно виміряти вздовж центральної поздовжньої осі нош біля голови, ніг та в середній точці, при цьому ноші розміщено в їх нормальному положенні під час перевезення в АШМД.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019. Передбачити люк на стелі для денного освітлення салону з зсувною світлонепроникною шторкою.	Так, відповідає
33	Зовнішнє освітлення: Додаткове зовнішнє освітлення АШМД повинно мати світильники над дверима медичного салону для освітлення прилеглої території і забезпечувати освітленість не менше ніж 30 лк в радіусі 2 м від дверей медичного салону.	Наявність.	Так, відповідає
34	Рівень внутрішнього шуму: залежно від діапазону швидкостей	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
35	Кріплення для інфузійної системи: система утримання двох вертикальних інфузійних систем на максимально можливій висоті над носилками з можливістю фіксації ємностей з розчинами в системі.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
36	Системи кріплення (у тому числі постійно встановлені сидіння та кріплення їх у медичному салоні), кріплення та самі ремені безпеки	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019 та Регламенту (ЄС) 2018/858	Так, відповідає



37	Загальні вимоги до встановлення та використання медичного обладнання та устаткування у медичному салоні: – встановлення та зберігання медичного обладнання та устаткування; – температура зберігання та використання; – механічна міцність; – фіксування медичного обладнання та устаткування (фіксуючі елементи медичного обладнання та устаткування повинні бути закріплені до несучих конструкцій автомобіля); – об'єм полиць та відсіків має бути розрахований на розташування у них медичного обладнання та устаткування не менше, ніж за переліком, визначеним частиною II Примірного табеля оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ від 05.06.2020 № 1311 у чинній редакції, за винятком приладів, пристроїв та устаткування, які мають стаціонарне кріплення у медичному салоні, або є у складі інших пристроїв, приладів та устаткування, які мають стаціонарне кріплення у медичному салоні.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019. Медичне обладнання та устаткування повинно бути розроблене для використання в транспортних умовах. Кріплення медичного устаткування у медичному салоні повинно тримати навантаження не менше 10G.	Так, відповідає
38	Електробезпека. Усе обладнання повинне бути підібране та вмонтоване так, щоб було стійким до завад від електроживлення.	Прилади та апарати, що їх використовують в транспортних засобах екстреної (швидкої) медичної допомоги і мають безпосередній контакт з пацієнтом, повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 60601-1.	Так, відповідає
39	Вимоги до блоку керування електричним обладнанням медичного салону.	Блок керування електричним обладнанням медичного салону повинен бути встановлений так, щоб забезпечити можливість легкого доступу до основних вузлів електричної схеми під час ремонту, обслуговування та діагностики живлення всього обладнання салону.	Так, відповідає
40	Вимоги до панелі керування електричним обладнанням.	Панель керування повинна бути розташована у зручному (досяжному) місці та повинна забезпечувати: а) Увімкнення/вимкнення та світлову або графічну індикацію режимами роботи: постійної напруги 12 В та змінної напруги 220/240 В; – систем освітлення; – систем	Так, відповідає 



41	Додаткова електрична система, яка забезпечує живлення вбудованих систем медичного салону та медичного обладнання, відокремлена від основної для запобігання її впливу на можливість роботи двигуна та інших штатних систем АШМД.	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
42	Пристрій, який не дає основним акумуляторним батареям розряджатися нижче рівня, необхідного для запуску двигуна	Наявність	Так, відповідає
43	Вимоги до газопроводу. Газопровід не повинен проходити через шафи та стійки, всі трубопроводи для газових установок або газопроводи повинні бути провентильовані.	Балони з газом і газопроводи повинні відповідати вимогам ДСТУ 12.2.052 та НПАОП 0.00-1.07. Швидке з'єднання в місцях підключення швидкої апаратури та балонів відповідно до ДСТУ EN 1789:2019.	Так, відповідає
44	Балони з киснем	Відповідно до ДСТУ EN 1789:2019	Так, відповідає
45	Засоби для порятунку		
45.1	Інструмент для розрізання ременів крісла -1 шт	Наявність.	Так, відповідає
45.2	Прожектор -1 шт	Мобільний. Можливість підзарядки.	Так, відповідає
45.3	Попереджувальний трикутник/попереджувальні лампи -2 шт	У складі АШМД.	Так, відповідає
45.4	Вогнегасник – 2 шт	Згідно з ДСТУ 3675-98 "Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань".	Так, відповідає
46	Засоби комунікації		
46.1	Система внутрішньої комунікації між водієм та медичним салоном -1 шт	У складі автомобіля.	Так, відповідає
46.2	Автомобільний відео-реєстратор -1 шт	1. Активація запису після натискання аварійної кнопки. Активація запису при включенні двигуна. 2. Вбудований мікрофон, запис звуку. 3. Об'єм пам'яті не менше 64 Gb. 4. Кут огляду не менше 120°. 5. Живлення: вбудований акумулятор, I2B від прикурювача. 6. Інформація на відео про дату та годину. 7. Зарядний пристрій.	Так, відповідає



46.3	Система супутникової навігації GPS - 1 шт	Автомобіль повинен бути оснащений системою супутникової навігації GPS	Так, відповідає
------	--	---	-----------------

Таблиця 4 - Медико-технічні вимоги до обладнання

№з/п	Назва	Назва торговельна	Виробник, країна	Кількість
1	Засоби транспортування			
1.1	Основні ноші (каталка)	Ноші CARRERA TEC TH -10G QMX 777 Матрац анатомічний чорного кольору поворотний водонепроникний Система блокування для нош S-MAX 10G	Spencer Italia s.r.l., Італія	1
1.2	Приймальний пристрій для нош	Приймальний пристрій гідропневматичний EDEN 04-X	«STEM S.r.l. Unipersonale», Італія	1
1.3	Пристрій для перенесення пацієнта, що сидить	Транспортувальний стілець SPENCER425 SILVER 4 колеса Фіксаційна система F 400 20 G для стільців	Spencer Italia s.r.l., Італія	1
2.	Засоби забезпечення дихальної підтримки			
2.1	Кисневий балон	Балон кисневий медичний GCM, об'ємом 10 л.	ТОВ «АВТОСПЕЦ-ПРОМ», Україна	2
2.2	Портативний кисневий балон	Балон кисневий медичний GCM, об'ємом 3 л.	ТОВ «АВТОСПЕЦ-ПРОМ», Україна	1
2.3	Прилад відсмоктування (аспіратор)	Aspirator AMBUJET P 1000 R 10G	Spencer Italia s.r.l., Італія	1
3.	Засоби моніторингу життєво важливих параметрів та для реанімаційних заходів			
3.1	Монітор тиску крові ручний з манжетами різних розмірів	Апарат для вимірювання кров'яного тиску (сфігмоманометр) «MEDICARE» (три манжети) У складі сумки	ТОВ «Допомога-1», Україна	1
3.2	Пульсоксиметр портативний +	Монітор пацієнта портативний	Northern Meditec Limited, КНР	1



3.3	Глюкометр	Апарат Easy Touch для вимірювання рівня глюкози в крові У складі сумки	Biophtik Technology. Inc., Тайвань	1
3.4	Дефібрилятор-монітор із записом показників пацієнта	Дефібрилятор D500	MEDIANA Co. LTD, Корея	1
3.5	Небулайзер	Небулайзер «MEDICARE»	ТОВ «Допомога-1», Україна	1
3.6	Апарат для ШВЛ транспортний	Портативний апарат штучної вентиляції легень SIRIO S2 для дорослих, дітей та новонароджених з вбудованим позитивним тиском на кінці видиху та спірометром	SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l, Італія	1
3.7	Капнограф для АШМД	Монітор пацієнта портативний Aquarius 8.4''	Northern Meditec Limited, КНР	1
3.8	Електрокардіограф багатоканальний з можливістю друку ЕКГ	Електрокардіограф ЮКАРД 100	ТОВ «ЮТАС», Україна	1
4.	Засоби (прилади) для інфузії			
4.1	Інфузійний пристрій поршневого типу	Шприцевий насос Medifusion® (модель DS-3000)	Daiwha Corporation Ltd, Корея	1
4.2	Устаткування для ін'єкцій та вливань	У складі салону автомобіля		2
4.3	Пристрій для підігріву розчинів	Нагрівач інфузійних розчинів і крові FT1800	Keewell Medical Technology Co. Ltd, Китай	1
4.4	Холодильник транспортний для зберігання медикаментів та льоду	Сумка – термоконтейнер переносна СТП 4 л	ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД», Україна	1
5.	Засоби іммобілізації та перенесення			
5.1	Ноші з нетканого матеріалу	Ноші медичні тип 19 АСПА.942816.004.02	ТОВ «АВТОСПЕЦ-ПРОМ», Україна	1
5.2	Простиралю для	Ноші, що складаються	ТОВ	1



5.3	Дошка довга спинальна для дорослих та дітей з пристроєм імобілізації голови та ременями для фіксації	Пластикова імобілізаційна ноші- плита Attucho (Deniz), модель 0210 Імобілізатор голови Attucho, модель 0750	HITAS Ortopedi likyardim ve Saglik Urunleri Turz. Teks. Ins. San. Tic. Ltd. Sti., Туреччина	1
5.4	Шини вакуумні різних типів та розмірів	Комплект 3-х вакуумних шин Attucho тип TPU, модель 0702	HITAS Ortopedi likyardim ve Saglik Urunleri Turz. Teks. Ins. San. Tic. Ltd. Sti., Туреччина	1
5.5	Матрац вакуумний	Вакуумний матрац CDK економічний, в комплекті з всмоктуючим насосом QMX 120	Spencer Italia s.r.l., Італія	1
5.6	Пристрій імобілізації шийного відділу хребта	Комірець 1-компонентний Attucho комплект із 6 комірців, модель 0726	HITAS Ortopedi likyardim ve Saglik Urunleri Turz. Teks. Ins. San. Tic. Ltd. Sti., Туреччина	1
5.7	Пристрій для імобілізації ший та верхньої частини спини	Плита витяжна для спинного відділу Attucho, модель 0708	HITAS Ortopedi likyardim ve Saglik Urunleri Turz. Teks. Ins. San. Tic. Ltd. Sti., Туреччина	1
6.	Засоби дихальної підтримки			
6.1	Мішок дихальний реанімаційний для осіб різного віку або універсальний з масками різних розмірів	Мішок дихальний типу АМБУ «MEDICARE» багаторазового використання (для дорослих) Мішок дихальний типу АМБУ «MEDICARE» багаторазового використання (для дітей) Мішок дихальний типу АМБУ «MEDICARE» багаторазового використання (для немовлят) У складі сумки	ТОВ «Допомога-1», Україна	1
6.2	Ларингоскоп з клинками різних розмірів (можуть бути у наборі)	Ларингоскоп MCINTOSH N. 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 набір (звичайне світло) У складі сумки	Hope & Heal, Пакистан	1
6.3	Ручний портативний прилад відсмоктування	Аспіратор медичний ручний «MEDICARE», модель «ASPIR» У складі сумки	ТОВ «Допомога-1», Україна	1
7.	Засоби для діагностики			
7.1	Стетофонендос- коп	Стетоскоп типа RAPPAPORT «MEDICARE»	ТОВ «Допомога-1», Україна	1
7.2	Термометр медичний безртутний	Термометр електронний медичний MPTI 010 «MEDICARE» У складі сумки	ТОВ «Допомога-1», Україна	1



7.3	Оглядовий ліхтарик	Ліхтарик ROMED тип люкс (з батарейкою), PEN-DLB У складі сумки	Van Oosteen Medical B.V., Нідерланди)	1
8.	Медичний одяг та інше			
8.1	Комплект пологовий	Комплект одягу та покриттів операційних акушерський №20 «Славна»	ТОВ «Фірма ТЕХНОКОМПЛЕКС»	1
8.2	Сумка/рюкзак для укладки невідкладної допомоги	Санітарні сумки та набори для надання першої допомоги. Сумка для АШМД	ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД», Україна	1
9.	Засоби для дезінфекції та очищення			
9.1	Контейнер для використаних шприців та голок	Контейнер для медичних відходів 1.5 л	ТОВ «ГАМА», Україна	1
9.2	Сумка клінічна для відходів	Мішки для утилізації біологічно небезпечних медичних відходів	ТОВ «ДЕЗПЛЮС», Україна	1

Покупець:
Комунальна організація
«Київмедспецтранс»

Постачальник:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«АВТОСПЕЦПРОМ»

Додаток 2
до Договору

Заявка

Просимо поставити на умовах Договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти (автомобілі швидкої медичної допомоги з обладнанням) у кількості та строки, визначені цією заявкою та за ціною, встановленою Договором:

Дата поставки	Найменування товару	Кількість	Ціна за одиницю Товару, грн., в тому числі ПДВ ____%	Сума, грн. в тому числі ПДВ ____%

(Посада відповідальної особи)

(Підпис та П.І.Б.)



Покупець:
Комунальна організація
«Київмедспецтранс»

Постачальник:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«АВТОСПЕЦПРОМ»

4. Стягнути з комунальної організації «Київмедспецтранс» (вул. Дегтярівська, 25, м. Київ, 04119, код 01993807) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Автоспецпром» (вул. Оксамитова, 9, село Петропавлівська Борщагівка, Бучанський район, Київська область, 08130, код 38183310) 5368,00 грн судового збору.

Відповідно до ст. 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду **набирає законної сили** після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, **набирає законної сили** після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції **за наслідками апеляційного перегляду**.

Згідно з ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду **подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення**. Якщо в судовому засіданні **було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду** або у разі розгляду справи **(вирішення питання)** без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк **обчислюється з дня складення повного судового рішення**.

Апеляційна скарга **може бути** подана до Північного апеляційного господарського суду.

Повний текст рішення складено 28.11.2023.

Суддя

С. А. Ковтун



Всього прошиито та пронумеровано 47

(сирок сім) аркушів.

Рішення суду № 910/9872/23 від

16.10.2023 набрало законної сили

19.12.2023

Секретар с/з

О.О. Мамонтова

