

ДОГОВІР № 03/11-1

м.Житомир

«03» листопада 2022 року

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирська багатoproфільна опорна лікарня» Новоуївинської селищної ради

в.о.генерального директора Юхимчук Тамара Олександрівна, що діє на підставі Статутунадалі **ЗАМОВНИК** з однієї сторони та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Комтех Полісся»**, в особі директора Бура Андрія Михайловича, що діє на підставі Статуту, надалі **ВИКОНАВЕЦЬ**, з другої сторони, в подальшому іменовані разом Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Згідно умов цього Договору Виконавець зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик у передбачений Договором строк виконати роботи по об'єкту: **Поточний ремонт камери холодної води та вводу холодної води в лікарняний корпус Комунального некомерційного підприємства "Житомирська багатoproфільна опорна лікарня" Новоуївинської селищної ради за адресою шосе Сквирське, 3, с. Станишівка, Житомирського району Житомирської області**, з використанням власних матеріалів, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити такі послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Адреса розташування об'єкта: **шосе Сквирське, 3, с. Станишівка, Житомирського району Житомирської області**.

1.3. Склад та обсяг робіт, що доручаються Виконавцю визначені дефектним актом та локальним кошторисом на будівельні роботи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.4. Передбачені Договором послуги повинні відповідати будівельним нормам, технічним умовам, державним стандартам і правилам, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва.

2. Строк виконання робіт

2.1. Виконавець зобов'язаний завершити виконання поточного ремонту до 31 грудня 2022 року з правом дострокового виконання.

2.4. При виникненні обставин, що не залежать від Виконавця і перешкоджають виконанню робіт у строки, встановлені Договором, строки можуть бути змінені у випадках:

2.4.1. виникнення обставин непереборної сили;

2.4.2. невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором;

2.4.4. дії третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Виконавця обставинами;

2.4.5. виникнення інших об'єктивних обставин, що впливають на строк виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Виконавця обставинами.

2.5. Зміни щодо строків надання послуг можуть вноситись у випадках, визначених пунктом 2.4. цього Договору та оформлюються в такій самій формі, що й Договір про закупівлю, шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

2.6. Пропозицію щодо внесення змін до Договору може зробити кожна із сторін Договору. Пропозиція щодо внесення змін до Договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін до Договору та документальне підтвердження об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження.

3. Ціна Договору

3.1. Загальна вартість послуг з поточного ремонту згідно зведеного кошторисного розрахунку є твердою і становить **165 688 грн. 79 коп. (Сто шістдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят вісім грн. 79 коп.)** в тому числі ПДВ – **27 614 грн. 80 коп. (Двадцять сім тисяч шістсот чотирнадцять грн. 80 коп.)**

3.2. В ціну Договору включені витрати, прибуток, який Виконавець планує одержати при виконанні цього Договору та усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені Виконавцем стосовно виконання робіт.

3.3. Зведений кошторисний розрахунок за Договором є твердим та підлягає зміні виключно

134011734

за погодженням Сторін. Сторони погодили, що в разі відмови Замовника від збільшення зведеного кошторисного розрахунку Виконавець не має права вимагати розірвання договору

3.4. За взаємною згодою Сторін ціна Договору може бути зменшеною.

3.5. Розрахунок за цим Договором здійснюється у гривні в безготівковій формі за рахунок коштів Державного бюджету.

3.6. Юридичні та фінансові зобов'язання Замовника за цим Договором виникають при наявності необхідної суми бюджетних призначень за відповідними кодами економічної класифікації та виконуються в залежності від обсягів реального фінансування.

3.7. У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність коригування ціни Договору, Виконавець зобов'язаний письмово повідомити про це Замовника. Пропозиція щодо внесення змін до Договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін до Договору та документальне підтвердження. Договірна ціна може коригуватися у разі:

3.7.1. зменшення обсягів робіт, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

3.7.2. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі;

3.7.3. узгодженої зміни ціни в сторону зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт);

3.7.4. зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок

4. Якість робіт та гарантійні зобов'язання

4.1. Виконавець зобов'язується забезпечити виконання поточного ремонту на об'єкті у відповідності з державними будівельними нормами та технічними умовами, якісно і в строк, установлений цим Договором.

4.2. Виконавець гарантує можливість нормальної експлуатації об'єкта при умові його правильної експлуатації, протягом не менше 5 (п'яти) років з моменту прийняття до експлуатації.

4.5. Протягом дії гарантійного терміну виявлені недоробки та дефекти фіксуються у дефектному акті, який складається в присутності представників сторін та підписується обома сторонами. В дефектному акті зазначається перелік недоробок. Зафіксовані в дефектному акті недоробки та дефекти мають бути усунені в обумовлені Сторонами строки за рахунок Виконавця. Якщо Виконавець відмовився взяти участь у складенні акта, Замовник має скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Виконавцю.

4.6. На підставі дефектного акту складається Акт-графік виправлення дефектів, в якому зазначаються граничні строки усунення дефектів.

4.7. У разі відсутності спору щодо недоліків, недоробок чи дефектів згідно із складеним дефектним Актом, Виконавець зобов'язаний усунути недоліки (дефекти) у визначений Акт-графіком виправлення дефектів строк.

4.8. У разі відмови Виконавця усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Виконавець зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

4.9. Якщо між Замовником і Виконавцем виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Виконавця.

5. Забезпечення матеріалами, устаткуванням/обладнанням

5.1. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням/обладнанням здійснює Виконавець.

5.2. Замовник надає Виконавцю необхідні для виконання послуг з поточного ремонту послуги щодо забезпечення водою та електроенергією, а Виконавець відшкодовує зазначені витрати Замовнику відповідно до визначених нормативів.

6. Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників

6.1. Залучення субпідрядників здійснюватися не може.

7. Залучення до виконання робіт робочої сили

7.1. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Виконавець.

7.2. Виконавець забезпечує дотримання всіма працівниками трудового законодавства, створення необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу.

7.3. Замовник має право вимагати від Виконавця з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у разі недостатньої кваліфікації.

8. Організація виконання робіт

8.1. Виконавець зобов'язаний протягом 1 (одного) дня після завершення поточного ремонту звільнити приміщення від сміття.

9. Проведення розрахунків

9.1. Розрахунки за даним Договором проводяться Замовником поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами акта приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат (форма № КБ-3) за наявності фінансування.

9.2. Виконавець направляє Замовнику акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат (форма № КБ-3). Замовник у строк двох робочих днів після отримання акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат (форма № КБ-3) повинен їх підписати або направити Виконавцю мотивовану відмову від їх підписання. У разі відсутності мотивованої відмови протягом п'яти робочих днів акт приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт/та витрати (форма № КБ-3) вважаються підписаними, а будівельні роботи прийнятими.

9.3. Розрахунки за виконані будівельні роботи проводяться Замовником в безготівковому порядку, на підставі підписаного акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат (форма № КБ-3) за відповідним розділом протягом 10 банківських днів.

9.4. Остаточний розрахунок за Договором здійснюється Замовником в безготівковому порядку, на підставі остаточного підписаного акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат (форма № КБ-3).

10. Приймання-передача закінчених робіт

10.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актами форми №КБ-2в.

10.2. Замовник зобов'язаний прийняти виконані Виконавцем послуги протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту подання їх до прийняття. Термін подання до прийняття виконаних робіт - день передачі Замовнику акта здачі-приймання виконаних робіт форми №КБ-2в.

10.3. У випадку відмови Замовника підписати акт здачі-приймання виконаних робіт форми №КБ-2в підготовлений Виконавцем, Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання відповідного акту здачі-приймання виконаних робіт форми №КБ-2в письмово повідомляє Виконавця про причину відмови підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт форми №КБ-2в. Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Виконавцем повідомлення про причину відмови Замовника від підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, за ініціативи Виконавця Сторони складають двосторонній акт з переліком виявлених недоліків, і визначенням строку їх виправлення.

10.4. Якщо Виконавець не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може, попередньо повідомивши Виконавця, усунути їх із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Виконавцем.

10.5. Якщо протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту передачі Виконавцем Замовнику Акту здачі-приймання виконаних робіт форми №КБ-2в Замовником він не підписаний або Замовник не надасть Виконавцю письмової відмови у підписанні Акту здачі-приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, відповідний Акт здачі-приймання виконаних робіт форми №КБ-2в вважається прийнятим Замовником без зауважень та підлягає оплаті.

11. Права та обов'язки Сторін

11.1. Замовник зобов'язаний:

11.1.1. Прийняти та оплатити послуги на умовах, визначених цим Договором.

11.1.2. Негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в роботі.

11.1.3. Вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків із Виконавцем.

11.2. Замовник має право:

11.2.1. Контролювати якість виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

11.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Виконавця, нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

11.2.3. Спільно з представниками Виконавця проводити здачу – приймання виконаних робіт.

11.2.4. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень.

11.2.5. Вимагати сплати Виконавцем штрафів передбачених цим Договором.

11.2.6. Вимагати відшкодування завданих збитків, зумовлених порушенням Договору.

11.2.7. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та загальну вартість цього Договору залежно від фактичного фінансування видатків.

11.2.8. З обґрунтуванням підстав, вимагати від Виконавця усунення від виконання робіт фахівців та робітників з недостатньою професійною кваліфікацією.

11.2.9. У односторонньому порядку розірвати Договір у разі невиконання Виконавцем зобов'язань, визначених Договором, письмово повідомивши про це Виконавця протягом 5 (п'яти) календарних днів із моменту прийняття такого рішення. Договір вважається розірваним на двадцятий день із моменту вручення повідомлення Виконавцю про розірвання Договору.

11.2.10. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, без нарахування і виплати втраченої вигоди.

11.2.11. Відмовитись від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав виконання робіт або виконує їх настільки повільно, що надання їх у строк, визначений договором, стає неможливим.

11.2.12. Вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов договору.

11.3. Виконавець зобов'язаний:

11.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, передбачені Договором.

11.3.2. Гарантувати відповідність будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання державним стандартам і технічним умовам, які використовує Виконавець для виконання робіт, передбачених Договором.

11.3.3. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання ним зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

11.3.4. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт.

11.3.5. Нести відповідальність за наявність ліцензій та дозволів, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

11.3.6. негайно повідомляти Замовника в разі виникнення обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань за даним Договором.

11.3.7. У разі випадкового пошкодження Об'єкта, коли це сталося внаслідок обставин, що не залежали від Замовника та не є наслідком дії непереборної сили, негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника надати йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків пошкодження Об'єкта.

11.3.8. Належним чином оформлювати та надати Замовнику документи для здійснення оплати виконаних робіт.

11.3.9. Надавати повну та достовірну інформацію про стан виконання робіт на вимогу Замовника.

11.3.10. Відповідати за поведінку своїх працівників на будівельному майданчику, не допускати порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, забезпечувати дотримання ними трудової та технологічної дисципліни, забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки і охорони праці працівниками Виконавця.

11.3.11. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи.

11.3.12. При виявленні Замовником відхилень, а також при виконанні робіт із порушенням вимог будівельних норм і правил, Виконавець зобов'язаний власними силами та за власний рахунок, без збільшення вартості робіт та в якомога короткий термін виправити ці роботи.

11.3.13. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки.

11.4. Виконавець має право:

11.4.1. Вимагати оплати виконаних та прийнятих робіт Замовником.

11.4.2. На дострокове виконання робіт за погодженням Замовника.

12. Відповідальність сторін

12.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України і Договором.

12.2. Якщо Замовник не розпочав виконання робіт у строк, визначений п. 2.1. цього Договору, Виконавець сплачує пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості Договору за кожний день затримки, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.

12.3. У разі несвочасного виконання робіт за Договором, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості невиконаних за Договором робіт за кожний день затримки, а за прострочення виконання робіт за Договором понад 30 (тридцять) календарних днів, Виконавець додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від вартості невиконаних за Договором робіт.

12.4. У разі неякісного надання послуг Виконавцем за Договором, що підтверджується актом за підписами уповноважених представників Замовника і Виконавця, чи актами (довідками) перевірок уповноважених на здійснення відповідних контрольних заходів органів, Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі 5 (п'яти) відсотків від вартості неякісно наданих послуг.

12.5. Сплата штрафних санкцій (пені, штрафу, тощо) не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за Договором.

12.6. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

12.7. Сторони дійшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій в порядку, передбаченому статтями 235-237 Господарського кодексу України, у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.

12.8. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони можуть застосовувати такі оперативно-господарські санкції:

- одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов'язання другою Стороною;
- відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином;
- відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання;
- одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі або частково (розірвання Договору).

12.9. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання будь-якого одного чи одночасно кількох зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

12.10. Про застосування оперативно-господарської санкції (однієї, декількох одночасно чи одночасно усіх, передбачених цим Договором) управнена Сторона письмово повідомляє другу Сторону. Письмове повідомлення про застосування оперативно-господарської санкції передається під розписку представнику Сторони, щодо якої застосовується оперативно-господарська санкція, або направляється рекомендованим цінним листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу фактичного місцезнаходження Сторони, зазначену в цьому Договорі, або направляється у вигляді сканкопії на електронну адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі.

13. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

13.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили (обставини, що виникають внаслідок подій екстраординарного характеру, які не можуть бути передбачені та яким

Сторони не можуть запобігти), а саме: війни (військових дій), страйків, саботажів, безладдя, заколотів, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, інших дій держав, які унеможливають виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, зокрема таких, як замерзання морів, проток, акваторій портів, тощо, відміна або затримка запланованих авіарейсів, закриття автомобільних шляхів, проток, каналів, перевалів, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин за умови, що ці обставини впливають на виконання Договірних зобов'язань.

13.2. При виникненні обставин непереборної сили, Сторона, для якої їх виникнення перешкоджає виконанню своїх обов'язків за Договором, зобов'язана письмово негайно поінформувати іншу Сторону про наявність таких обставин. Достатнім доказом дії обставин є документ, виданий Торгово-промисловою Палатою України або іншим компетентним органом.

13.3. Строк виконання Стороною зобов'язань по цьому Договору продовжується пропорційно часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили та/або їх наслідки.

14. Вирішення спорів та внесення змін у Договір

14.1. Усі спори, що виникають у зв'язку із цим Договором або пов'язані з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

14.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

15. Строк дії Договору

15.1. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2022р, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

15.2. Закінчення терміну цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

15.3. Строк дії Договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт може бути продовжено шляхом укладання додаткової угоди за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у п.3.1. Договору.

15.4. Дія Договору може бути припинена: за згодою сторін; повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за даним Договором; з інших підстав, передбачених договором та чинним законодавством України.

16. Антикорупційне застереження

16.1. Сторони визнають та підтверджують свою повну нетерпимість до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, зокрема й до корупції, та передбачають повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей в зв'язку з господарською діяльністю, забезпечення швидшого вирішення будь-яких питань. Сторони керуються у своїй діяльності антикорупційним законодавством України і розробленими на його основі антикорупційними програми, спрямованими на боротьбу з діями, предметом яких є неправомірна вигода, зокрема й корупцією.

16.2. Сторони гарантують, що їм самим та їхнім працівникам заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (зокрема й службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо).

17. Інші умови

17.1. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

17.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою виключно в письмовій формі.

17.3. Сторона Договору не має права передавати свої права за даним Договором третій особі без письмової згоди другої сторони.

17.4. Сторони гарантують дотримання конфіденційності по відношенню до відомостей, які стали відомими в ході виконання робіт. Ця гарантія відноситься до фізичних та юридичних осіб, яким Сторони надали доступ до цих даних в ході виконання робіт.

17.5. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх поштових та

банківських реквізитів протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту внесення відповідних змін.

17.6. Після укладення Сторонами Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються положень цього Договору, втрачають юридичну силу.

17.7. Усі Додатки, додаткові угоди та зміни до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками сторін та діють протягом строку дії даного Договору.

17.8. Даний Договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

18. Додатки до Договору

Невід'ємною частиною цього договору є договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, відомість ресурсів, локальний кошторис на будівельні роботи, дефектний акт.

19. Юридичні адреси і реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК:

Комунальне підприємство
«Житомирська багатопрофільна опорна лікарня»
Новогуйвинської селищної ради

Юр. Адр: 12460, Житомирська обл., с. Троянів, вул.
Шурупова, буд. 8

Ф.адр: 12430, Сквирське шосе, 3, с. Станишівка,
Житомирський район, Житомирська область.

Код ЄДРПОУ 01991671

р/р UA473052990000026008006410495

в НТКБ ПриватБанк

ІПН 019916706080

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Комтех Полісся»

Юридична адреса:

10004, м. Житомир, БОС 1/10, кв. 44

Код ЄДРПОУ 34216263

р/р UA55 334851 0000 0000 26009150007
в ПУМБ

МФО 334851

Платник податку на прибуток на
загальних підставах

(інформація про статус платника податків)


ІПН 342162606259

e-mail: komtech@ukr.net

В.о генерального
директора



Юхимчук Т.О.



Директор ТОВ «Комтех Полісся»

Бура А.М.

Поточний ремонт камери обліку холодної води та вводу холодної води в лікарняний корпус Комунального некомерційного підприємства "Житомирська багатoproфільна опорна лікарня" Новогулівської селищної ради за адресою шосе Сквирське, 3 с. Станишівка, Житомирського району Житомирської області

Будівництво розташоване на території *Житомирської* області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;

- Будівельні матеріали, виробы і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машинно-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

0,17078	тис.люд.год
0,154	тис.люд.год
12,18274	тис.грн.
12101,81	грн.
165,68879	тис.грн.
137,40966	тис.грн.
-	тис.грн.
0,66433	тис.грн.
27,61480	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

енергетик І.В. Янушевич

Перевірів:

директор А.М. Бура

ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП "ХЕБ 01" НСР

(назва організації, що затверджує)

В.В. Червоний

(посада, ім'я, по батьку, прізвище)

" 01 "

11

20 22р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт камери обліку холодної води та вводу холодної води в лікарняний корпус Комунального некомерційного підприємства "Житомирська багатопрофільна опорна лікарня" Новоуївинської селищної ради за адресою шосе Сквирське, 3 с. Станишівка, Житомирського району Житомирської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Спускання води із системи	м	572	
2	Демонтаж засувок, фільтрів, клапанів діаметром 150 мм	шт	7	
3	(Демонтаж) Установлення лічильників [водомірів] діаметром 65 мм	шт	1	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 108 мм	м	1,5	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	м	2	
6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 108 мм	м	1,5	
7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	м	2	
8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,5	
9	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	
10	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	6	
11	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 150 мм	шт	4	
12	Коліно стал 108	шт	2	
13	Коліно стал 150	шт	1	
14	Перехід 108х76	шт	2	
15	Гайка М16	шт	56	
16	Болт М16	шт	56	
17	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	
18	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	5	
19	Засувка фланцева, діаметр 100 мм	шт	2	
20	Засувка фланцева, діаметр 150 мм	шт	3	
21	Прокладка біконітова 210х160х2	шт	3	

1	2	3	4	5
22	Прокладка біконітова 161х106х2	шт	4	
23	Прокладка біконітова 126х75х2	шт	3	
24	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром 65 мм (раніше демонтований)	шт	1	
25	Установлення фільтрів фланцевих діам 65 (раніше демонтований)	шт	1	
26	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,24	
27	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріпленя з укосами, група ґрунту 2	м3	12	
28	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	2,4	
29	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	9,6	
30	Укладання труб поліетиленових діаметром 100 мм	м	10	
31	Труби НПВХ для подачі холодної води РЕ 100 PN-10, зовнішній діаметр 110х4,2 мм	м	10	
32	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	3	
33	Коліна діам. 110 мм	шт	1	
34	Муфта ПЕ фланець діам. 110х4" мм	шт	1	
35	Муфта ПЕ 110х110	шт	1	

Склав

енергетикІ.В. Янушевич[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директорА.М. Бура[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник РКП „ЖЕБОУ” НСР
(назва організації)
Підрядник ТОВ „КОМТЕХ ПОЛІССЯ”
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт камери обліку холодної води та вводу холодної води в лікарняний корпус Комунального некомерційного підприємства "Житомирська багатoproфільна опорна лікарня" Новогулявинської селищної ради за адресою шосе Сквирське, 3 с. Станишівка, Житомирського району Житомирської області, що здійснюється в _____ 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 01.11. 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		130,32195	130,32195	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	9,91636	9,91636	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	119,34823	119,34823	-
2	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,05736	1,05736	-
3	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	5,78124	5,78124	-
	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розроблення титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		136,10319	136,10319	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,30647	1,30647	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,66433	-	0,66433
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-


1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	138,07399 - 138,07399 27,6148 165,68879	137,40966 - 137,40966 - -	0,66433 - 0,66433 27,6148
12					

Керівник підприємства
(організації) замовника



Т.О. Невисоцька

Керівник генеральної
підприємства



- 1 -

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр.

ОМП "ЗБС" (назва організації, що затверджує)

В.О. Шевченко, директор (підпис)

Затверджено (схвалено) Т.О. Юрчишин

Зведений кошторисний розрахунок суми 165,68879 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт камери обліку холодної води та вводу холодної води в лікарняний корпус Комунального некомерційного підприємства "Житомирська багатoproфільна опорна лікарня" Новогулявинської селищної ради за адресою шосе Сквирське, 3 с. Станишівка, Житомирського району Житомирської області

Складений в поточних цінах станом на 11 2022 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт камери обліку холодної води та вводу Комунального некомерційного підприємства "Житомирська багатoproфільна опорна лікарня" Новогулявинської селищної ради за адресою шосе Сквирське, 3 с. Станишівка, Житомирського району Житомирської області	136,10319	-	-	136,10319
		Разом по главі 2:	136,10319	-	-	136,10319
		Разом по главах 1-7:	136,10319	-	-	136,10319
		Разом по главах 1-8:	136,10319	-	-	136,10319
		Разом по главах 1-9:	136,10319	-	-	136,10319
		Разом по главах 1-12:	136,10319	-	-	136,10319
		Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)	1,30647	-	-	1,30647

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр.

1	2	3	4	5	6	7
1	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,66433	0,66433
	Настанова [4.43]	Разом	137,40966	-	0,66433	138,07399
		Податок на додану вартість	-	-	27,61480	27,61480
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	137,40966	-	28,27913	165,68879

Керівник підприємства

А.М. Бура

Замовник

Т.О. Юрченко



Поточний ремонт камери обліку холодної води та вводу Комунального некомерційного підприємства "Житомирська багатoproфільна опорна лікарня" Новогуївської селищної ради за адресою шосе Сквирське, 3 с. Станишівка, Житомирського району Житомирської області

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Поточний ремонт камери обліку холодної води та вводу холодної води в лікарняний корпус Комунального некомерційного підприємства "Житомирська багатoproфільна опорна лікарня" Новогуївської селищної ради за адресою шосе Сквирське, 3 с. Станишівка, Житомирського району Житомирської області

Поточний ремонт камери обліку холодної води та вводу холодної води в лікарняний корпус Комунального некомерційного підприємства "Житомирська багатoproфільна опорна лікарня" Новогуївської селищної ради за адресою шосе Сквирське, 3 с. Станишівка, Житомирського району Житомирської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

136,10319 тис. грн.
0,17078 тис.люд.год.
12,18274 тис. грн.
3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на " 2022 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН15-46-3	Спускання води із системи	100м	5,72	27,35	-	156,44	156,44	-	0,4320	2,47
2	РН15-2-5	Демонтаж засувки, фільтрів, клапанів діаметром 150 мм	шт	0,07	27,35	-	1258,35	1258,35	-	271,2600	18,99
3	РН15-27-2 к дем.=0,4	Установлення лічильників [водомірів] діаметром 65 мм	шт	1	17976,40	-	134,32	134,32	-	1,7952	1,8
4	РН15-15-10 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводу (Демонтаж) з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 108 мм	100м	0,015	134,32	-	70,1	70,1	-	62,4624	0,94
5	РН15-15-12 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводу водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	100м	0,02	4673,44	-	139,53	139,53	-	93,2448	1,86
					6976,58	-					
					6976,58	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PH15-15-10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 108 мм	100м	0,015	13223,68 11683,59	-	198,36	175,25	-	156,1560	2,34
7	PH15-15-12	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	100м	0,02	20284,69 17441,44	-	405,69	348,83	-	233,1120	4,66
8	C113-10 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,5	390,30	-	585,45	-	-	-	-
9	C113-10 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	591,80	-	1183,6	-	-	-	-
10	C130-986 варіант 11	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	6	1143,09	-	6858,54	-	-	-	-
11	C130-986 варіант 12	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	4	1469,49	-	5877,96	-	-	-	-
12	C130-986 варіант 8	Коліно стал 108	шт	2	500,49	-	1000,98	-	-	-	-
13	C130-986 варіант 13	Коліно стал 150	шт	1	1336,89	-	1336,89	-	-	-	-
14	C113-1293 варіант 3	Перехід 108x76	шт	2	215,00	-	430	-	-	-	-
15	C113-1307 варіант 1	Гайка М16	шт	56	12,06	-	675,36	-	-	-	-
16	C113-1307 варіант 2	Болт М16	шт	56	52,86	-	2960,16	-	-	-	-
17	PH16-26-2	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	320,49	-	320,49	320,49	-	4,4880	4,49
18	PH16-26-3	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	5	388,18	-	1940,9	1940,9	-	5,4360	27,18
19	C1630-67 варіант 1	Засувка фланцева, діаметр 100 мм	шт	2	9553,96	-	19107,92	-	-	-	-
20	C1630-67 варіант 3	Засувка фланцева, діаметр 150 мм	шт	3	21753,16	-	65259,48	-	-	-	-
21	C130-986 варіант 7	Прокладка біконітова 210x160x2	шт	3	82,29	-	246,87	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C130-986 варіант 15	Прокладка біконтова 161х106х2	шт	4	41,49	-	165,96	-	-	-	-
23	C130-986 варіант 14	Прокладка біконтова 126х75х2	шт	3	31,29	-	93,87	-	-	-	-
24	PH15-27-1	Установлення лічильників (вводимірі) діаметром 65 мм (раніше демонтований)	шт	1	232,56 206,50	-	232,56	206,5	-	2,7600	2,76
25	PH15-22-1	Установлення фільтрів фланцевих діам 65 (раніше демонтований)	шт	0,01	4444,31	-	44,44	44,44	-	59,4000	0,59
26	PH18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0024	22124,31	-	53,1	53,1	-	366,6000	0,88
27	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,12	22124,31 21791,18 21791,18	-	2614,94	2614,94	-	361,0800	43,33
28	PH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,024	72320,07	-	1735,68	46,53	-	31,2000	0,75
29	PH1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,096	1938,77 13788,77	-	1323,72	1323,72	-	228,4800	21,93
30	PH16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 100 мм	100м	0,1	3110,59 3095,19 551,39	-	311,06	309,52	-	42,8400	4,28
31	C113-1380 варіант 2	Труби НПВХ для подачі холодної води РЕ 100 РН-10, зовнішній діаметр 110х4,2 мм	м	10	551,39	-	5513,9	-	-	-	-
32	PH16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,3	6102,53 2578,01	3524,52 1126,63	1830,76	773,4	1057,36 337,99	33,9480 15,7320	10,18 4,72
33	C113-996 варіант 1	Коліна діам. 110 мм	шт	1	2101,57	-	2101,57	-	-	-	-
34	C113-1293 варіант 4	Муфта ПЕ фланець діам. 110х4" мм	шт	1	2132,60	-	2132,6	-	-	-	-
35	C113-1293 варіант 5	Муфта ПЕ 110х110	шт	1	2020,40	-	2020,4	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису					130321,95		9916,36		1057,36 337,99		149,43 4,72
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					130321,95		119348,23 10254,35 5781,24 16,63 1928,39 136103,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					136103,19				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					170,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12182,74				

Склад енергетик І.В. Янушевич

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів директор А.М. Бура

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Поточний ремонт камери обліку холодної води та вводу холодної води в лікарняний корпус Комунального некомерційного підприємства "Житомирська багатoproфільна опорна лікарня" Новогулявинської селищної ради за адресою шосе Сквирське, 3 с. Станишівка, Житомирського району Житомирської області

Поточний ремонт камери обліку холодної води та вводу холодної води в лікарняний корпус Комунального некомерційного підприємства "Житомирська багатoproфільна опорна лікарня" Новогулявинської селищної ради за адресою шосе Сквирське, 3 с. Станишівка, Житомирського району Житомирської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Поточний ремонт камери обліку холодної води та вводу холодної води в лікарняний корпус Комунального некомерційного підприємства "Житомирська багатoproфільна опорна лікарня" Новогулявинської селищної ради за адресою шосе Сквирське, 3 с. Станишівка, Житомирського району Житомирської області

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	149,43	66,36				
2			розряд	3,1					
3			люд.год	4,72	71,61				
4			розряд	3,6					
5			розряд						
5.1			люд.год	16,63	115,96				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	170,78					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
6	СН204-102	II. Будівельні машини і механізми Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	4,14	136,65				
					565,73				

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	CH225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	4,14	118,75 491,63				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1057,36				
		Бензин	кг	8,694					
		Електроенергія	кВт-год	1,656					
		Мастильні матеріали	кг	0,373					
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
8	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,336672					
9	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,83382					
10	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,414					
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти							
11	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,000895	118468,56 106,03	116000,00 103,82	145,65 0,13	2322,91 2,08	15 км.
12	+C113-10 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,5	390,3 585,45	386,14 579,21	1,25 1,88	2,91 4,36	15 км.
13	+C113-10 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	591,8 1183,60	586,14 1172,28	1,25 2,50	4,41 8,82	15 км.
14	+C113-996 варіант 1	Коліна діам. 110 мм	шт	1	2101,57 2101,57	2060,00 2060,00	0,36 0,36	41,21 41,21	15 км.
15	+C113-1293 варіант 3	Перехід 108x76	шт	2	215 430,00	210,00 420,00	0,78 1,56	4,22 8,44	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16 +С113-1293 варіант 4	Муфта ПЕ фланець діам. 110х4" мм	шт	1	2132,6 2132,60	2090,00 2090,00	0,78 0,78	41,82 41,82	15 км.	
17 +С113-1293 варіант 5	Муфта ПЕ 110х110	шт	1	2020,4 2020,40	1980,00 1980,00	0,78 0,78	39,62 39,62	15 км.	
18 +С113-1307 варіант 1	Гайка М16	шт	56	12,06 675,36	10,00 560,00	1,82 101,92	0,24 13,44	15 км.	
19 +С113-1307 варіант 2	Болт М16	шт	56	52,86 2960,16	50,00 2800,00	1,82 101,92	1,04 58,24	15 км.	
20 +С113-1380 варіант 2	Труби НПВХ для подачі холодної води РЕ 100 РН-10, зовнішній діаметр 110х4,2 мм	м	10	551,39 5513,90	540,00 5400,00	0,58 5,80	10,81 108,10	15 км.	
21 +С130-986 варіант 7	Прокладка біконітова 210х160х2	шт	3	82,29 246,87	80,00 240,00	0,68 2,04	1,61 4,83	15 км.	
22 +С130-986 варіант 8	Коліно стал 108	шт	2	500,49 1000,98	490,00 980,00	0,68 1,36	9,81 19,62	15 км.	
23 +С130-986 варіант 11	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	6	1143,09 6858,54	1120,00 6720,00	0,68 4,08	22,41 134,46	15 км.	
24 +С130-986 варіант 12	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	4	1469,49 5877,96	1440,00 5760,00	0,68 2,72	28,81 115,24	15 км.	
25 +С130-986 варіант 13	Коліно стал 150	шт	1	1336,89 1336,89	1310,00 1310,00	0,68 0,68	26,21 26,21	15 км.	
26 +С130-986 варіант 14	Прокладка біконітова 126х75х2	шт	3	31,29 93,87	30,00 90,00	0,68 2,04	0,61 1,83	15 км.	
27 +С130-986 варіант 15	Прокладка біконітова 161х106х2	шт	4	41,49 165,96	40,00 160,00	0,68 2,72	0,81 3,24	15 км.	
28 +С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,64	639,83 1689,15	450,00 1188,00	177,28 468,02	12,55 33,13	15 км.	
29 +С1630-67 варіант 1	Засувка фланцева, діаметр 100 мм	шт	2	9553,96 19107,92	9360,00 18720,00	6,63 13,26	187,33 374,66	15 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С1630-67 варіант 3	Засувка фланцева, діаметр 150 мм	шт	3	21753,16 65259,48	21320,00 63960,00	6,63 19,89	426,53 1279,59	15 км.
31	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	0,3502	-	-	-	-	-
32	С1999-9006	Електроенергія	кВт-год	0,0207	74,42 1,54	74,42 1,54	-	-	-
		Гідравлічна рідина	кг						
		Разом	грн.		1,54	1,54			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		119348,23	116294,85	734,44	2318,94	
		Електроенергія	кВт-год	2,006					
		Масильні матеріали	кг	0,373					
		Гідравлічна рідина	кг	0,021					
		Бензин	л	11,749					
		Будівельне сміття	т	0,7347					
		Довідкові дані							

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " _____ " _____ 2022 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад енергетик  І.В. Янушевич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор  А.М. Бура
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2. Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр.

- 2 -

122_ДЦ_ДЦ

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальноновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

$$= \text{п.1.4} + \text{п.1.5} - \text{п.1.6} = 130,32195 + 5,78124 - 0 = 136,10319;$$

п.2.3. Контрольне максимальне допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальноновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= \text{п.2.2} \times 0,15 = 136,10319 \times 0,15 = 20,4154785;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольным максимальным допустимым значенням прибутку

$$= \text{п.2.1} : \text{п.2.3} = 1,30647 : 20,4154785 = 0,063994092;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= \text{Ц}(\text{п.2.4}) = \text{Ц}(0,063994092) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= \text{п.2.1} \times \text{W}(\text{п.2.5}) + \text{п.2.3} \times \text{V}(\text{п.2.5}) = 1,30647 \times \text{W}(0) + 20,4154785 \times \text{V}(0) = 1,30647;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Кориguючий коефіцієнт:

$$\text{ИНП147} = 1;$$

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$\text{A1471} = 3,89;$$

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$\text{П73} = 0,17078;$$

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$\text{П731И} = 0;$$

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4.

$$= \text{п.10.1} \times (\text{п.10.2} + \text{п.10.3}) \times \text{ИНП147} = 3,89 \times (0,17078 + 0) \times 1 = 0,66433;$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

$$= 0;$$

Поточний ремонт камери обліку холодної води та вводу холодної води в лікарняний корпус Комунального некомерційного підприємства "Житомирська багатопрофільна опора лікарня" Новоуївинської селищної ради за адресою шосе Сквирське, 3 с. Станишівка, Житомирського району Житомирської області

**Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиrobничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.**

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виrobничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуваних вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Поточний ремонт камери обліку холодної води та вводу холодної води в лікарняний корпус Комунального некомерційного підприємства "Житомирська багатопрофільна опора лікарня" Новоуївинської селищної ради за адресою шосе Сквирське, 3 с. Станишівка, Житомирського району Житомирської області	9,91636	119,34823	-	1,05736	0,33799	10,25435	5,78124
	Разом: будівельні роботи	9,91636	119,34823	-	1,05736	0,33799	10,25435	5,78124

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

ПТЗ = 0,17078;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

ПТЗ1И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

ПТ1_1 = 130,32195;

п.1.5. Загальновиrobничі витрати - всього, тис. грн.

ПТ74 = 5,78124;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

ПТ13 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (0,17078 + 0) X 1 = 1,30647;

-2-

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр.

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальноновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

= п.1.4 + п.1.5 - п.1.6 = 130,32195 + 5,78124 - 0 = 136,10319;

п.2.3. Контрольне максимальное допустимое значение прироста (15% від вартості прямих і загальноновиробничих витрат будівництва), тис.грн

= п.2.2 X 0,15 = 136,10319 X 0,15 = 20,4154785;

п.2.4. Співвідношення кошторисного приросту від трудовитрат з контрольним максимальним допустимим значенням приросту

= п.2.1 : п.2.3 = 1,30647 : 20,4154785 = 0,063994092;

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення приросту

= Ц(п.2.4) = Ц(0,063994092) = 0;

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

= п.2.1 X W(п.2.5) + п.2.3 X V(п.2.5) = 1,30647 X W(0) + 20,4154785 X V(0) = 1,30647;

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Корируючий коефіцієнт:

ИНП147 = 1;

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

A1471 = 3,89;

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73 = 0,17078;

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4. = п.10.1 X (п.10.2 + п.10.3) X ИНП147 = 3,89 X (0,17078 + 0) X 1 = 0,66433;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

= 0;

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

= 0;