



МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

12.07.2004 N 794/151

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 серпня 2004 р.
за N 975/9574

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 751/497 (z1168-17) від 05.09.2017 }

**Про затвердження Інструкції про порядок
взаємодії підрозділів Державної служби
охорони при МВС України з операторами
телекомунікацій в організації
централізованої охорони об'єктів**

{ Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 303/358 (z0502-06) від 17.04.2006
N 258/130 (z0346-15) від 12.03.2015 }

Відповідно до Закону України "Про телекомунікації"
(1280-15), Положення про Державну службу охорони при
Міністерстві внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 серпня 1993 року N 615 (615-93-п), та з
метою визначення порядку взаємодії підрозділів Державної служби
охорони при МВС України з операторами телекомунікацій при
організації централізованої охорони об'єктів **Н А К А З У Є М О:**

1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії підрозділів
Державної служби охорони при МВС України з операторами
телекомунікацій в організації централізованої охорони об'єктів
(далі - Інструкція), що додається.

2. Вважати таким, що втратив чинність, спільний наказ
Міністерства внутрішніх справ і Державного комітету зв'язку
України від 20 жовтня 1998 року N 750/145 (z0701-98) "Про
затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів
Державної служби охорони при МВС України з операторами зв'язку
всіх форм власності при організації централізованої охорони
об'єктів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
2 листопада 1998 року за N 701/3141.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України Присяжнюка А.Й. та першого
заступника Голови Державного комітету зв'язку та інформатизації
України Нетудихату Л.І.

Міністр внутрішніх
справ України

М.В.Білоконь

Голова Державного комітету
зв'язку та інформатизації України

О.В.Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Державного комітету зв'язку
та інформатизації України
12.07.2004 N 794/151

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 серпня 2004 р.
за N 975/9574

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок взаємодії підрозділів Державної
служби охорони при МВС України з операторами
телекомунікацій в організації

**телекомунікацій в організації
централізованої охорони об'єктів**

{ У тексті Інструкції слова "Державний комітет зв'язку та інформатизації України" замінено словами "Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації України Міністерства транспорту та зв'язку України" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 303/358 (з0502-06) від 17.04.2006 }

1. Ця Інструкція визначає порядок взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами телекомунікацій під час використання споруд місцевих телефонних мереж для організації централізованої охорони об'єктів усіх форм власності, у тому числі квартир громадян (далі - об'єкти). Вона є обов'язковою для виконання підрозділами Державної служби охорони при МВС України (далі - ДСО) і підприємствами (операторами телекомунікацій), які здійснюють господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд та мереж телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг (далі - підприємство).

2. ДСО з метою організації централізованої охорони об'єктів і квартир громадян використовує канали телекомунікацій, які надаються операторами телекомунікацій і діють у галузі телекомунікацій відповідно до Закону України "Про телекомунікації" (1280-15).

3. Канали електрозв'язку, що надаються в користування операторами телекомунікацій, повинні відповідати вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.
{ Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 258/130 (з0346-15) від 12.03.2015 }

4. У місцевих телефонних мережах дозволяється використовувати апаратуру системи тривожної сигналізації (далі - СТС), яка має документ про підтвердження відповідності та внесена до переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування.
{ Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 258/130 (з0346-15) від 12.03.2015 }

5. До складу апаратури СТС входять:
а) системи передавання тривожних сповіщень (далі - СПТС);
б) пристрої високочастотного ущільнення (далі - ПВЧУ) абонентських, з'єднувальних ліній електрозв'язку та ліній безпосереднього електрозв'язку.
СПТС складається з:
- кінцевих пристроїв (далі - КП) або групових концентраторів (далі - ГК), встановлених на об'єктах, що охороняються;
- ретрансляторів, встановлених у приміщеннях АТС;
- пультів централізованого спостереження (далі - ПЦС), розміщених у приміщеннях ДСО.

6. З'єднання між КП чи ГК і ретрансляторами здійснюється діючими абонентськими лініями, які під час охорони перемикаються (підключаються) до СПТС або ущільнюються за допомогою приладів високочастотного ущільнення (далі - ПВЧУ).
Забороняється встановлювати ПВЧУ на абонентських лініях, до яких підключено апаратуру ущільнення абонентських ліній. Підключення СПТС до повітряних ліній електрозв'язку та ліній таксофонів здійснюється в разі відсутності діючої кабельної абонентської лінії до об'єкта охорони.

Підключення ПВЧУ до діючих абонентських ліній здійснюється за

8. Усі роботи, пов'язані з монтажем апаратури СТС на АТС, виконують підрозділи ДСО або спеціалізовані монтажні організації з дозволу підприємства і під контролем його працівників.

9. Підключення КП до телефонних розеток абонентських ліній на об'єктах, що охороняються, здійснюється працівниками ДСО. Обладнання, яке підключається ДСО, не повинно впливати на параметри абонентських ліній.

10. Під час підключення об'єктів до СПТС кросування абонентських ліній у крос АТС здійснюється лише працівниками підприємства в триденний строк після одержання письмової заявки від ДСО без урахування вихідних та святкових днів.

Кросування від захисних смуг і станційних рамок кроса до рамок СТС обслуговуються працівниками кроса АТС.

11. У разі функціонування на об'єкті або квартирі апаратури високочастотного ущільнення (далі - АВУ) для цілей охорони надається низькочастотний канал.

12. До ухвалення рішення про підключення об'єкта до СПТС працівниками підприємства та ДСО проводиться вимірювання параметрів абонентської телефонної лінії на відповідність технічним нормам.

13. Працівникам ДСО, які займаються експлуатаційним обслуговуванням апаратури СТС, керівництво підприємства видає спеціальні перепуски або дозвіл на вхід до приміщення АТС, де встановлена апаратура СПТС.

Для виконання ремонтних робіт у вечірній та нічний час, святкові та вихідні дні працівники ДСО допускаються в зазначені приміщення (на АТС, які обслуговуються цілодобово) диспетчером підприємства згідно зі списком, затвердженим керівництвом підприємства.

Працівники підприємства забезпечують контроль за виконанням робіт працівниками ДСО. Прибуття та вибуття працівників ДСО та всі роботи, які ними виконуються, повинні фіксуватися в журналі обліку роботи електромонтера Державної служби охорони в кросі АТС (додається), який зберігається в приміщенні кроса АТС.

14. На картках абонентів, телефонні лінії яких використовуються з метою охорони, робиться помітка у вигляді діагональної лінії, вказуються номери рамок і штифтів сигналізації.

юстиції України 27.10.1997 за N 498/2302, з попереднім повідомленням ДСО.

Пошкодження абонентських телефонних ліній, що використовуються для СТС, усуваються працівниками підприємства в першу чергу.

22. Підприємство за заявками ДСО виконує вимірювання параметрів телефонних ліній, забезпечує приведення їх у відповідність до встановлених норм або здійснює їх заміну. При потребі у вимірюваннях беруть участь працівники ДСО.

23. У разі порушення дії телефонного зв'язку з вини СТС працівники підприємства повідомляють про це ДСО і спільно з її працівниками впродовж двох годин визначають причину пошкодження та вживають заходів щодо його усунення. Якщо за цей час пошкодження не буде усунуто, працівники підприємства мають право відключити СТС від телефонної лінії.

24. За підприємством зберігається право на переключення абонентських телефонних ліній, включення телефонів для роботи за спареною схемою і перестановлення телефонів з припиненням дії СТС з письмовим повідомленням ДСО не пізніше ніж за 10 днів. ДСО в триденний термін після одержання повідомлення дає дозвіл на

Публікації документа

- **Офіційний вісник України** від 20.08.2004 — 2004 р., № 31, стор. 434, стаття 2120, код акта 29704/2004

