

### Технічні вимоги предмету закупівлі металопластикових конструкцій

Сертифікат ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT);

Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 14001:2015, IDT);

Сертифікат ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 45001:2018, IDT).

#### Двері металопластикові 104 створка



Профіль – WDS;

Петлі Турецькі 3D PAVO, без порога;

Фурнітура – Vorne, ручка офісна 30х500 біла, замок-рейка 35/92 180см ролик;

Термопанель – 24 мм біла;

З'єднувальна планка 960мм – 18 шт.



#### Двері металопластикові 104 створка


Профіль – WDS;

Петлі Турецькі 3D PAVO, без порога;

Фурнітура – Vorne, ручка нажимний гарнітур сантехнічний;

Термопанель – 24 мм біла;

Міні з'єднувач 2000мм – 6 шт.



**Вікно металопластикове**

Профіль – WDS 5S;

Склопакет – 4 x16 ar x 4i;

Розширювач 40мм x 1251мм – 2 шт.;

Розширювач 40мм x 1252мм – 1 шт.;

З'єднувальна планка 1500мм – 4 шт.;

+ підвіконний профіль 30мм.



**Вікно металопластикове**

Профіль – WDS 5S;

Склопакет – 4 х16 ар х 4і;

Розширювач 40мм х 2075мм – 6 шт.;

Розширювач 40мм х 2076мм – 2 шт.;

З'єднувальна планка 1500мм – 12 шт.;

+ підвіконний профіль 30мм.

2 шт.

8310

1500

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

146040

2075 3 2075 3 2075 3 2076

10381037103810371038103710381038

**Вікно металопластикове**

Профіль – WDS 5S;

Склопакет – 4 х16 аг х 4і;

Розширювач 40мм х 2225мм – 3 шт.;

Розширювач 40мм х 2226мм – 1 шт.;

З'єднувальна планка 1500мм – 6 шт.;

+ підвіконний профіль 30мм.

1 шт.

8910

1500

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

1460

2225 3 2225 3 2225 3 2226

11131113111311131113111311131113

**Вікно металопластикове**

Профіль – WDS 5S;

Склопакет – 4 x16 ar x 4i;

Розширювач 40мм x 2277мм – 1 шт.;

Розширювач 40мм x 2278мм – 3 шт.;

З'єднувальна планка 1500мм – 6 шт.;

+ підвіконний профіль 30мм.

|               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 шт.<br>9120 |      |      |      |      |      |      |      | 1460 |      |
| 1500          | 1.1  | 1.2  | 2.1  | 2.2  | 3.1  | 3.2  | 4.1  | 4.2  | 1460 |
|               | 2278 | 3    | 2278 | 3    | 2277 | 3    | 2278 |      |      |
|               | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1138 | 1139 | 1139 |      |

### Вікно металопластикове

Профіль – WDS 5S;


Склопакет – 4 x16 ar x 4i;

Розширювач 40мм x 2703мм – 1 шт.;

Розширювач 40мм x 2704мм – 1 шт.;

З'єднувальна планка 1500мм – 2 шт.;

+ підвіконний профіль 30мм.




### Вікно металопластикове

Профіль – WDS 5S;

Склопакет – 4 x16 ar x 4i;

Фурнітура Winkhaus;

+ підвіконний профіль 30мм.



### Металопластиковая конструкция (перегородка)

Профіль – WDS 5S;

Фурнітура Winkhaus;



Склопакет – 4 x 16 ar x 4i;

Розширювач 40мм x 1150мм – 4 шт.;

Розширювач 40мм x 1151мм – 4 шт.;

З'єднувальна планка посилена – 8 шт.

+ підвіконний профіль 30мм.



### Металопластиковая конструкция (перегородка)

Профіль – WDS 5S;

Склопакет – 4 x 16 ar x 4i;


Розширювач 40мм x 3068мм – 1 шт.;

З'єднувальна планка посилена – 4 шт.;

Міні з'єднувач 915мм – 4 шт.;

Міні з'єднувач 1200мм – 2 шт.;

+ підвіконний профіль 30мм.



### Двері металопластикові 116 створка


Профіль – WDS;

Петлі дверні IQ+;

Фурнітура – Vorne, ручка офісна 30x500 біла, замок-рейка 35/92 180см ролик, алюмінієвий поріг;

Склопакет – 4 x 16 ar x 4i;

Термопанель – 24 мм біла.



### Двері металопластикові 116 створка

Профіль – WDS;

Петлі дверні IQ+;

Фурнітура – Vorne, ручка офісна 30х500 біла, замок-рейка 35/92 180см ролик, алюмінієвий поріг;


Склопакет – 4С\* х16 х 4і;

Термопанель – 24 мм біла.

З'єднувальна планка 1860мм – 2шт.

+ підвіконний профіль 1860мм\*30мм - 1шт.

\*С- сатин




### Двері металопластикові 116 створка

Профіль – WDS;

Петлі дверні IQ+;

Фурнітура – Vorne, ручка нажимна біла, алюмінієвий поріг;

Термопанель – 24 мм біла;




### Двері металопластикові 116 створка

Профіль – WDS;

Петлі дверні IQ+;

Фурнітура – Vorne, ручка офісна 30х500 біла, замок-рейка 35/92 180см ролик, алюмінієвий поріг;


Термопанель – 24 мм біла.




### Двері Basic Plus

Дверна коробка - профіль товщиною 92 мм., товщина стінки 1,5 мм. Дверне полотно - сталевий лист товщиною 1,5 мм. Базальтована. Покриття порошкове, з внутрішньої сторони декоративна панель МДФ товщиною 10 мм, ламінована матовою плівкою ПВХ. Верхній замок Avers 96/S врізний сувальдний, нижній замок Арес 2600 врізний циліндровий із замичкою, серцевина Kedr 40x50, ручка на планці Corona STL Yale, вічко Fuaro\*  
Колір – сірий антрацит


960x2050 – 2 шт.



1200x2050 – 2 шт.



Позаштатний начальник служби військового майна  
бойової та фізичної підготовки  
молодший лейтенант



Леся НИКУЛЯК