

КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР
ПРОТОКОЛ 302-УОЗ
Уповноваженої особи замовника – Баннікової Олени Василівни

м. Чернігів

18 вересня 2022 року
10 год. 00 хв.

Порядок денний:

1. Розгляд пропозицій, документів, прийняття рішення щодо закупівлі без використання електронної системи ProZorro та визначення переможця процедури закупівлі по предмету закупівлі – Каталка для перевезення хворих (ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (код НКМВ 024:2019 31163 Каталка лежача адаптаційна)), по предмету закупівлі – Патч-корд Vinga 2 m COPPER (VCPCC2B) (ДК 021:2015 31220000-4 Елементи електричних схем (31224810-3 Подовжувальні кабелі)), по предмету закупівлі – Комутатор TP-LINK TL-SF1005D (ДК 021:2015 32540000-0 Комутаційні щити (32547000-9 Вакуумні комутатори)), по предмету закупівлі – Стрічка діаграмна 57 мм x 23м біла (ДК 021:2015 22990000-6 Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон для графічних цілей), по предмету закупівлі – Сухі хімічні реактиви (Крохмаль водорозчинний чда, Калій фосфорнокислий 2-заміщений, ч, Калій фосфорнокислий 1-заміщений, (Prayon), Натрій вуглекислий кислий, фарм (Чехія), Щавелева кислота, хч, Амоній щавелевокислий, ч, Натрій лимоннокислий 3-зам. Фарм.) (ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (24311000-7 Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки)), по предмету закупівлі – Послуги з технічних випробувань та аналізу (Перевірка опору заземлення, перевірка наявності електричного зв'язку між заземленням та підлягаючими заземленню електроустановками, вимірювання опору ізоляції, виконання вимірів повного опору ділянки "фаза-нуль") (ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (50532400-7 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електророзподільного обладнання)) у лікарні, по предмету закупівлі – Послуги з технічних випробувань та аналізу (Перевірка опору заземлення, перевірка наявності електричного зв'язку між заземленням та підлягаючими заземленню електроустановками, вимірювання опору ізоляції, виконання вимірів повного опору ділянки "фаза-нуль") (ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (50532400-7 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електророзподільного обладнання)) у гуртожитку, по предмету закупівлі – Поточний ремонт інфузомату, поточний ремонт монітора пацієнта, поточний ремонт концентратора кисню (ДК 021:2015 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання)) для потреб КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР.

2. Оприлюднення звітів про договори про закупівлі, договорів про закупівлі та всіх додатків до них.

Розгляд питань:

1. По першому питанню: оприлюднення договорів здійснюється керуючись статтею 4 та абзацом 1 пункту 3 частини 7 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв'язку з надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для Замовників, що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1, а саме військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб {Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента України від 12 серпня 2022 року №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні}}, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» оскільки є нагальна потреба в закупівлі каталки для перевезення хворих для потреб КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР.

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» замовники під час здійснення закупівель повинні відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та забезпечувати оприлюднення укладеного договору в електронній системі закупівель протягом п'яти робочих днів після його підписання. Зазначений строк продовжується на час неналежного функціонування електронної системи закупівель, підтверджений її адміністратором.

Для безпечного та швидкого перевезення хворих дітей в укриття (підвальні приміщення) під час дії воєнного стану в країні під час сповіщення повітряної тривоги у лікарні є нагальна потреба в закупівлі каталки для перевезення хворих. Даний товар в найкоротші терміни за прийнятними цінами зможе реалізувати ФОП Самойленко Лариса Анатоліївна. Тому його необхідно визнати переможцем в закупівлі по предмету закупівлі – Каталка для перевезення хворих (ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (код НКМВ 024:2019 31163 Каталка лежача адаптаційна)).

У лікарні є нагальна потреба в закупівлі патч-корду Vinga 2 m COPPER, в закупівлі комутатора TP-LINK TL-SF1005D, в закупівлі стрічки діаграмної 57 мм x 23м біла, в закупівлі сухих хімічних реактивів (Крохмаль водорозчинний чда, Калій фосфорнокислий 2-заміщений, ч, Калій фосфорнокислий 1-заміщений, (Prayon), Натрій вуглекислий кислий, фарм (Чехія), Щавелева кислота, хч, Амоній щавелевокислий, ч, Натрій лимоннокислий 3-зам. Фарм.), в закупівлі послуг з технічних випробувань та аналізу (Перевірка опору заземлення, перевірка наявності електричного зв'язку між заземленням та підлягаючими заземленню електроустановками, вимірювання опору ізоляції, виконання вимірів повного опору ділянки "фаза-нуль") у лікарні, в закупівлі послуг з технічних випробувань та аналізу (Перевірка опору заземлення, перевірка наявності електричного зв'язку між заземленням та підлягаючими заземленню електроустановками, вимірювання опору ізоляції, виконання вимірів повного опору ділянки "фаза-нуль") у гуртожитку, в закупівлі послуг з поточного ремонту інфузомату, поточний ремонт монітора пацієнта, поточний ремонт концентратора кисню для потреб КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР.

На виконання вимог частини 3 статті 3 Закону України від 25 грудня 2015 р. №922-VIII "Про публічні закупівлі" необхідно оприлюднити звіт про договір про закупівлю в системі електронних закупівель у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов'язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Для безперебійної роботи медичного персоналу з інформаційною системою «Медінфосервіс» у лікарні є нагальна потреба в додатковій закупівлі патч-корду Vinga 2 m COPPER, в закупівлі комутатора TP-LINK TL-SF1005D. Даний товар для лікарні в найкоротші терміни зможе реалізувати ТОВ «Приватінвест». Тому його необхідно визнати переможцем в закупівлі по предмету закупівлі – Патч-корд Vinga 2 m COPPER (VCPCCC2B) (ДК 021:2015 31220000-4 Елементи електричних схем (31224810-3 Подовжувальні кабелі)), переможцем в закупівлі по предмету закупівлі – Комутатор TP-LINK TL-SF1005D (ДК 021:2015 32540000-0 Комутаційні щити (32547000-9 Вакуумні комутатори)).

Для забезпечення безперебійної роботи клінічної лабораторії у лікарні постала нагальна потреба в закупівлі стрічки діаграмної 57 мм x 23м біла, в закупівлі сухих хімічних реактивів (Крохмаль водорозчинний чда, Калій фосфорнокислий 2-заміщений, ч, Калій фосфорнокислий 1-заміщений, (Prayon), Натрій вуглекислий кислий, фарм (Чехія), Щавелева кислота, хч, Амоній щавелевокислий, ч, Натрій лимоннокислий 3-зам. Фарм.). Даний товар для лікарні в найкоротші терміни зможе реалізувати ФОП Клименко Алла Олексіївна. Тому її необхідно визнати переможцем в закупівлі по предмету закупівлі – Стрічка діаграмна 57 мм x 23м біла (ДК 021:2015 22990000-6 Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон для графічних цілей), переможцем в закупівлі по предмету закупівлі – Сухі хімічні реактиви (Крохмаль водорозчинний чда, Калій фосфорнокислий 2-заміщений, ч, Калій фосфорнокислий 1-заміщений, (Prayon), Натрій вуглекислий кислий, фарм (Чехія), Щавелева кислота, хч, Амоній щавелевокислий, ч, Натрій лимоннокислий 3-зам. Фарм.) (ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (24311000-7 Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки)).

Для забезпечення безперебійної роботи електропроводок та недопущення пожеж та травмувань працівників та хворих дітей у лікарні постала нагальна потреба в закупівлі послуг з технічних випробувань і аналізу, а саме нагальна потреба в перевірці опору заземлення, перевірка наявності електричного зв'язку між заземленням та підлягаючими заземленню електроустановками, вимірювання опору ізоляції, виконання вимірів повного опору ділянки "фаза-нуль". Даний вид послуг по прийнятним незавищеним цінам для лікарні зможе виконати ФОП Цьох Галина Станіславівна. Тому її необхідно визнати переможцем в закупівлі по предмету закупівлі – Послуги з технічних випробувань та аналізу (Перевірка опору заземлення, перевірка наявності електричного зв'язку між заземленням та підлягаючими заземленню електроустановками, вимірювання опору ізоляції, виконання вимірів повного опору ділянки "фаза-нуль") (ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного

обслуговування техніки (50532400-7 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електророзподільного обладнання)) у лікарні, переможцем в закупівлі по предмету закупівлі – Послуги з технічних випробувань та аналізу (Перевірка опору заземлення, перевірка наявності електричного зв'язку між заземленням та підлягаючими заземленню електроустановками, вимірювання опору ізоляції, виконання вимірів повного опору ділянки "фаза-нуль") (ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (50532400-7 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електророзподільного обладнання)) у гуртожитку.

Також для забезпечення безперебійної роботи медичного обладнання, що вийшло із ладу, але підлягає ремонту, у лікарні постала нагальна потреба в закупівлі послуг з поточного ремонту інфузомату, поточний ремонт монітора пацієнта, поточний ремонт концентратора кисню. Дані послуги в найкоротші терміни за прийнятними цінами зможе виконати ПП «ВТЦ «Медтехсервіс». Тому його необхідно визнати переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Поточний ремонт інфузомату, поточний ремонт монітора пацієнта, поточний ремонт концентратора кисню (ДК 021:2015 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання)).

2. По другому питанню: На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» замовники під час здійснення закупівель повинні відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та забезпечувати оприлюднення укладеного договору в електронній системі закупівель протягом п'яти робочих днів після його підписання.

Також на виконання вимог частини 3 статті 3 Закону України від 19 вересня 2019 р. №114-IX «Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» у разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов'язково повинен оприлюднити в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Ухвалено рішення:

1. Визнати ФОП Самойленко Ларису Анатоліївну переможцем в закупівлі по предмету закупівлі – Каталка для перевезення хворих (ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (код НКМВ 024:2019 31163 Каталка лежача адаптаційна));

визнати ТОВ «Приватінвест» переможцем в закупівлі по предмету закупівлі – Патч-корд Vinga 2 m COPPER (VCPCC2B) (ДК 021:2015 31220000-4 Елементи електричних схем (31224810-3 Подовжувальні кабелі)), переможцем в закупівлі по предмету закупівлі – Комутатор TP-LINK TL-SF1005D (ДК 021:2015 32540000-0 Комутаційні щити (32547000-9 Вакуумні комутатори));

визнати ФОП Клименко Аллу Олексіївну переможцем в закупівлі по предмету закупівлі – Стрічка діаграмна 57 мм x 23м біла (ДК 021:2015 22990000-6 Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон для графічних цілей), переможцем в закупівлі по предмету закупівлі – Сухі хімічні реактиви (Крохмаль водорозчинний чда, Калій фосфорнокислий 2-заміщений, ч, Калій фосфорнокислий 1-заміщений, (Prayon), Натрій вуглекислий кислий, фарм (Чехія), Щавелева кислота, хч, Амоній щавелевокислий, ч, Натрій лимоннокислий 3-зам. Фарм.) (ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (24311000-7 Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки));

визнати ФОП Цьох Галину Станіславівну переможцем в закупівлі по предмету закупівлі – Послуги з технічних випробувань та аналізу (Перевірка опору заземлення, перевірка наявності електричного зв'язку між заземленням та підлягаючими заземленню електроустановками, вимірювання опору ізоляції, виконання вимірів повного опору ділянки "фаза-нуль") (ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (50532400-7 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електророзподільного обладнання)) у лікарні, переможцем в закупівлі по предмету закупівлі – Послуги з технічних випробувань та аналізу (Перевірка опору заземлення, перевірка наявності електричного зв'язку між заземленням та підлягаючими заземленню електроустановками, вимірювання опору ізоляції, виконання вимірів повного опору ділянки "фаза-нуль") (ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (50532400-7 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електророзподільного обладнання)) у гуртожитку;

визнати ПП «ВТЦ «Медтехсервіс» переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Поточний ремонт інфузомату, поточний ремонт монітора пацієнта, поточний ремонт концентратора кисню (ДК 021:2015 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання)).

2. Здійснити закупівлю по предмету закупівлі – Каталка для перевезення хворих (ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (код НКМВ 024:2019 31163 Каталка лежача адаптаційна)), закупівлю по предмету закупівлі – Патч-корд Vinga 2 m COPPER (VCPRSS2B) (ДК 021:2015 31220000-4 Елементи електричних схем (31224810-3 Подовжувальні кабелі)), закупівлю по предмету закупівлі – Комутатор TP-LINK TL-SF1005D (ДК 021:2015 32540000-0 Комутаційні щити (32547000-9 Вакуумні комутатори)), закупівлю по предмету закупівлі – Стрічка діаграмна 57 мм x 23м біла (ДК 021:2015 22990000-6 Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон для графічних цілей), закупівлю по предмету закупівлі – Сухі хімічні реактиви (Крохмаль водорозчинний чда, Калій фосфорнокислий 2-заміщений, ч, Калій фосфорнокислий 1-заміщений, (Prayon), Натрій вуглекислий кислий, фарм (Чехія), Щавелева кислота, хч, Амоній щавелевокислий, ч, Натрій лимоннокислий 3-зам. Фарм.) (ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (24311000-7 Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки)), закупівлю по предмету закупівлі – Послуги з технічних випробувань та аналізу (Перевірка опору заземлення, перевірка наявності електричного зв'язку між заземленням та підлягаючими заземленню електроустановками, вимірювання опору ізоляції, виконання вимірів повного опору ділянки "фаза-нуль") (ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (50532400-7 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електророзподільного обладнання)) у лікарні, закупівлю по предмету закупівлі – Послуги з технічних випробувань та аналізу (Перевірка опору заземлення, перевірка наявності електричного зв'язку між заземленням та підлягаючими заземленню електроустановками, вимірювання опору ізоляції, виконання вимірів повного опору ділянки "фаза-нуль") (ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (50532400-7 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електророзподільного обладнання)) у гуртожитку, закупівлю по предмету закупівлі – Поточний ремонт інфузомату, поточний ремонт монітора пацієнта, поточний ремонт концентратора кисню (ДК 021:2015 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання)) для потреб КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР шляхом оприлюднення звітів про договори про закупівлі, укладених без використання електронної системи закупівель.

Уповноважена особа замовника,
фахівець з публічних закупівель



Баннікова О.В.