

ЗМІНИ**Квадрокоптер DJI Mavic 3T + DJI RC CP.EN.00000415.01**

ДК 021:2015: 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном

1. Додаток 2 тендерної документації викласти в наступній редакції:

*Додаток 2
до тендерної документації*

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

ДК 021:2015: 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Вимоги Замовника		Відповідність запропонованого товару Учасником
Виробник	DJI	
Тип	Квадрокоптер	
Тип датчика	1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП	
Тип управління	RC Pro Enterprise	
Макс. висота	6000 м	
Макс. час польоту	45 хвилин	
Макс. відстань польоту	32 км	
Акумулятори	1 шт	
Радіус дії дистанційного керування	15 км	
Кріплення камери	вбудована в корпус	
Максимальна швидкість підйому	6 м/с (звичайний режим) 8 м/с (спортивний режим)	

Максимальна швидкість спуску	6 м/с (звичайний режим) 6 м/с (спортивний режим)	
Максимальна швидкість польоту (біля рівня моря, без вітру)	15 м/с	
GNSS	GPS+ГЛОНАСС+BeiDou+Galileo	
Роздільна здатність відео	H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps	
Максимальний бітрейт відео	4K: 85 Мбіт/с FHD: 30 Мбіт/с	
Швидкість затвора	Електронний затвор: 8-1/8000 с	
Розмір зображення	8000×6000	
Макс. злітна вага	1050 г	
Діапазон	ISO: 100-25600	
Тепловізор	Неохолоджуваний мікроболометр VOx	
Вага	920 г	
Що в коробці:	Mavic 3T x 1 Інтелектуальна акумуляторна батарея Mavic 3 ×1 Карта microSD 64 Гб × 1 Захисний карданний підвіс × 1 Пропелери серії Mavic 3 Enterprise (пара) × 3 RC Pro Enterprise × 1 Викрутка × 1 Адаптер живлення USB-C (100 Вт) × 1 Кабель змінного струму від адаптера живлення 100 Вт × 1 Кабель USB-C × 1 Кабель USB-C – USB-C × 1 Захисний чохол × 1	
Робоча температура	від -10° до 40°C	
Особливості	Оснащений 1/2-дюймовою CMOS 48-мегапіксельною ширококутною камерою, камерою з масштабуванням і тепловізійною камерою.	

Ціна товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на пакування, поставку, завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки, податків і зборів.

Якість Товару, що постачається повинна **відповідати сертифікату виробника** 2 та

державним стандартам України.

Для підтвердження відповідності пропонованого Учасником товару технічним вимогам до предмета закупівлі, Учасник подає у складі пропозиції будь-який з наступних документів: **документи від виробника /паспорт товару /сертифікат (або лист – пояснення, якщо продукція не сертифікується з посиланням на нормативні документи) або інший підтверджуючий документ, який повинен містити опис технічних характеристик товару,**

Не приймаються до розгляду пропозиції Учасників на товар, виготовлений в Російській федерації чи Білорусії чи ввезені з території цих країн!

У разі постачання неякісного Товару, виникнення несправності Товару протягом гарантійного строку, Переможець забезпечує за свій рахунок заміну такого неякісного Товару якісним, чи здійснює його ремонт за свій рахунок і передачу Замовнику протягом 5-ти днів

Пропозиція Учасника повинна містити таблицю відповідності запропонованого товару вимогам Замовника із наданням підтверджуючих документів

*Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «**або еквівалент**».*