

ДОГОВІР № 710**про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісозаготівлею**с. Вістова06. 12. 2022 р.

Державне підприємство «Калуське лісове господарство», надалі «Замовник», голови комісії з припинення Паленичака Романа Івановича, який діє на підставі наказу ДАЛРУ від 28.10.2022р. №925, з однієї сторони та **ФОП Гулій Яків Михайлович**, надалі «Виконавець», що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, з іншої сторони, а разом іменовані «Сторони», уклали даний Договір про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісівництвом (далі по тексту - «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1.** В порядку та на умовах, визначених цим Договором, «Виконавець» зобов'язується на свій ризик за завданням «Замовника» протягом визначеного в Договорі строку надавати послуги, пов'язані з лісозаготівлею (код 77210000-5 за ДК 021:2015), а саме: **Брошнівське лісництво, в кварталі № 28, виділ 36 площею 7.8 га, ліквідним запасом 291 м³.** «Замовник» зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги.
- 1.2.** Склад, види та обсяги послуг, що надаються за цим Договором, а також строки надання послуг визначаються Сторонами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору.
- 1.3.** Документальний супровід надання/прийняття Сторонами послуг, здійснюється за встановленими формами у Додатках, які є невід'ємною частиною даного Договору:
- карта технологічного процесу розроблення лісосіки (Додаток №1);
 - акт приймання-передачі лісосіки для розробки (Додаток №2);
 - технічне завдання (Додаток №3);
 - кошторис на послуги, які надаються за Договором (Додаток №4);
 - протокол погодження вартості послуг, які надаються за Договором (Додаток №5);
 - акт огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток №6);
 - акт здачі-приймання лісосіки (додаток №7).

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

- 2.1.** Якість заготовленої лісопродукції та результат наданих послуг повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів України, що наведені у Додатку № 3.
- 2.2.** У разі невідповідності результату наданих послуг вимогам, зазначеним у Додатку № 3, «Виконавець» зобов'язується за власні кошти та власними силами виправити недоліки протягом 5 календарних днів від надання «Замовником» відповідної вимоги у письмовому виді.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1.** Загальна сума цього Договору становить: **138225,00 грн (сто тридцять вісім тисяч двісті двадцять п'ять грн 00 коп) без врахування ПДВ.**
- 3.2.** Ціна на послуги встановлюються в Національній валюті України.
- 3.3.** Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.
- 3.4.** Вартість наданих послуг становить **475,00 грн без ПДВ за 1 м³.** (Вартість та перелік передбачених послуг визначена у Додатку №4).

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1.** «Замовник» проводить оплату наданих послуг протягом 30 календарних днів з моменту надання рахунка-фактури на підставі підписаного Сторонами Акта приймання-передачі виконаних робіт.
- «Замовник» зобов'язується оплачувати за виконані роботи на підставі актів виконаних робіт, підписаних уповноваженими представниками сторін, за заготівлю і трелювання- 60% вартості робіт, 40%-після очищення лісосіки від порубкових решток та здачі її по акту огляду місць рубок та заготовленої деревини.
- 4.2.** Форма розрахунку за Договором – безготівкова.

4.3. Остаточний розрахунок проводиться після складання Акта огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток № 6), за умови відсутності претензій зі сторони «Замовника». Після усунення всіх недоліків, виявлених представниками «Замовника» Сторони засвідчують цей факт своїми підписами в Акті огляду місць використання лісових ресурсів або складанням додаткового акта.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. «Виконавець» має право:

- 5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги (виконані роботи);
- 5.1.2. На дострокове надання послуг (виконання робіт) за письмовим погодженням «Замовника»;
- 5.1.3. На перегляд «Замовником» плану надання послуг (виконання робіт) у разі виникнення обставин, що не залежать від нього і перешкоджають наданню послуг відповідно до Технічного завдання (Додаток № 3).

5.2. Виконавець зобов'язаний:

- 5.2.1. Власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов'язані з лісівництвом в обсязі і в строки, передбачені відповідними нормативними документами і даним Договором;
- 5.2.2. Надати послуги згідно встановлених вимог у Технічному завданні (Додаток № 3);
- 5.2.3. Розпочати надання послуг протягом 3 днів з моменту підписання Акту прийняття-передачі лісосіки (Додаток № 2);
- 5.2.4. Отримати дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107);
- 5.2.5. Заповнити карту технологічного процесу розроблення лісосіки та надати «Замовнику» її копію (Додаток № 1);
- 5.2.6. Керуватися чинним законодавством та нормативно-правовими актами, що діють в лісовому господарстві та лісовій промисловості, вимогами стандарту FSC;
- 5.2.7. Забезпечити дотримання вимог МОП з охорони праці, забезпечити своїх робітників спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, засобами надання невідкладної медичної допомоги та дотримання вимог чинного законодавства з пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України під час виконання робіт (Додаток № 3) як на лісосіці так і за її межами;
- 5.2.8. Забезпечити «Замовнику» можливість вільного доступу в робочий час на місця надання послуг (виконання робіт) для перевірки перебігу та якості робіт;
- 5.2.9. Провести очищення лісосіки від порубочних решток, яке повинне забезпечувати можливість обробітку ґрунту, садіння і догляд за лісовими культурами та природне поновлення;
- 5.2.10. Передати «Замовнику» всю отриману в процесі розробки лісосіки лісопродукцію на франко-верхньому (проміжному) складі.
- 5.2.11. Видати «Замовнику» за першою подією (отримання грошей) податкову накладну, оформлену відповідно до правил, установлених п. 201.1 Податкового кодексу України. Оформлена Виконавцем податкова накладна має бути зареєстрована Виконавцем у Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 15 днів від дня виникнення податкових зобов'язань.

5.3. «Замовник» має право:

- 5.3.1. Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю заготовленої лісопродукції технічним умовам і державним стандартам, а також якістю та обсягами наданих послуг;
- 5.3.2. Безпосереднього доступу до місць надання послуг «Виконавця» для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються;
- 5.3.3. У разі виявлення порушень вимог законодавства про охорону праці інформувати територіальні управління Держгірпромнагляду та інші компетентні органи.

5.3.4. У випадках порушення чинного законодавства з пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України призупинити надання послуг (виконання робіт).

5.4. «Замовник» зобов'язаний:

5.4.1. У 3-денний термін з дня укладання Договору передати «Виконавцю» для розробки лісосіку (Додаток № 2);

5.4.2. Надати «Виконавцю» Технічне завдання (Додаток № 3);

5.4.3. Оплатити надані «Виконавцем» послуги, передбачені цим Договором, в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБІТ

6.1. «Замовник» щоденно здійснює приймання заготовленої лісопродукції за участю представника «Виконавця» на підставі вимог нормативно-правових актів України наведених у Додатку №3.

6.2. Про надані послуги «Виконавець» щомісячно складає Акт приймання-передачі виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками Сторін протягом 3 робочих днів з дня фактичного надання послуг.

6.3. Після надання всього об'єму послуг за цим Договором складається Акт огляду місць використання лісових ресурсів (Додаток № 6), в якому «Замовник» за наявності вказує зауваження, методи та терміни їх усунення, види та суми порушень природоохоронного законодавства. Після усунення всіх недоліків та зауважень, виявлених представниками «Замовника» Сторони засвідчують цей факт своїми підписами в Акті огляду місць використання лісових ресурсів або складанням додаткового акта.

6.4. У разі виявлення «Замовником» порушень природоохоронного законодавства, термінів розробки лісосіки та інших порушень законодавства, ним можуть складатися відповідні Акти. У разі відмови «Виконавця» від підписання такого Акту, у ньому робиться про це відмітка і такий Акт Сторони вважають одним із достатніх доказів при вирішенні спору.

6.5. Уповноважені особи: _____, _____, _____,
посада П.І.Б. тел.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. «Виконавець» несе відповідальність за порушення (недотримання) чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, охорони природи під час надання послуг (виконання робіт) згідно цього Договору.

7.3. У разі односторонньої необґрунтованої відмови «Виконавця» від надання послуг за цим Договором, він сплачує «Замовнику» штраф у розмірі 5 % від вартості ненаданих послуг (невиконаних робіт).

7.4. У разі порушення строків надання послуг (виконання робіт) встановлених цим Договором, «Виконавець» сплачує штраф у розмірі 5 % від вартості ненаданих послуг (невиконаних робіт) за кожен день затримки.

7.5. «Замовник» не несе відповідальності за безпечне виконання робіт «Виконавцем», не розслідує і не бере на облік нещасні випадки (в т.ч. із смертельним наслідком), які сталися з працівниками «Виконавця», під час надання послуг (виконання робіт) згідно цього Договору.

7.6. Відповідальність за випадкове знищення або випадкове пошкодження заготовленої лісопродукції покладається на «Виконавця» до моменту передачі її «Замовнику».

7.7. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг «Замовник» сплачує «Виконавцю» пеню у розмірі облікової ставки Національного Банку України від вартості прострочених (невиконаних) зобов'язань, окрім випадків не пов'язаних з діями або бездіяльністю «Замовника».

7.8. Виплата штрафів не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 8.1.** Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
- 8.2.** Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
- 8.3.** Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ виданий Торгово-промислової Палати України.
- 8.4.** У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 9.1.** Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
- 9.2.** Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

- 10.1.** Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але у будь-якому випадку до 31 грудня 2022 року.
- 10.2.** Кожна із Сторін має право достроково розірвати Договір, повідомивши письмово іншу Сторону за 14 календарних днів, за умови повних розрахунків.
- 10.3.** Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлене у самій додатковій угоді, Договорі або чинному законодавстві України.
- 10.4.** Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

11. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

- 11.1.** Будь-які зміни і доповнення до даного Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.
- 11.2.** Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, передбачених Цивільним кодексом України, з відшкодуванням понесених збитків.

12. АНТИКОРУПЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- 12.1.** Сторони повністю дотримуються принципів боротьби з усіма формами корупції, здійснюють відповідні заходи щодо упередження конфлікту інтересів та корупційних діянь, що можуть вплинути на виконання Договору.
- 12.2.** При виконанні зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати яких-небудь неправомірних переваг чи інших неправомірних цілей.
- 12.3.** При виконанні зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача або отримання хабаря, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
- 12.4.** Кожна із Сторін Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином представників іншої Сторони шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншим, не поименованим у цьому пункті способом, який ставить працівника в певну залежність і спрямований на виконання ним будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 13.1.** Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.
- 13.2.** Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
- 13.3.** Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
- 13.4.** Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Державне підприємство "Калуське лісове господарство"

Код за ЄДРПОУ 20562527

Адреса: 77351, с. Вістова, вул. Січових Стрільців, 84

Калуський р-н, Івано-Франківська обл.

р/р 943510050000026001530315100

в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005

Свідоцтво ПДВ № 12569249

ПІН 205625209063

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Гулій Яків Михайлович

Код за ЄДРПОУ 2363703037

Адреса: 77670, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Небилів, вул. Молодіжна, 2

р/р UA953366770000026008052511380

в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 336677 тел.

Свідоцтво ПДВ №

Голова комісії з припинення
ДП «Калуське лісове господарство»

Роман ПАЛЕНИЧАК



ФОП Гулій Яків Михайлович

Яків ГУЛІЙ



Додаток №1
до Договору № 710 від «06» 12 2022 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

«Виконавець» Гулія Яків Михайлович
(підпис) (прізвище, ініціали)
«06» 12 2022 р.

МП

**КАРТА
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ ЛІСОСІКИ
(ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЛІСІВНИЦТВОМ)**

Санітарно вибіркова рубка

(найменування способів рубок головного користування (вибіркова, поступова, суцільна)
(найменування рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства)

Брошнівському лісництві, кварталі № 28, виділі № 36, урочищі Кадобна

Лісорубний квиток № від « » 11. 2022 року

Термін розроблення лісосіки: початок «21» 08 2022 року, кінець «31» 12. 2022 року

Період очищення лісосіки: з «12» 11. 2022 року до «31» 12. 2022 року

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОСІКИ

- Площа лісосіки 7.8 га;
- Господарство твердолистяне;
(хвойне, м'яколистяне, твердолистяне, склад деревостану)
- Повнота насадження 0.65;
- Деревний запас, що вирубується, 321-291 куб. м;
- Відвантаження деревини ведеться: деревами %; деревними хлистами %; довготтям %;
- Середній об'єм деревного хлиста 1.36 куб. м;
- Інші складові характеристики
(механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості))

(рельєф місцевості)

II. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

- Число бригад -- 1 ; 2. Склад бригад(и) -- 3 чол., в тому числі: вальників лісу (лісоруб VI розряду) -- 1 чол.; лісорубів II - V розрядів -- 1 чол.; трактористів-машиністів 1 чол.; чокерівників -- чол.; допоміжних працівників чол.
- Наявність техніки та інших засобів виробництва:
бензопилка Хускварна 1 шт.; (марка, число) мотокущорізів шт.; гідроклинів шт.;
лебідок шт.; звалювальних вилок шт.; коней шт.;
лісозаготівельних машин (тракторів) МТЗ 82 1 шт.
(марка, число)



III. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

- З охорони праці: каски 3 шт.; підшоломники (зимові) 3 шт.; сигнальні жилети 3 шт.; заборонні знаки обгородження небезпечних зон 4 шт.; побутові приміщення 1 шт.; аптечки 1 шт.; бачки (термоси) для води 1 шт.; інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) рукавиці 6 пари 2. 3 пожежної безпеки: вогнегасники -- 1 шт.; багри -- 1 шт.; лопати -- 1 шт.; відра -- 1 шт.; ящики з піском 1 шт.; інші ЗІЗ укриття від атмосферних опадів

IV. ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ЛІСОСІКИ

Маштаб: у 1 см- __м.

Переважаючий напрям вітру:



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

1		Поперечний напрямок схилу	15		Небезпечні зони вздовж електронної мережі газопроводів, гідропроводів
2		Діючі дороги, стежки	16		Небезпечні території з наявністю додаткових небезпек (зсув, урвища, кам'яні розсипи)
3		Поздовжний напрям схилу	17		Проміжний лісонавантажувальний пункт
4		Шляхи переходу працівників з пасіки в пасіку	18		Водорозділ
5	—	Границі лісосіки, їх довжина	19		Земляний спуск
6	----	Границі зон безпеки навкруги лісосіки, виробничих елементів за її межами та побутового приміщення	20		Траси канатних установок
7		Заборонні знаки огороження небезпечних зон	21		Місце зберігання механізмів
8	—	Межа пасік	22		Струмки, водотоки, крутояри
9	○ ○	Номера пасік	23	----	Дороги, стежки
10	→	Напрямок схилу	24		Верхній склад
11	—	Основний напрямок звалювання дерев	25		Місце зберігання ПММ
12		Напрямок розроблення пасік	26		Укриття від атмосферних опадів
13	==	Трелювальний тракторний волок	27	1,2,3	Черговість розробки пасік
14	→	Напрямок трелювання	28		Трелювальні волокни кінні
		Майданчик для розвороту трактора			Підїздні шляхи
		Напрямок вивезення деревини			

V. ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ЧЕРГОВІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Найменування основних технологічних операцій	Послідовність виконання операцій	Техніка інструменти та інші засоби виробництва	Черговість розробки пасік, розташування робітників (Лісосіка розробляється комплексною бригадою)
Звалювання	1	Бензопила	
Обрубання	2	Сокира	
Розкрішування	3	Бензопила	
Трелювання	4	Трактор	
Навантаження	5	Механізовано	
Вивезення	6	Автомобілі	
Очищення лісосіки	7	Вручну	

VI. ОПИС БЕЗПЕЧНИХ СПОСОБІВ ПРАЦІ НА ПІДГОТОВЧИХ ТА ОСНОВНИХ РОБОТАХ

Щодо підготовки робочого місця; безпечного звалювання небезпечних дерев та дерев великого діаметра; безпечних способів зняття завислих дерев; очищення дерев від сучків на схилах; трелювання деревини канатною установкою, трактором, кінями; трелювання дерев, деревних хлестів, довгоття, сортиментів; навантажування та вивезення круглого лісу; способу очищення лісосіки; інших безпечних прийомів праці в технологічному процесі)

Звалювання лісу проводиться бензопилою. До початку звалювання вальник лісу та помічник вальника лісу проводять: оцінку небезпеки щодо можливого падіння зламаних гілок та верхівок із звалюваних та стоячих поряд дерев, визначення напрямку безпечного звалювання кожного дерева, підготовку та очищення місця роботи, відхідних доріжок згідно «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості». Вздовж стежок трелювальних волоків і доріг, які проходять через небезпечну зону звалювання дерев, шляхів, переходу працівників, не межі небезпечної зони встановлюють переносні заборонні знаки «Проїзд і прохід заборонено. Звалювання лісу. Оцінку параметрів звалювального дерева і підпилок та всі маніпуляції із звалювальним деревом проводити згідно «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості». Перед падінням дерева подати гучний сигнал. Послідовність робіт по розробці лісосіки проводити згідно карти технологічного процесу. Стягування завислих дерев виконується трактором або лебідкою. Древа, завислі на бокових гілках інших дерев, або тонкі дерева дозволяється знімати за допомогою важеля, коловороту кондака. Вальник лісу проводить валку 1-3 дерев після чого бригада приступає до другої фази робіт: обрубка та обрізування гілок, сучків. Перед цим проводиться прив'язування хлестів до здорових пнів або ростучих дерев за допомогою канату. Обрубка, обрізування гілок і сучків, а також розкрязжування проводити згідно «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості». Трелювання деревини проводити з дотриманням вимог «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості». При заїзді в небезпечну зону трактора тракторист подає звуковий сигнал і тільки після того, як отримає дозвіл від бригадира лісозаготівельної бригади, яка працює там, про відсутність небезпеки – продовжує заїзд на лісосіку для трелювання деревини, повторно подавши звуковий попереджувальний сигнал. Усі працівники, зайняті на лісосічних роботах або на переміщенні круглих лісоматеріалів, повинні працювати у захисних касках, а лісоруби на звалюванні дерев та чокерівники – у сигнальних жилетках. Одночасне проведення двох і більше фаз робіт на одній пасіці в одній небезпечній зоні ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

VII. ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

1. До роботи зі звалювання дерев слід допускати лише вальників, які пройшли спеціальну підготовку у навчальних закладах. Перед початком розроблення нової лісосіки всі члени бригади повинні пройти позаплановий інструктаж на робочому місці. При проведенні підготовчих робіт та рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, в першу чергу необхідно звалювати найбільш небезпечні дерева. Зняття завислих дерев слід здійснювати за допомогою ручних лебідок, трактором з канатом довжиною не менше 35 м або кіньми.
2. Нормативні акти та інші документи, вимоги яких обов'язкові для виконання бригадою (ланкою) у доповнення до вимог карти Номера інструкцій з охорони праці по видам робіт № 7, 7А, 8, 11, 39, 48

(інструкція з охорони праці, карта технологічного процесу на верхньолісоскладські роботи, технологічна інструкція та інші)

VIII. ПРИРОДООХОРОННІ ТА ЛІСІВНИЧІ ВИМОГИ

Дотримуватись природоохоронних норм та лісівничих вимог щодо збереження підросту, дерев-насінників, охорони мурашників та важливих для біорізноманіття елементів насаджень, сухостійних, фаутих, поодиноких старовікових дерев.
(щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників, відвернення ерозії ґрунту тощо)

Техкарту склав
СПД [підпис]
(підпис, ініціали, прізвище)
«06» 12 2022 року

Техкарту отримав: майстер
(керівник лісозаготівельних робіт СПД) [підпис] / Понадз 1.В
(підпис, ініціали, прізвище)
«06» 12 2022 року

З вимогами техкарти ознайомлені:
бригадир, працівники СПД
[підпис] [підпис]
(підписи)

Копію карти технологічного процесу

одержав:
Бригадир СПД [підпис] / Понадз 1.В
(підпис, ініціали, прізвище)

Відповідальний за охорону праці
на лісосіці [підпис]
(прізвище, ініціали, посада, підпис особи СПД)

IX. КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА НАДААННЯ ПОСЛУГ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

1. Перед складанням карти технологічного процесу проводиться обстеження лісосіки, під час якого визначаються та коротко описуються види та обсяги робіт, які відповідно до вимог безпеки праці необхідно виконати. Карта затверджується після приземлення небезпечних дерев на територіях, названих у пункті 4 акта.
2. Карта технологічного процесу розроблення лісосіки складається відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці у 3-х примірниках. Перший примірник на період розроблення лісосіки зберігається у «Виконавця», другий - у «Замовника». Третій примірник видається бригадиру лісозаготівельної бригади «Виконавця». Після закінчення лісозаготівельних робіт перший примірник передається для зберігання в контору лісництва (лісопункту).



ЗАТВЕРДЖЕНО:

ФОП «Гулій Яків Михайлович»

(підпис, ініціали, прізвище)

20 22 року.

Х. АКТ ГОТОВНОСТІ ЛІСОСІКИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ

« 06 » 12 20 22 року




Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці стосовно виконання лісозаготівельних робіт в Брошнівському лісництві, на лісосіці в кв. № 28, виділі № 36, площа 7.8 га, урочищі Кадобна проведені такі підготовчі роботи:

№ п/п	Види підготовчих робіт про виконання	Відмітка	Підписи особи, що перевіряла виконання
1	2	3	4
1	Визначення на місцевості меж лісосіки	визнач	
2	Визначення меж щонайменше 50-метрової зони безпеки навколо лісосіки та додаткової робочої території	визнач	
3	Установлення заборонних знаків обгородження небезпечних зон	установ	
4	Приземлення небезпечних дерев:		
4.1	на лісосіці, поза зонами безпеки	виконано	
4.2	у зонах безпеки шириною щонайменше 50 м навколо лісосіки	виконано	
4.3	повздовж лісовозних доріг, під'їзних та трельовальних шляхів	виконано	
4.4	у радіусі не менше 50 м від передбачених місць розташування:	виконано	
4.4.1	побутового приміщення	виконано	
4.4.2	верхніх лісоскладів		
4.4.3	стоянки техніки		
4.4.4	складу пально-мастильних матеріалів		
5	Розмітка лісосіки на пасіки	виконано	
6	Визначення магістральних волоків	виконано	
7	Визначення пасічних волоків		
8	Будівництво лісовозних доріг		
9	Перевірка рівня радіації на радіактивно забруднених територіях		
10	У гірських та горбистих умовах додатково:		
10.1	улаштування волоків з веденням земляних робіт на косогорах		
10.2	підготовка трас канатних установок		
10.3	монтаж канатних установок		
11	Інші роботи		

«Виконавець»

Майстер СПД

Бригадир СПД


(підпис, ініціали, прізвище)
 Мігдан М. В.
(підпис, ініціали, прізвище)
 Топалін В. П.
(підпис, ініціали, прізвище)

Примітка. При підготовці лісосіки до рубок догляду за лісом та санітарних, якщо волоки на косогорах не влаштовуються, вимоги пунктів 6, 7 можуть не виконуватись, а роботи, названі в пункті 4.1, дозволяється проводити в процесі розроблення лісосіки за умови відсутності на деревах снігу та льоду.

А К Т
приймання - передачі лісосіки для розробки

«06» 12 2022р.

Лісництво Брошнівське
Лісосіку, відведено в рубку на 2022 рік
Лісорубний квиток № _____ від .11.2022
Квартал 28 Виділ 36 Площа 7.8 га
Вид користування Вибірково санітарна рубка
Вид, спосіб рубання вибірковий
Таксаційна характеристика лісосіки Шпилькове 6Гзв2Бп1Бк1Ос 0.65 83років
(господарство, склад, повнота, вік)

Рельєф рівнинний Кут схилу 0
Механічний склад ґрунту (ступінь зволоженості) _____
Розряд висот 3 Підлісок _____ м³/га
Умови роботи нормальні
Кількість дерев 194 Середній об'єм хлиста 1.36 м³

Підлягає вирубці:

Разом 321 ділової 113 м³; дров 178 м³; хмизу 30 м³.
Всього ліквідної деревини: 291 м³.

Лісосіка в натурі обмежена стовпами і візирами.

Лісосіку для розробки здав:

(відповідальна посадова особа «Замовника»)

Бойко В.М.

ПІБ.

(підпис)

Лісосіку для розробки прийняв:

(відповідальна посадова особа «Виконавця»)

МП

Гулій Я.М.

ПІБ.

(підпис)



Присутні: _____

Особливі відмітки: _____

Додаток № 3
до Договору № 110 від «06» 12 2022 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Р.І.Паленичак

(підпис) (прізвище, ініціали, посада)

2022 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Перелік послуг, пов'язаних з лісівництвом, які надаються за Договором:

(*«Замовником» вказуються найменування послуг)

№ п/п	Найменування послуг (зміст роботи)*	Одиниця виміру	Кількість
А	Б	В	Г
1.	Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці		
1.1	(вказується комплекс робіт або операції окремо)		
2.	Лісосічні роботи	м3	291
2.1	(вказується комплекс робіт або операції окремо)		
2.2			
2.3			
3.	Трелювання деревини		

2. План заготівлі деревини:

Номер кв.	Номер виділу, ділянки	Площа ділянки, га	Господарство	Маса деревини, куб.м					разом
				діл	дров	разом ліквідної стовбурової	ліквіду із крони	хворосту і сучків	
28	36	7.8	твердоли ст	113	178	291	27	30	321
Усього									

Строк закінчення заготівлі « 31 » грудня 2022 року.

Умови зберігання деревини відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах

України

Спосіб очищення одночасно із заготівлею шляхом складання порубочних решток в купи.

Особливі умови _____

Лісопродукція передається «Замовнику» на умовах франко-верхній (проміжний) склад.

Термін надання послуг (виконання робіт) за Договором до « 31 » грудня 2022 року.

3. Природоохоронні та лісівничі вимоги:

(щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників, відвернення ерозії ґрунту тощо)

4. «Виконавець» ознайомлений із вимогами нормативно-правових актів України:

	Назва документу
1	Лісовий кодекс України
2	Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII
3	Керівні принципи з систем управління безпекою та гігієною праці МОП-БГП 2001 (ILO-OSH 2001)
4	Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.07.2005 № 119, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.09.2005 № 1084/11364
5	Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337
6	Правила рубок головного користування в лісах України, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 № 85/17380.
7	Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.05. 2007 № 724
8	Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761
9	Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 756)
10	Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат , затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 929
11	Інструкція з ведення електронного обліку деревини, затверджена наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 27 вересня 2021 року N 621
12	Закон України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» від 10.02.2000 №1436-III
13	Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI
14	Правила пожежної безпеки в лісах України, затверджені наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 №278
15	Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353-XII
16	ДСТУ 4020-2 - 2001 Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів.
17	ДСТУ EN 1315-1-2001, ДСТУ EN 1315-2-2001, ДСТУ EN 1316-1:2019, ДСТУ EN 1316-2:2018 (EN 1316-2:2012, IDT), ДСТУ EN 1927-1:2019, ДСТУ 2034-92, ТУ У 16.1-00994207-005:2018, ТУ У 16.1-00994207-004:2018
18	Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджені Наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9

Ознайомлений:

«Виконавець»  ФОП «Гулій Яків Михайлович»
(підпис) (прізвище, ініціали, посада)

МП

«06» 12 2022 р.

Додаток № 4
до Договору № 710 від «06» 12 2022 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

ФОП «Гулій Яків Михайлович»
(прізвище, ініціали, посада)
«06» 12 2022 р.

КОШТОРИС № 1
на послуги, які надаються за Договором
№ 710 від «06» 12 2022 р.

Лісництво Брошнівське

квартал 28 виділ 36 площа 7.8 га

лісорубний квиток № _____ від 11. 2022 р.

ліквідний запас 291 кбм., в т.ч. ділової 113 кбм., дров 178 кбм.

*(розробляється «Виконавцем» на визначений «Замовником» перелік послуг)

№ п/п	Шифр	Найменування послуг*	Один. виміру	Кількість	Розцінка за одиницю, грн.	Сума, грн.
А	Б	В	Г	Д	Е	Є
1.		Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці				
1.1						
2.		Лісосічні роботи				
2.1		Комплексна заготівля:	м3	291	475	138225
		- ділових сортиментів				
2.2		- дров'яної деревини для технологічних потреб				
2.3		- дров паливних				
3.		Трелювання деревини				
3.1		Середній об'єм сортименту $V_c =$ _____ м ³ , віддаль трелювання _____ м.				
		Всього вартість послуг	М3	291		

Вартість послуг згідно договору становить: сто тридцять вісім тис. чотири сотні коп. 138 225 коп.

«Виконавцем» визначено вартість знеособленого 1м³ заготовленої (і зтрельованої) у розмірі 475,00 грн.

Ознайомлений:



Р.І.Паленичак

(підпис) (прізвище, ініціали, посада)

202_ р.

Додаток № 5
до Договору № 710 від «06» 12 2022 р.

ПОГОДЖЕНО
«Замовник» Р.Паленичак
(підпис) (прізвище, ініціали, посада)
МП 12 2022 р.

ПОГОДЖЕНО
Виконавець ФОП «Гулій Яків Михайлович»
(підпис) (прізвище, ініціали)
МП 06 12 2022 р.

ПРОТОКОЛ № 1
погодження вартості послуг, які надаються за Договором
№ 710 від «06» 12 2022 р.

Лісництво Брошнівське

квартал 28 виділ 36 площа 7.8 га

лісорубний квиток № _____ від 11.2022 р.

Найменування послуг (зміст роботи)	Одиниця виміру	Обсяг	Ціна, грн.	Сума, грн.
Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці				
Заготівля деревини	<u>МЗ</u>	<u>291</u>  Додатки заг.с	<u>475</u>	<u>138225</u>
Трелювання				
інші				
Разом				<u>1</u>

Загальна вартість складає: тридцять вісім тис. двісті п'ять грн. 00
коп.
(сума прописом)

При зміні ціноутворюючих факторів загальна вартість може бути змінена відповідно.


_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ПІБ)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ПІБ)

ДП "Калуський лісгосп", Брошнівське л-во, Кадобна

кв. 28, вид. 36, пл. 7,8 га, , дата зйомки: 3.8.2022р.

Вид користування: _____, рік заходу 2022р.

Масштаб: 1:10000



Провідний інженер з лісокористування Тихан В.М.

лісосіки № 8901

83 / 83

Вік насаджень
Склад до рубки
після рубки

6ГЗ2Бп1Бкл1Ос

6ГЗ2Бп1Бкл1Ос

Повнота 0,65/0,55

Запас на 1 га 250 / 40 / 210

Спосіб очистки Склад.в купи 2м

грошова оцінка

Рік рубки 2022

Система рубок Рубки форм.і озд.ліс

Вид рубки Вибіркова санітарна

Розряд такс 2

Район Калуський

Оцінку виконано 03.08.22

Матеріально -

ДП "Калуський лісгосп"

Лісництво Брошнівське

Квартал 28 Площа 7,8 га

Виділ 36

Господарство Твердолистяне

Категорія лісів рекреаційно-оздоров

Об'єм деревини, м³

Порода		Розряд висот такс		Ділова			Дро-ва		Лік-від крон	Всього ліквід	Від-ходи	Сучки	Заг. маса	Діло-ва	Дро-ва	Лік-від крон	Сучки	Всього ліквід	всьо-го	в т.ч. діл	% діл	Площа попер. перет. ГМ/га
Дср см	Нср м	% запас	% діл.	м ³	сер	др	вся	груб	Лік-від крон	Всього ліквід	Від-ходи	Сучки	Заг. маса	Діло-ва	Дро-ва	Лік-від крон	Сучки	Всього ліквід	всьо-го	в т.ч. діл	% діл	Площа попер. перет. ГМ/га
бук		3	107																			
47	26,9	27	32	1,89				25	10	82	2	11	95	6261	215	19	0	6495	38	19	50	0,8
клен		4	102																			
20	17	0	0	0,5				0	0	1	0	0	1	0	5	0	0	5	2	0	0	0,0
береза		3	112																			
36	24	28	43	1,03				28	6	79	5	3	87	616	161	10	0	787	71	42	59	1,0
ялиця		4	92																			
58	24,8	31	59	2,82				50	9	88	5	3	96	6122	120	16	0	6258	28	18	64	1,0
граб		5	112																			
26	16,7	1	0	0,5				0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	8	4	0	0,0
ялина		5	92																			
29	18,1	1	33	0,6				0	2	0	3	0	3	101	0	9	0	110	5	2	40	0,0
осика		4	117																			
31	20,7	12	0	0,74				0	34	2	36	0	1	0	106	2	0	108	46	0	0	0,4
Всього		100	39	1,36	10	0	113	103	151	27	291	12	18	13100	624	47	0	13771	194	81	42	3,2

Лісничий

В.М.Бойко