


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ВП «Південноукраїнська АЕС»
ЦДТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного інженера
з ЕО та СКУ


В. ЧУМАК
«01» 06 2022 р.


Технічна специфікація до предмета закупівлі

Питні фонтанчики

ТСдоПЗ(т).23.0028.0050-2022

ТСдоПЗ(т).23.0028.0050-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі Питні фонтанчики	Аркуш.	2
ЦДТУ		Зміна	

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Погоджено			
Посада	Підпис	Дата	Ініціали та прізвище
Начальник УВТК		25.05.2022	О. КУЗЬМЕНКО
Начальник ВТС		20.05.22	Д. МИТЮШЕВ
Перевірів			
Начальник ЦДТУ		18.05.2022	К. КАРАКУЦ
Розробив			
Інженер		18.05.2022	Є. СЕМЧЕВ



ТСдоПЗ(т).23.0028.0050-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі Питні фонтанчики	Аркуш.	3
ЦДТУ		Зміна	

ЗМІСТ

Арк.

1. Технічні характеристики предмета закупівлі4
2. Комплектність поставки продукції4

Додатки:

- Додаток А. Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції.....5
- Додаток Б. Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції.....6

ТСдоПЗ(т).23.0028.0050-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі Питні фонтанчики	Аркуш.	4
ЦДТУ		Зміна	

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Таблиця 1 – Технічні характеристики тестерів напруги

№ з/п	Найменування параметру	Необхідне значення параметру	Нормативний документ, посилання
1	Класифікаційна належність		
	Клас безпеки	не класифікується	НП 306.2.141-2008
2	Технічні характеристики		
2.1	Питний фонтанчик ФПНж-1 або еквівалент		
	Швидкість фільтрації, л/год	120	
	Число ступенів очищення	1	
	Матеріал фільтруючого елемента	спінений поліпропілен	
	Призначення фільтруючого елемента	очищення води від механічних домішок	
	Джерело води	Водопровід	
	Механізм подачі води	Педальний	
	Форма корпусу	Циліндрична	
	Матеріал виконання раковини	Нержавіюча сталь	
	Матеріал виконання корпусу	Нержавіюча сталь	
	Габаритні розміри, мм	1000x300x300	
	Вага, кг	18	
	Тип кріплення	До підлоги	
2.2	Питний фонтанчик прямокутний ФПНж-2 або еквівалент		
	Швидкість фільтрації, л/год	120	
	Число ступенів очищення	1	
	Матеріал фільтруючого елемента	спінений поліпропілен	
	Призначення фільтруючого елемента	очищення води від механічних домішок	
	Джерело води	Водопровід	
	Механізм подачі води	Педальний	
	Форма корпусу	Прямокутна	
	Матеріал виконання раковини	Нержавіюча сталь	
	Матеріал виконання корпусу	Нержавіюча сталь	
	Габаритні розміри, мм	1000x270x270	
	Вага, кг	18,5	
	Тип кріплення	до підлоги з допомогою анкерів 10x112 з гвинтом потай - 3 шт. (в комплекті)	

2 Комплектність поставки продукції

Питні фонтанчики в кількості згідно з тендерною документацією.

ТСдоПЗ(т).23.0028.0050-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі Питні фонтанчики	Аркуш.	5
ЦДТУ		Зміна	

ДОДАТОК А

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ Й ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ

А.1 Загальні положення

Питні фонтанчики призначений для доочищення і роздачі питної водопровідної води і може встановлюватися в виробничих, побутових і адміністративних приміщеннях, у школах та інших навчальних закладах, а також в місцях масового перебування людей, де є необхідність в організації питного водопостачання.

А.2 Перелік документів вимогам яких повинна відповідати продукція

Позначення документа	Назва документа
СОУ НАЕК 038:2021	Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії

А.3 Випробування та приймання продукції

Вхідний контроль продукції проводиться на майданчику замовника відповідно до процедур, встановлених СОУ НАЕК 038:2021. Вхідний контроль повинен бути оформлений відповідним актом.

А.5 Вимоги щодо маркування, пакування, транспортування

Постачальник перед відправкою продукції замовнику повинен перевірити цілісність та відсутність пошкоджень.

Питні фонтанчики повинні поставлятися в пакуванні, яке забезпечує його збереження при транспортуванні та подальшому зберіганні. Пакування повинно забезпечувати захист продукції від усякого роду ушкоджень при впливі ударних навантажень і кліматичних факторів на весь період транспортування й зберігання у замовника і виробника.

А.6 Перелік документів, які надаються замовнику під час постачання продукції

У комплекті поставки надаються такі документи:

- документ, що засвідчує якість продукції (паспорт або сертифікат якості продукції або інший);
- гарантійні зобов'язання постачальника (виробника продукції) щодо відповідності якості продукції технічним вимогам замовника, умов, строків та реалізації гарантійних зобов'язань;
- товарно-супровідна документація

ТСдоПЗ(т).23.0028.0050-2022	Технічна специфікація до предмета закупівлі Питні фонтанчики	Аркуш.	6
ЦДТУ		Зміна	

ДОДАТОК Б

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ УЧАСНИКОМ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ В СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Інформація про те, хто є Виробником продукції.