



Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ВП «Южно-Українська АЕС»
Відділ охорони здоров'я

ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інспектор ВП ЮУАЕС
 І. ПАНІН
« 10 » 06 2021 р.

Технічна специфікація до предмета закупівлі
Медичні матеріали
(або еквівалент)
ТСдоПЗ(т).23.0022.0198

ТСдоПЗ(т).23.0022.0198	Технічна специфікація до предмета закупівлі Медичні матеріали (або еквівалент)	Аркуш	2
ВОЗ		Зміна	

Аркуш погодження

Посада	Підпис	Дата	Ініціали та прізвище
Погоджено			
Начальник ВОЗ		01.06.2021	Г.ХМІЛЄВСЬКА
Розроблено			
Інженер ВОЗ		01.06.2021	Л.МОМОНТ
Завідувачка здоров'ям пунктом АЕС		01.06.2021	І. БУРЛУЄВА

ТСдоПЗ(т).23.0022.0198	Технічна специфікація до предмета закупівлі Медичні матеріали (або еквівалент)	Аркуш	3
ВОЗ		Зміна	

Зміст

	Стор.
1. Технічні характеристики предмета закупівлі.....	4
2. Комплектність поставки продукції	7
Додаток А	8
Додаток Б.....	10

ТСдоПЗ(т).23.0022.0198	Технічна специфікація до предмета закупівлі Медичні матеріали (або еквівалент)	Аркуш	4
ВОЗ		Зміна	

1 Технічні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 1. Технічні характеристики предмета закупівлі

пор №	Торгова назва, форма випуску	одиниці виміру	технічна характеристика	примітка
1.	Бинт марлевий медичний нестерильний 5х10	шт	ГОСТ 1172-93 бинт стерильний 5м x 10 см	або еквівалент
2.	Бинт марлевий медичний нестерильний 7х14	шт	ГОСТ 1172-93 бинт стерильний 7м x 14 см	або еквівалент
3.	Вата 100 гр.	шт	ГОСТ 5556-81 і ТУ У 00306756.003-97	або еквівалент
4.	Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна 25г	шт	100% бавовна	або еквівалент
5.	Гель для ультразвукових досліджень 1000г	паков	Склад: глицерин 5г, тетраборноокислий натрій 0,1г, пропиленгліколь, 1г сополімер стирола з малеїновим ангидридом, вода 100г	або еквівалент
6.	Голка ін'єкційна 0,8 мм одноразова	шт	Діам 0,8 мм, одноразова	або еквівалент
7.	Губка гемостатична 0,8 г	паков	Діюча речовина плазма крові людини донора	або еквівалент
8.	Джгут м'який для внутрішньовенних маніпуляцій для дорослих arxmed	шт	Засіб для тимчасової <u>зупинки кровотечі</u> з магістральних <u>судин</u> шляхом колового перетискання кінцівки та стискання її тканин (текстильний з заціпкою)	або еквівалент
9.	Джгут кровоспинний гумовий типу Есмарха з кнопкою №1	шт	Засіб для тимчасової <u>зупинки кровотечі</u> з магістральних <u>судин</u> шляхом колового перетискання кінцівки та стискання її тканин	або еквівалент
10.	Індикатор контролю стерилізації БіоМедіс-В-180/60 1000шт	паков	Склад: інертна паперова основа, одноразові хімічні	або еквівалент
11.	Індикатор медичний «Азопірам - СК»	паков	ТУ У 24,4-20650786-006:2009 склад набору: амідопирин - 2 фл. по 5 г, аніліну гідрохлорид - 2 фл. по 0,075г	або еквівалент
12.	Індикатор медичний «Фенолфталеїн» - 50,0	паков	ТУ 6-09-5360-88 реактив порошкоподібний у пляшечці 50 г	або еквівалент

ТСдоПЗ(т).23.0022.0198	Технічна специфікація до предмета закупівлі Медичні матеріали (або еквівалент)	Аркуш	5
ВОЗ		Зміна	

13.	Індикатор медичний полоски для одночасного виявлення кокаїна, коноплі, первитина, ефедрона, опіатів в сечі людини	паков	іха-5-МУЛЬТИ-фактора. Склад: планшет з шістьма індикаторними смужками в індивідуальній вакуумній упаковці з алюмінієвої фольги з осушувачем	або еквівалент
14.	Капіляр Панченкова	шт	Скляний капіляр для визначення ШОЕ	або еквівалент
15.	Комплект кровоспинний «Парамедик» 3.0	ПКВ	Джгут-турнікет "Парамедик"- 1 шт., нитрилові рукавички розмір L - 2 шт., ножиці тактичні - 1 шт., бинт для тампонади Paramedic Compressed Gauze - 1 шт.	або еквівалент
16.	Конюля інфузійна 20G	шт	Конюля інфузійна, одноразова. Розміри: 1,1x32 мм рожева	або еквівалент
17.	Канюля внутрішньовенна з ін'єкційним клапаном «med G22»	шт	Конюля інфузійна, одноразова. Розміри: 0,9*25 мм блакитна	або еквівалент
18.	Лейкопластир медичний катушковий на нетканій основі 5x500 см	шт	Пластир медичний класичний 5 см x 500 см	або еквівалент
19.	Лейкопластир "Урго" еласт./антисепт.	шт	Прозора тонка перфорована основа. Водовідштовхуюча поверхня	або еквівалент
20.	Марля медична 5 м	м	ГОСТ 9412-93 в упаковці 5 м	або еквівалент
21.	Масло імерсійне для мікроскопії, 100мл/фл	флакон	ТУ У 9398-011-29508133-2009 Масло імерсійне для мікроскопії 100 мл	або еквівалент
22.	Мундштук пластиковий для спірометра Mir Spiro діаметр 30 мм	шт	3 м'якого харчового пластику, діаметр внутрішній 28 мм, зовнішній 30 мм.	або еквівалент
23.	Набір гінекологічний оглядовий №1	компл	Набір гінекологічний №1 одноразового використання, стерильний, до складу набору входить: дзеркало вагінальне - 1шт., щіточка гінекологічна - 1шт., ватний аплікатор - 1шт., шпатель гінекологічний (тип Ейра) - 1 шт., рукавички (розмір М) - 1пара, предметне скло 7.5 x 2.5 - 2шт., пелюшка гігієнічна 60 x 50 см - 1шт., бахіли - 1 пара.	або еквівалент

ТСдоПЗ(т).23.0022.0198	Технічна специфікація до предмета закупівлі Медичні матеріали (або еквівалент)	Аркуш	6
ВОЗ		Зміна	

24.	Накінечник 1-каналний /1000шт.100-1000мкл блакитний	шт	накінечник 1-каналний /1000шт.100-1000мкл блакитний	або еквівалент
25.	Накінечник 1-кананальний 1000шт.5-200мкл жовтий	шт	Накінечник 1-кананальний 1000шт.5-200мкл жовтий	або еквівалент
26.	Натрій лимонно-кислий 1кг	шт	Натрієва сіль лимонної кислоти - порошок 1кг	або еквівалент
27.	Плівка-клапан для проведення СЛР	шт	Поліетиленова плівка підвищеної щільності яка не пропускає біологічні рідини; а також одностороннього клапана, який дозволяє проводити рятувальні вдихи тільки в одному напрямку, з боку рятувальника – до потерпілого	або еквівалент
28.	Пластир хірургічний паперовий 2,5см x 5м	шт	М'який дихаючий пластир на паперовій основі 2,5см x 5 м	або еквівалент
29.	Рукавички медичні хірургічні стерильні опудрені Medicare розмір 8	пар	Рукавички медичні хірургічні опудрені, стерильні, розмір 8	або еквівалент
30.	Рукавички оглядові з нітрилу, нестерильні, розмір L	пар	Рукавички нітрилові, неприпудрені, нестерильні, розмір L (8-9)	або еквівалент
31.	Рукавички оглядові з нітрилу, нестерильні, розмір M	пар	Рукавички нітрилові, неприпудрені, нестерильні, розмір M (7-8)	або еквівалент
32.	Рукавички оглядові з нітрилу, нестерильні, розмір S	шт	Рукавички нітрилові, неприпудрені, нестерильні, розмір S (6-7)	або еквівалент
33.	Серветка марлева медична стерильна 16 см x 14 см (8 см x 4 см) тип 17, 4-х шарова №1	шт	Серветка марлевая медична стерильна 16 см x 14 см (8 см x 4 см) тип 17, 4-х шарова №1	або еквівалент
34.	Серветки спиртові одноразові	шт	Серветка з нетканого матеріалу, просочено 70% розчином ізопропіленового спирту, розмір 6см x 3 см	або еквівалент
35.	Серветка для обробки ран з фурагіном 6x10см	шт	ТУ У 24.4-19246991-023:2011 Призначена для зупинки кровотечі, лікування ран	або еквівалент
36.	Серветка для обробки ран з хлоргексидином 6x10см	шт	ТУ У 24.4-19246991-023:2011 Застосовується як механічний	або еквівалент

ТСдоПЗ(т).23.0022.0198	Технічна специфікація до предмета закупівлі Медичні матеріали (або еквівалент)	Аркуш	7
ВОЗ		Зміна	

			бар'єр для захисту шкіри при поверхневих ранах	
37.	Система для переливання розчинів	шт	Пристрій для вливання інфузійних розчинів однорозовий з голкою 21G (0,8 x 40мм), з металевою голкою вістря типу "олівець" з одним бічним отвором, із з'єднанням Luer, з повірозабірною голкою забезпеченою складною водонепроникною антибактеріальною мембраною	або еквівалент
38.	Скарифікатор	шт	Довжина списа 3мм ± 0,5мм ; довжина скарифікатора 35 мм ± 2 мм.	або еквівалент
39.	Скло (предметне) 1-1 26x76x1 шліфований край	коробка	Довжина: 76,2 мм, Ширина: 25,4 мм; Товщина: 1 мм З шліфованими краями	або еквівалент
40.	Склянка Н-1-50 зі шкалою	шт	Стакан ємністю 50 мл з термічного скла зі шкалою	або еквівалент
41.	Термопапір 57ммx25м у рулоні	рул	Термопапір 57мм x 25м у рулоні	або еквівалент
42.	Термопапір для ЕКГ 80ммx20м в рулоні	рул	ГОСТ 7826-93 термопапір для ЕКГ 80мм x 20м в рулоні	або еквівалент
43.	Термометр ртутний медичний скляний (В)	шт	термометр клінічний в пластиковому футлярі	або еквівалент
44.	Тест на визначення тропоміну І (цільна кров/сироватка/плазма №1	пкв	Набір з тест-касети, піпетки, буферного розчину	або еквівалент
45.	Тест-смужки діагностичні для аналізу сечі ТетраФан Діа №50	паков	50 тест-смужок, кетони, глюкоза, белок, рН	або еквівалент
46.	Тест-смужки для визначення глюкози в крові "CARE SENS N" №50	шт	Тест-смужки для визначення глюкози в крові "CARE SENS N" одноразового використання у пластиковій пляшечці	або еквівалент
47.	Фарба Романовського, 1 л (Україна)	шт	ТУ У 21.2-13433137-057:2013 Азур - еозин за Романовським - 1000, у набір входить: забарвлювач азур-еозин за Романовським, концентрований буферний розчин	або еквівалент
48.	Фіксатор Май-Грюнвельда, 1л	шт	ТУ У 21.2-13433137-057:2013 Фіксатор Еозин за Май-Грюнвельдом - 1000	або еквівалент

ТСдоПЗ(т).23.0022.0198	Технічна специфікація до предмета закупівлі Медичні матеріали (або еквівалент)	Аркуш	8
ВОЗ		Зміна	

49.	Шприц одноразовий 10 мл	шт	Шприц одноразовий , 3-х компонентний (циліндр, гумовий поршень, плунжер (штовхач поршня), луєр сліп, з голкою 21Gx1 1/2 (0,8 мм x 40 мм), стерильні. 10,0 мл	або еквівалент
50.	Шприц одноразовий 2 мл	шт	Шприц одноразовий , 3-х компонентний (циліндр, гумовий поршень, плунжер (штовхач поршня), луєр сліп, з голкою 21Gx1 1/2 (0,8 мм x 38 мм), стерильні. 2,0 мл	або еквівалент
51.	Шприц одноразовий 20 мл	шт	Шприц одноразовий , 3-х компонентний (циліндр, гумовий поршень, плунжер (штовхач поршня), луєр сліп, з голкою 21Gx1 1/2 (0,8 мм x 38 мм), стерильні. 20,0 мл	або еквівалент
52.	Шприц одноразовий 5 мл	шт	Шприц одноразовий , 3-х компонентний (циліндр, гумовий поршень, плунжер (штовхач поршня), луєр сліп, з голкою 22Gx1 1/2 (0,7 мм x 38 мм), стерильні. 5,0 мл	або еквівалент

2 Комплектність поставки продукції

Продукція постачається в кількості згідно з тендерною документацією.

ТСдоПЗ(т).23.0022.0198	Технічна специфікація до предмета закупівлі Медичні матеріали (або еквівалент)	Аркуш	9
ВОЗ		Зміна	

ДОДАТОК А

Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції

А.1 Загальні положення

Медичні матеріали, яка призначена для надання медичної допомоги.

А.2 Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Таблиця 2 – Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Позначення документа	Найменування документа
ДСТУ ГОСТ 2.601:2006	Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT)
ГОСТ 2.602-95	Мовою оригіналу: «Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы»
-	Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів
СОУ НАЕК 011:2018	Інженерна, наукова і технічна підтримка. Метрологічне забезпечення експлуатації АЕС. Організація робіт із забезпечення єдності вимірювань та порядок їх проведення
СОУ НАЕК 012:2012	Управління закупівлями продукції. Оцінка постачальників
СОУ НАЕК 022:2014	Інтегрована система управління. Управління невідповідностями
СОУ НАЕК 038:2017	Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС
СОУ НАЕК 042:2017	Управління закупівлями продукції. Організація закупівель продукції

А.3 Випробування та приймання продукції

Контроль комплектності постачання та відповідності технічних і метрологічних характеристик вимогам замовника здійснюється відповідно до процедур, що діють у ВП ЮУАЕС.

А.4 Вимоги щодо маркування, пакування, транспортування

А.4.1 Кожне вантажне місце повинно бути забезпечено прикріпленою на видному місці табличкою, на якій вказують українською або англійською мовами:

ТСдоПЗ(т).23.0022.0198	Технічна специфікація до предмета закупівлі Медичні матеріали (або еквівалент)	Аркуш	10
ВОЗ		Зміна	

- товарний знак підприємства-виробника або його найменування;
- найменування товару;
- серія підприємства-виробника;
- дата виробництва;
- термін придатності.

А.4.2 Упаковка та консервація - відповідно до умов зберігання і транспортування, а також допустимим термінам зберігання.

А.4.3 Пакування з медичними матеріалами не повинні мати порізів, вм'ятин, деформацій, ознак відкривання.

А.5 Перелік документів, які надаються замовнику під час виготовлення та постачання продукції

В комплект постачання медичних матеріалів повинна входити наступна документація:

- копія сертифікату якості завірена мокрими печатками та підписом;
- копія висновку якості лікарського засобу завірена мокрими печатками та підписом;
- копія декларації про відповідність (якщо того вимагають відповідні технічні регламенти);
- інструкція з використання.

ТСдоПЗ(т).23.0022.0198	Технічна специфікація до предмета закупівлі Медичні матеріали (або еквівалент)	Аркуш	11
ВОЗ		Зміна	

ДОДАТОК Б

Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції

Надати замовнику:

- інформацію про виробника продукції;
- сертифікат якості продукції;
- документальне підтвердження відповідності технічних характеристик еквіваленту технічним характеристикам товару, що закуповується, за підписом керівника процедури закупівлі.

