


Електричний операційний стіл



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Схема операційного стола



Дана модель представляє собою багатофункціональний універсальний операційний стіл, призначений як для використання у загальній хірургії, акушерстві та гінекології, урології, нейрохірургії, травматології, так і для використання в інших хірургічних галузях

Конструкційні особливості

Стіл має електричний тип приводу з низьким рівнем шуму. Дана модель має можливість працювати як від електромережі, так і від автономного джерела електроживлення - акумуляторної батареї. Для зручності користування модель оснащена роздільною індикацією електроживлення: яка показує поточне джерело живлення: від електромережі або від акумуляторної батареї

Усі секції стола рентген-прозорі. Секції, які входять до складу даної моделі операційного стола:

- ✓ Головна секція (знімна)
- ✓ Спинна секція
- ✓ Нирковий міст
- ✓ Сіднична секція
- ✓ Ножна секція (пара, знімні)

Стіл оснащений підставками для рук, які є швидкознімними та рентгенпрозорими, як і уся інша поверхня стола

Електричне регулювання налаштувань та рухів:

- ✓ Налаштування висоти

- ✓ Нахили Тренделенбурга/ анти-Тренделенбурга
- ✓ Бічні нахили вліво/ вправо
- ✓ Регулювання положення спинної секції
- ✓ Поздовжній зсув
- ✓ Налаштування положення для ЛОР-операцій
- ✓ Налаштування положення для проктологічних операцій

Механічне регулювання налаштувань та рухів:

- ✓ Регулювання кута нахилу головної секції (зубчастий механізм з пружинним важелем)
- ✓ Регулювання ножної секції (зубчастий механізм з пружинним важелем)
- ✓ Налаштування висоти ниркового мосту (механічний привід з обертаючою ручкою)

Матрац, який покриває поверхню даної моделі, має водонепроникні властивості, є антистатичним та має ефект пам'яті

Захисні кожухи підйомної колони стола та рама деки виконані з високоякісної нержавіючої сталі, яка забезпечує довговічність та високу гігієнічність під час використання обладнання

Стіл управляється за допомогою дистанційного пульта управління, який має індикацію та функцію блокування органів управління

Мобільність та можливість легкого переміщення столу забезпечується завдяки колесам, на яких встановлена його основа. Система блокування переміщення столу під час операцій відбувається завдяки опорним ніжкам та педалі гальма, яка їх активує

Дана модель стола оснащена аксесуарами для загальних хірургічних операцій. Матеріал виготовлення аксесуарів - литий поліуретан. Дана модель стола з обох боків по всій довжині своєї поверхні оснащена бічними рейками для зручного та гнучкого розміщення аксесуарів вздовж усієї операційної поверхні. Аксесуари легко та гнучко кріпляться завдяки зажимним фіксаторам, комплект яких постачається у складі даної моделі. Опори для стоп можуть бути закріплені як у вертикальній, так і горизонтальній площині

Технічні характеристики

№	Параметр	Значення
1.	Довжина поверхні столу	2070 мм
2.	Ширина поверхні столу	550 мм
3.	Мінімальна висота стола	700 мм
4.	Максимальна висота стола	1000 мм
5.	Тренделенбург/анти-Тренделенбург	25°/25°
6.	Бічні нахили (вліво/вправо)	15°/15°
7.	Регулювання головної секції (вгору/вниз)	45°/90°
8.	Регулювання ножної секції (вгору/вниз)	15°/90°

9.	Кут розведення ножних секцій в горизонталі	2x90°
10.	Горизонтальне позиціонування тримача для стоп	90°
11.	Регулювання спинної секції (вгору/вниз)	75°/20°
12.	Висота ниркового мосту	110 мм
13.	Поздовжній зсув	300 мм
14.	Напруга електроживлення	220 В/110 В
15.	Частота електроструму	50 Гц/60 Гц
16.	Кількість запобіжників на електричній панелі столу	3
17.	Споживана потужність	1,0 кВт
18.	Товщина матрацу	60 мм
19.	Висота та товщина бічних рейок для аксесуарів	30 мм/8мм
20.	Марка нержавіючої сталі для виготовлення столу	304
21.	Максимальна вага пацієнта	200 кг

Комплектація

✓	Дуга анестезіологічна	1 шт.
✓	Опора для плечей	2 шт.
✓	Опора бічна	2 шт.
✓	Опора для руки	2 шт.
✓	Опора під коліна	2 шт.
✓	Секція для голови	1 шт.
✓	Секція для ноги	2 шт.
✓	Матрац	1 к-т
✓	Опора для стоп ніг	2 шт.
✓	Зажим затискний	1 к-т
✓	Пульт управління	1 шт.
✓	Шнур живлення	1 шт.
✓	Акумуляторна батарея	наявність
✓	Набір фікс. затискачів	1 к-т

Опціонально дана модель операційного стола може бути оснащена наступними комплектуючими:

✓	Тунель для рентген-касети	наявність
✓	Ремінь для фіксації тіла	1 шт.
✓	Ремінь для фіксації ніг	1 к-т
✓	Пристосування ортопедичне	1 к-т
✓	Інфузійна стійка	1 шт.
✓	Ємність для відходів	1 шт.

- ✓ Тримач рентген-касети 1 шт.
- ✓ Ортопедична тракційна приставка 1 к-т
- ✓ Нейрохірургічне пристосування (опора для голови) 1 к-т
- ✓ Проктологічне пристосування 1 к-т

За додатковою інформацією звертайтеся до офіційного представника XUHUA MEDICAL в Україні: ТОВ «МТ-МЕД», тел.: +38 (044) 222 77 64, e-mail: info@mt-med.com.ua

Виробник залишає за собою право змінювати технічно-експлуатаційні характеристики виробу без попереднього повідомлення