

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ №161

24 листопад 2022р

м. Львів

Комунальне некомерційне підприємство «4-а міська поліклініка м. Львова» в особі В.О. генерального директора Трофімової Світлани Вячеславівни, що діє на підставі Статуту (надалі **Замовник**) з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю Медична фірма «АВІЦЕНА» (надалі **Постачальник**) в особі директора Білецької Б.І., що діє на підставі Статуту з другої сторони, надалі «Сторони» - домовились про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовнику товари, зазначені в п.1.2. Договору, а Постачальник — прийняти і оплатити такі товари.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару — Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”- 33120000-7 — «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» (Напалечний пульсоксиметр (код НК 024:2019: 45607 - Пульсоксиметр з живленням від батареї) (детальний код ДК 021:2015- 33123000-8 «Обладнання для обстеження серцево-судинної системи»); Пульсоксиметр на акумуляторі (для дорослих і дітей) (код НК 024:2019: 45607 - Пульсоксиметр з живленням від батареї) (детальний код ДК 021:2015- 33123000-8 «Обладнання для обстеження серцево-судинної системи»); Електрокардіограф (код НК 024:2019: 11407 — Електрокардіограф основного призначення) (детальний код ДК 021:2015- 33121500-9 «Електрокардіографи»); Спірометр (код НК 024:2019 — 13680 - Діагностувальний спірометр) (детальний код ДК 021:2015- 33121000-4 «Системи тривалого амбулаторного спостереження»); Набір діагностичний (офтальмоскоп і отоскоп) (код НК 024:2019: 45084 -Набір діагностичний офтальмологічний/ отологічний) (детальний код ДК 021:2015- 33122000-1 Офтальмологічне обладнання); Молоток неврологічний пластикова ручка (код НК 024:2019: 32953 Молоток неврологічний перекурсійний, автоматичний) (детальний код ДК 021:2015- 33124000-5 Апаратура та приладдя для діагностики і рентгенодіагностики); Набір діагностичних ліхтариків (код НК 024:2019: 38832- Ліхтарик медичний діагностичний) (детальний код ДК 021:2015- 33122000-1 Офтальмологічне обладнання); Система для контролю рівня глюкози у крові (код НК 024:2019 - 56684 - Глюкометр для індивідуального застосування / застосування біля ліжка пацієнта IVD, живлення від батареї) (детальний код ДК 021:2015- 33123000-8 Обладнання для обстеження серцево-судинної системи); Лампа щілинна (код НК 024:2019: 35148 — Лампа щілинна офтальмологічна, оглядова (Щілинна лампа)) (детальний код ДК 021:2015- 33122000-1 Офтальмологічне обладнання); Лінза безконтактна для огляду очного дна (код НК 024:2019: 35658 - Лінза інтраокулярна для задньої камери ока, псевдофакична) (детальний код ДК 021:2015- 33122000-1 Офтальмологічне обладнання); Оправа пробна (код НК 024:2019: 32791 - Оправа для пробних окулярних лінз) (детальний код ДК 021:2015- 33122000-1 Офтальмологічне обладнання)) (далі по тексті — товар або обладнання).

Кількість товарів – згідно Специфікації (Додаток 1 до договору). ♣

1.3. Номенклатура, асортимент, кількість, ціни за одиницю товару вказано в Специфікації, яка є невід'ємною частиною даного Договору.

1.4. Обсяги (кількість) закупівлі, окремі номенклатурні позиції Товару, що є предметом Договору, та ціна Договору можуть бути скориговані в залежності від реального фінансування видатків (виділених асигнувань), потреб **Замовника**, відповідно до вимог чинного законодавства України про здійснення публічних закупівель.

Бюджетні зобов'язання за даним договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

1.5. Кількість кожної окремої поставки партії товару визначається у заявці **Замовника** та вказується в накладних (товаро-супровідних документах).

II. Якість товару

2.1. Обладнання, яке пропонується до поставки, повинне бути дозволене для використання в медичній практиці.

2.2. Товар повинен відповідати показникам якості, які встановлюються законодавством України та діючим стандартам. Маркування: відповідно до норм законодавства.

2.3. Постачальник при поставці товару повинен надати документи, які підтверджують повну відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.

2.4. Замовник вправі повернути товар Постачальнику у випадку виявлення неякісного обладнання, з прихованими дефектами, пошкодженого, засвідчивши такий факт відповідно до чинного законодавства, а Постачальник зобов'язується за свій рахунок замінити неякісний, з прихованими дефектами, пошкоджений товар на новий. У разі виявлення порушення умов Договору щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару Замовник повідомляє Постачальника протягом одного дня з моменту виявлення.

2.5. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару повинен становити не менше 12 місяців.

2.6. Запропонований Постачальником товар обов'язково забезпечується гарантійним ремонтом. Постачальник зобов'язаний виконувати гарантійне обслуговування, заміну неякісного (несправного) товару та ремонт устаткування із виїздом фахівця до місця розташування устаткування у Замовника.

2.7. Постачальник зобов'язаний відремонтувати устаткування, яке підлягає гарантійному обслуговуванню та вийшло з ладу в найкоротші терміни, або надати устаткування для підміни, яке має технічні характеристики не гірше ніж у того, яке вийшло з ладу. Термін ремонту не повинен перевищувати 14 робочих днів.

При необхідності доставки до сервісного центру Постачальника устаткування, яке вийшло з ладу, доставка (включаючи повернення до Замовника) виконується Постачальником за його рахунок.

2.8. Товар, що постачається Учасником, повинен обов'язково мати формуляр з гарантійними зобов'язаннями виробника на обладнання в цілому або його окремих частин (за наявності).

III. Сума визначена у договорі

3.1. Загальна вартість договору з ПДВ або без ПДВ: **927488,46 грн. (Дев'ятсот двадцять сім тисяч чотириста вісімдесят вісім гривень 46 копійок) в т.ч. 7%-11492,46 грн (у т.ч. ПДВ (зазначається за результатами проведеної процедури), (вказати цифрами та словами) (ціна Договору визначається з урахуванням податку на додану вартість або без ПДВ, якщо Постачальник не являється платником ПДВ).**

3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Оплата проводиться після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату товару, видаткової накладної на товар та акту приймання-передачі товару, але не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня отримання товару Замовником.

4.2. Платіжні (фінансові) зобов'язання Замовника за договором про закупівлю щодо оплати вартості поставлених (переданих) товарів виникають лише при наявності та в межах наявних асигнувань та за умови надходження коштів для оплати цих товарів на рахунок Замовника.

V. Поставка Товару

5.1. Постачання товару відбувається згідно заявок Замовника, до **31.12.2022 р.**

5.2. Місце поставки товару: **м. Львів, проспект Червоної калини, 68.**

5.3. Поставка товару здійснюється спецтранспортом Постачальника.

5.4. Постачання здійснюється за замовленнями **Замовника**, яке подається через уповноважених осіб **Покупця**.

5.5. Датою поставки Товару є дата, коли товар був переданий у власність **Замовника** в місці поставки, що підтверджується відповідними накладними (товаро-супровідними документами).

5.6. Зобов'язання **Постачальника** щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі Товару у власність **Замовника** у місці поставки та підписання відповідних накладних (товаро-супровідних документів).

5.7. Навантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються **Постачальником** за власні кошти.

5.8. Товар повинен передаватися **Замовнику** в упаковці підприємства-виробника.

Упаковка Товару повинна забезпечувати його від пошкодження під час транспортування та від псування під час зберігання в межах терміну придатності.

Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений **Постачальником** за власний рахунок впродовж 2 днів з дати поставки.

5.9. **Замовник** має право пред'явити претензію **Постачальнику** по кількості, комплектності та якості Товару. Претензія готується і подається у письмовій формі і пред'являється **Постачальнику**, по кількості – у день прийому-передачі Товару, по комплектності та якості – в будь-який момент впродовж гарантійного терміну Товару при умові дотримання **Замовником** умов зберігання Товару.

VI. Права, обов'язки та гарантії сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар на підставі накладної та договору;

6.1.2. Приймати поставлений товар згідно з належно оформленими товаро-супровідними документами (накладними, тощо);

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань **Постачальником**, повідомивши про це його у строк не менше 10 календарних днів до дати розірвання договору.

6.2.2. Вимагати від **Постачальника** здійснити поставку товару відповідно до заявки на умовах, що визначені договором. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість та комплектність яких відповідає умовам установленим цим Договором, а також вимогами, вказаними в тендерній документації та пропозиції **Постачальника** по процедурі закупівлі даного Товару;

6.3.3. Доставляти товар спеціальним транспортом, що відповідає встановленим санітарним нормам для перевезення відповідного товару упакованим та промаркованим згідно умов цього Договору.

6.3.4. Дотримуватись при доставці товару встановлених чинним законодавством України відповідними стандартами вимог щодо перевезення товару.

6.3.5. Оформляти необхідні товаросупровідні документи відповідно вимог **Замовника**.

6.3.6. При поставці Товару надати **Замовнику** усі технічні, інформативні документи на експлуатації Товару, документи, які підтверджують якість поставленого товару на українській або російській мові.

6.3.7. Інші обов'язки передбачені даним договором

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням **Замовника**;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань **Замовником** **Постачальник** має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це **Замовника** у строк не менше 10 днів до дати розірвання договору.

6.5. Постачальник гарантує:

- Постачальник несе повну відповідальність за дотримання встановлених законодавством України обмежень щодо ввезення товарів на митну територію України, у тому числі обмежень встановлених постановами Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» та від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації».

- Постачальник гарантує, що за цим договором він не буде пропонувати замовнику поставання товар, походження з російської федерації та/або ввезений на митну територію російської федерації.

- Постачальник **гарантує**, що він не підпадає під заборону, передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації».

VII. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним в Україні законодавством.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, масові заворушення, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, як видаються Торгово-промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

9.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» грудня 2022 р., а в частині розрахунків до повного його виконання.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Постачальника, другий – у Замовника.

XI. Інші умови

11.1. Дія Договору припиняється :

- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.2. Після укладання договору про закупівлю набуває обов'язкової сили для сторін і має виконуватись ними відповідно до його умов.

11.3. Умови договору зберігають свою силу протягом всього строку дії договору.

11.4. Цей Договір може бути змінено та доповнено (в тому числі продовжено дією)

згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.5. Зміни та доповнення до цього Договору, а так само розірвання Договору оформляються в письмовій формі як додаткові угоди до Договору, і дійсні лише в тому випадку, коли вони підписані уповноваженими представниками Сторін та завірені печатками.

11.6. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.7. Закінчення строку дії цього договору не звільняє Сторони від обов'язку завершити виконання тих зобов'язань, які були визначені (розпочаті, прийняті до виконання) ними до моменту припинення договору та провести остаточні взаєморозрахунки.

11.8. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.9. Сторони зобов'язані негайно письмово повідомляти одна одну у випадку зміни банківських чи поштових реквізитів.

11.10. **Постачальник** являється платником податку на прибуток на загальних підставах.

11.11. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зазначених у частині 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю.;

Внесення змін до договору про закупівлю на цій підставі повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим. Тільки у випадку коливання ціни такого товару на ринку Постачальник звертається до Замовника із відповідним зверненням, в якому подає розрахунок зростання вартості товару з моменту аукціону (чи з моменту попередньої додаткової угоди до договору) у відсотках. До звернення додаються підтверджуючі документи (чи документ), які містять інформацію про рівень цін на товар, що є предметом закупівлі орієнтовно на момент розкриття пропозицій (дата аукціону) (чи дата попередньої додаткової угоди до договору) та рівень цін орієнтовно на момент перегляду ціни (наприклад, довідки з Управління статистики, довідки з Торгово-промислової палати тощо).

Тільки за наявності згоди між сторонами укладається додаткова угода. Сума угоди, при цьому залишається незмінною.

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

Внесення змін до договору про закупівлю на цій підставі повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим. У випадку зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін постачальник, посиляючись на офіційну інформацію про зміну індексу споживчих цін (індексу інфляції) від Державної служби статистики або її управління у області надає Споживачу калькуляцію зміни ціни з моменту укладання договору і до моменту перегляду ціни.

8) Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

11.12. Можливість одностороннього розірвання договору Замовником у разі незгоди на пропозицію Постачальника щодо підвищення ціни.

11.13. Дія даного Договору припиняється:

— за згодою Сторін;

- з підстав передбачених у даному договорі
 - з інших підстав передбачених чинним законодавством України
- 11.14. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов тендерної пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі.

11.15. При зміні поточного курсу долара США, встановленого Національним банком України (НБУ) по відношенню до курсу долара США на момент розкриття пропозиції (дата аукціону), вартість товару може бути змінена на величину, пропорційну зміні такого курсу долара США за даними НБУ.

Розрахунок проводиться за наступною формулою: $\Pi = \Pi_1 \times \text{Курс } \Pi : \text{Курс } 1$, де:

Π – змінена ціна за одиницю товару; Π_1 – первинна ціна за одиницю товару згідно тендерної пропозиції; Курс Π – поточний курс долара США; Курс 1 – курс долара США станом на момент розкриття пропозиції (дата аукціону).

Поточним курсом долара США є курс долара США, встановлений НБУ на дату укладення додаткової угоди до Договору. Курс долара США на момент розкриття пропозиції (17/10/2022) становив – **36,5686 грн** грн. за 1 долар США.

XII. Додатки до договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

1. Специфікація

XIII. Місцезнаходження, банківські реквізити та підписи Сторін

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство
«4-а міська поліклініка м. Львова»
79012, м. Львів, пр. Червоної Калини, 68
Р/р UA823052990000026009001004797
в АТ КБ Приватбанк, МФО 305299
Код ЄДРПОУ 23970286
Регістр. № 1813504500149
ПІН 239702813506
тел. (0322) 223-02-41

В.о. генерального директора



Трофімова С.В

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТзОВ Медична фірма «АВІЦЕНА»
79040 м. Львів, вул. Данила Апостола, 8
код ЄДРПОУ 32126702
Банківські реквізити
(UA283253650000002600901914075)
в АТ «Кредобанк»
МФО 325365
Тел. 032-267-35-95

Директор



Білецька Б.І.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Найменування товару*	Одиниці виміру*	Кількість*	Ціна за одиницю, грн., (включаючи податки і збори, що / або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів усіх інших витрат)	Загальна вартість, грн., (включаючи податки і збори, що / або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів усіх інших витрат)
Пульсоксиметр «БІОМЕД» BP-10B	шт	8	1270,00 без ПДВ	10160,00
Пульсоксиметр BM1000A	шт	8	6781,00 без ПДВ	54248,00
Електрокардіограф ECG600G	шт	14	42265,00 без ПДВ	591710,00
Спірометр MIR Spirobank Smart (911105)	шт	11	8700,00 без ПДВ	95700,00
Набір діагностичний BASIC-SET Combilight C10 / E10: офтальмоскоп і отоскоп (02.11001.002)	шт	1	7062,00 з ПДВ7%	7062,00
Молоток Bock пластикова ручка (07.45230.001)	шт	1	1091,40 з ПДВ7%	1091,40
Набір діагностичних ліхтариків ClipLight LED з затискачем і батареєю (12.05411.004)	шт	2	342,40 з ПДВ7%	684,80
Система для контролю рівня глюкози у крові Акку-Чек® Актив (модель GB), ммоль/л	шт	15	959,79 з ПДВ7%	14396,85
Лампа щілинна LS-3	шт	1	134999,76 з ПДВ7%	134999,76
Лінза діагностична 90D STD	шт	1	9902,85 з ПДВ7%	9902,85
Оправа пробна TF-10	шт	2	3766,40 з ПДВ7%	7532,80
Вартість пропозиції (вказати цифрами та прописом, а також чи ціна з ПДВ чи без ПДВ*) 927488,46грн (Дев'ятсот двадцять сім тисяч чотириста вісімдесят вісім гривень 46 копійок) в т.ч. 7%-11492,46грн				

1.Медико-технічні вимоги до пульсоксиметра– 8 шт
Код НК 024:2019:45607 Пульсоксиметр із живленням від батареї.

Загальні відомості про виробника	
Модель	BP-10B
Виробник	Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd
Країна-виробник	Китай

№	Медико-технічні вимоги	Значення
---	------------------------	----------

1		
1.1	Декларація відповідності та сертифікат відповідності технічному регламенту медичних виробів	Наявність
1.2	Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців	Наявність
2	Загальні вимоги до пульсоксиметра	
2.1	Діапазон вимірювань SpO2	не гірше 35 – 100%
2.2	Похибка вимірювань SpO2 в діапазоні 70%-100%	не більше $\pm 2\%$
2.3	Дискретність вимірювань SpO2	не гірше 1%
2.4	Діапазон вимірювань частоти пульсу	не гірше 25 – 250 уд/хв
2.5	Похибка вимірювань частоти пульсу	не більше ± 2 уд/хв
2.6	Дискретність частоти пульсу	не гірше 1 уд/хв
2.7	Пульсоксиметр повинен мати LED-дисплей або OLED-дисплей	наявність
2.8	Функція налаштування яскравості дисплея	наявність
2.9	Відображення на дисплеї цифрових вимірних значень	не гірше SpO2, частота пульсу
2.10	Відображення на дисплеї інтенсивності вимірюного значення індексу перфузії або гістограми інтенсивності частоти пульсу	наявність
2.11	Індикація стану заряду батарей	наявність
2.12	Розміри (Д×Ш×В)	не більше 65×40×35
2.13	Живлення пульсоксиметра повинно забезпечуватись від змінних батарей типу ААА або акумуляторів	наявність
2.14	Функція автоматичного вимкнення	наявність
2.15	Ступінь захисту від проникнення	не гірше IP22
3	Вимоги до комплектації	
3.1	Пульсоксиметр	1 шт.
3.2	Шнурок для закріплення пульсоксиметра	1 шт.
3.3	Сумочка для зберігання	1 шт.
3.4	Батарея типу ААА	2шт.
3.5	Інструкція з експлуатації	1 шт.

2. Медико-технічні вимоги до пульсоксиметра для дорослих і дітей - 8 шт
Код НК 024:2019: 45607 Пульсоксиметр із живленням від батареї

1. Призначення:

2. Призначення:
Пульсоксиметр повинен бути призначений для неінвазивного вимірювання ступеня насичення (сатурації) киснем гемоглобіну артеріальної крові, а також частоти пульсу дорослих та дітей в закладах охорони здоров'я та амбулаторно.

2. Загальні відомості:

№	Загальні відомості	Ступінь інформації	Дані приладу
1.	Фірма виробник обладнання	вказати	Shanghai Berry Electronic Tech Co., Ltd.,
2.	Країна-виробник	вказати	КНР
3.	Модель	вказати	BM1000A
4.	Гарантійний термін експлуатації	не менше 12 місяців	12 місяців

3. Комплектація:

№	Найменування	Кількість
1.	Пульсоксиметр	1 шт.
2.	Датчик SpO ₂ , багаторазовий (для дорослих пацієнтів)	1 шт.
3.	Датчик SpO ₂ , багаторазовий (для дітей)	1 шт.
4.	Датчик SpO ₂ , багаторазовий (для новонароджених)	1 шт.
5.	Посібник користувача	1 шт.

4. Технічні параметри:

№	Найменування	Кількість
1.	Параметри дисплея	кольоровий
2.	Діапазон вимірювання SpO ₂	35-99%, дискретність 1%
3.	Точність вимірювання SpO ₂	±2% (80%~99%), ±3% (70%~79%)
4.	Діапазон вимірювань частоти пульсу	25 уд/хв – 250 уд/хв, дискретність 1уд/хв
5.	Точність вимірювань частоти пульсу	±2 уд/хв.
6.	Параметри живлення	3В (дві батареї АА)
7.	Ергономічний дизайн.	наявність
8.	Графічне відображення: гістограма інтенсивності частоти пульсу.	наявність
9.	Відображення на дисплеї попередження про низький заряд батарей.	наявність
9.	Вимірювання при низьких значеннях індексу перфузії.	наявність
10.	Функція встановлення звукового сигналу частоти пульсу.	наявність
11.	Функція налаштування меж сигналів тривоги для SpO ₂ та частоти пульсу.	наявність
12.	Низьке енергоспоживання.	наявність
13.	Функція автоматичного вимкнення: якщо прилад не отримує сигналів, він автоматично вимикається.	наявність
14.	Синхронізація в реальному часі з мобільним пристроєм через Bluetooth.	наявність
15.	Безкоштовний мобільний додаток, доступний для завантаження з GooglePlay™ та AppStore™.	наявність

5. Інші умови:

№	Документи на прилад	Вимога
1	Декларація відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів затвердженого ПКМУ № 753 від 2 жовтня 2013	наявність
2	Сертифікат відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів затвердженого ПКМУ № 753 від 2 жовтня 2013	наявність
	Наявність сервісного центру виробника або сертифікованого виробником сервісного центру на території України для	наявність

	забезпечення гарантійного та післягарантійного ремонту/обслуговування	
--	---	--

3. Медико-технічні вимоги до електрокардіографа – 14 шт

Код НК 024:2019:11407 Електрокардіограф основного призначення .

Загальні відомості про виробника	
Модель	Електрокардіограф ECG600G
Виробник	Contec Medical Systems Co., Ltd
Країна-виробник	Китай

№	Медико-технічні вимоги	Значення
1	Загальні параметри	
1.1	Одночасна реєстрація 12-ти стандартних ЕКГ- відведень.	Наявність
1.2	Меню користувача українською або російською мовою	Наявність
1.3	Клас безпеки, не гірше	ІІб із захистом від дефібриляції
1.4	Підсилення чутливості приладу, не гірше	2.5мм/мВ, 5мм/мВ, 10мм/мВ, 20мм/мВ, 40мм/мВ (+/-5%)
1.5	Вимірювання параметрів, не гірше	HR (частота серцевих скорочень), PR час інтервалу Р, тривалість QRS, тривалість Т, тривалість QT та інтервалу Q-T, Р Axis, QRS осі, Т Axis, R (V5), S (V1), R (V5) + S (V1).
1.6	Фільтр живлення 50Гц/60Гц	Наявність
1.7	Фільтр ЕКГ перешкод 35Гц	Наявність
1.8	Коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу (КОСС), не гірше	>60дБ, >100дБ
1.9	Вхідний опір, не гірше	50МОм
1.10	Діапазон частот, не гірше	150 Гц ~ 0.05Гц.
1.11	Вага, не більше	2,5 кг
1.12	Габаритні розміри, не більше	315мм × 215мм × 95мм
1.13	Автоматичне центрування по ізолінії ЕКГ кривої	Наявність
1.14	Автоматична компенсація дрейфу ізолінії	Наявність
1.15	Системи автоматичного аналізу та інтерпретації ЕКГ (повної та скороченої): вимірювання зубців та інтервалів ЕКГ, положення електричної осі, усереднених ЕКГ- комплексів, зміщення ST сегменту,	Наявність

№	Медико-технічні вимоги	Значення
	інтерпретація результатів з отриманням діагностичного заключення.	
1.16	Порт та програмне забезпечення для передачі електрокардіограм у комп'ютер для додаткової обробки та зберігання у базі даних.	Наявність
1.17	Можливість запису та візуалізації до 12 ЕКГ - кривих одночасно з комп'ютера.	Наявність
1.18	Збереження даних пацієнтів, не менше	1000
2	Режими роботи	
2.1.	Режими роботи авто-реєстрація	Наявність
2.2.	Режим роботи ручного запису	Наявність
2.3.	Режим автоматичного відключення, якщо прилад не активний протягом певного часу	Наявність
2.4.	Режим безперервного моніторингу кардіосигналів і частоти серцевих скорочень із звуковим супроводженням.	Наявність
3	Дисплей	
3.1.	Кольоровий, сенсорний, TFT дисплей	Наявність
3.2.	Діагональ, не менше	7 дюймів
3.3.	Роздільна здатність, не менше	800x480 пікселів
4	Відображення інформації на дисплеї	
4.1.	Візуалізація одночасно ЕКГ-кривих, не менше	12
4.2.	Перемикання відображення відведень (груп відведень)	Наявність
4.3.	Відображення стану відведень	Наявність
4.4.	Відображення ЧСС	Наявність
4.5.	Відображення поточної дати та часу	Наявність
4.6.	Відображення поточного часу запису	Наявність
4.7.	Інтерфейс, що зображує розміщення електродів на тілі пацієнта	Наявність
4.8.	Відображення стану фільтрів	Наявність
4.9.	Відображення стану батареї	Наявність
5	Параметри друку	

№	Медико-технічні вимоги	Значення
5.1.	Вбудований термопринтер	Наявність
5.2.	Ширина паперу для друку, не більше	110 мм
5.3.	Розподільча здатність друку термопринтера, не менше	8 крапок /мм.
5.4.	Швидкість друку в автоматичному режимі, не гірше	25мм/с, 50мм/с (+/-5%)
5.5.	Швидкість друку в режимі запису ритму, не гірше	25мм/с, 50мм/с (+/-5%)
5.6.	Швидкість друку в ручному режимі, не гірше	5 мм/с, 6.25 мм/с, 10 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, 100 мм/с (+/-5%)
5.7.	Реєстрація в ручному режимі (прямий друк) 6-х ЕКГ-відведень.	Наявність
5.8.	Друк зареєстрованих даних на папір формату А4 за допомогою ПК	Відповідність
5.9.	Порт USB2.0	Наявність
6	Робота від батареї	
6.1.	Кількість записів ЕКГ в архів при роботі від батареї, не менше	150
6.2.	Працювати без друку від батареї, не менше	4 годин
6.3.	Друк без зупинки при роботі від батареї, не менше	90 хвилин
7	Вимоги до живлення	
7.1.	Напруга мережі змінного струму	100В~240В
7.2.	Частота мережі змінного струму	50/60 Гц
8	Комплектація	
8.1.	Кабель живлення	1 шт.
8.2.	Кабель заземлення	1 шт.
8.3.	Термопапір	1 шт.
8.4.	Кабель ЕКГ	1 рулон
8.5.	Прищепка - електрод	4 шт.
8.6.	Грушка - електрод	6 шт.
8.7.	USB-кабель для підключення пристрою до комп'ютера	1 шт.
8.8.	CD-диск з програмним забезпеченням для комп'ютера	1 шт.

№	Медико-технічні вимоги	Значення
	-	-

4. Медико-технічні вимоги портативного спірометра – 11 шт

Код НК 024:2019: 16680 Діагностувальний спірометр .

Загальні відомості про виробника	
Модель	Спірометр MIR Spirobank Smart (911105)
Виробник	MIR- Медікал Інтернешнл Ресерч С.П.А.
Країна-виробник	Італія

Медико-технічні вимоги	Відповідність (так/ні)
<u>Загальні</u>	
Область застосування - функціональна діагностика, пульмонологія	Так
Вимірювальна система потоку/об'єму на основі двонаправленої цифрової турбіни	Так
Портативність (Вага не більше 70 г , розміри не більше 49x109x21 мм)	Так
Можливість відображення результатів в реальному часі з планшетами, смартфонами	Так
Можливість автоматичного збереження тестів у додатку на планшеті, смартфоні	Так
Не потрібно калібрування приладу	Так
Максимальний об'єм, діапазон та точність вимірювань потоку та об'єму потік: 10 л, 960 л/хв, $\pm 5\%$, $\pm 3\%$	Так
Живлення: 2 батарейки типу AAA	Так
Наявність Bluetooth	Так
Можливість використання багаторазових та одноразових турбіни	Так
Автоматична корекція об'єму та потоку (BTPS) в залежності від температури	Так
Керівництво з експлуатації українською або російською мовою	Так
Автоматичний вибір найкращого тесту згідно ATS (Американське торакальне суспільство) стандартів	Так
Інтерпретація тестів відповідно до ATS (Американське торакальне суспільство) стандартів	Так
<u>Вимірювані параметри</u>	
PEF, FVC, FEV1, FEV1 / FVC, FEV6, FEF 25/75	Так
<u>Якість та гарантії</u>	
Гарантійне обслуговування , не менше 12 міс	Так
Прилад сертифікований відповідно до вимог директиви 93/42/CEE для медичних приладів	Так
Декларація про відповідність продукції вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів	Так
<u>Комплект постачання</u>	
Спірометр	1 шт
Елементи живлення	2 шт
Турбіна	1 шт
Багаторазовий мундштук	1 шт
Керівництво з експлуатації	1 шт

5. Медико-технічні вимоги до набору діагностичного (офтальмоскоп і отоскоп) – 1 шт
 Код НК 024:2019:45084 Набір діагностичний \офтальмологічний – отологічний

Загальні відомості про виробника	
Модель	Набір діагностичний BASIC-SET Combiligt C10 / E10: офтальмоскоп і отоскоп (02.11001.002)
Виробник	Kirchner&Wilhelm GmbH+Co.KG
Країна-виробник	Німеччина

№	Медико-технічні вимоги	Значення
1.	Загальні параметри	
1.1	Головка отоскопа, 2,5 В (лампа – вакуум)	2,5 В (лампа – вакуум)
1.2	Посиленнялінзи - до 3 разів	до 3 разів
1.3	Головка офтальмоскопа, 2,5 В (лампа - вакуум)	2,5 В (лампа - вакуум)
1.4	Доступна корекція - від -20 до +20 діоптрій	від -20 до +20 діоптрій
1.5	Наявністьфункціїфокусуванняосвітлення	наявність
1.6	Наявністьфункціїрегулюванняступеняосвітлення	наявність
1.7	Тип кріплення	гвинтове
1.8	Багаторазовіушні воронки	3шт. (Діаметром по 2,5; 3,5; 4,5 мм.)
1.9	Механізмкріплення для освітлювача	гачкоподібний, 2,5 В
1.10	Ларингальнідзеркала	- 1 х діаметр 20 мм (3), 1 х діаметр 22 мм (4)
1.11	Пластиковийфіксатор шпателя	наявність
1.12	Регулююча назальна воронка з тримачем, хромована	наявність
1.13	Джерелосвітла	лампа 2,5 В (вакуум)
1.14	Укомплектовано в кейсі	наявність
1.15	Джереложивлення	- батарейки (2 х 1,5 В, тип С) - в комплекті
1.16	Гарантійнийтермінобслуговування	не менше 12 місяців з дня введення в експлуатацію

6. Медико-технічні вимоги до молотка неврологічного – 1 шт
 Код НК 024:2019: 32953 Молоток неврологічний

Загальні відомості про виробника

Модель	Молоток Buck пластикова ручка (07.45230.001)
Виробник	Kirchner&Wilhelm GmbH+Co.KG
Країна-виробник	Німеччина

№	Медико-технічні вимоги	Значення
1.	Загальні параметри	
1.	Неврологічний молоточок	наявність
2.	Рукоять з пластику	наявність
3.	Має голочку для перевірки чутливості	наявність
4.	Має щіточку для перевірки чутливості	наявність
5.	Вага 80г.	Не більше 80 г
6.	Розмір 19 см.	Не більше 19 см

6. Медико-технічні вимоги до ліхтарика діагностичного -2 шт

Код НК 024:2019:38832 Ліхтарик ручний для огляду.\терапевтичних процедур.

Загальні відомості про виробника	
Модель	Набір діагностичних ліхтариків ClipLight LED з затискачем і батареєю (12.05411.004)
Виробник	Kirchner&Wilhelm GmbH+Co.KG
Країна-виробник	Німеччина

№	Медико-технічні вимоги	Значення
1.	Загальні параметри	
1.	Ліхтарик діагностичний, Кліплайт	наявність
2.	Металевий корпус, лакована поверхня	наявність
3.	Включається при натисканні на кліпсу	наявність
4.	в комплекті зі змінними батарейками	1,5 В Micro (тип AAA) 2 шт
5.	Лампа	LED

8.Медико-технічні вимоги до Система для контролю рівня глюкози у крові

Код НК 024:2019: 56684 — Глюкометр для індивідуального застосування / застосування біля ліжка пацієнта IVD, живлення від батареї

Загальні відомості про виробника	
Модель	Система для контролю рівня глюкози у крові Акку-Чек® Актив (модель GB), ммоль/л
Виробник	Рош Діабетес Кеа, ГмбХ
Країна-виробник	Німеччина

№	Медико-технічні вимоги	Значення
1	Загальні параметри	
1.	Визначення глюкози у свіжій капілярній крові за методом відбивної фотометрії. При нанесенні краплі крові на тест-смужку поза глюкометром можна також аналізувати венозну кров, антикоагульовану за допомогою гепаринату літію, гепаринату амонію чи ЕДТА, артеріальну та неонатальну кров. Система не потребує кодової пластинки.	відповідність
2.	Маркування результатів: можна обрати один з п'яти символів.	відповідність
3.	Пам'ять:	не менше 500 результатів самоконтролю включаючи час та дату
4.	Автоматичне вимкнення: через 30 або 90 секунд залежно від робочого стану.	відповідність
5.	Середні значення результатів	за 7, 14, 30 та 90 днів
6.	Висота над рівнем моря	Не більше 4000м
7.	Розміри: 97,8*46,8*19,1 мм	відповідність
8.	Гарантія: безстрокова.	відповідність
	Джерело живлення: 1 батарейка (тип CR2032)	відповідність
	Умови зберігання: під час проведення визначення від +8°C до +42°C; під час зберігання без батарейки від -25°C до +70°C	відповідність
	Дисплей: 96-сегментний рідкокристалічний дисплей (LCD)	відповідність
	Вага не більше 50 г (з батарейкою)	відповідність
	Об'єм зразка не більше 2,0 мкл	відповідність
	Час визначення не більше 8 секунд, якщо витягнути смужку з глюкометра, а потім нанести кров	відповідність
	Робочий діапазон не менше 0,6 – 33,3 ммоль/л	відповідність

9. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до щілинної лампи - 1 шт.

код НК 024:2019: 35148 Лампа щілинна офтальмологічна оглядова.

Призначення:

Щілинна лампа повинна бути призначена для використання в обстежуванні переднього сегмента ока, від епітелію рогівки до задньої капсули. А також у діагностиці захворювань та травм, які пов'язані зі структурними характеристиками переднього сегменту ока.

Загальні відомості:

№	Загальні відомості	Дані приладу
---	--------------------	--------------

1.	Фірма виробник обладнання	ChongQing Sunkingdom Medical Instruments Co. Ltd.
2.	Країна-виробник	Китай
3.	Модель	LS-3
4.	Гарантійний термін експлуатації	12 місяців

Комплектація :

№	Найменування	Кількість
1	Бінокулярний мікроскоп з основою	1 шт.
2	Система освітлення	1 шт.
3	Упор для чола і підборіддя	1 шт.
4	Стільниця з блоком живлення та ящиком для аксесуарів	1 шт.

Технічні параметри:

№	Найменування	Параметри
1	Тип мікроскопа	Паралельного типу
2	Збільшення	Барабан: 3 позиції
3	Тип освітлення	Верхній, тип Haag Streit
4	Окуляри	12,5 X
5	Загальне збільшення та поле огляду, мм	10x (22 мм) 16x (14 мм) 25x (8,5 мм)
6	Міжзінична відстань, не гірше	54-82
7	Регульована оптична сила окулярів в діоптріях, не менше	від -7D до +7D
8	Ширина щілини, мм	Регульована 0-14
9	Висота щілини, мм	Регульована 1-14
10	Поворот щілини	0° - 180°
11	Кут нахилу освітлення	5°, 10°, 15°, 20°, вибір 4 діапазонів
12	Діаметр світлової плями, мм	Ø14, Ø10, Ø8, Ø6, Ø4, Ø2, Ø1, Ø0,2
13	Фільтри у наявності	Теплопоглинаючий, безчервоного, синій кобальтовий, сірий
14	Освітлювальна лампа	Світлодіод (LED)
15	Напруга/частота	220 В / 50 Гц
16	Споживана потужність, не більше	60 ВА
17	Загальна вага, не більше	30 кг ▲

Інші вимоги:

1	Декларація відповідності технічному регламенту 753 щодо медичних виробів	Наявність
2	Сертифікат інженера, що є підтвердженням можливості сервісного обслуговування обладнання	Наявність
3	Інструкція з експлуатації українською мовою	Наявність

10.Медико-технічні вимоги до лінзи діагностичної– 1шт

Код НК 024:2019:35658 Лінза інтраокулярнапередньокамерна

Призначення:

Вимоги

Діагностична лінза з широким кутом повинна буди призначена для огляду очного дна із застосуванням щілинної лампи для діагностики захворювань сітківки.

Загальні відомості:

№	Загальні відомості	Дані виробу
1.	Фірма виробник обладнання	Pacific Optics Electronics Co., Ltd.
2.	Країна-виробник	Китай
3.	Модель	90D-STD
4.	Гарантійний термін експлуатації	12 місяців

Технічні параметри:

№	Найменування	Параметри
1	Збільшення, не менше	0.75X
2	Поле огляду, не менше	70 град.
3	Робоча відстань	7-8 мм
4	Лазерна пляма	1.32
5	Чітке поле, не менше	20 мм
6	Розміри	27x13 мм
7	Покриття	Антирефлексне
8	Дизайн лінзи	Асферичний
9	Матеріал лінзи	Скло
10	Діоптрийність	90 дптор

Інші вимоги:

1	Декларація відповідності технічному регламенту 753 щодо медичних виробів	Наявність
2	Інструкція з експлуатації українською мовою	Наявність

11. Медико-технічні вимоги до пробної оправы – 2 шт

Код НК 024:2019:Оправа для пробних окулярних лінз

Призначення:

Пробна оправа повинна бути призначеною для підбору окулярів для корекції зору

Загальні відомості:

№	Загальні відомості	Дані приладу
1.	Фірма виробник обладнання	Pacific Optics Electronics Co., Ltd.
2.	Країна-виробник	Китай
3.	Модель	TF-10
4.	Гарантійний термін експлуатації	12 місяців

Технічні параметри:

--	--	--

№	Найменування	Параметри
1	Діапазон регулювання міжзіничної відстані біокулярно, не менше	48-80 мм
2	Діапазон регулювання міжзіничної відстані монокулярно, не менше	24-40 мм, з кроком 1 мм
3	Шкала вісі	Лівий окуляр: 120 – 0 – 135 градусів Правий окуляр: 45 –180 – 60 градусів
4	Кількість пробних лінз що можна вставити в оправу, не менше	4
5	Діапазон обертання тримача пробної лінзи в окулярі	360 градусів
6	Діапазон регулювання носового упора, не менше	По висоті 0-14 мм
7	Вага, не більше	80 грам

Інші вимоги:

1	Декларація відповідності технічному регламенту 753 щодо медичних виробів	Наявність
2	Інструкція з експлуатації українською мовою	Наявність

Місцезнаходження, банківські реквізити та підписи Сторін

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство
«4-а міська поліклініка м. Львова»
79012, м. Львів, пр. Червоної Калини, 68
Р/р UA823052990000026009001004797
в АТ КБ Приватбанк, МФО 305299
Код ЄДРПОУ 23970286
Реєстр. № 1813504500149
ПІН 239702813506
тел. (0322) 223-02-41

В.о. генерального директора



Трофімова С.В.

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТзОВ Медична фірма «АВІЩЕНА»
79040 м. Львів, вул. Данила Апостола, 8
код ЄДРПОУ 32126702
Банківські реквізити
(UA283253650000002600901914075)
в АТ «Кредобанк»
МФО 325365
Тел. 032-267-35-95

Директор



Білецька Б.І.