

КІЇВСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Затверджено
Рішенням уповноваженої особи від 14.07.2023р.

Ландіна І. М.

Ілья

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

згідно предмету закупівлі:

**«код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” –
ДК 021:2015: 44110000-4 – конструкційні матеріали (будівельні матеріали для
проведення ремонтних робіт господарським способом»
(нова редакція зі змінами)**

території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

1.2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Тендерні пропозиції мають право подавати всі зainteresовані особи.

1.3. Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf», «..jreg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб'єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/або уповноваженої особи учасника/або уповноваженої особи іншого суб'єкту, що надає учаснику відповідний документ, не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису (що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) учасника/або уповноваженої особи учасника/або уповноваженої особи іншого суб'єкту, що надає учаснику відповідний документ, та на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію), та відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".

1.4. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно п. 1.5. цієї тендерної документації.

1.5. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (в тому числі на підпис тендерної пропозиції згідно п. 1.4. цієї тендерної

10) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції";

11) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

12) замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб'єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодування завданих збитків (наприклад, шляхом подання у складі тендерної пропозиції копій документів* та/або інформації в довільній формі*, що підтверджують сплату учасником відповідних зобов'язання та відшкодування завданих збитків, або інформацію в довільній формі*, що підтверджує зобов'язання учасника сплатити відповідні зобов'язання та відшкодувати завдані збитки). Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

* Документи та/або інформація у довільній формі надається учасником у вигляді, що передбачений для подання документів тендерної пропозиції та згідно п. 1.3. цього розділу.

У випадку, якщо учасник не перебуває в обставинах, що передбачені згідно абзацу 14 п. 47 Особливостей (не укладав договори про закупівлю із замовником, або відсутні факти не виконання учасником своїх зобов'язань за раніше укладеним договором (договорами) про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору), учасник може не надавати у складі тендерної пропозицію відповідну інформацію, що підтверджує відсутність вказаної підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах.

2.3. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів

1 і 7, абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від участника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених згідно пункту 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого вказаного пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав участником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції участника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в участника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей.

У разі подання тендерної пропозиції об'єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, встановлених згідно п. 47 Особливостей, здійснюється у формі, що передбачена вказаним пунктом для участника процедури закупівлі.

2.4. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзaci чотирнадцятому пункту 47 Особливостей, а саме:

- інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, яка містить інформацію про наявність або відсутність відомостей в такому реєстрі, стосовно керівника участника процедури закупівлі, або фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, сформована в онлайн-режимі на основі персональних даних, вказаних у кваліфікованому електронному підписі зазначененої особи, та згідно Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, затвердженого рішенням Національного агентства від 09.02.2018 № 166 (далі - Положення), або витяг з вказаного реєстру щодо такої особи, та який отриманий згідно умов Положення. Передбачені даним пунктом інформаційна довідка або витяг з реєстру повинні бути видані (отримані особою) не раніше дня оприлюднення оголошення про проведення цих відкритих торгів в електронній системі закупівель;
- витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості", щодо осіб (особи), визначених згідно п. п. 5, 6, 12 п. 47 Особливостей, отриманий в порядку, передбаченому згідно наказу МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ

рішення.

Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:

1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхиlena замовником) згідно з Особливостями.

2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.

19.3. При здійсненні публічних закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" замовник враховує вимоги Закону України "Про санкції", зокрема в частині заборони здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно Закону України "Про санкції".

19.4. Згідно ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України. Правочин, стороною якого є суб'єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На такі правочини не поширюється дія положення абзацу другого частини другої статті 215 Цивільного кодексу України. Згідно п. п. 45.1. - 45.2. Податкового кодексу України податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючу органі. Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси. Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. При цьому, перелік територіальних громад, які перебувають в тимчасовій окупації, визначається у відповідності до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22.12.2022р. № 309 (з урахуванням змін за наявності). Таким чином, у випадку наявності обставин, що передбачені цим пунктом та щодо учасника процедури закупівлі, тендерна пропозиція останнього відхиляється замовником згідно Особливостей.

19.5. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України, Закону та з урахуванням Особливостей.

19.6. Замовник не вимагає документального підтвердження

інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації", та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами.

19.7. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгов, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.

Невід'ємною частиною цієї тендерної документації є наступні додатки:

- 1. Додаток 1 до тендерної документації (Проект договору про закупівлю та порядок змін умов договору про закупівлю).**
- 2. Додаток 2 до тендерної документації (Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація).**
- 3. Додаток 3 до тендерної документації (Форма «Розрахунок вартості тендерної пропозиції»)**

11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

11.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 «Специфікація».

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ ПОСТАЧАЛЬНИК

_____ / _____
М.П.

_____ / _____
М.П.

**Додаток №1
до Договору №_____
від « » 2023 р.**

СПЕЦИФІКАЦІЯ*

ПОКУПЕЦЬ:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

*Зміст специфікації визначається згідно додатку 2 до цієї тендерної документації, в тому числі із зазначенням технічних, якісних, кількісних характеристик товару, та розрахунку вартості товару.

Розділ 2. Порядок змін умов договору про закупівлю

1. Зміни до істотних умов договору про закупівлю можуть бути внесені у випадках, що передбачені згідно п. 19 Особливостей, та оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди.
2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із сторін договору.
3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін до договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.
4. Відповіль особи, якій адресована пропозиція щодо змін до договору, про її прийняття повинна бути повною і безумовною, та надається у двадцятиденний строк.
5. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Додаток 2 до тендерної документації (Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація)

1.1. Технічна специфікація:

№	Найменування товару та технічні характеристики (вимоги замовника)	Одиниця виміру	Кількість	Фактичні технічні характеристики Товару, запропонованого учасником (заповнюються учасником, в тому числі додатково зазначається найменування виробника та/або торгової марки)
1	Профиастіл ПС 18 7024 МАТ 0,45 мм Україна(100) 1170x2000x80=187,2м.кв Характеристики: Ширина робоча: 1110 мм Ширина повна: 1170 мм Довжина: 0,5-8 м.п. Тип: С18 мм Колір: RAL 7024m (Графітовий сірий) Тип покриття: Матполіестер Товщина металу: 0,45 мм Маса цинкового покриття не менше 140г/м2 Колір: Темно-сірий	м.кв	187,2	
2	Металочерепиця Класік 3005 МАТ 0,45 мм Україна(100) Характеристики: Ширина робоча: 1120 мм Ширина: 1200 мм Довжина: 0,85 м.п. Тип: Металочерепиця Колір: RAL 3005 m (Вишневий) Тип покриття: Матполіестер Товщина металу: 0,45 мм Маса цинкового покриття не менше 140г/м2 Колір: Вишневий	м.кв	800	
3	Вітрозахист Тип-1 3005 поліестер мат 0,45 (100) Характеристики: Тип: зовнішній кут Призначення: для покрівлі Тип покрівлі: металева Матеріал: сталь Колір: червоний Колір RAL: 3005 Товщина металу: 0,45 мм Тип покриття: мат Додаткові характеристики: Покриття: полімерне Товщина фарбового покриття – 25 мкм Розмір виробу: 10*25*100*90*15*10*2000 мм	шт	34	
4	Коньок плоский Тип-1 3005 поліестер мат	шт	3	

	0,45 (100) Характеристики: Тип: планка конька плоского Призначення: для покрівлі Тип покрівлі: металева Матеріал: сталь Колір: червоний Колір RAL: 3005 Товщина металу: 0,45 мм Тип покриття: мат Додаткові характеристики: Покриття: полімерне Товщина фарбового покриття – 25 мкм Розмір виробу: 10*146*146*10*2000 мм			
5	Стіновий захист Тип-1 3005 поліестер мат 0,45 (100) Характеристики: Тип: планка стінового захисту Призначення: для покрівлі Тип покрівлі: металева Матеріал: сталь Колір: червоний Колір RAL: 3005 Товщина металу: 0,45 мм Тип покриття: мат Додаткові характеристики: Покриття: полімерне Товщина фарбового покриття – 25 мкм Розмір виробу: 12*145*145*10*2000 мм	шт	34	
6	НС Спец планка Тип-1 7024 поліестер мат 0,45 Україна (100) Характеристики: Тип: спец планка Призначення: для покрівлі Тип покрівлі: металева Матеріал: сталь Колір: Темно-сірий Колір RAL: 7024 Товщина металу: 0,45 мм Тип покриття: мат Додаткові характеристики: Покриття: полімерне Товщина фарбового покриття – 25 мкм Розмір виробу: 10*20*18*20*10*2000 мм	шт	70	
7	Коньок півкруглий 7024 мат. 0,45 мм. Україна (100) Характеристики: Тип: Коньок півкруглий Призначення: для покрівлі Тип покрівлі: металева Матеріал: сталь Колір: Темно-сірий Колір RAL: 7024 Товщина металу: 0,45 мм	шт	18	

	Тип покриття: мат Додаткові характеристики: Покриття: полімерне Товщина фарбового покриття – 25 мкм Розмір виробу: 312 мм			
8	Гідробар'єр 90 Характеристики: Тип: дахові плівки Щільнісний показник – 90 г/м ² ; Рівень міцності на стик у повздовжньому напрямку, 5 см – 250 Н; Рівень міцності на стик в поперечному напрямку, 5 см – 240 Н; Витягування плівкового продукту в процесі розриву – можливе на 2%; Параметр парового проникнення впродовж однієї доби – сягає 41 г/м ² ; Рівень стійкості до згубної дії ультрафіолету – триває протягом тримісячного терміну від Початку встановлення плівки на покрівельну структуру; Еквівалентний показник товщини дифузії, S _d – 2 м; Площа плівкового засобу у форматі рулону – 75 м ² ; Призначення: Гідробар'єр Довжина рулону – 50 м; Ширина рулону – 1,5 м.	м.кв	1 275	
9	Паробар'єр 90 Характеристики: Тип: дахові плівки Вага: 6 кг Довжина: 50 м Міцність при розтягуванні, Н/50 мм: 210 Паропроникність, г/м.кв./24 год: 0.09 Паропроникність: 35 м Поверхнева щільність: 96 г/м.кв. Призначення: Пароізоляція Тип: Плівка Ширина: 1.5 м Виробник:	м.кв	1 275	
10	Держак ринви ПВХ коричневий PROFIL 130/100 Характеристики: Колір RAL: Колір: коричневий Форма: круглі Матеріал: ПВХ Вид: кронштейн ринви Діаметр системи: 130 мм Діаметр: 130 мм. Виробник: PROFIL Країна виробник: Польща	шт	32	
11	Лійка права коричневий PROFIL 130/100	шт	8	

	Характеристики: Колір: коричневий Форма: круглі Матеріал: ПВХ Вид: лійка Кількість в упаковці: 1 шт. Водостічна система: PROFIL 130/100 Діаметр ринви: 130 мм Діаметр труби: 100 мм Діаметр системи: 130/100 мм Виробник: PROFIL Країна виробник: Польща			
12	Заглушка права коричневий PROFIL 130/100 Характеристики: Тип: Елемент водостічної системи Вид: права Колір: коричневий Форма: круглі Матеріал: ПВХ Вид: заглушка Розмір та вага Водостічна система: PROFIL 130/100 Діаметр системи: 130 мм Діаметр: 130 мм. Виробник: PROFIL Країна виробник: Польща	шт	10	
13	Заглушка ліва коричневий PROFIL 130/100 Характеристики: Тип: Елемент водостічної системи Вид: ліва Колір: коричневий Форма: круглі Матеріал: ПВХ Вид: заглушка Розмір та вага Водостічна система: PROFIL 130/100 Діаметр системи: 130 мм Діаметр: 130 мм. Виробник: PROFIL Країна виробник: Польща	шт	4	
14	Труба 3м. коричневий PROFIL 130/100 Характеристики: Тип: Елемент водостічної системи Колір: коричневий Форма: круглі Матеріал: ПВХ Вид: труба Кількість в упаковці: 1 шт. Водостічна система: PROFIL 130/100 Діаметр ринви: 130 мм Діаметр труби: 100 мм Діаметр системи: 130 мм, 100 мм Діаметр: 100 мм Довжина: 3000 мм	шт	20	

	<p>Вага: 3 кг Виробник: PROFiL Країна виробник: Польща</p>			
15	<p>З'єднувач труби коричневий PROFIL 130/100 Характеристики: Тип: Елемент водостічної системи Колір: коричневий Форма: круглі Матеріал: ПВХ Вид: муфта Кількість в упаковці: 1 шт. Розмір та вага Водостічна система: PROFiL 130/100 Діаметр ринви: 130 мм Діаметр труби: 100 мм Діаметр системи: 130 мм, 100 мм Виробник: PROFiL Країна виробник: Польща</p>	шт	32	
16	<p>З'єднувач ринви коричневий PROFIL 130/100 Характеристики: Тип: Елемент водостічної системи Колір: коричневий Форма: круглі Матеріал: ПВХ Вид: З'єднувач ринви Кількість в упаковці: 1 шт. Розмір та вага Водостічна система: PROFiL 130/100 Діаметр ринви: 130 мм Діаметр труби: 100 мм Діаметр системи: 130 мм, 100 мм Вага: 0,347 кг Виробник: PROFiL Країна виробник: Польща</p>	шт	20	
17	<p>Коліно 60° двухраз труб коричневий PROFIL 130/100 Характеристики: Тип: Елемент водостічної системи Кут вигину: 60° Колір: коричневий Форма: круглі Матеріал: ПВХ Вид: Коліно двораз трубне Кількість в упаковці: 1 шт. Розмір та вага Водостічна система: PROFiL 130/100 Діаметр ринви: 130 мм Діаметр труби: 100 мм Діаметр системи: 130 мм, 100 мм Виробник: PROFiL Країна виробник: Польща</p>	шт	8	
18	<p>Держак труби метал L=220 коричневий PROFIL 130/100 Характеристики:</p>	шт	18	

	Діаметр ринви: 90 мм Діаметр труби: 75 мм Діаметр системи: 90 мм, 75 мм Виробник: PROFiL Країна виробник: Польща			
22	Заглушка ліва коричневий PROFIL 90/75 Характеристики: Тип: Елемент водостічної системи Колір: коричневий Форма: круглі Матеріал: ПВХ Вид: Заглушка ліва Кількість в упаковці: 1 шт. Розмір та вага Водостічна система: PROFiL 90/75 Діаметр ринви: 90 мм Діаметр труби: 75 мм Діаметр системи: 90 мм, 75 мм Виробник: PROFiL Країна виробник: Польща	шт	2	
23	Держак труби метал L=160 коричневий PROFiL 90/75 Характеристики: Тип: Елемент водостічної системи Колір: коричневий Форма: круглі Матеріал: Метал Вид: Держак труби Кількість в упаковці: 1 шт. Розмір та вага Водостічна система: PROFiL 90/75 Довжина: 160 мм Діаметр ринви: 90 мм Діаметр труби: 75 мм Діаметр системи: 90 мм, 75 мм Виробник: PROFiL Країна виробник: Польща	шт	50	
24	Коліно двухраструбне 60° коричневий PROFiL 90/75 Характеристики: Тип: Елемент водостічної системи Кут вигину: 60° Колір: коричневий Форма: круглі Матеріал: ПВХ Вид: Коліно дворазтрубне Кількість в упаковці: 1 шт. Розмір та вага Водостічна система: PROFiL 90/75 Діаметр труби: 75 мм Виробник: PROFiL Країна виробник: Польща	шт	2	
25	З'єднувач ринви коричневий PROFIL 90/75 Характеристики:	шт	4	

додатку до тендерної документації, із зазначенням найменування товару згідно технічної документації виробника, найменування кожної вимоги/характеристики згідно п. 1.1. цього додатку до тендерної документації та фактичних показників запропонованого учасником до постачання товару відносно вимог/характеристик, передбачених згідно п. 1.1. цього додатку до тендерної документації.

1.2.2. Копію діючого висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на елементи системи для стоку води з ПВХ, що передбачені таблицею 1 цього додатку.

1.2.3. Копію діючого сертифікату відповідності на елементи системи для стоку води з ПВХ, що передбачені таблицею 1 цього додатку.

1.2.4. Гарантійний строк на листовий метал, що використаний при виготовленні профнастилу та металочерепиці, повинен становити не менше ніж 5 років, а відповідний гарантійний строк на полімерне покриття (поліестр) профнастилу та металочерепиці – не менше 10 років, про що учасником у складі тендерної пропозиції надається відповідний гарантійний лист.

Додаток 3 до тендерної документації (Форма «Розрахунок вартості тендерної пропозиції»)

Розрахунок вартості тендерної пропозиції *

№	Найменування товару**	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн. з ПДВ	Сума, грн. з ПДВ
1	Профнастил ПС 18 7024 МАТ 0,45 мм (100) 1170x2000x80=187,2м.кв	м.кв	187,2		
2	Металочерепиця Класік 3005 МАТ 0,45 мм (100)	м.кв	800		
3	Вітрозахист Тип-1 3005 поліестер мат 0,45 (100)	шт	34		
4	Коньок плоский Тип-1 3005 поліестер мат 0,45 (100)	шт	3		
5	Стіновий захист Тип-1 3005 поліестер мат 0,45 (100)	шт	34		
6	НС Спец планка Тип-1 7024 поліестер мат 0,45 (100)	шт	70		
7	Коньок півкруглий 7024 мат. 0,45 мм. (100)	шт	18		
8	Гідробар'єр 90	м.кв	1 275		
9	Паробар'єр 90	м.кв	1 275		
10	Держак ринви ПВХ коричневий PROFIL 130/100	шт	32		
11	Лійка права коричневий PROFIL 130/100	шт	8		
12	Заглушка права коричневий PROFIL 130/100	шт	10		
13	Заглушка ліва коричневий PROFIL 130/100	шт	4		
14	Труба Зм. коричневий PROFIL 130/100	шт	20		
15	З'єднувач труби коричневий PROFIL 130/100	шт	32		
16	З'єднувач ринви коричневий PROFIL 130/100	шт	20		
17	Коліно 60° двухрізгруб коричневий PROFIL 130/100	шт	8		
18	Держак труби метал L=220 коричневий PROFIL 130/100	шт	18		
19	Держак ринви ПВХ коричневий PROFIL 90/75	шт	10		
20	Лійка проходна коричневий PROFIL 90/75	шт	2		
21	Заглушка права коричневий PROFIL 90/75	шт	2		
22	Заглушка ліва коричневий PROFIL 90/75	шт	2		
23	Держак труби метал L=160 коричневий PROFIL 90/75	шт	50		
24	Коліно двухрізгрубне 60° коричневий PROFIL 90/75	шт	2		

25	З'єднувач ринви коричневий PROFIL 90/75	шт	4		
26	7024 Саморіз ОС 4,8*19	шт	1 250		
27	3005 Саморіз OD 4,8*35	шт	6 500		
ПДВ					
Всього з ПДВ***					

_____ (під, підпис уповноваженої особи участника)

*Форма, що заповнюється учасником та подається у складі тендерної пропозиції

** Вказується із зазначенням найменування виробника та/або торгової марки

*** Якщо учасник є платником ПДВ. У випадку, якщо учасник не є платником ПДВ, ціна визначається без ПДВ та з урахуванням податків і зборів, які сплачує такий учасник.