

АКТ

розмежування балансової належності електричних мереж та/або експлуатаційної відповідальності сторін

Споживач електроенергії Головне управління ДПС у Миколаївській області,

в особі В.О. Качаленко (найменування споживача)
Директора Гончарука Миколи Павловича
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

вул.1-го Травня, 9 смт Криве Озеро, Миколаївська область
(адреса об'єкту споживача)

та Оператор системи - АТ «Миколаївобленерго»

в особі Директора з комерційного обліку електричної енергії Гончарука Миколи Павловича
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
цим Актом установили:

1. Балансова належність електричних мереж та установок:

Оператора системи – ПС35/10 «Волощино» ПЛ – 10 кВ, ф 692, КЛ-0,4 ф - 6. кВ від ТП № 70, оп. № 6п.

Споживача - КЛ-0,4 кВ (тип, довжина, переріз) від оп. № 6п, ф-6, ТП № 70 до ВРП споживача, відно-розподільчий, засоби комерційного обліку електричної енергії, електроустановка споживача пристрій

2. Межа розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін встановлюється на :

- у точці кріплення проводів лінії електропередачі до КЛ-0,4 кВ від ТП №70 на оп. № 6п, ф-6.

3. Точка розподілу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності електричних мереж, згідно з п. 2 цього Акту.

4. Оператор системи несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Оператора системи згідно з п.1 цього Акту, за стан контактних з'єднань на межі відповідальності відповідно до ПТЕСтаМ, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ.

5. Споживач несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Споживача згідно з п.1 цього Акту, відповідно до ККОЕЕ, ПТЕЕС, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

6. Споживач і Оператор системи зобов'язуються утримувати установки, що належать їм на правах власності та зазначені в цьому акті, в справному стані та експлуатувати згідно з ККОЕЕ, ПРРЕЕ, ПТЕСтаМ, ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

7. Споживач зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, що належить Оператору системи, вільний доступ до електроустановок працівників Оператора системи в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.

8. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів Споживача:

Категорія струмоприймачі в	Струмоприймачі, схема живлення яких	
	Відповідає категорії	Не відповідає категорії
Перша		
Друга		
Третя	Відповідає	

Цей Акт є невід'ємною частиною цього Договору, складений в двох примірниках - для Споживача та Оператора системи.

Оператор системи
АТ «Миколаївобленерго»

Директор з комерційного обліку
електричної енергії
(посада)
М.П. Гончарук
М.П. (підпис, П.І.Б.)
"17" 12 2019р.

А. Верига

Споживач
Головне управління ДПС у
Миколаївській області

М.П. (за наявності)
М.П. (підпис, П.І.Б.)
"17" 12 2019р.

А. Пала

АКТ

розмежування балансової належності електричних мереж та/або експлуатаційної відповідальності сторін

Споживач електроенергії Головне управління ДПС у Миколаївській області,

в особі В.О. Катарвики (найменування споживача)
Григор'єва Дмитра Григоровича
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

вул.1-го Травня, 9 смт Криве Озеро, Миколаївська область
(адреса об'єкту споживача)

та Оператор системи - АТ «Миколаївобленерго»

в особі директора з комерційного обліку електричної енергії Гончарука Миколи Павловича
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

цим Актом установили:

1. Балансова належність електричних мереж та установок:

Оператора системи – ПС35/10 «Криве Озеро» ПЛ – 10 кВ, ф 012, КЛ-0,4 кВ від ТП № 322, оп. № 15, ф - 4.

Споживача - КЛ-0,4 кВ (тип, довжина, переріз) від оп. № 15, ф-4, ТП № 322 до ВРП споживача, відно-розподільчий, засоби комерційного обліку електричної енергії, електроустановка споживача пристрій

2. Межа розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін встановлюється на :

- у точці кріплення проводів лінії електропередачі до КЛ-0,4 кВ від ТП №322 на оп. № 15, ф-4.

3. Точка розподілу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності електричних мереж, згідно з п. 2 цього Акту.

4. Оператор системи несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Оператора системи згідно з п.1 цього Акту, за стан контактних з'єднань на межі відповідальності відповідно до ПТЕСтаМ, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ.

5. Споживач несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Споживача згідно з п.1 цього Акту, відповідно до ККОЕЕ, ПТЕЕС, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

6. Споживач і Оператор системи зобов'язуються утримувати установки, що належать їм на правах власності та зазначені в цьому акті, в справному стані та експлуатувати згідно з ККОЕЕ, ПРРЕЕ, ПТЕСтаМ, ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

7. Споживач зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, що належить Оператору системи, вільний доступ до електроустановок працівників Оператора системи в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.


8. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів Споживача:

Категорія струмоприймачі в	Струмоприймачі, схема живлення яких	
	Відповідає категорії	Не відповідає категорії
Перша	-	
Друга	-	
Третя	Відповідає	

Цей Акт є невід'ємною частиною цього Договору, складений в двох примірниках - для Споживача та Оператора системи.

**Оператор системи
АТ «Миколаївобленерго»**

Директор з комерційного обліку
електричної енергії



(посада)

М.П. Гончарук

М.П.

(підпис, П.І.Б.)

20/12

**Споживач
Головне управління ДПС у
Миколаївській області**



М.П. (за наявності)

(підпис, П.І.Б.)

20/12

А. Гончарук

АКТ
розмежування балансової належності електричних мереж
та експлуатаційної відповідальності Сторін

Споживач електроенергії Головне управління ДПС у Миколаївській області

(Найменування Споживача)

в особі заступника начальника Прокоф'єва Дмитра Ігоровича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові Споживача)

м. Миколаїв, вул. В'ячеслава Чорновола, 1/1

(адреса об'єкта Споживача)

та Оператор системи - АТ «Миколаївобленерго» - Оператор системи розподілу

в особі директора з комерційного обліку електричної енергії Гончарука Миколи Павловича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

цим Актом установили:

1. Балансова належність електричних мереж та установок:

Оператора системи –

- (ПС "Восточная", ф.6201А);

- ТП-304, РУ-0,4 кВ

- комутаційний пристрій, встановлений в РУ-0,4 кВ ТП-304.

Споживача:

- КЛІ-0,4 кВ АВВГ 3×35+1×16мм² L=350 м від комутаційного пристрою, встановленого в РУ-0,4кВ ТП-304 до комутаційного пристрою в ШО-0,4кВ Споживача;

- комутаційний пристрій ВА, встановлений в ШО-0,4кВ Споживача;

- ШО-0,4кВ Споживача, розрахунковий засіб обліку;

- н/в електрообладнання Споживача після розрахункового засобу обліку.

2. Межа розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін встановлюється на :

- наконечниках кабелю живлення, приєднаного до комутаційного пристрою, встановленого в РУ-0,4 кВ ТП-304.

3. Точка розподілу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності електричних мереж, згідно з п. 2 цього Акту.

4. Оператор системи несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Оператора системи згідно з п.1 цього Акту, за стан контактних з'єднань на межі відповідальності відповідно до ПТЕСтаМ, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ.

5. Споживач несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Споживача згідно з п.1 цього Акту, за стан контактних з'єднань на межі відповідальності відповідно до ПТЕЕС, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

6. Споживач і Оператор системи зобов'язуються утримувати установки, що належать їм на правах власності та зазначені в цьому акті, в справному стані та експлуатувати згідно з ПРРЕЕ, ПТЕСтаМ, ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

7. Споживач зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, що належить Оператору системи, вільний доступ до електроустановок працівників Оператора системи в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.

8. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів Споживача:

Категорія струмоприймачі в	Струмоприймачі, схема живлення яких	
	Відповідає категорії	Не відповідає категорії
Перша		
Друга		
Третя	відповідає 30 кВт	

Цей Акт є невід'ємною частиною цього Договору, складений в двох примірниках - для Споживача та Оператора системи.

Оператор системи		Споживач	
АТ «Миколаївобленерго»		Головне управління ДПС у Миколаївській області	
Директор з комерційного обліку електричної енергії		Головний інженер філії	
(посада) М.П. Гончарук		(посада) М.П. Гончарук	
(підпис, П.І.Б.) М.П. Гончарук		(підпис, П.І.Б.) М.П. Гончарук	
М.П. «17» 12 2019 р.		М.П. «17» 12 2019 р.	

Нач. ОДС _____ С. В. Заворотній
Інж. ВТС _____ В. І. Моргун

АКТ

розмежування балансової належності електричних мереж
та експлуатаційної відповідальності Сторін

Споживач електроенергії Головне управління ДПС у Миколаївській області

(Найменування Споживача)

в особі Б.О. Качаляка Ігоря Івановича Дмитра Ігоровича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові Споживача)

м. Миколаїв, вул. В'ячеслава Чорновола, 1

(адреса об'єкта Споживача)

та Оператор системи - АТ «Миколаївобленерго» - Оператор системи розподілу

в особі директора з комерційного обліку електричної енергії Гончарука Миколи Павловича
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

цим Актом установили:

1. Балансова належність електричних мереж та установок:

Оператора системи –

- (ПС "Восточная", ф.6204);

Мережі основного споживача ТДВ "Миколаївський ДБК", дог.№44/95:

- ТП-370, РУ-0,4 кВ

- комутаційний пристрій РБ, встановлений в РУ-0,4 кВ ТП-370.

- ЩС-0,4 кВ.

Споживача:

- КЛ-0,4 кВ АВВГ 3×35+1×16мм² L=60 м від комутаційного пристрою, встановленого в ЩС-0,4 кВ до комутаційного пристрою в ШО-0,4 кВ Споживача;

- комутаційний пристрій ВА, встановлений в ШО-0,4 кВ Споживача;

- ШО-0,4кВ Споживача, розрахунковий засіб обліку;

- н/в електрообладнання Споживача після розрахункового засобу обліку.

2. Межа розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін встановлюється на :

- наконечниках кабелю живлення, приєднаного до комутаційного пристрою, встановленого в ЩС-0,4 кВ Основного споживача.

3. Точка розподілу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності електричних мереж, згідно з п. 2 цього Акту.

4. Оператор системи несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Оператора системи згідно з п.1 цього Акту, за стан контактних з'єднань на межі відповідальності відповідно до ПТЕСтаМ, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ.




5. Споживач несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Споживача згідно з п.1 цього Акту, за стан контактних з'єднань на межі відповідальності відповідно до ПТЕЕС, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.




6. Споживач і оператор системи зобов'язуються утримувати установки, що належать їм на правах власності та зазначені в цьому акті, в справному стані та експлуатувати згідно з ПРРЕЕ, ПТЕСтаМ, ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.


7. Споживач зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, що належить Оператору системи, вільний доступ до електроустановок працівників Оператора системи в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.

8. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів Споживача:

Категорія струмоприймачі в	Струмоприймачі, схема живлення яких	
	Відповідає категорії	Не відповідає категорії
Перша		
Друга		
Третя	відповідає 30 кВт	

Цей Акт є невід'ємною частиною цього Договору, складений в двох примірниках - для Споживача та Оператора системи.

Оператор системи АТ «Миколаївобленерго»	Споживач Головне управління ДПС у Миколаївській області
Директор з комерційного обліку електричної енергії	Головний інженер філії
 (посада) М.П. Гончарук	 (посада) О.В. Ходков
М.П.  «17» 12 2019 р.	 «17» 12 2019 р.

Нач. ОДС  С. В. Заворотній
 Інж. ВТС  В. І. Моргун

АКТ

розмежування балансової належності електричних мереж та/або експлуатаційної відповідальності сторін

Споживач електроенергії Головне управління ДПС у Миколаївській області
(П.І.Б.)

м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2

та Оператор системи - АТ «Миколаївобленерго»

в особі В.О. Качавкіна Тренарєва Д.І.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

цим Актом установили:

1. Балансова належність електричних мереж та установок:

Оператора системи:

- (ПС "С.Фонтан", ф.683).
- ТП-120, РУ-0,4 кВ.
- комутаційні пристрої, встановлені в РУ-0,4 кВ ТП-120.

Споживача:

- 2КЛ-0,4 кВ АСПБ 3×240 мм² L=2×70 м від комутаційного пристрою, встановленого в РУ-0,4 кВ ТП-120 до комутаційних пристроїв, встановлених в ВРУ-0,4 кВ Споживача;
- комутаційні пристрої, встановлені в ВРУ-0,4 кВ Споживача;
- прилади обліку, встановлені в ВРУ-0,4 кВ Споживача;
- внутрішні мережі 0,4 кВ.

2. Межа розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін встановлюється на :

- наконечниках кабелів живлення приєднаних до комутаційного пристрою, встановленого в РУ-0,4 кВ ТП-120.

3. Точка розподілу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності електричних мереж, згідно з п. 2 цього Акту.

4. Оператор системи несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Оператора системи згідно з п.1 цього Акту, за стан контактних з'єднань на межі відповідальності відповідно до ПТЕСтаМ, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ.


5. Споживач несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Споживача згідно з п.1 цього Акту, відповідно до ККОЕЕ, ПТЕЕС, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

6. Споживач і Оператор системи зобов'язуються утримувати установки, що належать їм на правах власності та зазначені в цьому акті, в справному стані та експлуатувати згідно з ККОЕЕ, ПРРЕЕ, ПТЕСтаМ, ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

7. Споживач зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, що належить Оператору системи, вільний доступ до електроустановок працівників Оператора системи в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.

8. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів Споживача:

Категорія струмоприймачі в	Струмоприймачі, схема живлення яких	
	Відповідає категорії	Не відповідає категорії
Перша		
Друга		
Третя	відповідає 30; 36 кВт	

Цей Акт є невід'ємною частиною цього Договору, складений в двох примірниках - для Споживача та Оператора системи.

Оператор системи
АТ «Миколаївобленерго»

Споживач


Директор з комерційного обслуговування електроенергії
(посада)

М.П.

«17»

(підпис, П.І.Б.)

2019 р.



М.П. (за наявності)

(підпис, П.І.Б.)

2019 р.

«УЗГОДЖЕНО»

Головний інженер філії м. Миколаєва

Авдеев О.В.

«17»

12

2019 р.

Нач. ОДС

С.В.Заворотній

Інж. ВТС

В.І.Моргун

Кер. СКЛ

С.Н.Толубєв

АКТ

розмежування балансової належності електричних мереж та/або експлуатаційної відповідальності сторін

Споживач електроенергії Головне управління ДПС у Миколаївській області
(П.І.Б.)

м. Миколаїв, вул. Нікольська, 47

та Оператор системи - АТ «Миколаївобленерго»

в особі директора Гончарука М.П.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

цим Актом установили:

1. Балансова належність електричних мереж та установок:

Оператора системи:

- (ПС "С.Фонтан", ф.683 А).
- ТП-275, РУ-0,4 кВ.
- комутаційний пристрій, встановлений в РУ-0,4 кВ ТП-275.

Споживача:

- КЛ-0,4 кВ АВВГ 3×95+1×50 мм² L=150 м від комутаційного пристрою, встановленого в РУ-0,4 кВ ТП-275 до комутаційного пристрою, встановленого в ВРУ-0,4 кВ Споживача;
- комутаційні пристрої, встановлені в ВРУ-0,4 кВ Споживача;
- КЛ-0,4 кВ ВВГ 4×6 мм² L=8 м;
- прилад обліку, встановлений в ВРУ-0,4 кВ Споживача;
- внутрішні мережі 0,4 кВ.

2. Межа розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін встановлюється на :

- наконечниках кабелю живлення приєднаного до комутаційного пристрою, встановленого в РУ-0,4 кВ ТП-275.

3. Точка розподілу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності електричних мереж, згідно з п. 2 цього Акту.

4. Оператор системи несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Оператора системи згідно з п.1 цього Акту, за стан контактних з'єднань на межі відповідальності відповідно до ПТЕСтаМ, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ.


5. Споживач несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Споживача згідно з п.1 цього Акту, відповідно до ККОЕЕ, ПТЕЕС, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

6. Споживач і Оператор системи зобов'язуються утримувати установки, що належать їм на правах власності та зазначені в цьому акті, в справному стані та експлуатувати згідно з ККОЕЕ, ПРРЕЕ, ПТЕСтаМ, ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

7. Споживач зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, що належить Оператору системи, вільний доступ до електроустановок працівників Оператора системи в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.


8. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів Споживача:

Категорія струмоприймачі в	Струмоприймачі, схема живлення яких	
	Відповідає категорії	Не відповідає категорії
Перша		
Друга		
Третя	відповідає 21 кВт	

Цей Акт є невід'ємною частиною цього Договору, складений в двох примірниках - для Споживача та Оператора системи.

Оператор системи
АТ «Миколаївобленерго»

Директор з комерційного обслуговування електроенергії
(посада)

М.П.  (підпис, П.І.Б.)
«17» 12 2019 р.

«УЗГОДЖЕНО»


Головний інженер філії м. Миколаєва

 (підпис, П.І.Б.)
«17» 12 2019 р.

Споживач


ТУ ДПС у Миколаївській обл.

В.О. 

М.П. (за наявності)  (підпис, П.І.Б.)
«17» 12 2019 р.



Нач. ОДС  С. В. Заворотній

Інж. ВТС  В. І. Моргун

Інж. С.І.І.  С. І. І. Тигачев

АКТ

розмежування балансової належності електричних мереж та/або експлуатаційної відповідальності сторін
(у разі коли у власності або користуванні Споживача перебувають електричні мережі напругою до 1000 В при кабельному вводі)

Споживач електроенергії Головне управління ДПС у Миколаївській області
(П.І.Б.)

м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6

та Оператор системи - АТ «Миколаївобленерго»

в особі Григор'я Токмарука М. П.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

цим Актом установили:

1. Балансова належність електричних мереж та установок:

Оператора системи:

- (ПС "С.Фонтан", ф.683А).
- ТП-275, РУ-0,4 кВ.
- комутаційні пристрої, встановлені в РУ-0,4 кВ ТП-275 (в різних секціях);
- (ПС "Чкаловська", ф.61224А).
- ТП-4, РУ-0,4 кВ.
- комутаційний пристрій, встановлений в РУ-0,4 кВ ТП-4.

Споживача:

- КЛ-0,4 кВ АВВГ 3×50+1×25 мм² L=240 м від комутаційного пристрою, встановленого в РУ-0,4 кВ ТП-4 до комутаційного пристрою, встановленого в ВРУ-0,4 кВ Споживача;
- 2КЛ-0,4 кВ АВБШВ 3×185+1×95 мм² L=75 м від комутаційних пристроїв, встановлених в РУ-0,4 кВ ТП-275 (в різних секціях) до комутаційних пристроїв, встановлених в ВРУ-0,4 кВ Споживача;
- комутаційні пристрої, встановлені в ВРУ-0,4 кВ Споживача;
- ВРУ-0,4 кВ Споживача;
- прилади обліку, встановлені в ВРУ-0,4 кВ Споживача;
- внутрішні мережі 0,4 кВ.

2. Межа розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін встановлюється на :

- відхідних клемх комутаційного пристрою, встановленого в РУ-0,4 кВ ТП-4.
- наконечниках кабелів живлення приєднаних до комутаційних пристроїв, встановлених в РУ-0,4 кВ ТП-275 (в різних секціях).

3. Точка розподілу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності електричних мереж, згідно з п. 2 цього Акту.

4. Оператор системи несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Оператора системи згідно з п.1 цього Акту, за стан контактних з'єднань на межі відповідальності відповідно до ПТЕСтаМ, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ.



5. Споживач несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Споживача згідно з п.1 цього Акту, відповідно до ККОЕЕ, ПТЕЕС, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

6. Споживач і Оператор системи зобов'язуються утримувати установки, що належать їм на правах власності та зазначені в цьому акті, в справному стані та експлуатувати згідно з ККОЕЕ, ПРРЕЕ, ПТЕСтаМ, ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

7. Споживач зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, що належить Оператору системи, вільний доступ до електроустановок працівників Оператора системи в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.

8. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів Споживача:

Категорія струмоприймачі в	Струмоприймачі, схема живлення яких	
	Відповідає категорії	Не відповідає категорії
Перша		
Друга	відповідає 150 кВт	
Третя		

Цей Акт є невід'ємною частиною цього Договору, складений в двох примірниках - для Споживача та Оператора системи.

Оператор системи
АТ «Миколаївобленерго»

Директор з комерційного відділу енергетичної мережі
(посада)

М.П. *Григор'єв Д.І.* (підпис, П.І.Б.)
"17" 12 2019р.

«УЗГОДЖЕНО»

Головний інженер філії м. Миколаєва

Григор'єв Д.І. (підпис)
"17" 12 2019р.

Споживач

Товариство з обмеженою відповідальністю «АТЕ у Миколаєві»

в.о. Головного інженера

М.П. *Григор'єв Д.І.* (підпис, П.І.Б.)
"17" 12 2019р.

Нач. ОДС *С. В. Заворотній*
Інж. ВТС *В. І. Моргун*

С. В. Заворотній

АКТ

розмежування балансової належності електричних мереж та/або експлуатаційної відповідальності сторін
(у разі коли у власності або користуванні Споживача перебувають електричні мережі напругою до 1000 В при кабельному вводі)

Споживач електроенергії Головне управління ДПС у Миколаївській області
(П.І.Б.)

Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Океанівська, 1А

(адреса об'єкту споживача)

та Оператор системи - АТ «Миколаївобленерго»

в особі директора з комерційного обліку електричної енергії Гончарука Миколи Павловича
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

цим Актом установили:

1. Балансова належність електричних мереж та установок:

- ПС 150/35, 0/6, 0 кВ «Октябрьская» - ф. 6161, ТП - 1244, РУ - 6,0 кВ, РУ - 0,4 кВ

- КЛ - 0,4 кВ ААБ 3х240 мм² L = 160 м від РУ - 0,4 кВ ТП - 1244 до ВРУ - 0,4 кВ ж/б за адресою
вул. Океанівська, 1А

Основний споживач: КП «Спеціалізоване Комунальне Підприємство «Гуртожиток»

- РЩ - 0,4 кВ гуртожитку за адресою вул. Океанівська, 1А, внутрішні мережі гуртожитку.

Споживача - КЛ-0,4 кВ АВВГ-1 3х25+1х16 мм² L=35м від ВРУ - 0,4 кВ ж/б за адресою
вул. Океанівська, 1А до ВРУ - 0,4 кВ Споживача

2. Межа розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін встановлюється на:

болтовому з'єднанні КЛ - 0,4 кВ в ВРУ - 0,4 кВ ж/б за адресою вул. Океанівська, 1А

3. Точка розподілу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності електричних мереж, згідно з п. 2 цього Акту:

болтовому з'єднанні КЛ - 0,4 кВ в ВРУ - 0,4 кВ ж/б за адресою вул. Океанівська, 1А

4. Оператор системи несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Оператора системи згідно з п.1 цього Акту, за стан контактних з'єднань на межі відповідальності відповідно до ПТЕСтАМ, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ.

5. Споживач несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Споживача згідно з п.1 цього Акту, відповідно до ККОЕЕ, ПТЕЕС, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

6. Споживач і Оператор системи зобов'язуються утримувати установки, що належать їм на правах власності та зазначені в цьому акті, в справному стані та експлуатувати згідно з ККОЕЕ, ПРРЕЕ, ПТЕСТАМ, ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

7. Споживач зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, що належить Оператору системи, вільний доступ до електроустановок працівників Оператора системи в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.

8. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів Споживача:

Категорія струмоприймачів	Струмоприймачі, схема живлення яких	
	Відповідає категорії	Не відповідає категорії
Перша	-	-
Друга	-	-
Третя	Відповідає	-

Цей Акт є невід'ємною частиною цього Договору, складений в двох примірниках - для Споживача та Оператора системи.

Оператор системи

АТ «Миколаївобленерго»

Директор з комерційного обліку
електричної енергії

(посада)

М. Н. Гончарук

М.П.

(підпис, П.І.Б.)

«17» 12

2019 р. Миколаїв

ЕДРПОУ 23399393

УКРАЇНА * М. МИКОЛАЇВ *

Споживач

Головне управління ДПС
у Миколаївській області



(посада)

(підпис, П.І.Б.)

«17» 12 2019 р.

«Узгоджено»

Головний інженер філії «Південна»

Г. В. Купцов

Інж. ВТГ:

В. В. Кремінський

Інспектор:

Д. С. Драгун

АКТ

розмежування балансової належності електричних мереж та/або експлуатаційної відповідальності сторін
(у разі коли у власності або користуванні Споживача перебувають електричні мережі напругою до 1000 В при кабельному вводі)

Споживач електроенергії Головне управління ДПС у Миколаївській області
(П.І.Б.)

Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Торгова, 63 А
(адреса об'єкту споживача)

та Оператор системи - АТ «Миколаївобленерго»

в особі директора з комерційного обліку електричної енергії Гончарука Миколи Павловича
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

цим Актом установили:

1. Балансова належність електричних мереж та установок:

- ПС «Советская» ф.6222
- ТП – 832, РУ – 0,4 кВ; комутаційний пристрій - (безхозна)

Споживача

2 КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х120 мм² L=30м, (1 КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х120 мм² L=30м – резерв) від РУ – 0,4 кВ ТП – 832 до перекидного рубильника (ПР-200А),
перекидний рубильник (ПР-200А), рубильник (200А), ЦО – 0,4 кВ.

2. Межа розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін встановлюється на:

- вхідних клемх першого комутаційного пристрою, встановленого в РУ – 0,4 кВ ТП – 832;

3. Точка розподілу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності електричних мереж, згідно з п. 2 цього Акту:

- вхідних клемх першого комутаційного пристрою, встановленого в РУ – 0,4 кВ ТП – 832;

4. Оператор системи несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Оператора системи згідно з п.1 цього Акту, за стан контактних з'єднань на межі відповідальності відповідно до ПТЕСтАМ, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ.

5. Споживач несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Споживача згідно з п.1 цього Акту, відповідно до ККОЕЕ, ПТЕЕС, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

6. Споживач і Оператор системи зобов'язуються утримувати установки, що належать їм на правах власності та зазначені в цьому акті, в справному стані та експлуатувати згідно з ККОЕЕ, ПРРЕЕ, ПТЕСтАМ, ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

7. Споживач зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, що належить Оператору системи, вільний доступ до електроустановок працівників Оператора системи в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.

8. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів Споживача:

Категорія струмоприймачі в	Струмоприймачі, схема живлення яких	
	Відповідає категорії	Не відповідає категорії
Перша	-	-
Друга	-	-
Третя	Відповідає	-

Цей Акт є невід'ємною частиною цього Договору, складений в двох примірниках - для Споживача та Оператора системи.

Оператор системи

АТ «Миколаївобленерго»

Директор з комерційного обслуговування
електричної енергії

(посада)

М. П. Гончарук

М.П.

(підпис, П.І.Б.)

2019 р.

Споживач

Головне управління ДПС
у Миколаївській області

В. КОДАТКОВА

(посада)

М. П. Кошарнік

(підпис, П.І.Б.)

2019 р.

«Узгоджено»

Головний інженер філії «Південна»

Г. В. Купцов

Інж. ВТГ:

В. В. Кремінський

Інспектор:

Д. С. Драгун

АКТ

розмежування балансової належності електричних мереж та/або експлуатаційної відповідальності сторін

Споживач електроенергії Головне управління ДПС у Миколаївській області,

в особі В.А. Кагалюк (найменування споживача)
Директор (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

вул. 1-го Травня, 9 смт Криве Озеро, Миколаївська область

(адреса об'єкту споживача)

та Оператор системи - АТ «Миколаївобленерго»

в особі Директора з комерційного обліку електричної енергії Гончарука Миколи Павловича
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

цим Актом установили:

1. Балансова належність електричних мереж та установок:

Оператора системи – ПС35/10 «Волощино» ПЛ – 10 кВ, ф 692, КЛ-0,4 ф - 6. кВ від ТП № 70, оп. № 6п.

Споживача - КЛ-0,4 кВ (тип, довжина, переріз) від оп. № 6п, ф-6, ТП № 70 до ВРП споживача, відно-розподільчий, засоби комерційного обліку електричної енергії, електроустановка споживача пристрій

2. Межа розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін встановлюється на :

- у точці кріплення проводів лінії електропередачі до КЛ-0,4 кВ від ТП №70 на оп. № 6п, ф-6.

3. Точка розподілу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності електричних мереж, згідно з п. 2 цього Акту.

4. Оператор системи несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Оператора системи згідно з п.1 цього Акту, за стан контактних з'єднань на межі відповідальності відповідно до ПТЕСтаМ, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ.

5. Споживач несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Споживача згідно з п.1 цього Акту, відповідно до ККОЕЕ, ПТЕЕС, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

6. Споживач і Оператор системи зобов'язуються утримувати установки, що належать їм на правах власності та зазначені в цьому акті, в справному стані та експлуатувати згідно з ККОЕЕ, ПРРЕЕ, ПТЕСтаМ, ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

7. Споживач зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, що належить Оператору системи, вільний доступ до електроустановок працівників Оператора системи в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.

8. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів Споживача:

Категорія струмоприймачі в	Струмоприймачі, схема живлення яких	
	Відповідає категорії	Не відповідає категорії
Перша		
Друга		
Третя	Відповідає	

Цей Акт є невід'ємною частиною цього Договору, складений в двох примірниках - для Споживача та Оператора системи.

Оператор системи
АТ «Миколаївобленерго»

Директор з комерційного обліку
електричної енергії
(посада)
М.П. Гончарук
М.П. (підпис, П.І.Б.)
2018р.

Споживач
Головне управління ДПС у
Миколаївській області

ПОДАТКОВА
Головне управління ДПС у Миколаївській області
М.П. (за наявності)
(підпис, П.І.Б.)
2018р.

АКТ
розмежування балансової належності електричних мереж та/або експлуатаційної відповідальності сторін

Споживач електроенергії – Головне управління ДПС у Миколаївській області

в особі - б.о. каталітика Дропор'єва Дмитра Ігоровича

об'єкт - нежитлова будівля, та будівля гаражу — вул.Центральна 3/1, м.Снігурівка
(адреса об'єкту споживача)

та Оператор системи - АТ «Миколаївобленерго»

в особі директора з комерційного обліку електричної енергії АТ «Миколаївобленерго»

Миколи Павловича Гончарука

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

цим Актом установили:

1. Балансова належність електричних мереж та установок:

Оператора системи – ПЛ-10кВ ф-120 від ПС 150/35/10кВ «Снігурівка» ТП№274-10/0,4кВ

Споживача —ф-3, ВА=16А; КЛ-0,4 АВВГ2*6мм, L=0,03км (гараж), від РУ-0,4кВ ф-3 ТП№274-10/0,4кВ до ВРП споживача, відно-розподільчий пристрій, засоби комерційного обліку електричної енергії, електроустановка споживача

2. Межа розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін встановлюється на :

- на нижніх клеммах рубільника в РУ-0,4кВ ТП№274-10/0,4кВ ф-3

3. Точка розподілу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності електричних мереж, згідно з п. 2 цього Акту.

4. Оператор системи несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Оператора системи згідно з п.1 цього Акту, за стан контактних з'єднань на межі відповідальності відповідно до ПТЕСтаМ, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ.

5. Споживач несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Споживача згідно з п.1 цього Акту, відповідно до ККОЕЕ, ПТЕЕС, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

6. Споживач і Оператор системи зобов'язуються утримувати установки, що належать їм на правах власності та зазначені в цьому акті, в справному стані та експлуатувати згідно з ККОЕЕ, ПРРЕЕ, ПТЕСтаМ, ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

7. Споживач зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, що належить Оператору системи, вільний доступ до електроустановок працівників Оператора системи в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.

8. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів Споживача:

Категорія струмоприймачі в	Струмоприймачі, схема живлення яких	
	Відповідає категорії	Не відповідає категорії
Перша		
Друга		
Третя	відповідає	

Цей Акт є невід'ємною частиною цього Договору, складений в двох примірниках - для Споживача та Оператора системи.

Оператор системи АТ "Миколаївобленерго" Директор з комерційного обліку електричної енергії М.П. Гончарук (підпис, П.І.Б.) М.П. «17» 2019 р. Інженер ГЗРЕЕ Лопатінова І.М.	Споживач Головне управління ДПС у Миколаївській області М.П. (за наявності) (підпис, П.І.Б.) 2019 р.
---	---

АКТ

розмежування балансової належності електричних мереж та/або експлуатаційної відповідальності сторін

Споживач електроенергії – Головне управління ДПС у Миколаївській області,
в особі - Б.О.Кашаровська Дронофф Євген Дмитро Ігоревича

об'єкт - нежитлова будівля, та будівля гаражу — вул.Центральна 3/1, м.Снігурівка
(адреса об'єкту споживача)

та Оператор системи - АТ «Миколаївобленерго»

в особі директора з комерційного обліку електричної енергії АТ «Миколаївобленерго»
Миколи Павловича Гончарука
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

цим Актом установили:

1. Балансова належність електричних мереж та установок:

Оператора системи – ПЛ-10кВ ф-120 від ПС 150/35/10кВ "Снігурівка" ТП№274-10/0,4кВ

Споживача — ф-3, ВА=100А; КЛ-0,4 АВВГ3*50+1*25мм, L=0,03км (опалення), від РУ-0,4кВ ф-3 ТП№274-10/0,4кВ до ВРП споживача, відно-розподільчий пристрій, засоби комерційного обліку електричної енергії, електроустановка споживача

2. Межа розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін встановлюється на :

- на нижніх клеммах рубільника в РУ-0,4кВ ТП№274-10/0,4кВ ф-3

3. Точка розподілу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності електричних мереж, згідно з п. 2 цього Акту.

4. Оператор системи несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Оператора системи згідно з п.1 цього Акту, за стан контактних з'єднань на межі відповідальності відповідно до ПТЕСтМ, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ.

5. Споживач несе відповідальність за:

технічний стан і безпечну експлуатацію електромереж та електроустановок, що знаходяться на балансі Споживача згідно з п.1 цього Акту, відповідно до ККОЕЕ, ПТЕЕС, ПРРЕЕ, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

6. Споживач і Оператор системи зобов'язуються утримувати установки, що належать їм на правах власності та зазначені в цьому акті, в справному стані та експлуатувати згідно з ККОЕЕ, ПРРЕЕ, ПТЕСтМ, ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПУЕ, Правил охорони електричних мереж.

7. Споживач зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, що належить Оператору системи, вільний доступ до електроустановок працівників Оператора системи в будь-яку годину доби для проведення необхідних робіт.

8. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів Споживача:

Категорія струмоприймачі в	Струмоприймачі, схема живлення яких	
	Відповідає категорії	Не відповідає категорії
Перша		
Друга		
Третя	відповідає	

Цей Акт є невід'ємною частиною цього Договору, складений в двох примірниках - для Споживача та Оператора системи.

Оператор системи

АТ "Миколаївобленерго" ТОВАРИСТВО

Директор з комерційного обслуговування
електричної енергії

М.П. Гончарук

М.П. (підпис, П.І.Б.) 20/9 рр

Інженер ГЗРЕЕ Лопатніова Ю.М.

Споживач

Головне управління ДПС у Миколаївській області

М.П. (за наявності) (підпис, П.І.Б.) 20/9 рр