

ПАСПОРТ точки розподілу електричної енергії

Енергетичний ідентифікаційний код точки розподілу 62Z0206863934496

Інформація щодо об'єкта споживача: **Головне управління ДПС у Миколаївській області**

1) Вид об'єкту: **Нежитлове приміщення**

(відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018р № 484)

2) Адреса об'єкту:

вул. Космонавтів

5

(вулиця, проспект тощо)

(будинок)

(корпус)

(квартира)

смт Доманівка, Миколаївська обл.

56401

(місто, село, селище)

(поштовий індекс)

- 3) Ступінь напруги/схема живлення за точкою розподілу: **0,4/трифазна** кВ;
- 4) Приєднана потужність за точкою розподілу: **10,0** кВт;
- 5) Дозволена потужність: **10,0** кВт;
- 6) Категорія надійності струмоприймачів: **III**
- 7) Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати: тип: **ВА 47-29**
- напруга: **0,4** кВ;
- струм: **25** А.

Межа розподілу (точка розподілу електричної енергії) встановлюється на межі балансової належності мереж відповідно до акта розмежування балансової належності електричних мереж (за ознаками права власності) та експлуатаційної відповідальності сторін, який є додатком № 6 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Однолінійна схема (схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання), відображається в додатку № 7 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Відомості про засіб (засоби) вимірювання обліку активної та реактивної електричної енергії, що використовується на об'єкті (об'єктах) споживача, сторона, відповідальна за збереження тощо зазначаються в додатку № 3 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

За необхідності, інформація щодо порядку участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень, порядку розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача та рівнів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, зазначаються в додатках 5, 8, 9 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Паспорт точки розподілу за об'єктом споживача є невід'ємним додатком до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Усі зміни та доповнення до цього Паспорту оформлюються у разі зміни технічних характеристик об'єкта після отримання послуги з приєднання та/або на підставі узгоджених проектних рішень, виконання яких підтверджено документально.

Паспорт точки розподілу складено

« 17 » 12 20 19 року

Директор з комерційного
обліку електричної енергії

посада



підпис

М.П. Гончарук

прізвище, ім'я, по батькові

ПАСПОРТ точки розподілу електричної енергії

Енергетичний ідентифікаційний код точки розподілу 62Z3232802053930

Головне управління ДПС у
Миколаївській обл

Інформація щодо об'єкта споживача:

1) Вид об'єкту: Нежитлова будівля, Адмінбудівля

(відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018р № 484)

2) Адреса об'єкту: вул.Миру, 117, (будинок), (корпус), (квартира)
(вулиця, проспект тощо)

смт Братське, Миколаївська обл, 55401
(місто, село, селище) (поштовий індекс)

3) Ступінь напруги/схема живлення за точкою розподілу: 0,4/1фазна кВ;

4) Приєднана потужність за точкою розподілу: 15,0 кВт;

5) Дозволена потужність: 15,0 кВт;

6) Категорія надійності струмоприймачів: III

7) Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати: тип: ВА 4729
напруга: 0,22 кВ;
струм: 32 А.

Межа розподілу (точка розподілу електричної енергії) встановлюється на межі балансової належності мереж відповідно до акта розмежування балансової належності електричних мереж (за ознаками права власності) та експлуатаційної відповідальності сторін, який є додатком № 6 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Однолінійна схема (схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання), відображається в додатку № 7 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Відомості про засіб (засоби) вимірювання обліку активної та реактивної електричної енергії, що використовується на об'єкті (об'єктах) споживача, сторона, відповідальна за збереження тощо зазначаються в додатку № 3 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

За необхідності, інформація щодо порядку участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень, порядку розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача та рівнів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, порядку надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, зазначаються в додатках 5, 8, 9 та 10 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Паспорт точки розподілу за об'єктом споживача є невід'ємним додатком до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Усі зміни та доповнення до цього Паспорту оформлюються у разі зміни технічних характеристик об'єкта після оформлення послуги з приєднання та/або на підставі узгоджених проектних рішень, виконання яких підтверджено документально.
Паспорт точки розподілу складено « 17 » 12 20 19 року

Директор з комерційного
обліку електричної енергії
АТ "Миколаївобленерго"

М.П. Гончарук

ПАСПОРТ точки розподілу електричної енергії

Енергетичний ідентифікаційний код точки розподілу 62Z9017703208181

Інформація щодо об'єкта споживача: **Головне управління ДПС у Миколаївській області**

- 1) Вид об'єкту: **Нежитлове приміщення**
(відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018р № 484)
- 2) Адреса об'єкту: **вул. Центральна**, **80**, , ,
(вулиця, проспект тощо) (будинок) (корпус) (квартира)
смт Березанка, Миколаївська обл., **57401**
(місто, село, селище) (поштовий індекс)
- 3) Ступінь напруги/схема живлення за точкою розподілу: **0,4/трифазна** кВ;
- 4) Приєднана потужність за точкою розподілу: **10,0** кВт;
- 5) Дозволена потужність: **10,0** кВт;
- 6) Категорія надійності струмоприймачів: **III**
- 7) Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати: тип: **ВА**
напруга: **0,4** кВ;
струм: **100** А.

Межа розподілу (точка розподілу електричної енергії) встановлюється на межі балансової належності мереж відповідно до акта розмежування балансової належності електричних мереж (за ознаками права власності) та експлуатаційної відповідальності сторін, який є додатком № 6 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Однолінійна схема (схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання), відображається в додатку № 7 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Відомості про засіб (засоби) вимірювання обліку активної та реактивної електричної енергії, що використовується на об'єкті (об'єктах) споживача, сторона, відповідальна за збереження тощо зазначаються в додатку № 3 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

За необхідності, інформація щодо порядку участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень, порядку розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача та рівнів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, зазначаються в додатках 5, 8, 9 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Паспорт точки розподілу за об'єктом споживача є невід'ємним додатком до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Усі зміни та доповнення до цього Паспорту оформлюються у разі зміни технічних характеристик об'єкта після отримання послуги з приєднання та/або на підставі узгоджених проектних рішень, виконання яких підтверджено документально.

Паспорт точки розподілу складено

« 17 » 12 2019 року

Директор з комерційного
обліку електричної енергії
посада



М.П. Гончарук
прізвище, ім'я, по батькові

ПАСПОРТ точки розподілу електричної енергії

Енергетичний ідентифікаційний код точки розподілу 62Z6164220971087

Інформація щодо об'єкта споживача: **Головне управління ДПС у Миколаївській області**

1) Вид об'єкту: **Нежитлове приміщення**

(відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018р № 484)

2) Адреса об'єкту:

вул. Паркова

, 14/1

(вулиця, проспект тощо)

(будинок)

(корпус)

(квартира)

смт. Єланець, Миколаївська обл.

55501

(місто, село, селище)

(поштовий індекс)

3) Ступінь напруги/схема живлення за точкою розподілу: **0,4/ трифазна** кВ;

4) Приєднана потужність за точкою розподілу: **8,7** кВт;

5) Дозволена потужність: **8,7** кВт;

6) Категорія надійності струмоприймачів: **III**

7) Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати: тип: **ВА-47-29**
напруга: **0,4** кВ;
струм: **25** А.

Межа розподілу (точка розподілу електричної енергії) встановлюється на межі балансової належності мереж відповідно до акта розмежування балансової належності електричних мереж (за ознаками права власності) та експлуатаційної відповідальності сторін, який є додатком № 6 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Однолінійна схема (схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання), відображається в додатку № 7 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Відомості про засіб (засоби) вимірювання обліку активної та реактивної електричної енергії, що використовується на об'єкті (об'єктах) споживача, сторона, відповідальна за збереження тощо зазначаються в додатку № 3 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

За необхідності, інформація щодо порядку участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень, порядку розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача та рівнів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, зазначаються в додатках 5, 8, 9 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Паспорт точки розподілу за об'єктом споживача є невід'ємним додатком до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Усі зміни та доповнення до цього Паспорту оформлюються у разі зміни технічних характеристик об'єкта після отримання послуги з приєднання та/або на підставі узгоджених проектних рішень, виконання яких підтверджено документально.

Паспорт точки розподілу складено

« 17 » 12 20 19 року

Директор
обліку електричної енергії

посада

підпис

М.П. Гончарук

прізвище, ім'я, по батькові

Паспорт точки розподілу електричної енергії

Енергетичний ідентифікаційний код точки розподілу

62Z7128734583600

Інформація щодо об'єкта споживача:

ГУ ДПС У Миколаївській області

1) Вид об'єкту: Нежитлове приміщення

(відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018р № 484)

2) Адреса об'єкту:

вул. Центральна

, 179

, -

, -

(вулиця, проспект тощо)

(будино

(корпус

(квартира

м. Нова Одеса, Новоодеський р-н, Миколаївська
обл.

, 56600

(місто, село, селище)

(поштовий індекс)

3) Ступінь напруги/схема живлення за точкою розподілу:

0,4 / 1 фазна

кВ;

4) Приєднана потужність за точкою розподілу:

12

кВт;

5) Дозволена потужність:

10

кВт;

6) Категорія надійності струмоприймачів:

II

7) Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати:

тип:

ВА

напруга:

0,22

кВ;

струм:

25

А.

Межа розподілу (точка розподілу електричної енергії) встановлюється на межі балансової належності мереж відповідно до акту розмежування балансової належності електричних мереж (за ознаками права власності) та експлуатаційної відповідальності сторін, який є додатком № 6 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Однолінійна схема (схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання), відображається в додатку № 7 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Відомості про засіб (засоби) вимірювання обліку активної та реактивної електричної енергії, що використовується на об'єкті (об'єктах) споживача, сторона, відповідальна за збереження тощо зазначаються в додатку № 3 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

За необхідності, інформація щодо порядку участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень, порядку розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача та рівнів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, порядку надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, зазначаються в додатках 5, 8, 9 та 10 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Паспорт точки розподілу за об'єктом споживача є невід'ємним додатком до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Усі зміни та доповнення до цього Паспорту оформлюються у разі зміни технічних характеристик об'єкта після отримання послуги з приєднання та/або на підставі узгоджених проектних рішень, виконання яких підтверджено документально.

Паспорт точки розподілу складено

« 17 »

12

20 19 року

Директор з комерційного
обліку електричної енергії

посада

М.П. Гончарук

прізвище, ім'я, по батькові



Паспорт
точки розподілу електричної енергії
Енергетичний ідентифікаційний код точки розподілу 62Z8722543305421

Інформація щодо об'єкта споживача: Головне управління ДПС у Миколаївській області

1) Вид об'єкту: Управління
(відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018р № 484)

2) Адреса об'єкту: вулиця Океанівська, 1А, _____, _____
(вулиця, проспект тощо) (будинок) (корпус) (квартира)
м. Миколаїв, Миколаївська область, 54052
(місто, село, селище) (поштовий індекс)

3) Ступінь напруги/схема живлення за точкою розподілу: 0,4/3-фазна кВ;

4) Приєднана потужність за точкою розподілу: 30,0 кВт;

5) Дозволена потужність: 30,0 кВт;

6) Категорія надійності струмоприймачів: III (третя) категорія

7) Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати: тип: ВА 47-29 3Р
напруга: 0,4 кВ;
струм: 63 А.

Межа розподілу (точка розподілу електричної енергії) встановлюється на межі балансової належності мереж відповідно до акта розмежування балансової належності електричних мереж (за ознаками права власності) та експлуатаційної відповідальності сторін, який є додатком № 6 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Однолінійна схема (схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання), відображається в додатку № 7 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Відомості про засіб (засоби) вимірювання обліку активної та реактивної електричної енергії, що використовується на об'єкті (об'єктах) споживача, сторона, відповідальна за збереження тощо зазначаються в додатку № 3 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

За необхідності, інформація щодо порядку участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень, порядку розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача та рівнів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, порядку надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, зазначаються в додатках 5, 8, 9 та 10 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Паспорт точки розподілу за об'єктом споживача є невід'ємним додатком до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Усі зміни та доповнення до цього Паспорту оформлюються у разі зміни технічних характеристик об'єкта після отримання послуги з приєднання та/або на підставі узгоджених проектних рішень, виконання яких підтверджено документально.

Паспорт точки розподілу складено

« 17 » 12 20 19 року

Директор з комерційного
обліку електричної енергії

посада



підпис

М.П. Гончарук
прізвище, ім'я, по батькові

Паспорт
точки розподілу електричної енергії
Енергетичний ідентифікаційний код точки розподілу **62Z8468433128709**

Інформація щодо об'єкта споживача: **Головне управління ДПС у Миколаївській області**

- 1) Вид об'єкту: **Нежилі приміщення «адміністративне приміщення»**
(відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018р № 484)
- 2) Адреса об'єкту: **вулиця Торгова**, **63А**, , ,
(вулиця, проспект тощо) (будинок) (корпус) (квартира)
м. Миколаїв, Миколаївська область, **54050**
(місто, село, селище) (поштовий індекс)
- 3) Ступінь напруги/схема живлення за точкою розподілу: **0,4/3-фазна** кВ;
- 4) Приєднана потужність за точкою розподілу: **60,0** кВт;
- 5) Дозволена потужність: **60,0** кВт;
- 6) Категорія надійності струмоприймачів: **III (третя) категорія**
- 7) Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати: тип: **ПР**
напруга: **0,4** кВ;
струм: **200** А.

Межа розподілу (точка розподілу електричної енергії) встановлюється на межі балансової належності мереж відповідно до акта розмежування балансової належності електричних мереж (за ознаками права власності) та експлуатаційної відповідальності сторін, який є додатком № 6 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Однолінійна схема (схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання), відображається в додатку № 7 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Відомості про засіб (засоби) вимірювання обліку активної та реактивної електричної енергії, що використовується на об'єкті (об'єктах) споживача, сторона, відповідальна за збереження тощо зазначаються в додатку № 3 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

За необхідності, інформація щодо порядку участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень, порядку розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача та рівнів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, порядку надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, зазначаються в додатках 5, 8, 9 та 10 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Паспорт точки розподілу за об'єктом споживача є невід'ємним додатком до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Усі зміни та доповнення до цього Паспорту оформлюються у разі зміни технічних характеристик об'єкта після отримання послуги з приєднання та/або на підставі узгоджених проектних рішень, виконання яких підтверджено документально.

Паспорт точки розподілу складено

« 17 » 12 20 19 року

Директор з комерційного
обліку електричної енергії

посада



підпис

М.П. Гончарук
прізвище, ім'я, по батькові

ПАСПОРТ

від 17. 12. 20 19 № 46/79

точки розподілу електричної енергії

Енергетичний ідентифікаційний код точки розподілу 62Z9575577974114

Інформація щодо об'єкта споживача: Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області

1) Вид об'єкту: **Нежитлове приміщення**

(відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018р № 484)

2) Адреса об'єкту: **вул. Гагаріна**

(вулиця, проспект тощо)

7

(будинок)

(корпус)

(квартира)

М. Новий Буг Миколаївська область

(місто, село, селище)

55601

(поштовий індекс)

3) Ступінь напруги/схема живлення за точкою розподілу: **0,4/трифазна** кВ;

4) Приєднана потужність за точкою розподілу: **10,3** кВт;

5) Дозволена потужність: **10,3** кВт;

6) Категорія надійності струмоприймачів: **III**

7) Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати: тип: **ВА**
напруга: **0,38** кВ;
струм: **63** А.

Межа розподілу (точка розподілу електричної енергії) встановлюється на межі балансової належності мереж відповідно до акта розмежування балансової належності електричних мереж (за ознаками права власності) та експлуатаційної відповідальності сторін, який є додатком № 6 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Однолінійна схема (схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання), відображається в додатку № 7 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Відомості про засіб (засоби) вимірювання обліку активної та реактивної електричної енергії, що використовується на об'єкті (об'єктах) споживача, сторона, відповідальна за збереження тощо зазначаються в додатку № 3 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

За необхідності, інформація щодо порядку участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень, порядку розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача та рівнів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, порядку надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, зазначаються в додатках 5, 8, 9 та 10 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Паспорт точки розподілу за об'єктом споживача є невід'ємним додатком до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Усі зміни та доповнення до цього Паспорту оформлюються у разі зміни технічних характеристик об'єкта після отримання послуги з приєднання та/або на підставі узгоджених проектних рішень, виконання яких підтверджено документально.

Паспорт точки розподілу складено
Директор з комерційного обліку
Електричної енергії

посада



підпис

« 17 » 12 20 19 року

М.П. Гончарук

прізвище, ім'я, по батькові

Інформація щодо встановлених запобіжників чи запобіжних автоматів занесено на підставі Акта контрольного огляду, технічної перевірки (заміни) засобів обліку електричної енергії:

№ 0013092 « 18 » 06 20 19 року

«Узгоджено»:

Головний інженер філії:

Менеджер філії

підпис

Висоцький В.О

прізвище, ім'я, по батькові
Свирса Д.А.

Інспектор ЕІ філії:

підпис

Смірнов С.М.

прізвище, ім'я, по батькові

Інженер ВТС (ВТГ) філії:

підпис

Козенко О.О

прізвище, ім'я, по батькові

Інженер ГЗРЕЕ

Кіфа О.М.

Паспорт точки розподілу електричної енергії

Енергетичний ідентифікаційний код точки розподілу (62Z7704064074020)

Інформація щодо об'єкта споживача:

Головне управління ДПС у Миколаївській області

1) Вид об'єкту: Адмінбудівля

(відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018р № 484)

2) Адреса об'єкту: 1-е Травня, 85, (вулиця, проспект тощо) (будинок) (корпус) (квартира)
смт.Березнегувате Миколаївської області, 56203
(місто, село, селище) (поштовий індекс)

- 3) Ступінь напруги/схема живлення за точкою розподілу: 0,4/ 3 фазна кВ;
4) Приєднана потужність за точкою розподілу: 10 кВт;
5) Дозволена потужність: 10 кВт;
6) Категорія надійності струмоприймачів: III
7) Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати: тип: ВА 47-29М
напруга: 0,38 кВ;
струм: 25 А.

Межа розподілу (точка розподілу електричної енергії) визначається на межі балансової належності мереж відповідно до акта розмежування балансової належності електричних мереж (за ознаками права власності) та експлуатаційної відповідальності сторін, який є додатком 6 до договору споживача про розподіл електричної енергії.

Однолінійна схема (схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання) відображається в додатку 7 до договору споживача про розподіл електричної енергії.

Відомості про засіб (засоби) вимірювання обліку активної та реактивної електричної енергії, що використовується на об'єкті (об'єктах) споживача, сторона, відповідальна за збереження тощо зазначаються в додатку 3 до договору споживача про розподіл електричної енергії.

За необхідності, інформація щодо порядку участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень, порядку розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача та рівнів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, порядку надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, зазначаються в додатках 5,8,9 та 10 до договору споживача про розподіл електричної енергії.

Паспорт точки розподілу за об'єктом споживача є невід'ємним додатком до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Усі зміни та доповнення до цього Паспорту оформлюються у разі зміни технічних характеристик об'єкта після отримання послуги з приєднання та/або на підставі узгоджених проектних рішень, виконання яких підтверджено документально.

Паспорт точки розподілу складено

« 17 » 12 20 19 року

Директор з комерційного
обліку електричної енергії

посада




підпис

М.П.Гончарук

прізвище, ім'я, по батькові

Менеджер філії О.Д.Хиренко
Інспектор С.О.Афанасьєв
Інженер ГРЗО О.В.Зайцев
Інженер ГЗРЕЕ І.В.Сілкова



ПАСПОРТ точки розподілу електричної енергії

Енергетичний ідентифікаційний код точки розподілу 62Z2111100517725

Інформація щодо об'єкта споживача:

Головне управління ДПС у
Миколаївській області

1) Вид об'єкту: нежитлова будівля, адмінбудинок

(відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018р № 484)

2) Адреса об'єкту: вул. Миколи Аркаса

2

(вулиця, проспект тощо)

(будинок)

(корпус)

(квартира)

м. Баштанка, Миколаївська область

56101

(місто, село, селище)

(поштовий індекс)

3) Ступінь напруги/схема живлення за точкою розподілу:

0,4/3-фазна кВ;

4) Приєднана потужність за точкою розподілу:

9,5 кВт;

5) Дозволена потужність:

9,5 кВт;

6) Категорія надійності струмоприймачів:

III

7) Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати:

тип:

ВА

напруга:

0,4

кВ;

струм:

25

А.

Межа розподілу (точка розподілу електричної енергії) встановлюється на межі балансової належності мереж відповідно до акта розмежування балансової належності електричних мереж (за ознаками права власності) та експлуатаційної відповідальності сторін, який є додатком № 6 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Однолінійна схема (схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання), відображається в додатку № 7 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Відомості про засіб (засоби) вимірювання обліку активної та реактивної електричної енергії, що використовується на об'єкті (об'єктах) споживача, сторона, відповідальна за збереження тощо зазначаються в додатку № 3 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

За необхідності, інформація щодо порядку участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень, порядку розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача та рівнів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, порядку надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, зазначаються в додатках 5, 8, 9 та 10 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Паспорт точки розподілу за об'єктом споживача є невід'ємним додатком до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Усі зміни та доповнення до цього Паспорту оформлюються у разі зміни технічних характеристик об'єкта після отримання послуги з приєднання та/або на підставі узгоджених проектних рішень, виконання яких підтверджено документально.

Паспорт точки розподілу складено

« 17 » 12 20 19 року

Директор з комерційного
обліку електричної енергії

посада

підпис

Гончарук М. П.

прізвище, ім'я, по батькові

«ПОГОДЖЕНО»

Головний інженер філії

АТ «Миколаївобленерго» Баштанського району



(посада)

М. С. Дениско

(підпис, П.І.Б.)

201 р.

Паспорт точки розподілу електричної енергії

Енергетичний ідентифікаційний код точки розподілу

62Z5149837021320

Інформація щодо об'єкта споживача:

Головне управління ДПС у

Миколаївській області

1) Вид об'єкту: Нежитлова будівля та будівля гаражу, об'єкт житлової нерухомості: Ні

(відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018р № 484)

2) Адреса об'єкту: вул. Центральна, 3/1, ,
(вулиця, проспект тощо) (будинок) (корпус) (квартира)

м.Снігурівка, 57300
(місто, село, селище) (поштовий індекс)

3) Ступінь напруги/схема живлення за точкою розподілу: 0,38/ 3фазна кВ;

4) Приєднана потужність за точкою розподілу: 10 кВт;

5) Дозволена потужність: 10 кВт;

6) Категорія надійності струмоприймачів: III

7) Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати: тип: ВА
напруга: 0,38 кВ;
струм: 40 А.

Межа розподілу (точка розподілу електричної енергії) встановлюється на межі балансової належності мереж відповідно до акта розмежування балансової належності електричних мереж (за ознаками права власності) та експлуатаційної відповідальності сторін, який є додатком № 6 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Однолінійна схема (схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання), відображається в додатку № 7 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Відомості про засіб (засоби) вимірювання обліку активної та реактивної електричної енергії, що використовується на об'єкті (об'єктах) споживача, сторона, відповідальна за збереження тощо зазначаються в додатку № 3 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

За необхідності, інформація щодо порядку участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень, порядку розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача та рівнів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, порядку надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, зазначаються в додатках 5, 8, 9 та 10 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Паспорт точки розподілу за об'єктом споживача є невід'ємним додатком до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Усі зміни та доповнення до цього Паспорту оформлюються у разі зміни технічних характеристик об'єкта після отримання послуги з приєднання та/або на підставі узгоджених проектних рішень, виконання яких підтверджено документально.

Паспорт точки розподілу складено

Директор з комерційного обліку електричної енергії

посада



М.П.Гончарук

прізвище, ім'я, по батькові

12 20 19 року

Інформація щодо встановлених запобіжників чи запобіжних автоматів занесено на підставі Акта контрольного огляду, технічної перевірки (заміни) засобів обліку електричної енергії:

№ 0024686 « 11 » 02 20 19 року

«Узгоджено»:

Головний інженер філії:


підпис

Волошин А.М.
прізвище, ім'я, по батькові

Інспектор ЕІ філії:


підпис

Іваненко А.О.
прізвище, ім'я, по батькові

Інженер ВТС (ВТГ) філії:


підпис

Лопатньова Ю.М.
прізвище, ім'я, по батькові

Пров. інженер СЗРЕЕ філії:


підпис

Морозова В.Л.
прізвище, ім'я, по батькові

Інженер СЗРЕЕ філії:


підпис

Козинець О.Ю.
прізвище, ім'я, по батькові

Паспорт точки розподілу електричної енергії

Енергетичний ідентифікаційний код точки розподілу 62Z0591218996878

Інформація щодо об'єкта споживача:

Головне управління ДПС у
Миколаївській області

- 1) Вид об'єкту: Нежитлова будівля та будівля гаражу, об'єкт житлової нерухомості: Ні
(відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018р № 484)
- 2) Адреса об'єкту: вул. Центральна, 3/1, _____, _____
(вулиця, проспект тощо) (будинок) (корпус) (квартира)
м.Снігурівка, 57300
(місто, село, селище) (поштовий індекс)
- 3) Ступінь напруги/схема живлення за точкою розподілу: 0,38/ 3фазна кВ;
- 4) Приєднана потужність за точкою розподілу: 60 кВт;
- 5) Дозволена потужність: 60 кВт;
- 6) Категорія надійності струмоприймачів: III
- 7) Встановлені запобіжники чи запобіжні автомати: тип: ВА
напруга: 0,38 кВ;
струм: 100 А.

Межа розподілу (точка розподілу електричної енергії) встановлюється на межі балансової належності мереж відповідно до акта розмежування балансової належності електричних мереж (за ознаками права власності) та експлуатаційної відповідальності сторін, який є додатком № 6 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Однолінійна схема (схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання), відображається в додатку № 7 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Відомості про засіб (засоби) вимірювання обліку активної та реактивної електричної енергії, що використовується на об'єкті (об'єктах) споживача, сторона, відповідальна за збереження тощо зазначаються в додатку № 3 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

За необхідності, інформація щодо порядку участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень, порядку розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача та рівнів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, порядку надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, зазначаються в додатках 5, 8, 9 та 10 до Договору споживача про розподіл електричної енергії.

Паспорт точки розподілу за об'єктом споживача є невід'ємним додатком до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Усі зміни та доповнення до цього Паспорту оформлюються у разі зміни технічних характеристик об'єкта після отримання послуги з приєднання та/або на підставі узгоджених проектних рішень, виконання яких підтверджено документально.

Паспорт точки розподілу складено

Директор з комерційного обліку електричної енергії
посада



М.П.Гончарук
прізвище, ім'я, по батькові

12 20 19 року

Інформація щодо встановлених запобіжників чи запобіжних автоматів занесено на підставі Акта контрольного огляду, технічної перевірки (заміни) засобів обліку електричної енергії:

№ 00023641 « 02 » 11 20 18 року

«Узгоджено»:

Головний інженер філії:


підпис

Волошин А.М.

прізвище, ім'я, по батькові

Інспектор ЕІ філії:


підпис

Іваненко А.О.

прізвище, ім'я, по батькові

Інженер ВТС (ВТГ) філії:


підпис

Лопатньова Ю.М.

прізвище, ім'я, по батькові

Пров. інженер СЗРЕЕ філії:


підпис

Морозова В.Л.

прізвище, ім'я, по батькові

Інженер СЗРЕЕ філії:


підпис

Козинець О.Ю.

прізвище, ім'я, по батькові