


Конструкція №: 1			
№	Найменування	Розміри	К-сть
1	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура Ахог К-3)	1350 x 1790	1




Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Білий
Профіль:	WDS 76 AD	0,0 Вт/м2*К (104,000 м2 К/Вт)	
Фурнітура:	Фурнітура Ахог К-3		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм С/У (Профіль сталевий гнугий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Поріг:			
Склопакет:	4i-14ar-4-14ar-4i		
Імпост:			
Штапик:	WDS Штапик 140 під с/п 40 мм (CL) з ущ: сір		
Площа:	2,4165 м.кв.	Загальна площа:	2,4165 м.кв.
Периметр:	6,28 м	Загальний периметр:	6,28 м
Вага:	81.362 кг	Загальна вага:	81.362 кг

Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки: Назовні, Колір водовідвідних заглушок: Білий, Колір ущільнювача всередині: Сірий, Колір ущільнювача ззовні: Сірий, Тип анкерних пластин: Звичайні (1,0 мм)

Конструкція №: 2			
№	Найменування	Розміри	К-сть
2	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура Ахог К-3)	1360 x 1800	1




Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Білий
Профіль:	WDS 76 AD	0,0 Вт/м2*К (104,000 м2 К/Вт)	
Фурнітура:	Фурнітура Ахог К-3		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм С/У (Профіль сталевий гнугий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Поріг:			
Склопакет:	4i-14ar-4-14ar-4i		
Імпост:			
Штапик:	WDS Штапик 140 під с/п 40 мм (CL) з ущ: сір		
Площа:	2,4500 м.кв.	Загальна площа:	2,4500 м.кв.
Периметр:	6,32 м	Загальний периметр:	6,32 м
Вага:	82.332 кг	Загальна вага:	82,332 кг

Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки: Назовні, Колір водовідвідних заглушок: Білий, Колір ущільнювача всередині: Сірий, Колір ущільнювача ззовні: Сірий, Тип анкерних пластин: Звичайні (1,0 мм)

Конструкція №: 3			
№	Найменування	Розміри	К-сть
3	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура Ахог К-3)	1340 x 1780	1




Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Білий
Профіль:	WDS 76 AD	0,0 Вт/м2*К (104,000 м2 К/Вт)	
Фурнітура:	Фурнітура Ахог К-3		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Поріг:			
Склопакет:	4i-14ar-4-14ar-4i		
Імпост:			
Штапик:	WDS Штапик 140 під с/п 40 мм (CL) з ущ: сір		
Площа:	2,3852 м.кв.	Загальна площа:	2,3852 м.кв.
Периметр:	6,24 м	Загальний периметр:	6,24 м
Вага:	80,317 кг	Загальна вага:	80,317 кг

Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прорізані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки: Назовні, Колір водовідвідних заглушок: Білий, Колір ущільнювача всередині: Сірий, Колір ущільнювача ззовні: Сірий, Тип анкерних пластин: Звичайні (1,0 мм)

Конструкція №: 4			
№	Найменування	Розміри	К-сть
4	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура Ахог К-3)	930 x 1800	1



Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Білий
Профіль:	WDS 76 AD	0,0 Вт/м2*К (104,000 м2 К/Вт)	
Фурнітура:	Фурнітура Ахог К-3 Center		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Поріг:			
Склопакет:	4i-14ar-4-14ar-4i		
Імпост:	WDS 76AD Імпост 80 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (21*45) 1,2 мм квадратний		
Штапик:	WDS Штапик 140 під с/п 40 мм (CL) з ущ: сір		
Площа:	1,6740 м.кв.	Загальна площа:	1,6740 м.кв.
Периметр:	5,46 м	Загальний периметр:	5,46 м
Вага:	67,123 кг	Загальна вага:	67,123 кг

Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прорізані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки: Назовні, Колір водовідвідних заглушок: Білий, Колір ущільнювача всередині: Сірий, Колір ущільнювача ззовні: Сірий, Тип анкерних пластин: Звичайні (1,0 мм)

Стулка: C-1 Ахог К-3	Відкривання: Поворотно-відкідне - Праворуч	
WDS 76AD Стулка 76 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Tilt First:Не використовується	Колір віконної ручки:Білий	Колір накладок на петлі:Білий
Мікропротірювання:Мікрощілинне протірювання	Протизламна фурнітура:Стандарт	Ручка віконна всередині:Стандарт
Тип петель Ахог:Ахог К-3		

Додаткова продукція та послуги замовлення.					
№	Найменування		Розміри	К-сть	Гарантія
5		установка		1	Надається

Підсумки	Конструкції	Доп.елементи	Стеклопакети	Сендвічі	Отвір	Загальна
Кількість	4	0	5	0	0	X
Площа	8,9257	0,0000	7,5394	0,0000	0,0000	8,9257
Вага	311,13	0,00	236,40	0,00	X	311,13
Периметр	24,30	Площа прямокутників	7,54	0,00	Периметр склопакетів	25,72