


Конструкція №: 1

№	Найменування	Розміри	К-сть
1	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура Ахог К-3)	490 x 1080	1



Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Білий
Профіль:	WDS 76 AD		0,0 Вт/м ² *К (104,000 м ² К/Вт)
Фурнітура:	Фурнітура Ахог К-3		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм С/У (Профіль сталевий гнугий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Поріг:			
Склопакет:	4i-14ar-4-14ar-4i		
Імпост:			
Штапик:	WDS Штапик 140 під с/п 40 мм (CL) з уш: сір		
Площа:	0,5292 м.кв.	Загальна площа:	0,5292 м.кв.
Периметр:	3,14 м	Загальний периметр:	3,14 м
Вага:	20,125 кг	Загальна вага:	20,125 кг


Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
 Водовідвідні заглушки: Назовні, Колір водовідвідних заглушок: Білий, Колір ущільнювача всередині: Сірий, Колір ущільнювача ззовні: Сірий, Тип анкерних пластин: Звичайні (1,0 мм)

Конструкція №: 2

№	Найменування	Розміри	К-сть
2	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура Ахог К-3)	860 x 1090	1



Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Білий
Профіль:	WDS 76 AD		0,0 Вт/м ² *К (104,000 м ² К/Вт)
Фурнітура:	Фурнітура Ахог К-3 Center		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм С/У (Профіль сталевий гнугий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Поріг:			
Склопакет:	4i-14ar-4-14ar-4i		
Імпост:	WDS 76AD Імпост 80 мм С/У (Профіль сталевий гнугий (21*45) 1,2 мм квадратний		
Штапик:	WDS Штапик 140 під с/п 40 мм (CL) з уш: сір		
Площа:	0,9374 м.кв.	Загальна площа:	0,9374 м.кв.
Периметр:	3,90 м	Загальний периметр:	3,90 м
Вага:	38,193 кг	Загальна вага:	38,193 кг


Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
 Водовідвідні заглушки: Назовні, Колір водовідвідних заглушок: Білий, Колір ущільнювача всередині: Сірий, Колір ущільнювача ззовні: Сірий, Тип анкерних пластин: Звичайні (1,0 мм)

Стулка: C-1 Ахог К-3	Відкривання: Відкідне - Вниз	
WDS 76AD Стулка 76 мм C/У (Профіль сталевий гнучий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Вид фрамуги: Обычная	Колір віконної ручки: Білий	Колір накладок на петлі: Білий
Ручка віконна всередині: Стандарт	Тип петель Ахог: Ахог К-3	

Конструкція №: 3			
№	Найменування	Розміри	К-сть
3	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура Ахог К-3)	1460 x 1200	1



Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Білий
Профіль:	WDS 76 AD	0,0 Вт/м2*К (104,000 м2 К/Вт)	
Фурнітура:	Фурнітура Ахог К-3 Center		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм С/У (Профіль сталевий гнучий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Поріг:			
Склопакет:	4i-14ag-4-14ag-4i		
Імпост:	WDS 76AD Імпост 80 мм С/У (Профіль сталевий гнучий (21*45) 1,2 мм квадратний		
Штанік:	WDS Штанік 140 під с/п 40 мм (CL) з ущ: сір		
Площа:	1,7520 м.кв.	Загальна площа:	1,7520 м.кв.
Периметр:	5,32 м	Загальний периметр:	5,32 м
Вага:	67,727 кг	Загальна вага:	67,727 кг


Коментар. констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки: Назовні, Колір водовідвідних заглушок: Білий, Колір ущільнювача всередині: Сірий, Колір ущільнювача ззовні: Сірий, Тип анкерних пластин: Звичайні (1,0 мм)

Стулка: C-1 Ахог К-3	Відкривання: Поворотно-відкідне - Праворуч	
WDS 76AD Стулка 76 мм C/У (Профіль сталевий гнучий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Tilt First:Без Tilt First	Колір віконної ручки:Білий	Колір накладок на петлі:Білий
Мікропротірювання:Мікрощілинне протірювання	Протизламна фурнітура:Стандарт	Ручка віконна всередині:Стандарт
Тип петель Ахог: Ахог К-3		

Конструкція №: 4			
№	Найменування	Розміри	К-сть
4	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура Ахог К-3)	1150 x 1430	1




Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Білий
Профіль:	WDS 76 AD	0,0 Вт/м2*К (104,000 м2 К/Вт)	
Фурнітура:	Фурнітура Ахог К-3		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Поріг:			
Склопакет:	4i-14ar-4-14ar-4i		
Імпост:			
Штапик:	WDS Штапик 140 під с/п 40 мм (CL) з уш: сір		
Площа:	1,6445 м.кв.	Загальна площа:	1,6445 м.кв.
Периметр:	5,16 м	Загальний периметр:	5,16 м
Вага:	56,582 кг	Загальна вага:	56,582 кг

Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки:Назовні,Колір водовідвідних заглушок:Білий,Колір ущільнювача всередині:Сірий,Колір ущільнювача ззовні:Сірий,Тип анкерних пластин:Звичайні (1,0 мм)

Конструкція №: 5			
№	Найменування	Розміри	К-сть
5	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура Ахог К-3)	1480 x 1400	1



Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Білий
Профіль:	WDS 76 AD	0,0 Вт/м2*К (104,000 м2 К/Вт)	
Фурнітура:	Фурнітура Ахог К-3 Center		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Поріг:			
Склопакет:	4i-14ar-4-14ar-4i		
Імпост:	WDS 76AD Імпост 80 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (21*45) 1,2 мм квадратний		
Штанік:	WDS Штанік 140 під с/п 40 мм (CL) з уш: сір		
Площа:	2,0720 м.кв.	Загальна площа:	2,0720 м.кв.
Периметр:	5,76 м	Загальний периметр:	5,76 м
Вага:	78,774 кг	Загальна вага:	78,774 кг


Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки:Назовні,Колір водовідвідних заглушок:Білий,Колір ущільнювача всередині:Сірий,Колір ущільнювача ззовні:Сірий,Тип анкерних пластин:Звичайні (1,0 мм)

Стулка: С-1 Ахог К-3	Відкриття: Поворотно-відкідне - Праворуч	
WDS 76AD Стулка 76 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Tilt First:Без Tilt First	Колір віконної ручки:Білий	Колір накладок на петлі:Білий
Мікропрівітрювання:Мікрощілинне провітрювання	Протизламна фурнітура:Стандарт	Ручка віконна всередині:Стандарт
Тип петель Ахог:Ахог К-3		

Конструкція №: 6			
№	Найменування	Розміри	К-сть
6	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура Ахог К-3)	1150 x 1425	1




Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Білий
Профіль:	WDS 76 AD	0,0 Вт/м2*К (104,000 м2 К/Вт)	
Фурнітура:	Фурнітура Ахог К-3		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Поріг:			
Склопакет:	4i-14ag-4-14ag-4i		
Імпост:	WDS 76AD Імпост 80 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (21*45) 1,2 мм квадратний		
Штапик:	WDS Штапик 140 під с/п 40 мм (CL) з ущ. сір		
Площа:	1,6388 м.кв.	Загальна площа:	1,6388 м.кв.
Периметр:	5,15 м	Загальний периметр:	5,15 м
Вага:	59,590 кг	Загальна вага:	59,590 кг

Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки:Назовні,Колір водовідвідних заглушок:Білий,Колір ущільнювача всередині:Сірий,Колір ущільнювача ззовні:Сірий,Тип анкерних пластин:Звичайні (1,0 мм)

Конструкція №: 7			
№	Найменування	Розміри	К-сть
7	Віконний блок WDS 76 AD (Фурнітура Ахог К-3)	910 x 1031	1



Колір внутр:	Білий	Колір зовн:	Білий
Профіль:	WDS 76 AD	0,0 Вт/м2*К (104,000 м2 К/Вт)	
Фурнітура:	Фурнітура Ахог К-3		
Рама:	WDS 76AD Коробка 62 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (27*35*27*10) G-подібний 1,2 мм)		
Поріг:			
Склопакет:	4i-14ar-4-14ar-4i		
Імпост:	WDS 76AD Імпост 80 мм С/У (Профіль сталевий гнтий (21*45) 1,2 мм квадратний		
Штанік:	WDS Штанік 140 під с/п 40 мм (CL) з ущ. сір		
Площа:	0,9382 м.кв.	Загальна площа:	0,9382 м.кв.
Периметр:	3,88 м	Загальний периметр:	3,88 м
Вага:	35,937 кг	Загальна вага:	35,937 кг

Коментар.констр:

Гарантія: Надається

Склопакети в конструкції прораховані без урахування вітрового навантаження
Водовідвідні заглушки:Назовні,Колір водовідвідних заглушок:Білий,Колір ущільнювача всередині:Сірий,Колір ущільнювача ззовні:Сірий,Тип анкерних пластин:Звичайні (1,0 мм)

Додаткова продукція та послуги замовлення.					
№	Найменування		Розміри	К-сть	Гарантія
8		монтаж		1	Надається

Підсумки	Конструкції	Доп.елементи	Стеклопакети	Сендвічі	Отвір	Загальна
Кількість	7	0	12	0	0	X
Площа	9,5121	0,0000	7,3410	0,0000	0,0000	9,5121
Вага	356,93	0,00	236,01	0,00	X	356,93
Периметр	32,31	Площа прямокутників	7,34	0,00	Периметр склопакетів	38,92