



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДОЗВІЛ

№ 189.16.23
(переоформлений № 901.12.23-43.21 від 27.12.2012 р.)

Дозволяється Товариству з обмеженою відповідальністю «Інженерно-проектно-виробнича компанія «Спецахист»

69002, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9, кв. 69
(місце державної реєстрації)

КОД згідно з ЄДРПОУ 37778452, КВЕД 43.21
(код підпункту податків згідно з ЄДРПОУ; код виду діяльності згідно з КВЕД)

виконувати роботи підвищеної небезпеки, а саме:

- роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 м і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних зварювальних робіт,


на підставі заяви від 25.12.2012 р. реєстр. № 3-103-019340-61, висновку експертизи ДП «Запорізький експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» № 23.04.04-0771.12 від 24.12.2012 р., заяви на переоформлення дозволу від 29.03.2016 р. реєстр. № 111в-1073

за умови дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Дозвіл діє з 27.12.2012 р. по 27.12.2017 р.

Заступник начальника
Головного управління

30 березня 2016 р.



Строк дії дозволу продовжено до 27 грудня 2017 року
на підставі заяви на продовження терміну дії дозволу від 05.12.2017 р. реєстр. № 12833-08

Начальник територіального

Перший заступник начальника
Головного управління Держпраці
у Запорізькій області





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДОЗВІЛ

№ 188.16.23

(переоформлений № 096.13.23.43.21 від 06.02.2013 р.)

Дозволяється Товариству з обмеженою відповідальністю «Інженерно-проектно-виробнича компанія «Спецзахист»

69002, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9, кв. 69

(місце депонування)

код згідно з ЄДРПОУ 3778452; КВЕД 43.21

(код підприємства позитивів ліцензії з ЄДРПОУ; код виду діяльності згідно з КВЕД)

виконувати роботи підвищеної небезпеки при електромонтажних роботах, а саме:

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ),

на підставі власника від 30.01.2013 р. реєстр. № 3-103-020221-28, висновку експертизи ДП «Запорізький експертно-технічний центр Держгіпронагляду України» № 23.04.04-0044.13 від 21.01.2013 р., заяви на переоформлення дозволу від 29.03.2016 р. реєстр. № 111в-1074

за умови дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Дозвіл діє з 06.02.2013 р. по 06.02.2018 р.

Заступник начальника
Головного управління

30 березня 2016 р.



Строк дії дозволу продовжено до 06 лютого 20 23 за підставі заяви на продовження терміну дії дозволу від 23.01.2018 р. реєстр. № 718-08 (підприємство: Спецзахист)


Начальник територіального управління

(підпис)

(підписи та прізвища)

МП

Перший заступник начальника
Головного управління Держпраці
у Запорізькій області



В.В. Дановський
(підпис та прізвище)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ПРИБОРО НАГЛЯДУ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ДОЗВІЛ № 153.13.30

Дозволяється Товариству з обмеженою відповідальністю
«Інженерно-проектно-виробнича компанія «Спецзахист»
69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, 3
код платника податків згідно з ЄДРПОУ 37778452
код виду діяльності згідно з КВЕД 43.21

виконувати роботи підвищеної небезпеки:

- випробування електричного устаткування електричних станцій та мереж.

Назва електричного устаткування, що випробується (вимірюється) Назва та пункт нормативного документу, що регламентує проведення випробувань (вимірювань)

Заземлювальні пристрої

ПТЕБС, дод. 1 табл. 25 пп. 1, 3в)
ПУЕ пп. 1.8.36 (2, 5)

Електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1 кВ ПТЕБС, дод. 1 табл. 27 пп. 1, 2а)
ПУЕ пп. 1.8.34 (1, 2)

на підставі заяви власника від 12.02.2013 вх. № 1216/0/2-13, висновку експертизи ДП «Запорізький» від 05.02.2013 № 23.04.04-0771.12

за умови дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Дозвіл діє з 15.02.2013 р. до 15.02.2018 р.

Перший заступник
Голови Держгірпромнагляду



[Signature]

В.А.Шайтан


15 лютого 2013 року



Строк дії дозволу продовжено до 15 лютого 2013 р. на підставі
заяви на продовження строку дії дозволу від 14.02.2013
вх. № 657/0/2-07-13 вх. № 17.01.2013.
(найменування документа)

Керівник (заступник керівника)
органу, що видав дозвіл

[Signature]
(підпис) (ініціали та прізвище)
Горюха





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

Д О З В І Л

№ 038.17.23

Дозволяється Товариству з обмеженою відповідальністю «Інженерно-проектно-виробнича компанія «Спецзахист»

69002, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9, кв. 69
(місце державної реєстрації)

код згідно з ЄДРПОУ 37778452; КВЕД 43.21
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ; код виду діяльності згідно з КВЕД)

виконувати роботи підвищеної небезпеки, а саме:

- обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів (вентиляційних каналів),

на підставі заяви від 25.01.2017 р. реєстр. № 108-0052-2017 та висновку експертизи ДП «Запорізький експертно-технічний центр Держпраці» № 23.04.04-0009.17 від 24.01.2017 р.

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Дозвіл діє з 26.01.2017 р. по 25.01.2022 р.

Перший заступник начальника
Головного управління



В.В. Дановський

26 січня 2017 р.





Серія АЕ

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 291874

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

(найменування органу ліцензування, що видав ліцензію)

Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме:

(вид господарської діяльності)

- Проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного оброблення на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.
- Монтаж, технічне обслуговування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні) на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.
- Монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.
- Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.
- Монтаж, технічне обслуговування систем протидимного захисту на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.
- Монтаж, перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту.
- Монтаж воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів з нормованою межею вогнестійкості.
- Вогнезахисне заповнення.
- Поверхнєве вогнезахисне оброблення (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання) на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-проектно-виробнича компанія "СПЕЦЗАХИСТ"

(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код юридичної особи	37778452
Місцезнаходження юридичної особи	69035, Запорізька область, м. Запоріжжя,
або місце проживання фізичної особи - підприємця	вул. Заводська, 3
Номер та дата рішення	№ 450/4409/2014 від 22.08.14
Строк дії ліцензії	необмежений
Наявність додатків	не має

Заступник Голови

М.П.

Дата видачі ліцензії 22.08.14 р.



(підпис)

В.Ф. Стоєцький
(прізвище, ініціали)





ЛІЦЕНЗІЯ

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

Дата прийняття рішення та
номер наказу про видачу ліцензії

05 березня 2019 р. № 12-Л

Господарська діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків
(відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними
наслідками
(за переліком видів робіт згідно з додатком)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ
"СПЕЦЗАХИСТ"

Код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи,
реєстраційний номер платника податків ліцензіата –
фізичної особи – підприємця або серія, номер та дата
видачі паспорта фізичної особи – підприємця, яка
через свої релігійні переконання відмовилася від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків, повідомила про це відповідний
контролюючий орган та має відмітку в паспорті

37778452

Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання
фізичної особи – підприємця

69002, Запорізька обл.,
місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА,
будинок 9, квартира 69

Наявність додатка на

1 стор.

Початок дії ліцензії

з 05 березня 2019 р.

Дата видачі

27 березня 2019 р.

Перший заступник
Голови



ПЕРЕЛІК ВИДІВ РОБІТ
ІЗ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ,
ЩО ЗА КЛАСОМ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) НАЛЕЖАТЬ ДО ОБ'ЄКТІВ
ІЗ СЕРЕДНІМИ ТА ЗНАЧНИМИ НАСЛІДКАМИ (СС2, СС3)

Код	Вид робіт	Клас наслідків
1.00.00	БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:	
1.01.00	- Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних	СС2, СС3
1.04.00	- Зведення металевих конструкцій	СС2, СС3
1.05.00	- Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій	СС2, СС3
1.06.00	- Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій	СС2, СС3
1.07.00	- Зведення кам'яних та армокам'яних конструкцій	СС2, СС3
1.08.00	- Зведення дерев'яних конструкцій	СС2, СС3
1.12.00	- Монтаж технологічного устаткування	СС2, СС3
1.13.00	- Виконання пусконаладжувальних робіт:	СС2, СС3
1.13.01	-електротехнічних пристроїв	СС2, СС3
1.13.02	-автоматизованих систем управління	СС2, СС3
1.13.03	-систем вентиляції та кондиціонування повітря	СС2, СС3
1.13.06	-холодильних і компресорних установок	СС2, СС3
1.13.07	-теплоенергетичного устаткування	СС2, СС3
1.13.09	-водопостачання та водовідведення	СС2, СС3
2.00.00	БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:	
2.01.00	- Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:	
2.01.01	- Водопостачання та водовідведення	СС2, СС3
2.01.02	- Опалення	СС2, СС3
2.01.03	- Вентиляції і кондиціонування повітря	СС2, СС3
2.01.04	- Газопостачання	СС2, СС3
2.01.05	- Технологічних трубопроводів	СС2, СС3
2.01.06	- Електропостачання і електроосвітлення	СС2, СС3
2.01.07	- Засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж	СС2, СС3
2.02.00	- Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:	
2.02.01	- Водопостачання та водовідведення	СС2, СС3
2.02.02	- Теплопостачання	СС2, СС3
2.02.03	- Газопостачання	СС2, СС3
2.02.05	- Електропостачання і електроосвітлення	СС2, СС3
2.02.06	- Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж	СС2, СС3
2.03.00	- Монтаж інженерних споруд	СС2, СС3

Перший заступник Голови

В.В. Філончук



ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Інженерно-проектно-виробнича компанія «Спецзахист», 69002 м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9, кв. 69, Код ЄДРПОУ 37778452
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Директор Любченко Денис Олександрович, тел. (067) 617-81-71, тел.факс (061) 212-45-70, адреса електронної пошти: speczashita@meta.ua
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

об'єкти розташовані на території України

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

17.01.2018 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Любченко Денис Олександрович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 додатку 6 Порядку); Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємкостей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (п.18 додатку 6 Порядку); Зварювальні роботи (п.19 додатку 6 Порядку); Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою (п.9 додатку 6 Порядку); Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п.12 додатку 6 Порядку); Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п.8 додатку 6 Порядку); Роботи верхолазні та скелелазні (п.14 додатку 6 Порядку); Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти (п.16 додатку 6 Порядку);
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідального дозволу

Кількість робочих місць 48, з них на яких 12 існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівлі і споруди (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів); адміністративно-побутові будівлі та споруди підприємств електроенергетики (гідравлічні, теплові, атомні, вітрові електростанції та установки для виробництва електроенергії, турбінне відділення, реакторне відділення, спец корпус, резервні дизельні станції, відкриті розподільчі пристрої території станції; інші будівлі та споруди, а також територія об'єкта замовника).
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Відповідальні особи:

• Трубіников Володимир Борисович – технічний директор, особа відповідальна за дотримання законодавства з питань охорони праці на будівельних об'єктах.



- Трубіков Володимир Борисович – технічний директор, особа відповідальна – за роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти;
 - Добровольський Олександр Анатолійович, інженер (за сумісництвом інженер з охорони праці) – за пожежну безпеку;
 - Добровольський Олександр Анатолійович, інженер (за сумісництвом інженер з охорони праці) – за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
 - Добровольський Олександр Анатолійович, інженер (за сумісництвом інженер з охорони праці) – за безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
 - Благодаров Андрій Валентинович, провідний інженер – за безпечне виконання робіт земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;
 - Благодаров Андрій Валентинович, провідний інженер – за безпечне виконання робіт під час обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів;
 - Сарапанюк Сергій Сергійович, провідний інженер – за безпечне виконання зварювальних робіт.
 - Компанієць Сергій Олександрович, начальник дільниці – за безпечне зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємкостей із стисненням, зрідженням, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом;
 - Компанієць Сергій Олександрович, начальник дільниці – за безпечне виконання верхолазних та скелелазних робіт;
- (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:)

Створення та функціонування служби охорони обумовлена ст.15 Закону України «Про охорону праці». Відповідно до зазначеного, наказом директора підприємства №2/1-П від 09.01.2018 року, інженера Добровольського Олександра Анатолійовича призначено інженером з ОП на підприємстві, за сумісництвом, який керується в своїй роботі посадовою інструкцією та Положенням про службу охорони праці товариства. Положення про охорону праці ТОВ «ІПВК «Спецзахист» розроблено згідно НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці, і враховує специфіку виробництва, види діяльності та чисельність працівників, їхні умови праці та інші специфічні фактори підприємства, визначає структуру служби, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до чинного законодавства. На підприємстві ведуться відповідні журнали з охорони праці, а саме: «Вступного інструктажу», «Реєстрації інструктажів з охорони праці», «Реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці», «Обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями», «Обліку та зберігання засобів захисту».

наявність служби охорони праці,

Безпечне виконання робітниками будівельно-монтажних робіт, у т.ч. підвищеної небезпеки, регламентується інструкціями з охорони праці на професії та види робіт, які розроблені на підприємстві та затверджені наказом №08-П/14 від 08.09.2013 року та відповідають вимогам НПАОП 0.00.-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці і складаються з п'яти розділів, а саме: «Загальні положення», «Вимоги безпеки перед початком роботи», «Вимоги безпеки під час виконання роботи», «Вимоги безпеки після закінчення роботи», «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях».

На підприємстві створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці відповідно до наказу №09-П/13 від 09.09.2013 року про створення постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці, склад постійно діючої комісії з ОП Товариства:

голова комісії – директор Любченко Д.О.

Члени комісії – технічний директор – Трубіков В.Б.

– інженер (за сумісництвом інженер з ОП) – Добровольський О.А.

Комісія Товариства проводить щорічну перевірку знань з питань охорони праці у своїх працівників. Результати перевірки оформлені протоколами встановленої форми. Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці.

Згідно зі ст.8 Закону України «Про охорону праці» робітники підприємства забезпечені засобами колективного та індивідуального захисту, згідно діючих нормативно-правових актів та норм видачі спеодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

Директор ТОВ «ІПВК «Спецзахист» Любченко Денис Олександрович, технічний директор Трубіков Володимир Борисович, інженер (за сумісництвом інженер з ОП) Добровольський Олександр Анатолійович пройшли навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці»; Кодексу Цивільного захисту України; Правил пожежної безпеки; Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; Наказу «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з правил надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку у ТОВ «Шанс, ЛТД» та отримали відповідні посвідчення. У роботі комісії приймали участь представники ГУ Держпраці у Запорізькій області.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про охорону праці» робітники підприємства забезпечені засобами колективного та індивідуального захисту, згідно діючих нормативно-правових актів та норм видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Наказом №07-П/16 від 12.04.2016 року на підприємстві затверджено положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників. Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту: пояси запобіжні лямкові – 15 одиниць, знаряддя для верхолазних робіт, спецодяг – 52 комплекти, спецвзуття – 52 пари, каски захисні – 52 одиниці, костюм брезентовий – 8 шт., рукавиці брезентові – 42 пари, куртка утеплена – 52 шт., спецодяг зварника – 8 комплектів, протигаз ГП-5 – 15 шт., протишумові шоломи, протишумні вкладиші – 30 шт.

засобів індивідуального захисту,

Підприємство в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, стандартами, технічною документацією, будівельними нормами і правилами, якими керується при виконанні робіт.

У Товаристві затверджені графіки та програми проведення навчання та перевірки знань щ питань охорони праці. Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.


Працівникам, які при необхідності залучатимуться до виконання робіт підвищеної небезпеки, передбачити проходження планового профілактичного медичного огляду відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом від 24.04.2007 р. №246 МОЗ України, а також відповідне фахове навчання і перевірку знань з питань охорони праці з дотриманням законодавчих актів про охорону праці, галузевих норм і правил.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



Д.О. Любченко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці
11.03.2019 р. N 1662



- Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."

504-0246-1019

05.03.19

Л





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

Д О З В І Л

№ 038.17.23

Дозволяється Товариству з обмеженою відповідальністю «Інженерно-проектно-виробнича компанія «Спецзахист»

69002, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9, кв. 69
(місце державної реєстрації)

код згідно з ЄДРПОУ 37778452; КВЕД 43.21
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ; код виду діяльності згідно з КВЕД)

виконувати роботи підвищеної небезпеки, а саме:

- обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів (вентиляційних каналів),

на підставі заяви від 25.01.2017 р. реєстр. № 108-0052-2017 та висновку експертизи ДП «Запорізький експертно-технічний центр Держпраці» № 23.04.04-0009.17 від 24.01.2017 р.

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Дозвіл діє з 26.01.2017 р. по 25.01.2022 р.

Перший заступник начальника
Головного управління



26 січня 2017 р.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

Д О З В І Л

№ 080.17.23

Дозволяється Товариству з обмеженою відповідальністю «Інженерно-проектно-виробнича компанія «Спецзахист»

69002, м. Запріжжя, вул. Запорізька, 9, кв. 69
(місце державної реєстрації)

код згідно з ЄДРПОУ 37778452 КВЕД 43.21
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ; код виду діяльності згідно з КВЕД)

виконувати роботи підвищеної небезпеки, а саме:

- газополум'яні роботи,
 - зберігання балонів із стисненим (кисень), зрідженим (ЗВГ) газом,
- на підставі заяви від 14.02.2017 р. реєстр. № 507-0175-2017 та висновку експертизи ДП «Запорізький експертно-технічний центр Держпраці» № 23.04.04-0028.17 від 08.02.2017 р.

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Дозвіл діє з 22.02.2017 р. по 21.02.2022 р.

Перший заступник начальника
Головного управління



22 лютого 2017 р.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ДОЗВІЛ № 153.13.30

Дозволяється Товариству з обмеженою відповідальністю
«Інженерно-проектно-виробнича компанія «Спецзахист»
69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, 3
код платника податків згідно з ЄДРПОУ 37778452
код виду діяльності згідно з КВЕД 43.21

виконувати роботи підвищеної небезпеки:

- випробування електричного устаткування електричних станцій та мереж:

Назва електричного устаткування, що
випробується (вимірюються)

Назва та пункт нормативного документу, що
регламентує проведення випробувань
(вимірювань)

Заземлювальні пристрої

ПТЕЕС дод. 1 табл. 25 пп. 1, 3в)
ПУЕ пп. 1.8.36 (2, 5)

Електроустановки, апарати, вторинні кола та
електропроводка на напругу до 1 кВ

ПТЕЕС дод. 1 табл. 27 пп. 1, 2а)
ПУЕ пп. 1.8.34 (1, 2)

на підставі заяви власника від 12.02.2013 вх. № 1216/0/2-13, висновку
експертизи ДП «Запорізький» від 05.02.2013 № 23.04.04-0771.12

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.

Дозвіл діє з 15.02.2013 р. до 15.02.2018 р.

Перший заступник
Голови Держгірпромнагляду




В.А.Шайтан



15 лютого 2013 року

Строк дії дозволу продовжено до 15 лютого 2023 р. на підставі
заяви на продовження строку дії дозволу від 17.01.2018
вл. № 657/0/2-ДП-18 від 17.01.2018.
(найменування документа)

Керівник (заступник керівника)
органу, що видав дозвіл


(підпис)
Р. Чернега
(ініціали та прізвище)
МП





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДОЗВІЛ

№ 189.16.23

(переоформлений № 901.12.23-43.21 від 27.12.2012 р.)

Дозволяється Товариству з обмеженою відповідальністю «Інженерно-проектно-виробнича компанія «Спецзахист»

69002, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9, кв. 69
(місце державної реєстрації)

код згідно з ЄДРПОУ 37778452, КВЕД 43.21
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ; код виду діяльності згідно з КВЕД)

виконувати роботи підвищеної небезпеки, а саме:

- роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 м і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників;
- зварювальні роботи,

на підставі заяви від 25.12.2012 р. реєстр. № 3-103-019340-61, висновку експертизи ДП «Запорізький експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» № 23.04.04-0771.12 від 24.12.2012 р., заяви на переоформлення дозволу від 29.03.2016 р. реєстр. № 111в-1073

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Дозвіл діє з 27.12.2012 р. по 27.12.2017 р.

Заступник начальника
Головного управління

30 березня 2016 р.



І.Б. Полякова



Строк дії дозволу продовжено до 27 грудня 2022 на
підставі заяви на продовження терміну дії дозволу від 05.12.2017 р. реєстр.
№ 12833-08 (найменування документа)


Начальник теруправління

(підпис)

(фіхіал та прізвище)

МП

Перший заступник начальника
Головного управління Держпраці
у Запорізькій області



В.В. Дановський

(ініціал та прізвище)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

Д О З В І Л

№ 189.16.23

(переоформлений № 901.12.23-43.21 від 27.12.2012 р.)

Дозволяється Товариству з обмеженою відповідальністю «Інженерно-проектно-виробнича компанія «Спецзахист»

69002, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9, кв. 69
(місце державної реєстрації)

код згідно з ЄДРПОУ 37778452, КВЕД 43.21
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ; код виду діяльності згідно з КВЕД)

виконувати роботи підвищеної небезпеки, а саме:

- роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 м і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників;
- зварювальні роботи,

на підставі заяви від 25.12.2012 р. реєстр. № 3-103-019340-61, висновку експертизи ДП «Запорізький експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» № 23.04.04-0771.12 від 24.12.2012 р., заяви на переоформлення дозволу від 29.03.2016 р. реєстр. № 111В-1073

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Дозвіл діє з 27.12.2012 р. по 27.12.2017 р.

Заступник начальника
Головного управління

30 березня 2016 р.



І.Б. Полякова



Строк дії дозволу продовжено до 27 грудня 20²² на
підставі заяви на продовження терміну дії дозволу від 05.12.2017 р. реєстр.
№ 12833-08 (найменування документа)

Начальник теруправління

(підпис)

(фінанси та прізвище)

МП

Перший заступник начальника
Головного управління Держпраці
у Запорізькій області



В.В. Дановський

(підпис та прізвище)

