

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням уповноваженої особи

від 11 квітня 2024 р. № 88

**Перелік змін, що вносяться до
ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (з особливостями) *
та до предмета закупівлі**

**Поточний ремонт із частковою заміною вікон в адмінбудівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м Одеса, вул. Семінарська, 5
- за кодом ДК 021:2015: 45420000-7 «Столярні та теслярні роботи».**

Відповідно до п.2 ст. 24 ЗУ «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25 грудня 2015 року (в редакції Закону № 2526-IX від 16.08.2022) (далі по тексту - Закон), Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до тендерної документації. Зміни, що вносяться замовником, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції документів.

**Викладено в новій редакції
до тендерної
документації: додаток 3**

**Додаток № 3
до тендерної документації**

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

**Поточний ремонт із частковою заміною вікон в адмінбудівлі Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: м Одеса, вул. Семінарська, 5
- за кодом ДК 021:2015: 45420000-7 «Столярні та теслярні роботи».**

Всі посилання у даному додатку, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні ... **«або еквівалент»**.

Учасник самостійно за свій кошт та на свій ризик, з узгодженням із Замовником, має право провести індивідуальні заміри розмірів, для цього може направити спеціаліста для ознайомлення з об'єктом можливо у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 14.00, тел. для зв'язку (048)707-29-82.

Послуги повинні бути здійсненні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати нормам будівельних норм, правилам та стандартам, встановленим для виконання такого виду робіт. Матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

В разі надання послуг невідповідної якості Виконавець зобов'язується усунути недоліки за власний рахунок. *(В складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист)*

Учасник виконує послуги (роботи) з використанням обладнання та матеріалів, що входять у вартість робіт.

Комплектуючі вироби, будівельні матеріали, конструкції та фурнітура, що використовується при виготовленні та встановленні віконних конструкцій мають бути новими, тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідати вимогам щодо їх якості, а також, усім технічним вимогам/державним стандартам або іншим національним стандартам України, за показниками не гірше, ніж у вищезазначених нормативах та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність. Учасник подає в складі пропозиції документ, який свідчить про якість конструкцій. *(На підтвердження даної вимоги Учасник подає у складі своєї пропозиції копії дозволів, протоколів, ліцензій, свідоцтва, сертифікатів, декларацій тощо).*

Зовнішній вигляд вікон і дверей повинен бути без дефектів (явні ознаки подряпин, неоднорідний колір рам та технічні пошкодження)

Нормативні посилання:

ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека в будівництві Основні положення;
ДБН В.2.2-9-99 «Будівлі і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення»;
ДСТУ НБВ 2.6-146:2010 «Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей»

Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки, вимог із забезпечення вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки під час надання послуг несе Виконавець.

Виконавець несе відповідальність за належне, якісне надання послуг, а також повну відповідальність перед третіми особами за заподіяну їм (їх здоров'ю та життю) та/або їх майну шкоду; також виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збереження та цілісність об'єктів (а також майна, що у них знаходиться). Ціна в бік збільшення не переглядається, Учасник гарантує надати замовнику повний обсяг послуг за ціною, що склалась за результатами аукціону.

Під час надання послуг Виконавець повинен дотримуватись передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, протоколів, ліцензій, свідоцтва, сертифікатів, декларацій тощо на виконання відповідного замовлення, запропонованого на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких документів. *(На підтвердження даної вимоги Учасник подає у складі своєї пропозиції копії таких дозволів, протоколів, ліцензій, свідоцтва, сертифікатів, декларацій тощо).*

Учасник – переможець, після підписання договору на виконання послуг з поточного ремонту, протягом 2-х днів має приступити до виконання відповідних послуг. (Учасник надає у складі своєї пропозиції відповідний Гарантійний лист).

В ціну пропозиції на закупівлю не повинні бути включені будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю.

При наданні Послуг Підрядник повинен забезпечити безпечні умови праці для своїх робітників і контроль за дотриманням ними норм та правил охорони праці і пожежної безпеки відповідно до Закону України «Про охорону праці» та інших нормативних документів про охорону праці і пожежну безпеку;

Виконавець забезпечує застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт відповідно до законодавства.

Учасник має бути забезпеченим матеріально-технічною базою, мати у володінні (або оренді) техніку, обладнання для виконання даних робіт та кваліфікованих робітників.

Учасник самостійно здійснює замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, збереження та подачу будівельних матеріалів, виробів, виконує контроль за їх якістю та комплектацією.

Ціна має бути сформована з урахуванням всіх витрат Учасника (в тому числі вартість самого товару, витрат на доставку, матеріали, демонтаж, улаштування укосів, транспортних витрат на вивезення будівельного сміття, податки та збори, а також всі обов'язкові платежі, що мають бути сплачені стосовно наданих послуг та інших витрат учасника).

Перед початком надання послуг Виконавець звертається до Замовника щодо допуску персоналу на територію об'єкту та проїзду автотранспорту для завезення матеріалів та обладнання.

При наданні послуг Виконавець сприяє представникам Замовника щодо ведення контролю за технологією, якістю та обсягами послуг, що надаються.

Під час надання послуг Виконавець забезпечує дотримання вимог з охорони праці та пожежної безпеки на об'єкті.

З метою забезпечення обов'язкового вивозу будівельних відходів при виконанні робіт та їх захоронення, згідно діючого законодавства - Учасником надається лист гарантія - що Учасник зобов'язується вивезти будівельне сміття з об'єкту

- сертифікат відповідності та протокол сертифікаційних випробувань на пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків на відповідність вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008 п.5.3-5.6, п.п. 5.2.3, 5.2.4
- профілі ПВХ мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-130:2007, на підтвердження у складі тендерної пропозиції надати висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
- сертифікат відповідності та протоколи сертифікаційних випробувань вікон та дверей на відповідність вимогам ДСТУ EN 14351-1:2020 «Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT)»
- сертифікат відповідності та протоколи сертифікаційних випробувань на склопакети на відповідність вимогам ДСТУ EN 1279-1:2022 підпункт 5.2.2, п. 5.3, 5.5, підпункт 6.3.2 таблиця 2, підпункт 6.3.3 таблиця 3; ДСТУ EN 1279-2:2022 розділ 5; ДСТУ EN 1279-5:2019 підпункти 4.2.2.12, 4.2.2.13; ДСТУ EN 1279-6:2022 дод. А3 розділ 3 (пункти 1.1-1.4, таблиця А.4 розділ 3 (пос.1), таблиця А.12 розділ 3 (пункт 3); ДБН В.2.6-31:2021 пункт 5.2 таблиця 1.
- висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на прокладки ущільнювальні на відповідність ДСТУ Б В.2.7-242:2010, на пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних дверних блоків на відповідність вимогам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, на склопакети на відповідність ДСТУ EN 1279-1:2022; на профілі сталеві гнуті.
- сертифікат відповідності на підвіконня на відповідність ДСТУ Б В.2.7-146:2008 п.4.1.2, 4.1.7, 4.1.9

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документальне підтвердження про відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у Додатку 3.

Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 3 до тендерної документації, повинна бути підтверджена наступними документами:

Учасники у складі пропозиції надають наступний пакет документів:

- кошторис;
- гарантійний лист щодо якості запропонованих матеріалів та засобів, які будуть використовуватися при здійсненні ремонту предмету закупівлі.


Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 3 до тендерної документації.

Розрахунок ціноутворення і матеріально-технічна база повинна відповідати, заявленим у кошторисній документації, яка діє на момент подання пропозиції та відповідає останній версії проектно-кошторисної програми.

Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) зазначено в Додатку 3 до цієї тендерної документації.

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у тендерній документації та додатках слід читати з виразом "або еквівалент".


P01/1 шт./2.3530 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж / каб 121



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1 шт. Декор білий	Фальцеві


P02/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/З/Білий(ВН)/Білий(ЗОВ)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/Монтаж/ / каб 103



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі	
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "Т" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві	


P03/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/З/Білий(ВН)/Білий(ЗОВ)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/Монтаж/ / каб 104



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі	
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "Т" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві	


P04/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/З/Білий(ВН)/Білий(ЗОВ)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/Монтаж/ / каб 105



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі	
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "Т" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві	


P05/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/З/Білий(ВН)/Білий(ЗОВ)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/Монтаж/ / каб 106



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі	
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "Т" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві	


P06/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/З/Білий(ВН)/Білий(ЗОВ)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/Монтаж/ / каб 107



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі	
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1 шт. Декор білий	Фальцеві	


P07/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/З/Білий(ВН)/Білий(ЗОВ)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/Монтаж/ / каб 108



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі	
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1 шт. Декор білий	Фальцеві	


P08/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/З/Білий(ВН)/Білий(ЗОВ)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/Монтаж/ / каб 109



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі	!
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1 шт. Декор білий	Фальцеві	


P09/3 шт./7.0047 м²/Вікно-/З/Білий(ВН)/Білий(ЗОВ)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/Монтаж/ / каб 110



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі	
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1 шт. Декор білий	Фальцеві	


P10/1 шт./2.3349 м²/Вікно-З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахот/Монтаж/ каб 113



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: - "По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/шт. Декор білий	Фальцеві


P11/1 шт./2.0874 м²/Вікно-З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахот/Монтаж/ подевал-бланки



1420x1470

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: - "По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/шт. Декор білий	Фальцеві


P12/1 шт./2.3168 м²/Вікно-З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахот/Монтаж/ вертушка



1280x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: - "По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/шт. Декор білий	Фальцеві


P13/3 шт./7.0590 м²/Вікно-З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахот/Монтаж/ охрانا



1300x1810


Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: - "По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/шт. Декор білий	Фальцеві

P14/1 шт./1.4898 м²/Вікно-З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахот/Монтаж/ подевал




1330x1120

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: - "По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/шт. Декор білий	Фальцеві

P15/1 шт./2.3530 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ каб 217



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "Т" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві

P16/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ каб 213



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "Т" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві

P17/1 шт./2.3530 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ каб 212



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "Т" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві

P18/1 шт./2.3892 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ каб 211


1320x1810


Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "Т" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві

P19/1 шт./2.3892 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ каб 210


1320x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "Т" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P20/1 шт./2.3530 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 210



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P21/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 209



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P22/1 шт./2.3168 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 208



1280x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P23/1 шт./2.3530 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 207



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P24/1 шт./2.3530 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 206



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1 шт. Декор білий	Фальцеві


P25/1 шт./2.3530 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 206



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1 шт. Декор білий	Фальцеві


P26/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 216



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1 шт. Декор білий	Фальцеві


P27/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 310



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1 шт. Декор білий	Фальцеві


P28/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 308



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P29/1 шт./2.3530 м²/Вікно-/Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 308



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P30/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 308



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P31/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 307



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P32/1 шт./2.3349 м²/Вікно/-З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 306



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P33/2 шт./4.7060 м²/Вікно/-З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 311



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P34/1 шт./2.3349 м²/Вікно/-З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 311



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P35/1 шт./2.3349 м²/Вікно/-З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 306



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P36/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/ Монтаж / каб 414



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P37/1 шт./2.3530 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/ Монтаж / каб 413



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P38/1 шт./2.3530 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/ Монтаж / каб 412



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P39/1 шт./2.8236 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/ Монтаж / каб 412



1560x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P40/1 шт./2.3349 м²/Вікно/-Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/ Монтаж/ каб 412



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P41/1 шт./2.3349 м²/Вікно/-Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/ Монтаж/ каб 411



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P42/1 шт./2.3349 м²/Вікно/-Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/ Монтаж/ каб 410



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P43/1 шт./2.3349 м²/Вікно/-Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/ Монтаж/ каб 409



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P44/2 шт./4.6698 м²/Вікно-/Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 408



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1 шт. Декор білий	Фальцеві


P45/2 шт./4.6698 м²/Вікно-/Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 407



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1 шт. Декор білий	Фальцеві


P46M шт./2.3530 м²/Вікно-/Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 405



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1 шт. Декор білий	Фальцеві


P47/2 шт./4.6698 м²/Вікно-/Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 404



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1 шт. Декор білий	Фальцеві


P48/1 шт./2.3530 м²/Вікно/-Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 403



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P49/2 шт./4.7060 м²/Вікно/-Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 402



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P50/1 шт./2.3530 м²/Вікно/-Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 401



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P51/1 шт./2.3530 м²/Вікно/-Z/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахог/ Монтаж/ / каб 204



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P52/1 шт./2.3530 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/Монтаж/ / каб 121 *



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P53/1 шт./2.3530 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/Монтаж/ / каб склад



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P54/1 шт./2.3530 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/Монтаж/ / каб 205



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P55/2.шт./4.706000 /Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/Монтаж/ / каб 214



1300x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P56/2 шт./4.6698 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/ Монтаж/ каб 214



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "Т" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P57/2 шт./4.6698 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/ Монтаж/ каб 324



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "Т" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P58/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/ Монтаж/ каб 312



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "Т" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві


P59/1 шт./2.3349 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/ Монтаж/ каб 314



1290x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "Т" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві

P60/1 шт./2.8236 м²/Вікно-/З/Білий(ВН.)/Білий(ЗОВ.)/КВЕ Баланс 4-х кам./Ахор/ Монтаж/ / каб 215



1560x1810

Заповнення	Додаткова інформація щодо заповнення	Ручка	Петлі
4/10/4/10/4LowE	"У" - Флоат 4мм "С" - Флоат 4мм "П" - І-скло 4мм Шліфування: -"По периметру" Аргон	Ручка віконна New York Secustik 40 біла/1шт. Декор білий	Фальцеві

Додаткові комплектуючі до замовлення

Артикул	Найменування	Од.вим.	Довжина	Шир	Кіль-ть
KR 450 БІЛ	Підвіконня KRAFT 450 Білий	мм	1450	450	13
KR 450 БІЛ	Підвіконня KRAFT 450 Білий	мм	1450	450	17
KR 450 БІЛ	Підвіконня KRAFT 450 Білий	мм	1500	450	16
KR 450 БІЛ	Підвіконня KRAFT 450 Білий	мм	1500	450	25
Rannila відлив ст 250_9003	Rannila відлив ст (Білий)	мм	1400	200	1
Rannila відлив ст 300_9003	Rannila відлив ст (Білий)	мм	1500	220	1
Rannila відлив ст 300_9003	Rannila відлив ст (Білий)	мм	1400	250	5
Rannila відлив ст 400_9003	Rannila відлив ст (Білий)	мм	1500	310	22
Rannila відлив ст 400_9003	Rannila відлив ст (Білий)	мм	1500	310	18
Rannila відлив ст 400_9003	Rannila відлив ст (Білий)	мм	1400	310	1
Rannila відлив ст 400_9003	Rannila відлив ст (Білий)	мм	1400	310	12
Rannila відлив ст 400_9003	Rannila відлив ст (Білий)	мм	1600	310	1
Rannila відлив ст 400_9003	Rannila відлив ст (Білий)	мм	1400	310	1
Rannila відлив ст 400_9003	Rannila відлив ст (Білий)	мм	1400	350	3
Rannila відлив ст 550_9003	Rannila відлив ст (Білий)	мм	1500	480	6
Герм. зовн. Penosil Premium 7кг	Герметик акриловий зовн. білий Penosil Premium Acrylic Siliconized 7kg	шт	-	0	3
Доп.мат.	Додатковий матеріал (стрічка огорожі 4 шт)	мм	50	0	4
ППС 20*55	Пінополістирол 2x55x120	шт	-	0	31
Пластина КР-1	Підвіконна пластина КР-1	шт	-	450	78
Пластина КР-1	Підвіконна пластина КР-1	шт	-	450	102
Пластина КР-1	Підвіконна пластина КР-1	шт	-	450	60
Пластина КР-1	Підвіконна пластина КР-1	шт	-	450	114
з 600 KR біла	Заглушка на підвіконня KRAFT 600мм біла	шт	-	450	26
з 600 KR біла	Заглушка на підвіконня KRAFT 600мм біла	шт	-	450	34
з 600 KR біла	Заглушка на підвіконня KRAFT 600мм біла	шт	-	450	32
з 600 KR біла	Заглушка на підвіконня KRAFT 600мм біла	шт	-	450	38

Всі інші пункти тендерної документації залишаються незмінними.