



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DCTU EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ

про оцінку відповідності системи управління якості вимогам
Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27),
(модуль Н, відповідність на основі цілкового забезпечення якості) /
про оценку соответствия системы управления качеством требованиям
Технического регламента оборудования, работающего под давлением (ПКМУ от 16.01.2019 г. № 27),
(Модуль Н, соответствие на основе полного обеспечения качества)/
on assessment of compliance of the quality management system with the requirements
Technical regulations for pressure equipment (PKMU dated 16.01.2019 No. 27)
(module H, conformity based on total quality assurance)

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зареєстрован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0091-22

Термін дії з 08 червня 2022 р. по 07 червня 2032 р.
Срок действия/ Term of validity

Сертифікат видано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Сертификат выдан / «ТЕРМОКОМПЛЕКС»,
Certificate is issued to код ЄДРПОУ 31399548,
08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Гусєва, 27а

Цим сертифікатом посвідчується, що процес виробництва продукції (ДКПП 26.51.65, ДКПП 28.25, ДКПП 28.29, ДКПП 28.29.1, ДКПП 25.91, ДКПП 25.29) та його моніторинг забезпечують відповідність виготовленої продукції вимогам модуля Н пункту 126 додатка 3 Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27)

Продукція Перелік продукції міститься в додатку 1 до сертифікату,
Продукция / Production Категорія обладнання - III

Виробник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Производитель / «ТЕРМОКОМПЛЕКС»,
Producer код ЄДРПОУ 31399548,
08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Гусєва, 27а

Місце виробництва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Место производства / «ТЕРМОКОМПЛЕКС»,
Place of production код ЄДРПОУ 31399548,
08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Гусєва, 27а

Додаткова інформація Система управління якістю виробника підлягає нагляду під
Дополнительная информация / відповідальність призначеного органу з метою перевірки виконання
Additional information виробником обов'язків, пов'язаних із забезпеченням функціонування
схваленої системи управління якістю та проводиться не рідше одного разу
на два роки (згідно додатку 2 до сертифікату)

Сертифікат видано ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
органом 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
з оцінки відповідності 03045, м. Київ, вул. Плещесєва, 10 (фактична адреса).
Сертификат выдан органом
оценки соответствия / Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Certificate is issued by the Контактний телефон: +38044-360-80-98, +38044-259-46-24
conformity assessment body

На підставі Звіту про оцінку № 1-Н/22 від 06.05.2022 р. за модулем Н Технічного
На основании регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019 р.
On the grounds of № 27)

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
М.П. Stamp код 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE

про оцінку відповідності системи управління якістю вимогам

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27),

(модуль Н, відповідність на основі цілковитого забезпечення якості) /

про оценку соответствия системы управления качеством требованиям

Технического регламента оборудования, работающего под давлением (ПКМУ от 16.01.2019 г. № 27),

(модуль Н, соответствие на основе полного обеспечения качества) /

on assessment of compliance of the quality management system with the requirements

Technical regulations for pressure equipment (PKMU dated 16.01.2019 No. 27)

(module H, conformity based on total quality assurance)

№ 1

До сертифікату, що зареєстрований в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
К сертифікату, зареєстрованому в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /
To certificate registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0091-22

Продукція:

Комплекси одоризації газу автоматичні «ТК-ОГА»,
комплектуючі та запасні частини до них;

Технологічне обладнання газорозподільних станцій (ГРС), компресорних станцій (КС),
магістральних газопроводів (МГ): підігрівачі природного газу серії ТК-ПГ-М,
комплектуючі та запасні частини до них;

Технологічне обладнання магістральних газопроводів МГ та відводів від них:
станції автоматизовані газорозподільні блочні АГРС «Енергія»,
комплектуючі та запасні частини до них;

Фільтри-сепаратори: ФС,
комплектуючі та запасні частини до них;

Блоки редукування газу БРГ, вузли редукування газу ВРГ та лінії редукування газу ЛРГ,
комплектуючі та запасні частини до них;

Блоки (вузли) очищення (підготовки) газу, моделей БФСГ в комплекті з фільтрами-сепараторами
моделей ФС,
комплектуючі та запасні частини до них;

Посудини та апарати сталеві зварні: збірники, ємкості, резервуари, ресивери, апарати,
комплектуючі та запасні частини до них;

Пункти вимірювання витрати та об'єму газу ПВВГ (вузли обліку газу (ВОГ), лінії обліку газу
(ЛОГ), з умовним проходом від DN25 до DN500 з входним тиском PN до 10,0 МПа,
комплектуючі та запасні частини до них.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
М.П. / Stamp 4315701



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DCTV EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE

про оцінку відповідності системи управління якості вимогам

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27),

(модуль Н, відповідність на основі цілковитого забезпечення якості) /

про оценку соответствия системы управления качеством требованиям

Технического регламента оборудования, работающего под давлением (ПКМУ от 16.01.2019 г. № 27),

(Модуль Н, соответствие на основе полного обеспечения качества) /

on assessment of compliance of the quality management system with the requirements

Technical regulations for pressure equipment (PKMU dated 16.01.2019 No. 27)

(module N, conformity based on total quality assurance)

№ 2

До сертифікату, що зареєстрований в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
К сертифікату, зареєстрованому в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /
To certificate registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0091-22

Рішення:

Усі прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю систематично і упорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю забезпечує однозначне тлумачення програм, планів, настанов і записів щодо якості.

Зазначена документація містить, зокрема, належний опис:

цілей у сфері якості та організаційної структури, обов'язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції;

відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися до, під час та після виробництва, а також періодичності їх проведення;

методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних заходів, які застосовуються під час проектування обладнання, віднесеного до вказаного типу продукту, зокрема стосовно матеріалів;

записів щодо якості виробничого процесу та/або продукції (протоколи контролю та результати випробувань, дані калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу тощо);

засобів моніторингу, за допомогою яких досягається необхідний рівень якості продукції, та ефективне функціонування системи управління якістю.

В ході оцінки системи управління якістю підтверджена відповідність вимогам національних стандартів з переліку національних стандартів, добровільне застосування яких є презумпцією відповідності продукції вимогам регламенту та спроможності виробника ідентифікувати вимоги Технічного регламенту та проводити необхідні дослідження для забезпечення відповідності продукції таким вимогам.

Система управління якістю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМОКОМПЛЕКС» для проектування, виробництва, контролю та випробувань готової продукції, визначеної в додатку 1, схвалена згідно з пунктами 125-126 додатка 3 Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27), модуль Н.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /

Director of the conformity assessment body

M.I.E. Stamp

код 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DSTU EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE

про оцінку відповідності системи управління якістю вимогам

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27),
(модуль Н, відповідність на основі цілковитого забезпечення якості) /

про оценку соответствия системы управления качеством требованиям

Технического регламента оборудования, работающего под давлением (ПКМУ от 16.01.2019 г. № 27),
(Модуль Н, соответствие на основе полного обеспечения качества) /

on assessment of compliance of the quality management system with the requirements

Technical regulations for pressure equipment (PKMU dated 16.01.2019 No. 27)

(module H, conformity based on total quality assurance)

№ 3

До сертифікату, що зареєстрований в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
К сертифікату, зареєстрованому в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /
To certificate registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0091-22

Виробник має право на виконання пункту 134 регламенту перед введенням продукції в обіг наносити знак відповідності технічним регламентам та під відповідальність призначеного органу ООВ ДП «СВЦОО» ідентифікаційний номер № UA.TR.012 на кожний окремий виріб, що відповідає застосовним вимогам Технічного регламенту.

За результатами перевірки визнано, що продукція:

- Комплекси одоризації газу автоматичні «ТК-ОГА», код ДКПП 26.51.65, комплектуючі та запасні частини до них;

- Технологічне обладнання газорозподільних станцій (ГРС), компресорних станцій (КС), магістральних газопроводів (МГ): підігрівачі природного газу серії ТК-ПГ-М, код ДКПП 28.25, комплектуючі та запасні частини до них;

- Технологічне обладнання магістральних газопроводів МГ та відводів від них: станції автоматизовані газорозподільні блочні АГРС «Енергія», код ДКПП 28.29, комплектуючі та запасні частини до них;

- Фільтри-сепаратори: ФС, код ДКПП 28.29.1, комплектуючі та запасні частини до них;

- Блоки редукування газу БРГ, вузли редукування газу ВРГ та лінії редукування газу ЛРГ, код ДКПП 28.29.1, комплектуючі та запасні частини до них;

- Блоки (вузли) очищення (підготовки) газу, моделей БФСГ в комплекті з фільтрами-сепараторами, моделей ФС, код ДКПП 28.29.1, комплектуючі та запасні частини до них;

- Посудини та апарати сталеві зварні: збірники, ємкості, резервуари, ресивери, апарати, коди ДКПП 25.91; 25.29, комплектуючі та запасні частини до них;

- Пункти вимірювання витрати та об'єму газу ПВВГ (вузли обліку газу (ВОГ), лінії обліку газу (ЛОГ), з умовним проходом від DN25 до DN500 з вхідним тиском PN до 10,0 МПа, код ДКПП 28.29, комплектуючі та запасні частини до них відповідають вимогам модуля Н Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27) до зазначеної продукції.

Виробник забезпечує функціонування схваленої системи управління якістю для проектування, виробництва, контролю та проведення випробувань.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /

Director of the conformity assessment body

М.П. / Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua