

Новини

Prozorro Market

Інфобокс

Спробуйте новий дизайн сторінки тендера →

Коагулянти на основі гідроксихлориду алюмінію

UA-2023-04-21-010359-a • 8ffa1c33fde144f490ec397fc9e57f27

Відкриті торги з особливостями Подання пропозицій

Електронний підпис накладено. Перевірити

Всі закупівлі замовника

На що звернути увагу потенційному постачальнику

очікувана вартість

44 190 000,00

UAH

Як підготувати тендерну пропозицію

Подати пропозицію

Контакти

Коваль Лариса Василівна
+380472635830
tender.ck@ukr.net

ДЕРЖАВНА АУДИТОРЬСЬКА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

Знайшли порушення
законодавства у сфері закупівель?

Інформувати про порушення

У яких випадках інформувати
Держаудитслужбу

DOZORRO

Відгук про закупівлю на Prozorro

Оголошення про проведення

Друквати оголошення PDF • HTML

Перейти до плану закупівлі

Інформація про замовників

Як обирати замовника потенційним постачальникам

Найменування:	Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради
Код ЄДРПОУ:	03357168
Місцезнаходження:	18036, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного, 12
Контактна особа:	Коваль Лариса Василівна +380472635830 tender.ck@ukr.net
Категорія:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Інформація про процедуру

Гід по строкам проведення торгів

Дата оприлюднення:	21 квітня 2023	16:12
Звернення за роз'ясненнями:	ДО	04 червня 2023 00:00
Оскарження умов закупівлі:	ДО	04 червня 2023 00:00

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	07 червня 2023	15:10
Початок аукціону:	15 травня 2023	13:28
Очікувана вартість:	44 190 000,00 UAH з ПДВ	
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	441 900,00 UAH	
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:	1,00%	
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції:	Мова тендерної пропозиції українська	

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Товари

Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції - українська. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова або російська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою. Застосовані критерії оцінки – ціна.

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

300 тонни
Гідроксихлорид алюмінію високоосновний
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 18000, Україна, Черкаська область, с.Сокирна, Дніпровська водоочисна станція
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2023
ДК 021:2015: 24312123-2 — Поліхлорид алюмінію
800 тонни
Гідроксихлорид алюмінію низькоосновний
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 18000, Україна, Черкаська область, с.Сокирна, Дніпровська водоочисна станція
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2023
ДК 021:2015: 24312123-2 — Поліхлорид алюмінію

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлений Товар здійснюється Замовником після отримання Товару протягом 90 робочих днів, з дня його отримання. Днем отримання Товару вважається день підписання сторонами або їх уповноваженими представниками акту прийому-передачі Товару або видаткової накладної (товарно-транспортної накладної).	Післяоплата	90	Робочі	100

Тендерна документація

🔗 Як учасник може впливати на якість тендерної документації

Критерії вибору переможця

Ціна:	100%
-------	------

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі:

Переглянути

Вимоги до тендерної пропозиції:

Переглянути

Остання редакція

Історія змін

26 травня 2023
16:02

Файл з підписом

Друкуючи оголошення PDF

26 травня 2023
15:42

ТД - коагулянти (з особливостями) 2023 зі змінами від 26.05.23.docx

26 травня 2023
15:42

Перелік змін до тендерної документації від 26.05.2023 (коагулянти).docx

22 травня 2023
17:35

Перелік змін до тендерної документації від 22.05 (коагулянти).docx

22 травня 2023
17:35

ТД - коагулянти (з особливостями) 2023 зі змінами від 22.05.23.docx

22 травня 2023
17:35

Перелік змін до тендерної документації від 19.05 (коагулянти).docx

22 травня 2023
17:35

ТД - коагулянти (з особливостями) 2023 зі змінами від 19.05.23.docx

26 квітня 2023
16:22

Перелік змін до тендерної документації від 26.04 (коагулянти).docx

26 квітня 2023
16:22

ТД - коагулянти (з особливостями) 2023 зі змінами від 26.04.23.docx

21 квітня 2023
16:12

ТД - коагулянти (з особливостями) 2023.docx

Роз'яснення до процедури

🔔 Як та коли подавати скарги

Запитання до процедури

щодо умов закупівлі

Дата подання: 24 квітня 2023 17:07

Дата відповіді: 27 квітня 2023 16:53

Шановний Замовник! Однією з вимог документації є проведення лабораторних та виробничих/промислових випробувань реагентів на водоочисній станції КП «Черкасиводоканал», проведених не раніше 2022 року. Який строк проведення лабораторних та виробничих/промислових випробувань, який перелік необхідно надати

Розгорнути

Відповідь: По суті першого питання. У відповідності до вимог п. 10.4.1 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», марку, вид та розрахункові дози реагентів встановлюються на основі попередніх досліджень у різні періоди року та в залежності від якості вихідної води. Передумовою для проведення лабораторних досліджень реагентів є настання відповідного періоду року (умовно «літо», «зима»), коли показники якості річкової води матимуть відповідні характеристики. Додатково, проведення лабораторних випробувань доречно у паводковий період.

За результатами лабораторних випробувань підбираються реагенти та визначаються ефективні дози для проведення виробничих випробувань, а відповідно – кількості реагентів. Тривалість виробничих випробувань – 4-5 днів.

Умовою проведення випробувань є подання пакету документації щодо якості реагенту, його виробника та санітарно-гігієнічний висновок на використання у господарсько-питному водопостачанні.

По суті другого питання. В тендерну документацію внесені відповідні зміни.

Надання документів з захисними водними знаками

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-21-010359-a>

Дата подання: 26 квітня 2023 14:24

Дата відповіді: 27 квітня 2023 16:55

Шановний замовнику, чи можливе надання технічних документів з накладенням водних знаків?

Відповідь: Надання документів з накладенням «ВОДНИХ» знаків неможливе, а накладення ВОДЯНИХ знаків для запобігання неправомірному використанню документів завантажених в систему закупівель, дозволяється.

Розгорнути всі запитання: 8

Скарги до процедури

Номер скарги: UA-2023-04-21-010359-a.b1

Статус: **Порушення усунуто**

Скаржник: ТОВ "ХІМРЕАГЕНТ", Код ЄДРПОУ: 44051599

Дата подання: 27 квітня 2023 17:36

Скарга на тендерну документацію

21 квітня 2023 року Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради (далі – Замовник) на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон) та «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі – Особливості), оголосив процедуру закупівлі (відкриті торги з урахуванням Особливостей) UA-2023-04-21-010359-a «Коагулянти на основі гідроксихлориду алюмінію» (далі – закупівля). Наше товариство має намір прийняти участь по даній закупівлі, але після ознайомлення із змістом тендерної документації, вважаємо, що вимоги тендерної документації до нашого підприємства є дискримінаційними та штучно обмежують коло учасників, вимоги тендерної документації не відповідають положенням Закону. Такі вимоги, порушують наші права та інтереси спрямовані на перемогу у закупівлю, та фактично зачіпають майнові інтереси нашого товариства. Закон спрямований на забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції. Пунктом 37 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз. З 19.10.2022 на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням Особливостей. Відповідно до п. 28. Особливостей тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей. Частиною 4 ст.22 Закону встановлено, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. При цьому, тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачено законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації (ч.3 ст. 22 Закону). Відповідно до ч.4 ст.5 Закону замовники не мають права встановлювати жодні дискримінаційні вимоги до учасників. Статтею 5 Закону встановлено, що закупівлі здійснюються, зокрема, за принципом недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель. Вважаємо, що вимоги встановлені Замовником в тендерній документації порушують права ТОВ «Хімреагент» (далі – Скаржник) та унеможливають його участь у даній закупівлі, оскільки містять вимоги що не передбачені діючим законодавством України та штучно обмежують конкуренцію. 1. ОБГУРНУТВАННЯ ТА ПІДСТАВИ ПОДАННЯ СКАРГИ: Згідно Додатку № 1 до тендерної документації затвердженої протоколом уповноваженої особи КП «Черкасиводоканал» від 21.04.2023р. №292 у складі пропозиції необхідно надати копія(і) документу(ів) про проведення лабораторних та виробничих/промислових випробувань реагентів на водоочисній станції КП «Черкасиводоканал», проведених не раніше 2022 року. Скаржник уважно дослідив вимоги, що регулюють діяльність суб'єктів господарювання що здійснюють виробництво та постачання питної води населенню. Нормативно-правовим актом, що регулює діяльність з виробництва питної води є Закон України «Про питну воду та питне водопостачання в Україні», який поширюється на всіх суб'єктів господарювання, що виробляють питну воду, забезпечують міста, інші населені пункти, окремо розташовані об'єкти питною водою шляхом централізованого питного водопостачання або за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв), інших засобів нецентрального водопостачання, надають послуги з водовідведення, а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води та/або послуг з водовідведення, станом джерел, систем питного водопостачання та водовідведення, а також споживачів питної води та/або послуг з водовідведення (стаття 2 Закону). Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання складається з Водного кодексу України, Кодексу України про надра, законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері. ПРАВИЛА технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, що затверджені Наказом Держжитлокомунгоспу України 05.07.95 № 30 встановлюють порядок технічної експлуатації систем і споруд водопостачання та водовідведення міст та інших населених пунктів України, є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання, у тому числі юридичних осіб, що здійснюють технічну експлуатацію систем водопостачання та водовідведення, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - виробники). Розділ 6 зазначених Правил - виробництво питної води. Очисні споруди систем водопостачання і встановлює вимоги до виробників питної води, яким є Замовник, в тому числі, і щодо порядку, строків, умов проведення та ін. лабораторних досліджень питної води. В п. 6.1.1. зокрема передбачено, що основними завданнями експлуатації очисних споруд систем водопостачання є: • виробництво питної води, що відповідає вимогам державних санітарних норм та правил, забезпечує надійність очищення та знезараження води; • забезпечення ефективної безперебійної та надійної роботи очисних споруд, зниження собівартості очищення та знезараження води, економія реагентів, електроенергії та води на власні потреби; • систематичний лабораторно-виробничий і технологічний контроль роботи очисних споруд і

якості води у джерелі водопостачання на всіх етапах очищення та на виході із станції; • запобігання забрудненню навколишнього середовища скидами водоочисних споруд та контроль за цими скидами. 6.5.6. Кожну партію реагентів піддають контрольному аналізу на вміст активної частини реагента. п. 6.5.8. Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, що затверджені Наказом Держжитлокомунгоспу України 05.07.95 № 30, передбачає, що режими реагентної обробки води у різні періоди року та види реагентів встановлюють на підставі даних фізико-хімічних, санітарно-бактеріологічних та технологічних аналізів і досвіду обробки води та затверджуються керівництвом виробника. При цьому визначають початок і кінець періоду застосування реагента, а також послідовність, інтервали часу між введенням окремих реагентів, місце і спосіб їх введення у воду. А до накопичення даних експлуатації концентрацію розчинів реагентів, їх дози, послідовність та інтервали часу між їх введенням у воду допускається приймання згідно з вимогами державних будівельних норм ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування" (далі - ДБН В.2.5-74:2013). Таким чином, необхідності щодо проведення лабораторних та промислових випробувань зазначені Правила не містять. В п. 6.5.3. Правил лише зазначено - Для хімічної обробки питної води допускається вживати хімічні реагенти відповідно до державних санітарних норм та правил. 6.5.9. Дози реагентів визначають на підставі даних технологічних аналізів води. У процесі експлуатації очисних споруд ці дози уточнюють за результатами перевірки ефективності їх дії на воду, що обробляється, з урахуванням змін якості води у джерелі постачання. Згідно п. 10.4.1 ДБН В.2.5-74:2013 марку і вид реагентів, розрахункові дози реагентів слід встановлювати на основі попередніх досліджень відповідно до їх характеристик для різних періодів року в залежності від якості вихідної води та коригувати в період налагодження та експлуатації споруд. При цьому потрібно враховувати допустимі їх залишкові концентрації в очищеній воді, які встановлені ДСанПіН 2.2.4-171 або галузевими будівельними нормами та особливими вимогами споживачів. Реагенти, які застосовуються в процесі підготовки питної води, повинні відповідати вимогам 5.10. П. 5.10 ДБН В.2.5-74:2013 При водопідготовці (обробці), транспортуванні та зберіганні питної води слід використовувати обладнання, матеріали, речовини та сполуки (коагулянти, флокулянти, реагенти для знезараження, мийні та дезінфекційні засоби, внутрішні антикорозійні та гідроізоляційні покриття, будівельні матеріали тощо), які мають дозвіл для застосування у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства (Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994 р. № 4004-XII; Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України ДБН В.2.5-74:2013 288 (Затверджено указом Президента України від 06.04.2011 р. № 400). Скаржник є підприємством, який пропонує до поставки аналог коагулянту, який має Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (згідно вимог п. 6.5.3. Правил) – додається, а тому може використовуватись Замовником під час здійснення процесу очищення питної води. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи - документ установленної форми, що засвідчує відповідність (невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини, затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є обов'язковим для виконання власником об'єкта експертизи. Замовник, згідно п. 10.4.1 ДБН В.2.5-74:2013 має розрахувати розрахункові дози реагентів на основі попередніх досліджень відповідно до їх характеристик, що зазначені виробником у відповідних технічних умовах, сертифікатах якості. Правила також визначають, яким чином Замовник має здійснити попередній розрахунок доз коагулянту, в залежності від їх видів та дієвої основної речовини. Тобто, з аналізу зазначених норм, видно, Правила не містять вимог до виробників питної води, здійснювати лабораторні та промислові випробування реагентів (нових чи аналогів до вже використовуваних), під час здійснення процесу очищення питної води. Так само і не містять вимог до виробників чи постачальників хімічних реагентів провести лабораторні та промислові випробування на об'єкті водопровідно-каналізаційного господарства на яке постачальник чи виробник планує здійснювати поставку коагулянтів. Правила містять вимогу щодо проведення лабораторних та промислових випробувань якості питної води, що виробляється, і це постійний процес, який повинен здійснювати виробник питної води, а не одноразово, в різні пори року. Звертаємо також увагу Орган оскарження, що жодним нормативно-правовим актом законодавства України не встановлено вимог чи правил, які б встановлювали процедуру проведення лабораторних та промислових випробувань на підприємствах водопровідно-каналізаційних господарств України виробниками чи постачальниками коагулянтів. За відсутності такої процедури, єдиного для всіх виробників/постачальників документу, потенційний Учасник, в тому числі і скаржник, не має можливості завчасно провести відповідні лабораторні та промислові дослідження на водоочисній станції того Замовника, на об'єкти якого планує здійснювати реалізацію коагулянтів. Втім, за наявності такого нормативно-правового акту, дана процедура суттєво обмежувала конкуренцію на даному ринку товарів, та значно розширювала можливості розвитку корупції в цьому питанні, оскільки, працювати чи не працювати з тим чи іншим виробником/постачальником вирішував би, знову ж таки, виключно Замовник. Якщо Замовник, дійсно хоче бачити дію коагулянту під час процесу очищення питної води, він може передбачити можливість надання учасниками відповідних документів (протоколи та/або акти та/або звіти тощо) про проведення лабораторних випробувань реагенту на інших підприємствах водопровідно-каналізаційних господарств України, не обмежуючи учасників проведенням таких випробувань лише на водоочисній станції КП «Черкасиводоканал», при цьому, за відсутності чітко розробленої позиції щодо проведення лабораторних випробувань. З огляду на вимоги діючого законодавства, що регулюють реалізацію та використання коагулянтів, Скаржник має в наявності всі необхідні документи для реалізації продукції, а саме: - договір на постачання коагулянту; - належним чином розроблені та затверджені технічні умови на виробництво коагулянту; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, який видано у встановленому законодавством України порядку, відповідно до проведених лабораторних досліджень, за результатом яких, уповноваженим органом встановлено, що коагулянти можуть використовуватись під час здійснення процесу очищення питної води; - має досвід постачання на інші підприємства водопровідно-каналізаційних господарств України та позитивні відгуки про проведені лабораторні та промислові дослідження коагулянту на інших водопровідно-каналізаційних господарствах України. З огляду на викладене, дана вимога є безпідставною, такою що не відповідає діючому законодавству України, а тому має бути виключена. Виходячи з наведеного, взяти участь у процедурі закупівлі зможуть суб'єкти господарювання, які провели лабораторні та виробничі/промислові випробування реагентів на водоочисній станції КП «Черкасиводоканал», тим більше не раніше 2022 року, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб'єктів господарювання, у тому числі, Скаржника. На підставі викладеного вважаємо, що Замовником штучно обмежено коло потенційних учасників закупівлі та застосовано дискримінаційні метод формування тендерної документації, та необґрунтовано необхідність наявності вищезазначеної вимоги в тендерній документації. Більш того, можливість проведення таких досліджень залежить від бажання Замовника допускати потенційних учасників до їх проведення чи ні, а також, Замовник має прямий безпосередній вплив на результати таких досліджень, що порушує принцип об'єктивності та незалежності проведення закупівель. Не зрозумілою є позиція Замовника щодо надання випробувань проведених не раніше 2022

року, оскільки дата проведення випробувань жодним чином не може впливати на якість продукції. Також, звертаємо Орган оскарження на ту обставину, що процедуру закупівлі оголошено 21 квітня 2023, строк подання пропозицій до 01 травня 2023. 24 квітня 2023 на сайті опубліковано запитання про те, який строк проведення лабораторних та виробничих/промислових випробувань, який перелік необхідно надати документів та зразків (об'єм). А також, задано питання чи може потенційн

Згорнути

Документи

Рішення Органу оскарження: Задоволено

Прийнято до розгляду: 01 травня 2023 17:37

рішення від 01.05.2023 № 5617.pdf

Дата публікації: 01 травня 2023 17:36

інформація про резолютивну частину рішення від 09.05.2023 № 6201.pdf

Дата публікації: 10 травня 2023 15:57

рішення від 09.05.2023 № 6201.pdf

Дата публікації: 12 травня 2023 10:34

Коментар замовника щодо усунення порушення: На виконання рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, Замовником внесені зміни до тендерної документації.

Дата виконання рішення замовником: 19 травня 2023 16:41

Подати пропозицію

Оберіть один з майданчиків-учасників правил професійної поведінки

 Як підготувати тендерну пропозицію

gov.auction

Tender
online

PLAYTENDER

qlli SmartTender

zakupki prom

PUBLIC
BID

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ
ОНЛАЙН

NEWTEND

УКРАЇНСКА
УНІВЕРСАЛЬНА
БІРЖА
TENDER.UA-CDM.UA

Zakupki.ua



IZI.TRADE

e.tender

Всі майданчики системи Прозорро

ПРОЗОРРО

Про нас
Bug bounty
Прозорро концесії
Інформаційна безпека
Документи ДП "ПРОЗОРРО"
Prozorro+
Розвиток Системи

ДРУЗІ

Майданчики Prozorro
Дозорро
Друзі Prozorro
Закупівлі з tender.me.gov.ua
Діяльність ЦЗО

РЕСУРСИ

Моніторинг
Розробникам
Майданчикам
Захист учасників
Запитання та відповіді

КОНТАКТИ

+38 (044) 281-42-87, 0-800-503-400
вул. Бульварно-Кудрявська, 22,
м. Київ, 01601
feedback@prozorro.ua

Подати листа з КЕП

PR служба:
pr@prozorro.ua

Примірні специфікації для оголошення
торгів:
specifications.prozorro.org/specifications

    
facebook slideshare youtube twitter instagram