

КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР
ПРОТОКОЛ № 450-УОЗ
Уповноваженої особи замовника – Баннікової Олени Василівни

м.Чернігів

14 серпня 2023 року
11 год. 00 хв.

Порядок денний:

1. Розгляд пропозицій, документів, прийняття рішення щодо закупівлі без використання електронної системи ProZorro та визначення переможця процедури закупівлі по предмету закупівлі – Кабель UTP 305 метрів, Одесакабель, cat.5e, 4 пари 0,50 мм, мідь (ДК 021:2015 31310000-2 Мережеві кабелі), по предмету закупівлі – Перекис водню (ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (24315300-8 Пероксид водню)), по предмету закупівлі – Оцтова кислота крижана (код ДК 021:2015 24320000-3 - Основні органічні хімічні речовини (код НК 024:2023 55807 – Трихлороцтова кислота IVD (діагностика in vitro) реагент)), по предмету закупівлі – Розчин TRYPSIN 0.25% EDTA, 100 мл (25200056) (ДК 021:2015 24960000-1 Хімічна продукція різна (24965000-6) (код НК 024:2023 52739 - Трипсин IVD (діагностика in vitro), імуногематологічний реагент)), по предмету закупівлі – Розчин TRYPSIN SOLN 0.25% (1:250) (1X), 100 мл (25050014) (ДК 021:2015 24960000-1 Хімічна продукція різна (24965000-6) (код НК 024:2023 52739 - Трипсин IVD (діагностика in vitro), імуногематологічний реагент)), по предмету закупівлі – Розчин KaryoMAX Colcemid in HBSS - 10 ml (15210040) (ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (24315200-7) (код НК 024:2023 32917 - Розчин/ порошок колхіцину)), по предмету закупівлі – Скло предметне 25x75x1,0 з обрізаними краями (50 шт./уп.) (Duran, Німеччина) (235504006), уп. 50 шт. (ДК 021:2015 33790000-4 - Сляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення (код НК 024:2023: 57925 - Предметне скло/слайд для мікроскопії IVD (діагностика in vitro)), по предмету закупівлі – 115-017932-00 Lamp (12V, 20W) [BS-120/200/200E/430/230/240] (ДК 021:2015 31510000-4 -Електричні лампи (код НК 024:2023 – 62636 - Лампа для аналізатора IVD (діагностика in vitro)), по предмету закупівлі – 801-BA40-00288-00 Filter [BS-240] (ДК 021:2015 42910000-8 - Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (код НК 024:2023 14437 - Система очищення води зворотним осмосом)), по предмету закупівлі – 115-037544-00 Кювети для BS-240 (5шт/сегм/8сегм/уп.) (ДК 021:2015 19520000-7 - Пластмасові вироби (код НК 024:2023 61032- Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання)), по предмету закупівлі – Послуги з випробування індивідуальних, пересувних засобів захисту від іонізуючого випромінювання (ДК 021:2015 90720000-0 Захист довкілля (90721600-3 Послуги з радіаційного захисту)) для потреб КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР.

2. Оприлюднення звіту про договір про закупівлю, договору про закупівлю та всіх додатків до нього.

Розгляд питань:

1. По першому питанню: в лікарні існує нагальна потреба в закупівлі кабелю UTP 305 метрів, Одесакабель, cat.5e, 4 пари 0,50 мм, мідь, в закупівлі перекису водню, в закупівлі оцтової кислоти крижаної, в закупівлі розчину TRYPSIN 0.25% EDTA, 100 мл (25200056), в закупівлі розчину TRYPSIN SOLN 0.25% (1:250) (1X), 100 мл (25050014), в закупівлі розчину KaryoMAX Colcemid in HBSS - 10 ml (15210040), в закупівлі скла предметного 25x75x1,0 з обрізаними краями (50 шт./уп.) (Duran, Німеччина) (235504006), уп. 50 шт., в закупівлі 115-017932-00 Lamp (12V, 20W) [BS-120/200/200E/430/230/240], в закупівлі 801-BA40-00288-00 Filter [BS-240], в закупівлі 115-037544-00 Кювети для BS-240 (5шт/сегм/8сегм/уп.), в закупівлі послуг з випробування індивідуальних, пересувних засобів захисту від іонізуючого випромінювання для потреб КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР.

На виконання вимог частини 3 статті 3 Закону України від 25 грудня 2015 р. №922-VIII "Про публічні закупівлі" необхідно оприлюднити звіт про договір про закупівлю в системі електронних закупівель у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов'язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Для використання в роботі техніку-програмісту у лікарні є нагальна потреба в закупівлі кабелю UTP 305 метрів, Одесакабель, cat.5e, 4 пари 0,50 мм, мідь. Даний товар для лікарні зможе реалізувати ТОВ «Комел». Тому його необхідно визнати переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Кабель UTP 305 метрів, Одесакабель, cat.5e, 4 пари 0,50 мм, мідь (ДК 021:2015 31310000-2 Мережеві кабелі).

Для забезпечення потреб оперблоку є нагальна потреба в закупівлі перекису водню для дезінфекції поверхонь та інструментів. Даний товар за прийнятними цінами зможе реалізувати ФОП Сітдіков Рауф Хусеїнович. Тому його необхідно визнати переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Перекис водню (ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (24315300-8 Пероксид водню)).

Для забезпечення безперебійно роботи працівників клінічної та генетичної лабораторії необхідними матеріалами та речовинами у лікарні є нагальна потреба в закупівлі оцтової кислоти крижаної, в закупівлі скла предметного 25x75x1,0 з обрізаними краями (50 шт./уп.) (Duran, Німеччина) (235504006), уп. 50 шт. Даний товар за прийнятними цінами зможе реалізувати ФОП Матрос Олена Володимирівна. Тому її необхідно визнати переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Оцтова кислота крижана (код ДК 021:2015 24320000-3 - Основні органічні хімічні речовини (код НК 024:2023 55807 - Трихлороцтова кислота IVD (діагностика in vitro) реагент)), переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Скло предметне 25x75x1,0 з обрізаними краями (50 шт./уп.) (Duran, Німеччина) (235504006), уп. 50 шт. (ДК 021:2015 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення (код НК 024:2023: 57925 - Предметне скло/слайд для мікроскопії IVD (діагностика in vitro))).

Також для забезпечення безперебійної роботи працівників генетичної лабораторії необхідними матеріалами та речовинами у лікарні є нагальна потреба в закупівлі розчину TRYPSIN 0.25% EDTA, 100 мл (25200056), в закупівлі розчину TRYPSIN SOLN 0.25% (1:250) (1X), 100 мл (25050014), в закупівлі розчину KaryoMAX Colcemid in HBSS - 10 ml (15210040). Вищезазначений товар за прийнятними цінами зможе реалізувати ФОП Клименко Роман Олександрович. Тому його необхідно визнати переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Розчин TRYPSIN 0.25% EDTA, 100 мл (25200056) (ДК 021:2015 24960000-1 Хімічна продукція різна (24965000-6) (код НК 024:2023 52739 - Трипсин IVD (діагностика in vitro), імуногематологічний реагент)), переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Розчин TRYPSIN SOLN 0.25% (1:250) (1X), 100 мл (25050014) (ДК 021:2015 24960000-1 Хімічна продукція різна (24965000-6) (код НК 024:2023 52739 - Трипсин IVD (діагностика in vitro), імуногематологічний реагент)), переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Розчин KaryoMAX Colcemid in HBSS - 10 ml (15210040) (ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (24315200-7) (код НК 024:2023 32917 - Розчин/ порошок колхіцину)).

Для забезпечення безперебійно роботи біохімічного аналізатора, розміщеного в клінічній лабораторії, у лікарні постала нагальна потреба в закупівлі 115-017932-00 Lamp (12V, 20W) [BS-120/200/200E/430/230/240], в закупівлі 801-BA40-00288-00 Filter [BS-240], в закупівлі 115-037544-00 Кювети для BS-240 (5шт/сегм/8сегм/уп.). Вищезазначений товар за прийнятними цінами зможе реалізувати ФОП Єршоменко Тарас Миколайович. Тому його необхідно визнати переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - 115-017932-00 Lamp (12V, 20W) [BS-120/200/200E/430/230/240] (ДК 021:2015 31510000-4 -Електричні лампи (код НК 024:2023 - 62636 - Лампа для аналізатора IVD (діагностика in vitro)), переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - 801-BA40-00288-00 Filter [BS-240] (ДК 021:2015 42910000-8 - Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (код НК 024:2023 14437 - Система очищення води зворотним осмосом)), переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - 115-037544-00 Кювети для BS-240 (5шт/сегм/8сегм/уп.) (ДК 021:2015 19520000-7 - Пластмасові вироби (код НК 024:2023 61032- Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання)).

На виконання Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України», ДСанПІН 6.6.3-150-2007 Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» у лікарні є нагальна потреба в закупівлі послуг з випробування індивідуальних, пересувних засобів захисту від іонізуючого випромінювання. Даний вид послуг для лікарні зможе за прийнятними цінами здійснити ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». Тому його необхідно визнати переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Послуги з випробування індивідуальних, пересувних засобів захисту від іонізуючого випромінювання (ДК 021:2015 90720000-0 Захист довкілля (90721600-3 Послуги з радіаційного захисту)).

2. По другому питанню: На виконання вимог частини 3 статті 3 Закону України від 25 грудня 2015 р. №922-VIII "Про публічні закупівлі" у разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов'язково повинен оприлюднити в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Ухвалено рішення:

1. Визнати ТОВ «Комел» переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Кабель UTP 305 метрів, Одесакабель, cat.5e, 4 пари 0,50 мм, мідь (ДК 021:2015 31310000-2 Мережеві кабелі);

визнати ФОП Матрос Олену Володимирівну переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Оцтова кислота крижана (код ДК 021:2015 24320000-3 - Основні органічні хімічні речовини (код НК 024:2023 55807 - Трихлороцтова кислота IVD (діагностика in vitro) реагент)), переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Скло предметне 25x75x1,0 з обрізаними краями (50 шт./уп.) (Duran, Німеччина) (235504006), уп. 50 шт. (ДК 021:2015 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення (код НК 024:2023: 57925 - Предметне скло/слайд для мікроскопії IVD (діагностика in vitro)));

визнати ФОП Клименка Романа Олександровича переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Розчин TRYPSIN 0.25% EDTA, 100 мл (25200056) (ДК 021:2015 24960000-1 Хімічна продукція різна (24965000-6) (код НК 024:2023 52739 - Трипсин IVD (діагностика in vitro), імуногематологічний реагент)), переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Розчин TRYPSIN SOLN 0.25% (1:250) (1X), 100 мл (25050014) (ДК 021:2015 24960000-1 Хімічна продукція різна (24965000-6) (код НК 024:2023 52739 - Трипсин IVD (діагностика in vitro), імуногематологічний реагент)), переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Розчин KaryoMAX Colcemid in HBSS - 10 ml (15210040) (ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (24315200-7) (код НК 024:2023 32917 - Розчин/ порошок колхіцину));

визнати ФОП Єрьоменка Тараса Миколайовича переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - 115-017932-00 Lamp (12V, 20W) [BS-120/200/200E/430/230/240] (ДК 021:2015 31510000-4 -Електричні лампи (код НК 024:2023 - 62636 - Лампа для аналізатора IVD (діагностика in vitro)), переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - 801-BA40-00288-00 Filter [BS-240] (ДК 021:2015 42910000-8 - Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (код НК 024:2023 14437 - Система очищення води зворотним осмосом)), переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - 115-037544-00 Кювети для BS-240 (5шт/сегм/8сегм/уп.) (ДК 021:2015 19520000-7 - Пластмасові вироби (код НК 024:2023 61032- Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання));

визнати ДП «КІЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» переможцем в закупівлі по предмету закупівлі - Послуги з випробування індивідуальних, пересувних засобів захисту від іонізуючого випромінювання (ДК 021:2015 90720000-0 Захист довкілля (90721600-3 Послуги з радіаційного захисту)).

2. Здійснити закупівлю по предмету закупівлі - Кабель UTP 305 метрів, Одесакабель, cat.5e, 4 пари 0,50 мм, мідь (ДК 021:2015 31310000-2 Мережеві кабелі), закупівлю по предмету закупівлі - Перекис водню (ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (24315300-8 Пероксид водню)), закупівлю по предмету закупівлі - Оцтова кислота крижана (код ДК 021:2015 24320000-3 - Основні органічні хімічні речовини (код НК 024:2023 55807 - Трихлороцтова кислота IVD (діагностика in vitro) реагент)), закупівлю по предмету закупівлі - Розчин TRYPSIN 0.25% EDTA, 100 мл (25200056) (ДК 021:2015 24960000-1 Хімічна продукція різна (24965000-6) (код НК 024:2023 52739 - Трипсин IVD (діагностика in vitro), імуногематологічний реагент)), закупівлю по предмету закупівлі - Розчин TRYPSIN SOLN 0.25% (1:250) (1X), 100 мл (25050014) (ДК 021:2015 24960000-1 Хімічна продукція різна (24965000-6) (код НК 024:2023 52739 - Трипсин IVD (діагностика in vitro), імуногематологічний реагент)), закупівлю по предмету закупівлі - Розчин KaryoMAX Colcemid in HBSS - 10 ml (15210040) (ДК 021:2015 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (24315200-7) (код НК 024:2023 32917 - Розчин/ порошок колхіцину)), закупівлю по предмету закупівлі - Скло предметне 25x75x1,0 з обрізаними краями (50 шт./уп.) (Duran, Німеччина) (235504006), уп. 50 шт. (ДК 021:2015 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення (код НК 024:2023: 57925 - Предметне скло/слайд для мікроскопії IVD (діагностика in vitro)), закупівлю по предмету закупівлі - 115-017932-00 Lamp (12V, 20W) [BS-120/200/200E/430/230/240] (ДК 021:2015 31510000-4 -Електричні лампи (код НК 024:2023 - 62636 - Лампа для аналізатора IVD (діагностика in vitro)), закупівлю по предмету закупівлі - 801-BA40-00288-00 Filter [BS-240] (ДК 021:2015 42910000-8 - Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (код НК 024:2023 14437 - Система очищення води зворотним осмосом)), закупівлю по предмету закупівлі - 115-037544-00 Кювети для BS-240 (5шт/сегм/8сегм/уп.) (ДК 021:2015 19520000-7 - Пластмасові вироби (код НК 024:2023 61032- Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання)), закупівлю по предмету закупівлі - Послуги з випробування індивідуальних, пересувних засобів захисту від іонізуючого випромінювання (ДК 021:2015 90720000-0 Захист довкілля (90721600-3 Послуги з радіаційного захисту)) для потреб КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР шляхом оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель.

Уповноважена особа замовника,
фахівець з публічних закупівель



Баннікова О.В.