

ДОГОВІР № 32F790-43334-22

big 26.10.22

технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ)

М. Львів

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА (далі – **Замовник**), в особі Перун Ірини Михайлівни, який діє на підставі ЗУ "Про місцеве заморядування України", з однієї сторони, та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛьвівГАЗ" (далі – **Виконавець**), в особі Начальника відділення Маркова Андрія Васильовича, який діє на підставі довіреності №007.1Др-10-0122 від 05.01.2022 р., з іншої сторони, надалі разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, керуючись чинним законодавством України, уклали договір технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) (далі – **Договір**) про таке:

1. Предмет Договору

1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання з надання послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) об'єктів, які знаходяться у власності (користуванні) Замовника.
2. Надання послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) включає здійснення Виконавцем виконання робіт з технічного обслуговування, огляду, обстеження, в строки та порядку, що передбачені цим Договором та чинними нормативно-правовими актами (далі - послуги (роботи)).
3. Вартість послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) об'єктів що надаються Виконавцем, наведені у Додатку 1 до Договору, який є його невід'ємною частиною.
4. Надання послуг (робіт) здійснюється на підставі:
 - наявності у Замовника акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;
 - відповідності об'єктів газопостачання вимогам ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання та виконавчо-технічної документації (далі – ВТД). За відсутності ВТД роботи з її відновлення виконуються за окремим договором.

2. Вартість послуг (робіт) та порядок розрахунків

1. Вартість послуг (робіт) за рік визначається Сторонами відповідно до кошторису послуг (робіт) з технічного обслуговування газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ), що надаються Виконавцем Замовнику, та становить 35 600,57 грн. (Тридцять п'ять тисяч шістьсот гривень п'ятдесят сім копійок), в тому числі, податок на додану вартість 5 933,43грн. (П'ять тисяч дев'яносто тридцять три гривні сорок три копійки).
2. Замовник сплачує Виконавцю вартість послуг (робіт) з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) визначену в пункті 1 цього розділу, на поточний рахунок Виконавця з урахуванням податку на додану вартість в такому порядку: протягом 10-ти робочих днів з моменту підписання акту виконаних робіт
3. У разі необхідності проведення капітального ремонту складових системи газопостачання Виконавець надсилає Замовнику повідомлення з переліком необхідних робіт. Замовник повинен протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення повідомити Виконавця про спосіб проведення капітального ремонту (за окремим договором з Виконавцем чи із залученням суб'єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання робіт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю) або про відмову від його проведення.
4. Фактичні обсяги наданих послуг (робіт) оформлюються актом наданих послуг (виконаних робіт) Виконавцем протягом 3 (трьох) робочих днів з дати надання послуг (виконаних робіт) та подається на розгляд Замовнику у двох примірниках. Замовник зобов'язується протягом 5 (п'яти) днів від дати передачі актів наданих послуг (виконаних робіт) підписати їх та повернути один примірник кожного акту Виконавцю або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання такого акту. У випадку неповнення Замовником акту наданих послуг (виконаних робіт) та ненадання обґрунтованих заперечень щодо нього у визначений строк цей акт вважається погодженим Замовником в редакції Виконавця.
5. У разі зміни цін або ціноутворюючих факторів, зміна вартості послуг (робіт), задіяння при необхідності транспортних засобів Виконавця, використання ТМЦ, вартість послуг (робіт), що надаються (виконуються) відповідно до даного Договору, підлягає перегляду. Виконавець повідомляє Замовника про такі зміни одночасно з пропозицією щодо зміни вартості послуг (робіт). Зміна договірної вартості послуг (робіт) оформлюється шляхом укладання Додаткових угод, які стають невід'ємною частиною даного Договору.
6. Надання електронних податкових накладних та розрахунків коригування Виконавець здійснює за допомогою модулю «Електронний документообіг» до програмного забезпечення «М.Е.DOC IS» відповідно до п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України.

3. Права сторін

1. **Виконавець має право:**
 - 1) здійснювати технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) об'єкта;
 - 2) на своєчасне отримання від Замовника оплати по Договору в повному обсязі;
 - 3) у разі виявлення на об'єкті Замовника недоліків технічного стану або технічних порушень вимагати від Замовника своєчасного їх усунення та приведення системи газопостачання до вимог чинного законодавства України або відшкодування вартості цих робіт Виконавцю за окремим договором;
 - 4) для забезпечення безпечної експлуатації відключати від системи газопостачання газове обладнання на об'єкті, що обслуговується, у випадках передбачених п.5.7. Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року №285, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за №674/27119 (далі – ПБСГ).
2. **Замовник має право:**
 - 1) контролювати своєчасність та якість надання послуг (робіт) за цим Договором;
 - 2) вимагати від Виконавця надання обґрунтування застосованих цін на послуги (роботи);
 - 3) за письмовим запитом щороку отримувати від Виконавця інформацію про технічний стан об'єкта, умови його експлуатації;
 - 4) вимагати від Виконавця належного обслуговування об'єкта, дотримання вимог нормативних документів та нормативно-правових актів щодо ведення необхідної документації, журналів, відомостей тощо;
 - 5) за попереднім письмовим погодженням з Виконавцем та за окремим договором залучати до виконання поточного та/або капітального ремонту об'єкта суб'єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання цих робіт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

4. Обов'язки сторін

- 1) Виконавець зобов'язується являти: надавати послуги (роботи) визначені цим Договором.
 - 2) дотримуватись строків виконання послуг (робіт) згідно з узгодженням Сторонами графіком, а у разі необхідності, не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання послуг (робіт) згідно з графіком, із перенесення узгоджувати з Замовником.
 - 3) надавати Замовнику на його прохання необхідну інформацію про хід надання послуг (робіт).
 - 4) при наданні послуг (робіт) дотримуватись вимог ПБСГ державних будівельних норм та правил, інших нормативних документів та нормативно-правових актів щодо порядку, строків та якості виконання робіт, порядку їх оформлення.
- Замовник зобов'язується:
- 1) надати Виконавцю виконавчо-технічну документацію на газові мережі, акт розмежування меж балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін, документи про відповідність газовикористовуючого обладнання вимогам ДБН і ПБСГ.
 - 2) своєчасно оформлювати та підписувати акти надання послуг (виконання робіт) та розраховуватись з Виконавцем.
 - 3) брати участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій, що сталися на об'єкті у зв'язку з використанням природного газу та експлуатацією системи газопостачання об'єкту.
 - 4) забезпечити вільний доступ Виконавцю до системи газопостачання, у тому числі до вимикаючих пристроїв у квартирах, для виконання робіт з технічного обслуговування згідно з договором та погодженим графіком.
 - 5) у разі виявлення на об'єкті Замовника недоліків технічного стану або технічних порушень забезпечити своєчасне їх усунення та приведення системи газопостачання до вимог чинного законодавства України.
 - 6) використовувати газові прилади/обладнання згідно вимог ПБСГ та інструкцій або паспортів заводів-виробників.

5. Відповідальність Сторін

- 1) За невиконання або неналежає виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
- 2) За не своєчасне здійснення оплати за послуги (роботи), надані (виконані) Виконавцем, Замовник сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги (роботи) по цьому Договору.
- 3) Виконавець не несе відповідальності в разі порушення Замовником вимог ПБСГ та/або інструкцій чи паспортів заводів-виробників при користуванні газовими приладами/обладнанням.

6. Вирішення спорів

- 1) Усі спори, що виникають з даного Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
- 2) Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. Строк дії Договору

- 1) Цей Договір є укладеним і набирає чинності з дати підписання його Сторонами, розповсюджує свою дію на правовідносини, які виникли між сторонами з 26.10.2022 року і діє до 31.12.2022 року, а в частині виконання розрахунків по Договору - до повного їх виконання.
- 2) Одностороння зміна чи розірвання цього Договору не допускається, крім випадку, передбаченого пунктом 3 цього розділу. Розірвання цього Договору у випадках, не передбачених пунктом 3 цього розділу, здійснюється в судовому порядку.
- 3) Цей Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін.

8. Прикінцеві положення

- 1) Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими угодами до цього Договору.
- 2) Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками Сторін.
- 3) У разі будь-яких змін у статусі платника податків, Сторони зобов'язані повідомити одна одну про це та надати відповідні документи протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення змін. У разі порушення строків Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
- 4) Сторони зобов'язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження (місця проживання), банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів або у випадку переходу права власності/користування на об'єкт шляхом направлення листа.
- 5) Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у Замовника, інший - у Виконавця.

9. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ВИКОНАВЕЦЬ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛВВІГАЗ"

Адреса: 79039, Львівська обл., м. Львів, вул. Золота, буд.42

Ррах №UA873006470000000026008124579 в "АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", м. Київ" МФО:300647

ІПН: 033490313025, ЄДРПОУ: 03349039

АТ "ЛВВІГАЗ" є платником податку на прибуток на загальних підставах

тел.:(032) 259-11-01, факс.:(032) 259-11-01, Email:office.lviv@lvigas.com.ua

Сайт: https://lv104.ua/ua

М. П.

Начальник відділення

А.В.Марков

ЗАМОВНИК

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Адреса: Україна, 81070, Львівська обл., Яворівський р-н, смт.Івано-Франкове, пл.Ринок, будинок № 1

Ррах № UA 448201720344290024000032047

МФО: 4406931

ЄДРПОУ: 4406931

тел.:

М. П.

Селищний голова

І.М.Перун

(підпис, прізвище)

Договір підписав Старший майстер А.М.Григор'як

тел. 390 (32) 3180249

РОЗРАХУНОК

приймання виконаних робіт / послуг / з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ)
Згідно пункту 1.3 до договору № 32F790-4334-22 від 26.10. 2022р.

Код	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Періодичність (рік)	Поточна ціна, грн	Сума, грн	Виконано робіт, грн
1	2	3	4	5	6	7	8
	с.Великополе, вул.Садова, 29						
5.1.	Плита газова (ПГ)						
5.1.1.	Технічне обслуговування обладнання ПГ, що експлуатується до 10 років	1 шт.	1,00	1,00	92,25	92,25	92,25
5.6.	Опалювальний прилад (котел)						
5.6.1.	Технічне обслуговування обладнання КЦО, що експлуатується до 10 років						
5.6.1.1.	КЦО до 50 кВт	1 шт.	1,00	1,00	156,75	156,75	156,75
5.6.1.2.	КЦО більше 50 кВт	1 шт.			287,83	0,00	0,00
6.	Засоби безпеки						
6.1.	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	1 шт.	1,00	1,00	132,00	132,00	132,00
7.	Внутрішні мережі, запірні арматура						
7.1.	Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом						
7.1.1.	перевірка на щільність ВБСГ до 50 м.п. г/п	1 шт.	1,00	1,00	65,00	65,00	65,00
7.1.2.	перевірка на щільність побутової газової плити	1 шт.			78,08	0,00	0,00
7.3.	Технічне обслуговування запірних пристроїв	1 шт.	2,00	2,00	31,17	124,68	124,68
7.4.	Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст.)						
7.4.1.	випробовування на щільність ВБСГ відрізок до 100 м.п. г/п	1 шт.	1,00	1,00	223,17	223,17	223,17
7.4.2.	випробовування на щільність ВБСГ відрізок більше 50 м.п. г/п	1 шт.			267,83	0,00	0,00
	8.3 Відключення шляхом закриття крану з встановленням заглушки і пломбуванням (надземне виконання)					0,00	0,00
	нормальні умови						
	діаметром до 50 мм	1 шт	1,00	1,00	578,67	578,67	578,67
	9.2 Підключення шляхом відкриття крану зі зняттям заглушки і пломби (надземне виконання)					0,00	0,00
	нормальні умови	1 шт					
	діаметром до 50 мм	1 шт	1,00	1,00	516,83	516,83	516,83
1	Технічне обслуговування газових мереж						
1.1.	Надземний г/п (газопроводи та дворові вводи)						
1.1.1.	Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування						
	до 20 м.п.	100 м.п.			75,92	0,00	0,00
	21-50 м.п.	100 м.п.	1,00	24,00	79,08	1897,92	1897,92
	51-100 м.п.	100 м.п.			84,33	0,00	0,00

1.1.2.	Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом	1 м.п.			65,00	0,00	
1.1.3.	Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря	1 м.п.			179,67	0,00	
2	Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах						
2.1.	діаметром до 100 мм	1 шт.	1,00	2,00	330,50	661,00	661,00
2.2.	діаметром більше 100 мм	1 шт.			557,92	0,00	0,00
3	Газорегулююче обладнання						
3.1.	КБРТ						
3.1.1.	Технічне обслуговування КБРТ	1 шт.	1,00	2,00	111,75	223,50	223,50
	с.Вороців, вул.Паркова, 95						
5.1.	Плита газова (ПГ)						
5.1.1.	Технічне обслуговування обладнання ПГ, що експлуатується до 10 років	1 шт.			92,25	0,00	0,00
5.6.	Опалювальний прилад (котел)						
5.6.1.	Технічне обслуговування обладнання КЦО, що експлуатується до 10 років						
5.6.1.1.	КЦО до 50 кВт	1 шт.			156,75	0,00	0,00
5.6.1.2.	КЦО більше 50 кВт	1 шт.			287,83	0,00	0,00
6.	Засоби безпеки						
6.1.	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	1 шт.	1,00	1,00	132,00	132,00	132,00
7.	Внутрішні мережі, запірна арматура						
7.1.	Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом						
7.1.1.	перевірка на щільність ВБСГ до 50 м.п. г/п	1 шт.	1,00	1,00	65,00	65,00	65,00
7.1.2.	перевірка на щільність побутової газової плити	1 шт.			78,08	0,00	0,00
7.3.	Технічне обслуговування запірних пристроїв	1 шт.	2,00	2,00	31,17	124,68	124,68
7.4.	Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст.)						
7.4.1.	випробування на щільність ВБСГ відрізок до 100 м.п. г/п	1 шт.	1,00	1,00	223,17	223,17	223,17
7.4.2.	випробування на щільність ВБСГ відрізок більше 50 м.п. г/п	1 шт.			267,83	0,00	0,00
	8.3 Відключення шляхом закриття крану з встановленням заглушки і пломбуванням (надземне виконання)					0,00	0,00
	нормальні умови						
	діаметром до 50 мм	1 шт	1,00	1,00	578,67	578,67	578,67
	9.2 Підключення шляхом відкриття крану зі зняттям заглушки і пломби (надземне виконання)					0,00	0,00
	нормальні умови	1 шт					
	діаметром до 50 мм	1 шт	1,00	1,00	516,83	516,83	516,83
1	Технічне обслуговування газових мереж						
1.1.	Надземний г/п (газопроводи та дворові вводи)						
1.1.1.	Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування						
	до 20 м.п.	100 м.п.	1,00	24,00	75,92	1822,08	1822,08
	21-50 м.п.	100 м.п.			79,08	0,00	0,00
	51-100 м.п.	100 м.п.			84,33	0,00	0,00
1.1.2.	Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом	1 м.п.			65,00	0,00	0,00
1.1.3.	Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря	1 м.п.			179,67	0,00	0,00

Технічне обслуговування						
2	включуючих/запірних пристроїв на вводи					
	діаметром до 100 мм	1 шт.	1,00	2,00	330,50	661,00
2	діаметром більше 100 мм	1 шт.			557,92	0,00
3	Газорегулююче обладнання					
3.1.	КБРТ					
3.1.1.	Технічне обслуговування КБРТ	1 шт.	1,00	2,00	111,75	223,50
с.Домажир, вул.Широка, 3						
5.5.	Конвектор					
5.5.1.	Технічне обслуговування обладнання КНВ, що експлуатується до 10 років	1 шт.	6,00	1,00	160,92	965,52
5.7.	Опалювальна піч					
5.7.1.	Технічне обслуговування обладнання ОП, що експлуатується до 10 років	1 шт.			73,17	0,00
5.7.2.	Технічне обслуговування обладнання ОП, що експлуатується більше 10 років	1 шт.	2,00	1,00	87,83	175,66
5.8.	Лабораторний пальник					
5.8.1.	Технічне обслуговування обладнання лаб.пальника, що експлуатується до 10 років	1 шт.			39,08	0,00
5.8.2.	Технічне обслуговування обладнання лаб.пальника, що експлуатується більше 10 років	1 шт.			46,83	0,00
6.	Засоби безпеки					
6.1.	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	1 шт.	1,00	1,00	132,00	132,00
7.	Внутрішні мережі, запірна арматура					
7.1.	Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом					
7.1.1.	перевірка на щільність ВБСГ до 50 м.п. г/п	1 шт.	1,00	1,00	65,00	65,00
7.1.2.	перевірка на щільність побутової газової плити	1 шт.			78,08	0,00
7.3.	Технічне обслуговування запірних пристроїв	1 шт.	8,00	2,00	31,17	498,72
7.4.	Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст.)					
7.4.1.	випробування на щільність ВБСГ відрізків до 100 м.п. г/п	1 шт.	1,00	1,00	223,17	223,17
7.4.2.	випробування на щільність ВБСГ відрізків більше 50 м.п. г/п	1 шт.			267,83	0,00
	8.3 Відключення шляхом закриття крану з встановленням заглушки і пломбуванням (надземне виконання)					
	нормальні умови					
	діаметром до 50 мм	1 шт	1,00	1,00	578,67	578,67
	9.2 підключення шляхом відкриття крану зі зняттям заглушки і пломби (надземне виконання)					
	нормальні умови					
	діаметром до 50 мм	1 шт	1,00	1,00	516,83	516,83
1	Технічне обслуговування газових мереж					
1.1.	Надземний г/п (газопроводи та дворові вводи)					
1.1.1.	Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування					
	до 20 м.п.	100 м.п.			75,92	0,00
	21-50 м.п.	100 м.п.			79,08	0,00
	51-100 м.п.	100 м.п.	1,00	12,00	84,33	1011,96
1.1.2.	Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом	1 м.п.			65,00	0,00

1.1.3.	Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря	1 м.п.			179,67	0,00	
2	Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах						
2.1.	діаметром до 100 мм	1 шт.	1,00	2,00	330,50	661,00	661,00
2.2.	діаметром більше 100 мм	1 шт.			557,92	0,00	0,00
3	Газорегулююче обладнання						
3.1.	КБРТ						
3.1.1.	Технічне обслуговування КБРТ	1 шт.	1,00	1,00	111,75	111,75	111,75
	сmt.Івано-Франкове, пл.Ринок, 1						
5.5.	Конвектор						
5.5.1.	Технічне обслуговування обладнання КНВ, що експлуатується до 10 років	1 шт.			160,92	0,00	0,00
5.7.	Опалювальна піч						
5.7.1.	Технічне обслуговування обладнання ОП, що експлуатується до 10 років	1 шт.			73,17	0,00	0,00
5.7.2.	Технічне обслуговування обладнання ОП, що експлуатується більше 10 років	1 шт.			87,83	0,00	0,00
5.8.	Лабораторний пальник						
5.8.1.	Технічне обслуговування обладнання лаб.пальника, що експлуатується до 10 років	1 шт.			39,08	0,00	0,00
5.8.2.	Технічне обслуговування обладнання лаб. пальника, що експлуатується більше 10 років	1 шт.			46,83	0,00	0,00
6.	Засоби безпеки						
6.1.	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	1 шт.	1,00	1,00	132,00	132,00	132,00
7.	Внутрішні мережі, запірна арматура						
7.1.	Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом						
7.1.1.	перевірка на щільність ВБСГ до 50 м.п. г/п	1 шт.	1,00	1,00	65,00	65,00	65,00
7.1.2.	перевірка на щільність побутової газової плити	1 шт.			78,08	0,00	0,00
7.3.	Технічне обслуговування запірних пристроїв	1 шт.	1,00	2,00	31,17	62,34	62,34
7.4.	Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст.)						
7.4.1.	випробування на щільність ВБСГ відрізків до 100 м.п. г/п	1 шт.	1,00	1,00	223,17	223,17	223,17
7.4.2.	випробування на щільність ВБСГ відрізків більше 50 м.п. г/п	1 шт.			267,83	0,00	0,00
	8.3 Відключення шляхом закриття крану з встановленням заглушки і пломбуванням (надземне виконання)					0,00	0,00
	нормальні умови						
	діаметром до 50 мм	1 шт	1,00	1,00	578,67	578,67	578,67
	9.2 Підключення шляхом відкриття крану зі зняттям заглушки і пломби (надземне виконання)					0,00	0,00
	нормальні умови	1 шт					
	діаметром до 50 мм	1 шт	1,00	1,00	516,83	516,83	516,83
1	Технічне обслуговування газових мереж						
1.1.	Надземний г/п (газопроводи та дворові вводи)						
1.1.1.	Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування						
	до 20 м.п.	100 м.п.	1,00	12,00	75,92	911,04	911,04
	21-50 м.п.	100 м.п.			79,08	0,00	0,00
	51-100 м.п.	100 м.п.			84,33	0,00	0,00

	Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом	1 м.п.			65,00	0,00	0,00
1.3.	Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря	1 м.п.			179,67	0,00	0,00
2	Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах						
2.1.	діаметром до 100 мм	1 шт.	1,00	2,00	330,50	661,00	661,00
2.2.	діаметром більше 100 мм	1 шт.			557,92	0,00	0,00
3	Газорегулююче обладнання						
3.1.	КБРТ						
3.1.1.	Технічне обслуговування КБРТ	1 шт.			111,75	0,00	0,00
	с.Мальчиці, вул.Центральна, 220						
5.5.	Конвектор						
5.5.1.	Технічне обслуговування обладнання КНВ, що експлуатується до 10 років	1 шт.	7,00	1,00	160,92	1126,44	1126,44
5.5.2.	Технічне обслуговування обладнання КНВ, що експлуатується більше 10 років	1 шт.			193,08	0,00	0,00
6.	Засоби безпеки						
6.1.	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	1 шт.	1,00	1,00	132,00	132,00	132,00
7.	Внутрішні мережі, запірні арматура						
7.1.	Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом						
7.1.1.	перевірка на щільність ВБСГ до 50 м.п. г/п	1 шт.	1,00	1,00	65,00	65,00	65,00
7.1.2.	перевірка на щільність побутової газової плити	1 шт.			78,08	0,00	0,00
7.3.	Технічне обслуговування запірних пристроїв	1 шт.	7,00	2,00	31,17	436,38	436,38
7.4.	Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст.)						
7.4.1.	випробування на щільність ВБСГ відрізок до 100 м.п. г/п	1 шт.	1,00	1,00	223,17	223,17	223,17
7.4.2.	випробування на щільність ВБСГ відрізок більше 50 м.п. г/п	1 шт.			267,83	0,00	0,00
	8.3 Відключення шляхом закриття крану з встановленням заглушки і пломбуванням (надземне виконання)					0,00	0,00
	нормальні умови						
	діаметром до 50 мм	1 шт	1,00	1,00	578,67	578,67	578,67
	9.2 підключення шляхом відкриття крану зі зняттям заглушки і пломби (надземне виконання)					0,00	0,00
	нормальні умови	1 шт					
	діаметром до 50 мм	1 шт	1,00	1,00	516,83	516,83	516,83
1	Технічне обслуговування газових мереж						
1.1.	Надземний г/п (газопроводи та дворові вводи)						
1.1.1.	Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування						
	до 20 м.п.	100 м.п.			75,92	0,00	0,00
	21-50 м.п.	100 м.п.			79,08	0,00	0,00
	51-100 м.п.	100 м.п.	1,00	12,00	84,33	1011,96	1011,96
1.1.2.	Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом	1 м.п.			65,00	0,00	0,00
1.1.3.	Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря	1 м.п.			179,67	0,00	0,00
2	Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах						

2.1.	діаметром до 100 мм	1 шт.	1,00	1,00	330,50	330,50	
2.2.	діаметром більше 100 мм	1 шт.			557,92	0,00	
3	Газорегулююче обладнання						
3.1.	КБРТ						
3.1.1.	Технічне обслуговування КБРТ	1 шт.			111,75	0,00	
	с.Поріччя, вул.Шевченка Т., 1, корп.А						
5.5.	Конвектор						
5.5.1.	Технічне обслуговування обладнання КНВ, що експлуатується до 10 років	1 шт.	4,00	1,00	160,92	643,68	643,68
5.5.2.	Технічне обслуговування обладнання КНВ, що експлуатується більше 10 років	1 шт.			193,08	0,00	0,00
6.	Засоби безпеки						
6.1.	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	1 шт.	1,00	1,00	132,00	132,00	132,00
7.	Внутрішні мережі, запірні арматура						
7.1.	Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом						
7.1.1.	перевірка на щільність ВБСГ до 50 м.п. г/п	1 шт.	1,00	1,00	65,00	65,00	65,00
7.1.2.	перевірка на щільність побутової газової плити	1 шт.			78,08	0,00	0,00
7.3.	Технічне обслуговування запірних пристроїв	1 шт.	4,00	2,00	31,17	249,36	249,36
7.4.	Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст.)						
7.4.1.	випробування на щільність ВБСГ відрізок до 100 м.п. г/п	1 шт.	1,00	1,00	223,17	223,17	223,17
7.4.2.	випробування на щільність ВБСГ відрізок більше 50 м.п. г/п	1 шт.			267,83	0,00	0,00
	8.3 Відключення шляхом закриття крану з встановленням заглушки і пломбуванням (надземне виконання)					0,00	0,00
	нормальні умови						
	діаметром до 50 мм	1 шт	1,00	1,00	578,67	578,67	578,67
	9.2 підключення шляхом відкриття крану зі зняттям заглушки і пломби (надземне виконання)					0,00	0,00
	нормальні умови	1 шт					
	діаметром до 50 мм	1 шт	1,00	1,00	516,83	516,83	516,83
1	Технічне обслуговування газових мереж						
1.1.	Надземний г/п (газопроводи та дворові вводи)						
1.1.1.	Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування						
	до 20 м.п.	100 м.п.	1,00	12,00	75,92	911,04	911,04
	21-50 м.п.	100 м.п.			79,08	0,00	0,00
	51-100 м.п.	100 м.п.			84,33	0,00	0,00
1.1.2.	Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом	1 м.п.			65,00	0,00	0,00
1.1.3.	Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря	1 м.п.			179,67	0,00	0,00
2	Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах						
2.1.	діаметром до 100 мм	1 шт.	1,00	2,00	330,50	661,00	661,00
2.2.	діаметром більше 100 мм	1 шт.			557,92	0,00	0,00
3	Газорегулююче обладнання						
3.1.	КБРТ						
	с.Ясниська, вул.Шевченка Т., 28, корп.Б						
5.5.	Конвектор						

	Технічне обслуговування обладнання КНВ, що експлуатується до 10 років						
4.2.	Технічне обслуговування обладнання КНВ, що експлуатується більше 10 років	1 шт.	4,00	1,00	160,92	643,68	643,68
5.7.	Опалювальна піч	1 шт.			193,08	0,00	0,00
5.7.1.	Технічне обслуговування обладнання ОП, що експлуатується до 10 років	1 шт.			73,17	0,00	0,00
5.7.2.	Технічне обслуговування обладнання ОП, що експлуатується більше 10 років	1 шт.					
5.8.	Лабораторний пальник	1 шт.	2,00	1,00	87,83	175,66	175,66
5.8.1.	Технічне обслуговування обладнання лаб.пальника, що експлуатується до 10 років	1 шт.			39,08	0,00	0,00
5.8.2.	Технічне обслуговування обладнання лаб.пальника, що експлуатується більше 10 років	1 шт.			46,83	0,00	0,00
6.	Засоби безпеки						
6.1.	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	1 шт.	1,00	1,00	132,00	132,00	132,00
7.	Внутрішні мережі, запірні арматура						
7.1.	Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом						
7.1.1.	перевірка на щільність ВБСГ до 50 м.п. г/п	1 шт.	1,00	1,00	65,00	65,00	65,00
7.1.2.	перевірка на щільність побутової газової плити	1 шт.			78,08	0,00	0,00
7.3.	Технічне обслуговування запірних пристроїв	1 шт.	4,00	2,00	31,17	249,36	249,36
7.4.	Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст.)						
7.4.1.	випробування на щільність ВБСГ відрізків до 100 м.п. г/п	1 шт.	1,00	1,00	223,17	223,17	223,17
7.4.2.	випробування на щільність ВБСГ відрізків більше 50 м.п. г/п	1 шт.			267,83	0,00	0,00
	8.3 Відключення шляхом закриття крану з встановленням заглушки і пломбуванням (надземне виконання)					0,00	0,00
	нормальні умови						
	діаметром до 50 мм	1 шт	1,00	1,00	578,67	578,67	578,67
	9.2 Підключення шляхом відкриття крану зі зняттям заглушки і пломби (надземне виконання)					0,00	0,00
	нормальні умови	1 шт					
	діаметром до 50 мм	1 шт	1,00	1,00	516,83	516,83	516,83
1	Технічне обслуговування газових мереж						
1.1.	Надземний г/п (газопроводи та дворові вводи)						
1.1.1.	Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування						
	до 20 м.п.	100 м.п.	1,00	12,00	75,92	911,04	911,04
	21-50 м.п.	100 м.п.			79,08	0,00	0,00
	51-100 м.п.	100 м.п.			84,33	0,00	0,00
1.1.2.	Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом	1 м.п.			65,00	0,00	0,00
1.1.3.	Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря	1 м.п.			179,67	0,00	0,00
2	Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах						
2.1.	діаметром до 100 мм	1 шт.	1,00	2,00	330,50	661,00	661,00
2.2.	діаметром більше 100 мм	1 шт.			557,92	0,00	0,00
3	Газорегулююче обладнання						
3.1.	КБРТ						
	Всього за актом					29667,14	29667,14

	ПДВ 20%					5933,43	5933,43
	Разом до сплати					35 600,57	35 600,57

Здав виконавець Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Львівгаз"

Прийняв замовник

