

Перелік змін, що вносяться до тендерної документації по предмету закупівлі Поточний ремонт систем електроживлення (ремонт системи автоматичного вводу резерву генератора) в адмінбудівлі за адресою: м. Чернігів, вул. Ремісничка, 11 (код за ЄСЗ ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель)

№ п/п	Розділ та пункт тендерної документації, до якого вносяться зміни	Редакція від 04 листопада 2022 року	Редакція від 14 листопада 2022 року
1.	Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, п. 6. інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частини другої статті 22 Закону зазначено в <u>Додатку 2</u> до цієї тендерної документації. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 Закону. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні що містять вираз "або еквівалент". Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій документальне підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановленим замовником у Додатку 2 до тендерної документації, а саме: календарний графік виконання робіт; договірна ціна; об'єктні кошториси з відомістю трудомісткості і заробітної плати; локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу); підсумкова відомість	Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частини другої статті 22 Закону зазначено в <u>Додатку 2</u> до цієї тендерної документації. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 Закону. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні що містять вираз "або еквівалент". Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій документальне підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановленим замовником у Додатку 2 до тендерної документації, а саме: календарний графік виконання робіт; договірна ціна; об'єктні кошториси з відомістю трудомісткості і заробітної плати; локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу); підсумкова відомість

	ресурсів; розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін); розрахунок вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності), розрахунок вартості складових цін експлуатації будівельних машин; розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису; розрахунок показників загальноновиробничих та адміністративних витрат, виходячи зі структури цих витрат по підприємству за попередній період з урахуванням потужностей будівельної організації або довідку у довідній формі, якщо у попередньому періоді фінансова діяльність по підприємству не проводилась; підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства України від 01.11.2021 № 281; пояснювальна записка; розрахунок кошторисної заробітної плати згідно Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства від 20.10.2016 р. № 281). Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства України від 01.11.2021 № 281 (у складі пропозиції надається гарантійний лист про це). Клас наслідків (відповідальності) по даному об'єкту будівництва – СС1.
	ресурсів; розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін); розрахунок вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності), розрахунок вартості складових цін експлуатації будівельних машин; розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису; розрахунок показників загальноновиробничих та адміністративних витрат, виходячи зі структури цих витрат по підприємству за попередній період з урахуванням потужностей будівельної організації або довідку у довідній формі, якщо у попередньому періоді фінансова діяльність по підприємству не проводилась; підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293; пояснювальна записка; розрахунок кошторисної заробітної плати згідно Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства від 20.10.2016 р. № 281). Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 (у складі пропозиції надається гарантійний

	лист про це). Клас наслідків (відповідальності) по даному об'єкту будівництва – СС1. Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля). Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати окрему довідку про те, що під час виконання робіт, які є предметом закупівлі ним будуть застосовуватись заходи із захисту довкілля. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилення на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, маєтсья на увазі «або еквівалент». Пропозиція має містити підтвердження відповідності робіт та умов, які пропонуються учасником, технічним, якісним та кількісним вимогам та іншим вимогам до предмета закупівлі (складене учасником в формі довідки), а також розрахунок підсумкових вартісних параметрів на об'єкт будівництва. Договірна ціна має бути складена відповідно до діючих національних стандартів України з	Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля). Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати окрему довідку про те, що під час виконання робіт, які є предметом закупівлі ним будуть застосовуватись заходи із захисту довкілля. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилення на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, маєтсья на увазі «або еквівалент». Пропозиція має містити підтвердження відповідності робіт та умов, які пропонуються учасником, технічним, якісним та кількісним вимогам та іншим вимогам до предмета закупівлі (складене учасником в формі довідки), а також розрахунок підсумкових вартісних параметрів на об'єкт будівництва. Договірна ціна має бути складена відповідно до діючих національних стандартів України з
--	---	--

	ціноутворення у будівництві, про що скласти довідку у довільній формі. У разі наявності у технічному завданні норм, що втратили чинність на момент складання тендерної пропозиції, учасник повинен надати у складі своєї пропозиції довідку з інформацією про заміну таких норм відповідно до діючих стандартів України з ціноутворення у будівництві.	складання тендерної пропозиції, учасник повинен надати у складі своєї пропозиції довідку з інформацією про заміну таких норм відповідно до діючих стандартів України з ціноутворення у будівництві.
2.	Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції, п.1. кінцевий строк подання тендерної пропозиції	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 21 листопада 2022 року до 13:00 (строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель). Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.
3.	Додаток 1 до тендерної документації (розділ 4 інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців), п. 27	Календарний графік виконання робіт (подається окремим файлом) Кошторисна документація (завірена печаткою та підписом учасника і печаткою та підписом сертифікованого інженера-кошторисника) у складі: - договірна ціна згідно ДСТУ БД 1.1-1-2013 (подається окремим файлом) - пояснювальна записка (подається окремим файлом). - локальний кошторис (подається окремим файлом) - підсумкова відомість ресурсів (подається окремим файлом).
		Календарний графік виконання робіт (подається окремим файлом) Кошторисна документація у складі: - договірна ціна згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства України від 01.11.2021 № 281 (подається окремим файлом) - пояснювальна записка (подається окремим файлом). - локальний кошторис (подається окремим файлом) - підсумкова відомість ресурсів (подається окремим файлом).

		- розрахунок загально виробничих витрат (подається окремим файлом).	окремим файлом).	- розрахунок загально виробничих витрат (подається окремим файлом).
3.	Додаток 3 до тендерної документації (ПРОЄКТ ДОГОВОРУ), розділи 2 та 3 Договору	2. ЯКІСТЬ РОБІТ 2.1. Підрядник повинен надати Замовнику послуги, передбачені цим Договором, якість яких відповідає умовам тендерної документації та затвердженій проектно-кошторисній документації на об'єкт: Поточний ремонт систем електроживлення (ремонт системи автоматичного вводу резерву генератора) в адмінбудівлі за адресою: м. Чернігів, вул. Ремісника, 11» (код за ЄСЗ ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель), державним стандартам, будівельним нормам та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. 2.2. Вартість послуг визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, проектно-кошторисної документації, тендерної документації, пропозиції учасника за результатами проведеного аукціону та вимог чинного законодавства. 3. ЦІНА ДОГОВОРУ 3.1. Ціна цього Договору є твердою і визначається відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та виходячи із загальної вартості будівельних робіт та інших витрат, що виконуються Підрядником за даним Договором і становить _____ грн., в т.ч. ПДВ _____ грн. 3.2. У Договірній ціні, погодженій Замовником (Додаток № 1 до цього Договору) враховані: — заробітна плата, рівень якої розраховано відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом	2. ЯКІСТЬ РОБІТ 2.1. Підрядник повинен надати Замовнику послуги, передбачені цим Договором, якість яких відповідає умовам тендерної документації та затвердженій проектно-кошторисній документації на об'єкт: Поточний ремонт систем електроживлення (ремонт системи автоматичного вводу резерву генератора) в адмінбудівлі за адресою: м. Чернігів, вул. Ремісника, 11» (код за ЄСЗ ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель), державним стандартам, будівельним нормам та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. 2.2. Вартість послуг визначається з урахуванням Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства України від 01.11.2021 року № 281, проектно-кошторисної документації, тендерної документації, пропозиції учасника за результатами проведеного аукціону та вимог чинного законодавства. 3. ЦІНА ДОГОВОРУ 3.1. Ціна цього Договору є твердою і визначається відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства України від 01.11.2021 року № 281 та виходячи із загальної вартості будівельних робіт та інших витрат, що виконуються Підрядником за даним Договором і становить _____ грн., в т.ч. ПДВ _____ грн.	

	Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 (зі змінами) та з урахуванням вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 у розмірі _____ грн. — вартість матеріальних ресурсів - за цінами, зазначеними в локальних кошторисах (відомостях ресурсів); — вартість машино/години експлуатації машин і механізмів - за цінами, зазначеними в локальних кошторисах (відомостях ресурсів), визначених в межах показників, встановлених згідно з ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 та рекомендацій Міністерства розвитку громад та територій України; — заготовельно-складські витрати встановлюються за усередненими відсотковими показниками, в межах рекомендованих Міністерством; — адміністративні витрати - _____ грн./люд-год., відповідно до розрахунків, прийнято в межах показника, встановленого в додатку Д ДСТУ-Н Б Д. 1.1.-3:2013 для ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою; — прибуток - _____ грн./люд-год., прийнятого в межах показника, встановленого в додатку Е до ДСТУ-Н Б Д. 1.1.-3:2013 для ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою; — загальноновиробничі витрати - за показниками, врахованими в розрахунку договірної ціни, визначеними відповідно до розрахунків, в межах показників встановлених ДСТУ-Н Б Д. 1.1.-3:2013; — відстань перевезення матеріальних ресурсів - 10 км; — кошти на покриття ризику всіх учасників
3.2. У Договорній ціні, погодженій Замовником (Додаток № 1 до цього Договору) враховані: — заробітна плата, рівень якої розраховано відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 (зі змінами) та з урахуванням вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства України від 01.11.2021 року № 281 у розмірі _____ грн. — вартість матеріальних ресурсів - за цінами, зазначеними в локальних кошторисах (відомостях ресурсів); — вартість машино/години експлуатації машин і механізмів - за цінами, зазначеними в локальних кошторисах (відомостях ресурсів), визначених в межах показників, встановлених відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства України від 01.11.2021 року № 281 та рекомендацій Міністерства розвитку громад та територій України; — заготовельно-складські витрати встановлюються за усередненими відсотковими показниками, в межах рекомендованих Міністерством; — адміністративні витрати - _____ грн./люд-год., відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства України від 01.11.2021 року № 281; — прибуток - _____ грн./люд-год., відповідно до вимог Кошторисних норм України	

будівництва у розмірі _____ грн.;
 — кошти на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами у розмірі _____ грн.
 Договірну ціну¹ розраховано за ресурсними елементними кошторисними нормами, що діють, відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 з показниками, рекомендованими Міністерством для підприємств фінансуванням.

Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін у випадках передбачених діючим законодавством України шляхом укладання 2-х сторонніх додаткових угод.

3.3. Підрядник не може вимагати зміни ціни договору у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт.

3.4. Фінансування послуг, передбачених цим Договором, здійснюється за рахунок _____.

«Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства України від 01.11.2021 року № 281;

— загальновиборничі витрати — за показниками, відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства України від 01.11.2021 року № 281;

— відстань перевезення матеріальних ресурсів — 10 км;

— кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва у розмірі _____ грн.;

— кошти на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами у розмірі _____ грн.

Договірну ціну¹ розраховано за ресурсними елементними кошторисними нормами, що діють, відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства України від 01.11.2021 року № 281.

Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін у випадках передбачених діючим законодавством України шляхом укладання 2-х сторонніх додаткових угод.

3.3. Підрядник не може вимагати зміни ціни договору у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт.

3.4. Фінансування послуг, передбачених цим Договором, здійснюється за рахунок _____.

Уповноважена особа
 Головного управління ДПС
 у Чернігівській області

Наталія СЕРДЮК