ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЗЬМИЧ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
ІПН 3088023136, п/р 25333391000002600705470835 6,
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299
e-mail: petya.prozorro@gmail.com **тел.: 067-891-88-78**

10.10.2022р № 61

Технічна специфікація

№ п/п	Найменування товару	Тип, марка товару тощо	Одиниця виміру	Кількість	Технічна характеристика
1	2	3	4	5	6
	м. Нетішин, склад Хмельницького відділення ВП «Складське господарство»				
1	Знак «Евакуаційний вихід (ліворуч)»	«Евакуаційний вихід (ліворуч)»	шт	50	Знак пожежної безпеки: «Евакуаційний вихід (ліворуч)» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером E00. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
2	Знак «Евакуаційний вихід (праворуч)»	«Евакуаційний вихід (праворуч)»	шт	50	Знак пожежної безпеки: «Евакуаційний вихід (праворуч)» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером E002. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
3	Знак «Пожежний кран-комплект»	«Пожежний кран-комплект»	шт	50	Знак пожежної безпеки: «Пожежний кран-комплект» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером F002. Зображено сім вертикальних ліній, з трапецією внизу однієї із них, круг з хрестом і лінією, прикріпленою до вертикальної смуги. Також праворуч позначене полум'я. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
4	Знак «Вибухо-небезпечна речовина»	«Вибухо-небезпечна речовина»	шт	2	Знак пожежної безпеки: «Вибухо-небезпечна речовина» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером W002.Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЗЬМИЧ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
ІПН 3088023136, п/р 25333391000002600705470835 6,
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299
e-mail: petya.prozorro@gmail.com **тел.: 067-891-88-78**

5	Знак «Перешкода на рівні підлоги»	«Перешкода на рівні підлоги»	шт	4	Знак пожежної безпеки: «Перешкода на рівні підлоги» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером W00. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
6	Знак «Легкозаймисті матеріали»	«Легкозаймисті матеріали»	шт	12	Знак пожежної безпеки: «Легкозаймистий матеріал» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером W021. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
7	Знак «Їдка речовина»	«Їдка речовина»	шт	2	Знак пожежної безпеки: «Їдка речовина» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером W023. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
8	Знак «Зарядження акумулятора»	«Зарядження акумулятора»	шт	3	Знак пожежної безпеки: «Зарядження акумулятора» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером W026. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
9	Знак «Балон під тиском»	«Балон під тиском»	шт	7	Знак пожежної безпеки: «Балон під тиском» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером W029. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
10	Знак «Вогнегасник»	«Вогнегасник»	шт	284	Знак пожежної безпеки «Вогнегасник» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 На знаку зображено вогнегасник (профіль) з міткою, позначення полум'я. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
11	Знак «Пожежна	«Пожежна драбина»	шт	14	«Пожежна драбина» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 F003.На знаку зображено дві вертикальні лінії

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЗЬМИЧ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
ІПН 3088023136, п/р 25333391000002600705470835 6,
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299
e-mail: petya.prozorro@gmail.com **тел.: 067-891-88-78**

	драбина»				з приєднаними до них горизонтальними лініями, а також позначено полум'я. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
12	Знак «Батарея балонів стаціонарної системи пожежогасіння»	«Батарея балонів стаціонарної системи пожежогасіння»	шт	2	Знак пожежної безпеки: «Батарея балонів стаціонарної системи пожежогасіння» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером F008. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
13	Знак «Ручний пожежний сповіщувач»	«Ручний пожежний сповіщувач»	шт	100	Знак пожежної безпеки «Ручний пожежний сповіщувач» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером F005. Знак пожежної безпеки згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 . Зміст зображення: рука з витягнутим пальцем, крапка, окреслена у квадраті, праворуч полум'я. Матеріал – наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
14	Знак «Не курити»	«Не курити»	шт	75	Знак пожежної безпеки: «Не курити» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером P002. На знаку зображено сигарету (профіль, накреслений схематично) з двома хвилястими лініями Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
15	Знак «Заборона відкритого полум'я; заборона вогню, відкритих джерел запалення та паління»	«Заборона відкритого полум'я; заборона вогню, відкритих джерел запалення та паління»	шт	75	Знак пожежної безпеки: «Заборона відкритого полум'я; заборона вогню, відкритих джерел запалення та паління» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером P003. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЗЬМИЧ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
ІПН 3088023136, п/р 25333391000002600705470835 6,
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299
e-mail: petya.prozorro@gmail.com **тел.: 067-891-88-78**

	м. Южноукраїнськ, Південноукраїнське відділення ВП «Складське господарство» (для Запорізького відділення ВП «Складське господарство»)				
1	Знак «Вогнегасник»	«Вогнегасник»	шт	30	Знак пожежної безпеки: «Вогнегасник» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером F001. На знаку зображено вогнегасник (профіль) з міткою, позначення полум'я. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
2	Знак «Не курити»	«Не курити»	шт	10	Знак пожежної безпеки: «Не курити» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером P002. На знаку зображено сигарету (профіль, накреслений схематично) з двома хвилястими лініями. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
3	Знак«Заборона відкритого полумя; заборона вогню, відкритих джерел запалювання та паління»	«Заборона відкритого полумя; заборона вогню, відкритих джерел запалювання та паління»	шт	10	Знак пожежної безпеки: «Заборона відкритого полумя; заборона вогню, відкритих джерел запалювання та паління» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером P003. На знаку зображено Сірник (у профіль, накреслено схематично), полумя. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.
	м. Вараш, склад Рівненського відділення ВП «Складське господарство»				
1	Знак «Телефон екстреного звязку у разі пожежі»	«Телефон екстреного звязку у разі пожежі»	шт	10	Знак пожежної безпеки: Телефон екстреного звязку у разі пожежі. згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером F006. Нанесено графічне зображення трубки телефону (у профіль) та позначення полумя, Матеріал пластик ПВХ завтовшки 2 мм. розмір знака 150х150 мм.
2	Знак «Ручний пожежний сповіщувач»	«Ручний пожежний сповіщувач»	шт	80	Знак пожежної безпеки: «Ручний пожежний сповіщувач» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером - F005. Зміст зображення: рука з витягнутим пальцем, крапка, окреслена у квадраті,

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЗЬМИЧ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
ІПН 3088023136, п/р 25333391000002600705470835 6,
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299
e-mail: petya.prozorro@gmail.com **тел.: 067-891-88-78**

					праворуч полумя. Матеріал пластик ПВХ завтовшки 2 мм. розмір знака 150х150 мм.
3	Знак «Пожежна драбина»	«Пожежна драбина»	шт	10	Знак пожежної безпеки: «Пожежна драбина» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером F003. На знаку зображено дві вертикальні лінії з приєднаними до них горизонтальними лініями, а також позначено полум'я. Матеріал пластик ПВХ завтовшки 2 мм. розмір 150х 150 мм.
4	Знак «Вогнегасник»	«Вогнегасник»	шт	300	Знак пожежної безпеки: «Вогнегасник» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером F001. На знаку зображено вогнегасник (профіль) з міткою, позначення полумя, виготовлений з пластику ПВХ товщиною 2мм, розміром 150х150мм.
5	Знак «Пожежний кран-комплект»	«Пожежний кран-комплект»	шт	76	Знак пожежної безпеки: «Пожежний кран-комплект» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером F002. Зображено сім вертикальних ліній, з трапецією внизу однієї із них, круг з хрестом і лінією, прикріпленою до вертикальної смуги. Також праворуч позначене полумя. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 100х100 мм.
6	Знак «Не курити»	«Не курити»	шт	10	Знак пожежної безпеки: «Не курити» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером P002. На знаку зображено сигарету (профіль, накреслений схематично) з двома хвилястими лініями, виготовлений з пластику ПВХ товщиною 2мм, розміром 150х150мм.
7	Знак «Заборона відкритого полумя; заборона вогню, відкритих джерел	«Заборона відкритого полумя; заборона вогню, відкритих джерел запалювання та паління»	шт	10	Знак пожежної безпеки: «Заборона відкритого полумя; заборона вогню, відкритих джерел запалювання та паління» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером P003. На знаку зображено Сірник (у

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ КУЗЬМИЧ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
ІПН 3088023136, п/р 25333391000002600705470835 6,
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299
e-mail: petya.prozorro@gmail.com **тел.: 067-891-88-78**

	запалювання та паління»				профіль, накреслено схематично), полумя, виготовлений з пластику ПВХ товщиною 2мм, розміром 150х150мм.
8	Знак «Одягнути засіб захисту голови»	«Одягнути засіб захисту голови»	шт	10	Знак безпеки: «Одягнути засіб захисту голови» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером М014. Зображено голову людини (лівобічний профіль) з одягненим на неї засобом захисту голови, виготовлений з пластику ПВХ товщиною 2мм, розміром 150х150мм.

При заповненні граф {№ п/п} та {Найменування товару} необхідно дотримуватись нумерації та найменувань Товарів, вказаних у додатку 1 до тендерної документації .

Вимоги Замовника (Покупця):

1.Рік виготовлення: 2022р.

2. Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

3.Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо довкілля.

4.Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати товар,його походження, дату виробництва.

5. Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції:

5.1. Документи, що підтверджують досвід виконання аналогічного договору .

6.Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі при поставці товару:

6.1.Документи що підтверджують якість продукції (оригінал або копія завірена Постачальником) на момент поставки.

ДИРЕКТОР **КУЗЬМИЧ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ**