ТОВ «Дорекс – Безпека руху»

04210 м. Київ,
проспект Героїв Сталінграда, 12 Г, оф. 1
тел/факс: +38 044 537 28 38

Код ЄДРПОУ 34892518
Св-во №100040919
ІПН 348925126546

№1 від 08.10.2022 року

Додаток 1 до ТД
Тендерна пропозиція (цінова)
на закупівлю35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (знаки пожежної безпеки)

№ п/п	Найменування товару, тип та марка	ГОСТ, ТУ, технічні характеристики	Виробник (вказати повну назву підприємства), країна	Од. вим.	Кількість	Необхідний строк поставки	Ціна за од. вим. (без ПДВ) *	ПДВ (для платників ПДВ)	Загальна вартість (без ПДВ)*ГРН	ПДВ (для платників ПДВ)	Загальна вартість (у т.ч. ПДВ)*ГРН
	м.Нетішин, Хмельницьке відділення ВП «Складське господарство»										
1	Знак«Евакуаційний вихід (ліворуч)»	Знак пожежної безпеки: «Евакуаційний вихід (ліворуч)» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером E00. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	50	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15,00**	3	750	150	900
2	Знак«Евакуаційний вихід (праворуч)»	Знак пожежної безпеки: «Евакуаційний вихід (праворуч)» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером E002. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	50	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15,00**	3	750	150	900
3	Знак «Пожежний кран-комплект»	Знак пожежної безпеки: «Пожежний кран-комплект» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером F002. Зображено сім вертикальних ліній, з трапецією внизу однієї із них, круг з хрестом і лінією, прикріпленою до вертикальної	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	50	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15,00**	3	750	150	900

		смуги. Також праворуч позначене полум'я. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.									
4	Знак «Вибухо-небезпечна речовина»	Знак пожежної безпеки: «Вибухо-небезпечна речовина» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером W002.Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	2	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15,00**	3	30	6	36
5	Знак «Перешкода на рівні підлоги»	Знак пожежної безпеки: «Перешкода на рівні підлоги» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером W00. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	4	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15,00**	3	60	12	72
6	Знак«Легкозаймистімат еріали»	Знак пожежної безпеки: «Легкозаймистий матеріал» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером W021. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	12	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15,00**	3	180	36	216
7	Знак«Їдка речовина»	Знак пожежної безпеки: «Їдка речовина» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером W023. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	2	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15,00**	3	30	6	36
8	Знак«Заряджання акумулятора»	Знак пожежної безпеки: «Заряджання акумулятора» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером W026.Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	3	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15,00**	3	45	9	54

9	Знак«Балон під тиском»	Знак пожежної безпеки: «Балон під тиском» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером W029. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	7	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15,00**	3	105	21	126
10	Знак«Вогнегасник»	Знак пожежної безпеки«Вогнегасник»згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019На знаку зображено вогнегасник (профіль) з міткою, позначення полум'я. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	284	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15,00**	3	4260	852	5112
11	Знак«Пожежна драбина»	«Пожежна драбина» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019F003.На знаку зображено дві вертикальні лінії з приєднаними до них горизонтальними лініями, а також позначено полум'я. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	14	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15,00**	3	210	42	252
12	Знак«Батарея балонів стаціонарної системи пожежогасіння»	Знак пожежної безпеки: «Батарея балонів стаціонарної системи пожежогасіння» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером F008.Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	2	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15,00**	3	30	6	36
13	Знак «Ручний пожежний сповіщувач»	Знак пожежної безпеки «Ручний пожежний сповіщувач» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером F005. Знак пожежної безпекизгідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019.Змістзображення: рука з витягнутим пальцем, крапка, окреслена у квадраті, праворучполум'я. Матеріал – наклейкавінілова плівка із захисним шаром і клейкою	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	100	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15,00**	3	1500	300	1800

		основою, розмір знака - 150х150 мм.									
14	Знак«Не курити»	Знак пожежноїбезпеки: «Не курити» згіднозі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером P002. На знаку зображено сигарету (профіль, накреслений схематично) з двомахвилястимилініямиМатеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	75	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15,00**	3	1125	225	1350
15	Знак«Заборона відкритого полум'я; заборона вогню, відкритих джерел запалення та паління»	Знак пожежної безпеки: «Заборона відкритого полум'я; заборона вогню, відкритих джерел запалення та паління» згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером P003. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	75	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15,00**	3	1125	225	1350
	м.Южноукраїнськ, Південноукраїнськевідділення ВП «Складське господарство» (для Запорізькоговідділення ВП «Складське господарство»)										
1	Знак «Вогнегасник»	Знак пожежної безпеки: «Вогнегасник» згідно зі стандартом ДСТУ ENISO 7010:2019 та довідковим номером F001. На знаку зображено вогнегасник (профіль) з міткою, позначення полум'я. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	30	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15**	3	450	90	540
2	Знак «Не курити»	Знак пожежноїбезпеки: «Не курити» згіднозі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером P002. На знаку зображено сигарету (профіль, накреслений схематично) з двомахвилястимилініями. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	10	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15**	3	150	30	180

		мм.									
3	Знак«Заборона відкритого полумя; заборона вогню, відкритих джерел запалювання та паління»	Знак пожежноїбезпеки: «Заборона відкритогополумя; заборона вогню, відкритихджерелзапалювання та паління» згіднозі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером P003. На знаку зображеноСірник (у профіль, накреслено схематично), полумя. Матеріал - наклейка вінілова плівка із захисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	10	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**15**	3	150	30	180
	м.Вараш, склад Рівненського відділення ВП «Складськегосподарство»										
1	Знак«Телефон екстреного звязку у разі пожежі»	Знак пожежної безпеки: Телефон екстреного звязку у разі пожежі. згідно зі стандартом ДСТУ ENISO 7010:2019 та довідковим номером F006. Нанесено графічнезображення трубки телефону (у профіль) та позначенняполумя, Матеріал пластик ПВХ завтовшки 2 мм. розмір знака 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	10	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**30**	6	300	60	360
2	Знак «Ручний пожежний сповіщувач»	Знак пожежної безпеки: «Ручний пожежний сповіщувач» згідно зі стандартом ДСТУ ENISO 7010:2019 та довідковим номером - F005. Змістзображення: рука з витягнутим пальцем, крапка, окреслена у квадраті, праворучполумя. Матеріал пластик ПВХ завтовшки 2 мм. розмір знака 150х150 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	80	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**30**	6	2400	480	2880
3	Знак«Пожежна драбина»	Знак пожежноїбезпеки: «Пожежнадрабина» згіднозі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером F003. На знаку зображенодвівертикальнілінії з приєднаними до них горизонтальнимилініями, а такожпозначеноплум'я. Матеріал	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	10	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**30**	6	300	60	360

		пластик ПВХ завтовшки 2 мм. розмір 150х 150 мм.									
4	Знак«Вогнегасник»	Знак пожежної безпеки: «Вогнегасник» згідно зі стандартом ДСТУ ENISO 7010:2019 та довідковим номером F001. На знаку зображеновогнегасник (профіль) з міткою, позначенняполумя, виготовлений з пластику ПВХ товщиною 2мм, розміром 150х150мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	300	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**30**	6	9000	1800	10800
5	Знак «Пожежний кран-комплект»	Знак пожежноїбезпеки: «Пожежний кран-комплект» згіднозі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером F002. Зображеносімвертикальнихліній, з трапецією внизу однієїз них, круг з хрестом і лінією, прикріпленоюдовертикальноїсмуги. Такожправоручпозначенеполумя. Матеріал - наклейка вініловаплівкаіззахисним шаром і клейкою основою, розмір знака - 100х100 мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	76	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**12,5**	2,5	950	190	1140
6	Знак «Не курити»	Знак пожежноїбезпеки: «Не курити» згіднозі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером P002. На знаку зображено сигарету (профіль, накреслений схематично) з двома хвилястимилініями, виготовлений з пластику ПВХ товщиною 2мм, розміром 150х150мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	10	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**30**	6	300	60	360
7	Знак «Заборона відкритого полумя; заборона вогню, відкритих джерел запалювання та паління»	Знак пожежноїбезпеки: «Заборона відкритогополумя; заборона вогню, відкритихджерелзапалювання та паління» згіднозі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером P003. На знаку зображеноСірник (у профіль, накреслено схематично), полумя, виготовлений з пластику	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	10	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**30**	6	300	60	360

		ПВХ товщиною 2мм, розміром 150х150мм.									
8	Знак«Одягнути засіб захисту голови»	Знак безпеки: «Одягнутизасібзахистуголови» згіднозі стандартом ДСТУ EN ISO 7010:2019 та довідковим номером М014. Зображено голову людини (лівобічнийпрофіль) з одягненим на неїзасобомзахистуголови, виготовлений з пластику ПВХ товщиною 2мм, розміром 150х150мм.	Товариство з обмеженню відповідальністю «Дорекс – Безпека руху» Україна	шт	10	Поставка продукції здійснюється в 2022р., у строки визначені договором	**30**	6	300	60	360
Загальна кількість товару: 1286 шт											
Загальна вартість тендерної пропозиції: 30660,00 (тридцять тисяч шістсот шістдесят грн..,00 коп) грн з ПДВ, у тому числі ПДВ-5 110,00 грн. *(Загальна вартість пропозиції без ПДВ- 25 550,00 грн)*											

При заповненні граф {№ п/п} та {Найменування товару} необхідно дотримуватись нумерації та найменувань Товарів, вказаних у даному додатку**.**

1. Умови розрахунків - оплата за поставлену продукцію здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно видаткової накладної або накладної протягом 45 календарних днів з дати поставки.
2. Умови постачання - DDP, згідно з Інкотермс 2000. Місце поставки товару –м. Южноукраїнськ, склад Південноукраїнського відділення ВП «Складське господарство», м. Вараш, склад Рівненського відділення ВП «Складське господарство», м. Нетішин, склад Хмельницького відділення ВП «Складське господарство»
3. Термін дії тендерної пропозиції - 120 календарних днів.
4. Підписавши дану пропозицію, ми **(учасник тендеру- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ»)** погоджуємося з проектом договору, що зазначений в додатку №3 тендерної документації.

ДИРЕКТОР

Україна * м. Київ * Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ" Ідентифікаційний код 34892518

СКОБЧЕНКО Є.В.