

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ № ІФ /2022

«Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів (Організаційно технічний супровід Інвестиційного форуму міста Києва у 2022 році) за кодом CPV за ДК 021:2015 – 79950000-8»

м. Київ

« 11 » листопада 2022 року

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – **Замовник**), в особі директора Департаменту економіки та інвестицій **Мельник Наталії Олегівни**, яка діє на підставі Положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2013 року № 1717 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 травня 2020 року № 681), з однієї сторони, та **Фізична особа - підприсмець Коваленко Дмитро Григорович** (далі - **Виконавець**), який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20 листопада 2018 року № 2 067 000 0000 172406 з іншої сторони (далі – Сторони, а кожна окрема Сторона), керуючись положеннями Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (далі - Особливості), уклали цей договір (далі – Договір), про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику **Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів (Організаційно технічний супровід Інвестиційного форуму міста Києва у 2022 році) за кодом CPV за ДК 021:2015 – 79950000-8** (далі – Послуги), відповідно до умов та положень цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти ці Послуги та своєчасно здійснити їх оплату в порядку, в строки та на умовах, визначених цим Договором.
- 1.2. Перелік Послуг та їх вартість наведено в Специфікації (Додаток 1) до Договору, що є невід'ємною частиною цього Договору.
- 1.3. Зміст та деталізація Послуг, що надаються, наведено в Технічних, якісних та кількісних характеристиках предмета закупівлі / Технічній специфікації (Додаток 2) до Договору, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 2.1. Ціна Договору становить **3 300 000,00 грн (Три мільйони триста тисяч гривень 00 копійок)** без ПДВ (відповідно до підпункту 186.2.3 пункту 186.2 статті 186 Податкового кодексу України, враховуючи фактичне місце надання Послуг), відповідно до Специфікації (Додаток 1) до Договору, що є невід'ємною частиною цього Договору.

- 2.2. Оплата наданих Послуг здійснюється у грошовій одиниці України шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі Акту приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт).
- 2.3. Оплата здійснюється після надання Послуг та відповідно до умов, визначених в цьому Договорі.
- 2.4. Ціну цього Договору може бути узгоджено Сторонами у бік зменшення, але без зміни кількості (обсягу) і якості Послуг, шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору, яка є його невід'ємною частиною.
- 2.5. Виконавець складає та надсилає Замовнику Акт у двох примірниках після фактичного надання Послуг за Договором, згідно з Додатками 1, 2 до Договору.
- 2.6. Замовник повертає Виконавцю один примірник підписаного Акту або надсилає Виконавцю мотивовану відмову від його підписання з переліком необхідних доробок із зазначенням термінів їх виконання.
- 2.7. Розрахунок за надані Послуги здійснюється на підставі статті 49 Бюджетного кодексу України.
- 2.8. Розрахунок за надані Послуги здійснюється протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати підписання Акту Замовником за умови отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування.
- 2.9. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані Послуги здійснюється протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування оплати наданих Послуг на свій реєстраційний рахунок.
- 2.10. Усі платіжні документи за Договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:

- 3.1.1. Зменшувати вартість Послуг за цим Договором, за умови зміни потреб у наданні Послуг. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору шляхом укладання додаткової угоди.
- 3.1.2. Вимагати від Виконавця заміни представників Виконавця, які забезпечують надання Послуг за цим Договором, з підстав невиконання або неналежного виконання ними своїх функцій.
- 3.1.3. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання чи неналежного виконання Виконавцем зобов'язань, повідомивши його про це письмово у строк не менше за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.
- 3.1.4. Контролювати процес надання Послуг та матеріалів, які використовуються для надання Послуг за цим Договором.
- 3.1.5. Повернути Акт Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення Акту чи інших документів, на підставі яких здійснюється оплата Послуг (відсутність печатки (за наявності), підписів, тощо), в порядку, передбаченому пунктом 4.3. розділу 4 цього Договору.

3.2. Замовник зобов'язаний:

- 3.2.1. Вчасно приймати Послуги та в повному обсязі здійснювати оплату наданих Послуг належної якості.
- 3.2.2. Сприяти Виконавцю в процесі виконання його зобов'язань за цим Договором і забезпечити надання Виконавцю інформації, необхідної для забезпечення виконання умов за цим Договором, і якщо вона є в наявності. Інформація може бути надана Виконавцю у будь-який зручний для Замовника спосіб (телефонний / факсимільний зв'язок, лист, e-mail тощо).
- 3.2.3. У випадку, якщо для виконання завдань Виконавцю буде необхідна додаткова інформація чи документи, надати їх в строк не пізніше ніж 10 (десять) робочих днів з моменту їх запиту, при наявності у Замовника такої інформації або документів.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги належної якості на умовах і в строки, визначені цим Договором.

3.3.2. Для належного та вчасного надання Послуг залучати до виконання цього Договору третіх осіб без збільшення ціни Договору, визначеної у пункті 2.1 розділу 2 цього Договору. При цьому Виконавець відповідає за дії залучених для надання Послуг третіх осіб, як за свої власні.

3.4. Виконавець зобов'язаний:

3.4.1. Виконати всі зобов'язання щодо надання Послуг за Договором у відповідності до умов цього Договору та Додатків 1,2 до цього Договору згідно з законодавством України.

3.4.2. У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх зобов'язань за цим Договором, негайно повідомити про це Замовника.

3.4.3. Замінити представників, які забезпечують надання Послуг за цим Договором з підстав невиконання або неналежного виконання ними своїх функцій.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Прийняття наданих Послуг здійснюється з урахуванням їх відповідності вимогам цього Договору, Додатків 1, 2 до Договору.

4.2. Виконавець складає та надсилає Замовнику Акт у двох примірниках після фактичного надання Послуг.

4.3. Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання Акту зобов'язаний надіслати Виконавцю підписаний зі своєї Сторони екземпляр Акту або надати вмотивовану відмову від їх підписання з переліком необхідних доробок із зазначенням строків їх виконання.

4.4. Якість наданих Послуг повинна відповідати умовам Договору, побажанням Замовника, іншим вимогам, які звичайно пред'являються до такого виду Послуг.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі неякісного надання Послуг, Замовник має право не оплачувати ці Послуги до повного і належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором, а Виконавець зобов'язується замінити неналежно надані Послуги, Послугами належної якості у терміни, визначені Замовником.

5.2. За порушення зобов'язань, згідно з цим Договором, винна Сторона сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості Послуг за кожен день прострочення виконання зобов'язань, що не може перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України, та відшкодовує збитки.

5.3. Замовник звільняється від відповідальності перед Виконавцем в разі затримки відповідного бюджетного фінансування та зобов'язується оплатити надані Послуги протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з моменту отримання Замовником відповідного фінансування.

5.4. Застосування господарсько-правової відповідальності у зв'язку з порушенням умов Договору не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язання за цим Договором.

5.5. За фактично понесені витрати за надання Послуг відповідальність несе Виконавець.

6. ФОРС МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безладу, вторгнення, блокада, революція, заколот,

повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та строку їх дії є сертифікати, видані Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами у порядку встановленому Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

6.4. При підтвердженні відповідними сертифікатами дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), строк виконання обов'язків продовжується на строк дії цих обставин.

6.5. З моменту припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) Сторони зобов'язані виконати передбачені Договором зобов'язання.

7. СТРОК ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення їх печатками (у разі наявності) та реєстрації Замовником і діє до 31 грудня 2022 року, а в частині розрахунків за цим Договором до повного їх виконання Сторонами.

8. ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

8.1. Істотні умови договору про закупівлю, відповідно до Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;
- 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

8.2. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спірних питань або розбіжностей з приводу цього Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосагнення Сторонами згоди, спори вирішуються у судовому порядку згідно з законодавством України.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Кожна із Сторін несе повну відповідальність за правильність реквізитів, зазначених у Договорі й зобов’язана забезпечити письмове повідомлення іншої Сторони протягом 3 (трьох) робочих днів про зміну своїх реквізитів. У випадку, якщо про такі зміни іншу Сторону не було проінформовано, Сторона, що змінила реквізити, бере на себе ризик небажаних наслідків у зв’язку з такою зміною.

10.2. Бюджетні зобов’язання за цим Договором виникають в межах затверджених бюджетних асигнувань.

10.3. Про всі випадки, які викликають затримку виконання або призупинення дії Договору, Сторони сповіщають одна одну письмово протягом 3 (трьох) робочих днів.

10.4. Відповідь на повідомлення однієї зі Сторін повинна бути надана не пізніше ніж через 3 (три) робочі дні з моменту надходження такого повідомлення в письмовій формі.

10.5. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) бюджетна, неприбуткова установа, що утримується за рахунок місцевого бюджету. Не платник ПДВ.

10.6. Виконавець має статус платника єдиного податку.

10.7. На виконання вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» Сторони погоджуються, що Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) має право оприлюднювати інформацію про використання публічних коштів.

11. ДОДАТКИ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

11.1. Договір складений українською мовою у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

11.2. Цей Договір може бути розірваний:

11.2.1. В односторонньому порядку за ініціативи Замовника у разі невиконання чи неналежного виконання Виконавцем зобов’язань, повідомивши його про це письмово у строк не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору. Датою розірвання Договору буде вважатися дата, вказана в повідомленні Замовника про розірвання Договору.

11.2.2. За взаємною згодою Сторін, у такому випадку цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення і підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

11.3. Всі зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою до цього Договору.

11.4. Всі зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення і підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

11.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками (за наявності).

Додатки:

1. Додаток 1 – Специфікація;
2. Додаток 2 – Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі/Технічна специфікація.

12. РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:

Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

01044, м. Київ-044, вул. Хрещатик, 36

Шевченківський район

код ЄДРПОУ 04633423

рахунок IBAN:

UA248201720344210002000029201

Держказначейська служба України, м. Київ

Відповідальна особа:

заступник начальника відділу з питань
інвестиційної та зовнішньоекономічної
політики Овчіннікова Наталія Олексіївна

e-mail: ovchinnikova@guekmda.gov.ua

тел.: (044) 202-60 89

Директор Департаменту
економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Н.О. Мельник



Виконавець:

Фізична особа - підприємець Коваленко
Дмитро Григорович

02218, м. Київ, просп. Ватутіна Генерала,
2-Б, кв. 59

Дніпровський район

Ідентифікаційний номер 3092817332

рахунок IBAN:

UA253052990000026002046217955 в

Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
м. Київ

e-mail: fin@vdmgroup.com.ua

тел.: (097) 088-86 59

Фізична особа - підприємець Коваленко
Дмитро Григорович



Д.Г. Коваленко

Додаток 1

до Договору про закупівлю
№ 99 /2022

від « 11 » листопада 2022 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів (Організаційно технічний супровід Інвестиційного форуму міста Києва у 2022 році) за кодом CPV за ДК 021:2015 – 79950000-8

№	Найменування та деталізація технічного обладнання	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од./грн, без ПДВ	Загальна вартість/грн, без ПДВ
1	Центральний блок керування Bosch Integrus DIS Tiden Характеристики: управління необмеженою кількістю перемикачів каналів; високоякісні аудіоканали (2 x 32); можливість роботи з ПК; підключення до оптоволоконної мережі; можливість підключення резервної мережі	шт.	1	167 000,00	167 000,00
2	Система синхроперекладів Bosch Integrus INT-TX32 DIS Tiden Характеристики: Система з входами для 32 аудіоканалів	шт.	1	141 000,00	141 000,00
3	Випромінювач високої потужності LBB 4512/00 для середніх/великих приміщень	шт.	1	80 000,00	80 000,00
4	Консоль перекладача Bosch LBB4120/00 з 6 окремими мовними каналами, а також каналом вихідної мови оригіналу конференції	шт.	1	60 000,00	60 000,00
5	Стійка під випромінювач 1,5-2,8 м	шт.	1	6 000,00	6 000,00
6	Цифровий ІК приймач для делегата LBB 4540/08 на 8 каналів, цифровий	шт	200	2 000,00	400 000,00
7	Підлогова кабіна для перекладачів (єврокабіна) Audipuck Характеристики: конструкція модульного типу, розрахована на двох перекладачів (1,7 м*1,7м*2,0 м)	шт	1	100 000,00	100 000,00
8	Стационарна робоча станція: процесор: 3.2-5.2GHz ; відеокарта, 24GB ; ОЗУ: 16GB (8GBx2) DDR4 3200 MHz ; материнська плата;	шт.	1	25 000,00	25 000,00

	твердотільний накопичувач SSD M.2; накопичувач на жорстких дисках HDD: 3TB; СОФТ: ОС Windows 10; корпус; Blackmagic DeckLink 8K Pro; плата введення HDMI Recorder; блок живлення: 750 W; охолодження процесора				
9	Багатофункціональний перемикач відео, що дозволяє легко складати відео з високою роздільною здатністю з декількох джерел: Відеомікшер Roland xs-1hd Характеристики: дозволяє легко складати відео з високою роздільною здатністю з декількох джерел	шт.	1	65 000,00	65 000,00
10	Професійна програма, призначена для роботи з відео та аудіо - VMix	шт.	1	5 000,00	5 000,00
11	Відеокамера Panasonic AG-CX350 Характеристики: роздільна здатність запису 4K (3480x2160); тип карти пам'яті SDHC, SDXC; сенсорний дисплей: 3,5"; загальна кількість пікселів 15 Мп; формат запису MP4 / AVCHD; тип матриці MOS; вбудований зум-мікрофон; фокусна відстань 8.8 - 175 мм; діафрагма f/2.8 - 4.5; витримка 1/10.000 с; стабілізатор зображення	шт.	1	80 000,00	80 000,00
12	Штатив для відеокамери 1,5 – 2,0 м	шт.	1	14 200,00	14 200,00
13	Конференц-камера Aver PTC500+ Характеристики: 3G-SDI, HDMI, IP, USB, автонаведення	шт.	1	79 000,00	79 000,00
14	Штатив для відеокамери 1,5 – 2,0 м	шт.	1	14 200,00	14 200,00
15	Відеомікшер Roland xs-1hd для підтримки відео 4: 4: 4 (Y / Pb / Pr, RGB) / 10 біт. 4: 2: 2 (Y / Pb / Pr) / 10 біт; вхідні роз'єми HDMI: HDMI тип A x 4; підтримка форматів: 480 / 59.94i, 576 / 50i, 480 / 59.94p, 576 / 50p, 720 / 59.94p, 720 / 50p, 1080 / 59.94i, 1080 / 50i, 1080 / 59.94p, 1080 / 50p , 800 x 600/60, 1024 x 768/60, 1280 x 720/60, 1280 x 800/60, 1366 x 768/60, 1280 x 1024/60, 1400 x 1050/60,	шт.	1	65 000,00	65 000,00

	1600 x 1200/60, 1920 x 1080/60, 1920 x 1200/60 РБ; висока якість 4: 4: 4/10-бітна обробка до 1080p				
16	Студійне освітлення Постійне Led світло Godox FV200 Характеристики: загальна потужність: 1200Дж; температура світла: 5500К (+/- 200K); Вид імпульсної лампочки: кільцева; загальна потужність пілотного світла: 450Вт; вид пілотної лампочки: галогенна; регулювання імпульсного світла	шт.	1	83 000,00	83 000,00
17	Ноутбук Lenovo Legion5 15ACH6H Характеристики: діагональ екрану 15,6"; роздільна здатність 1920x1080 Full HD; процесор Intel Core i7-11800H (Tiger Lake); процесор (тактова частота – turbo), ГГц 2,3-4,6; процесор (кількість ядер/потоків 8 ядер/16 потоків); оперативна пам'ять (тип) DDR4-3200 МГц; оперативна пам'ять (об'єм) 16 Гб; відеокарта (інтегрована) Intel UHD Graphics; відеокарта дискретна Nvidia GeForce RTX 3070; відеокарта (об'єм пам'яті) 8Гб	шт.	1	20 000,00	20 000,00
18	Активна акустична система JBL PRX815 Характеристики: двосмугова акустична система з вбудованим підсилювачем класу D, підлогова, моніторна, потужність 1500 Вт, максимальний піковий рівень 137 дБ, робочий частотний діапазон 50Гц-20 кГц	шт.	1	30 000,00	30 000,00
19	Цифровий мікшерний пульти Allen Heath SQ-5 Характеристики: 16 входів XLR, 8 Stereo FX Engines, 12 Стереоміксів, 17 фейдерів, сенсорний дисплей, AES вихід, порт SLink, запис/відтворення мультитреку на USB накопичувач, USB інтерфейс, монтаж в 19"	шт.	1	34 000,00	34 000,00
20	Радіосистема Sennheiser EW-D 835-S SET (S1-7) Характеристики: Пропускна спроможність - до 56 МГц з можливістю вибору до 2240 частот прийому, радіус передачі сигналу –до 100 м	шт.	1	30 000,00	30 000,00
21	Банерні конструкції на фермах, 4 x 3 м	шт	3	72 000,00	216 000,00

22	Конференц мікрофон Shure MX412 Характеристики: Амплітудно-частотна характеристика: 50 Hz - 17 kHz Амплітудно-частотна характеристика: спеціальна Еквівалентний власний шум: Cardioid: 28 dB (A), Supercardioid 27 dB (A) Звуковий тиск: Cardioid: 121 dB, Supercardioid: 120 dB Тип: конденсаторний Спрямованість: кардіоїдна Роз'єми: 3-контактний XLR, XLR 5-контактний Змінний капсуль: є Картридж: змінний Чутливість: кардіоїдний -35 дБВ / Па /18 мВ / Па; суперкардіоїдна -34 дБВ / Па / 21 мВ / Па; Вихідний імпеданс: номінальний за стандартами EIA при 150 Ом (фактично 170 Ом) Макс. звуковий тиск (1 кГц, КНІ 1%, навантаження 1 кОм): кардіоїдний: 121 дБ, суперкардіоїдна: 120 дБ Еквівалентний шум на виході (А-зважений): кардіоїдний: звуковий тиск 28 дБ, суперкардіоїдна: звуковий тиск 28 дБ Співвідношення сигнал / шум (при звуковому тиску 94 дБ і 1 кГц): кардіоїдний: 66 дБ, суперкардіоїдна: 68 дБ Динамічний діапазон (навантаження 1 кОм при 1 кГц): 93 дБ Придушення перешкод загального вигляду (від 10 Гц до 100 кГц): хв. 45 дБ Рівень відсікання на виході підсилювача (КНІ 1%): -8 дБВ (0,4 В) Логічні з'єднання LED IN: активний низького рівня ($\leq 1,0$ В), сумісність з TTL. Абсолютна макс. напруга: від -0,7 В до 50 В LOGIC OUT: активний низького рівня ($\leq 1,0$ В), падіння до 20 мА, сумісність з TTL. Абсолютна макс. напруга: від -0,7 В до 50 В (до 50 В при 3 кОм) Ослаблення сигналу кнопкою вимикання звуку: мінімум -50 дБ	шт.	10	9 000,00	90 000,00
23	AudioPressBox APB-116SB активний Характеристики: 2 входи MIC (фантомне живлення) / LINE - збалансовані з регулюванням	шт.	1	15 000,00	15 000,00

	посилення і PAD на 26 дБ; Кожен вхід маршрутизується в групу виходів А / (А + В) / В; 24 високоякісних незалежних трансформаторних симетричних і ізольованих виходів; Кожен вихід перемикається між рівнем MIC або LINE; 2 внутрішні групи виходів: 12х вихід А і 12х вихід В; Перемикається фільтр верхніх частот для кожного вхідного каналу; Перемикається компресор і лімітер для кожного вхідного каналу; PFL / AFL для кожного каналу введення / виводу; Генератор тестового сигналу без помилок перемикавання; Вихід управління навушниками для PFL / AFL; Li-Ion AccuPack з мікропроцесорним управлінням батареями 10 годин повного навантаження; 2 MIC/LINE входу; 24 MIC/LINE виходу				
24	Комплект сценічного обладнання комплект підіумів 8х2м на ніжках 25 см висотою	шт.	1	158 600,00	158 600,00
25	Подіум 2х1м Характеристики: Елемент-модуль конструкції сценічного подіуму – платформа 2х1м. Максимальне навантаження – 750 кг/кв.м	шт.	16	16 000,00	256 000,00
26	Світлодіодний екран 2.91 мм, SMD технологія 8х3м Вимоги до процесору для світлодіодного екрану Тип діодів SMD1010 Крок пікселя (Пітч, мм) 2.97 Щільність точок (піксель/м кв) Розміри кабінету (мм*мм) 500*500*85 Вага кабінету, кг 7,3 кг Вага модуля 0,7 кг Шкала сірого (bitt) 14bit Частота регенерації 1920-3840 Гц Піксельна матриця 168*168 Щільність точок (піксель/м кв) 112896 Яскравість (кд/м кв)1000 Кут обзору горизонт. (Град)160 Кут обзору верт(Град)160 Ступінь захисту IP40/IP20 Напруга живлення 110-240 V	шт.	1	731 000,00	731 000,00

27	Конструкція для світлодіодного екрану (фермова для екрану 8 x 3 м)	шт.	1	237 000,00	237 000,00
28	Спліттера/комутація Kramer/Klotz	м	1 000	7,00	70 000,00
29	Телевізор Samsung 55 Q60 Діагональ 55", роздільна здатність 4K UHD (3840 x 2160), сумарна потужність динаміків 20 Вт, Smart TV	шт.	1	28 000,00	28 000,00
Всього:				3 300 000,00	

Сума: 3 300 000,00 грн (Три мільйони триста тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ відповідно до підпункту 186.2.3 пункту 186.2 статті 186 Податкового кодексу України, враховуючи фактичне місце надання Послуг).

Замовник:

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

01044, м. Київ-044, вул. Хрещатик, 36

Шевченківський район

код ЄДРПОУ 04633423

рахунок IBAN:

UA248201720344210002000029201

Держказначейська служба України, м. Київ

Відповідальна особа:

заступник начальника відділу з питань

інвестиційної та зовнішньоекономічної

політики Овчиннікова Наталія Олексіївна

e-mail: ovchinnikova@guekmda.gov.ua

тел.: (044) 202-60 89

Виконавець:

Фізична особа - підприємець Коваленко Дмитро Григорович

02218, м. Київ, просп. Ватутіна Генерала, 2-Б, кв. 59

Дніпровський район

Ідентифікаційний номер 3092817332

рахунок IBAN:

UA253052990000026002046217955 в


Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,

м. Київ

e-mail: fin@vdmgroup.com.ua

тел.: (097) 088-86 59

Директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Н. О. Мельник

Фізична особа - підприємець Коваленко Дмитро Григорович



Г. Коваленко

Додаток 2

до Договору про закупівлю
№ 59 /2022
від « 17 » листопада 2022 року

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ/
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів (Організаційно технічний супровід Інвестиційного форуму міста Києва у 2022 році) за кодом CPV за ДК 021:2015 – 79950000-8

Виконавець зобов'язується забезпечити організаційно технічний супровід проведення Інвестиційного форуму міста Києва у м. Брюссель, Королівство Бельгія.

Дата проведення Інвестиційного форуму міста Києва - 28 листопада 2022 року.

Місце проведення: La Meuse et l'Escaut, Grand Place 1, 1000 Bruxelles, зала в будівлі мерії, місто Брюссель (Королівство Бельгія).

Початок монтажу: не пізніше 26.11.2022 року

Повна технічна готовність: до 27.11.2022 року

Дата надання Послуг: до 28.11.2022 року включно.

Кількість та технічні характеристики обладнання для організаційно технічного супроводу Інвестиційного форуму міста Києва:

№	Найменування та деталізація технічного обладнання	Одиниця виміру	Кількість
1.	Центральний блок керування Вимоги до блоку: управління необмеженою кількістю перемикачів каналів; високоякісні аудіоканали (не менше 2 x 32); можливість роботи з ПК; підключення до оптоволоконної мережі; можливість підключення резервної мережі.	шт.	1
2.	Система синхроперекладів з входами не менше для 32 аудіоканалів	шт.	1
3.	Випромінювач високої потужності для середніх/великих приміщень	шт.	1
4.	Консоль перекладача не менш з 6 окремими мовними каналами, а також каналом вихідної мови оригіналу конференції	шт.	1
5.	Стійка під випромінювач 1,5 - 2,8 м	шт.	1
6.	Цифровий ІК приймач для делегата (цифровий, 8 каналів)	шт	200
7.	Підлогова кабіна для перекладачів (єврокабіна) Вимоги до єврокабіни: конструкція модульного типу, розрахована на двох перекладачів (1,7 м*1,7м*2,0 м)	шт	1
8.	Стаціонарна робоча станція: процесор: 3.2-5.2GHz ; відеокарта, 24GB ; ОЗУ: 16GB (8GBx2) DDR4 3200 MHz ; материнська плата; твердотільний накопичувач SSD M.2; накопичувач на жорстких дисках HDD: 3TB; СОФТ: ОС Windows 10; корпус; багатоканальна плата для захоплення/виведення 8к зображення; плата введення HDMI Recorder; блок живлення: 750 W;	шт.	1

	охолодження процесора		
9.	Багатофункціональний перемикач відео, що дозволяє легко складати відео з високою роздільною здатністю з декількох джерел	шт.	1
10.	Професійна програма, призначена для роботи з відео та аудіо	шт.	1
11.	Відеокамера Вимоги: роздільна здатність запису 4K (3480x2160); тип карти пам'яті SDHC, SDXC; сенсорний дисплей:3,5"; загальна кількість пікселів 15 Мп; формат запису MP4 / AVCHD; тип матриці MOS; вбудований зум-мікрофон; фокусна відстань 8.8 - 175 мм; діафрагма f/2.8 - 4.5; витримка 1/10.000 с; стабілізатор зображення	шт.	1
12.	Штатив для відеокамери 1,5 – 2,0 м	шт.	1
13.	Конференц-камера (3G-SDI, HDMI, IP, USB, автонаведення)	шт.	1
14.	Штатив для конференц-камери 1,5 – 2,0 м	шт.	1
15.	Відеомікшер Технічні характеристики: відео: 4: 4: 4 (Y / Pb / Pr, RGB) / 10 біт. 4: 2: 2 (Y / Pb / Pr) / 10 біт; вхідні роз'єми HDMI: HDMI тип A x 4; підтримка форматів: 480 / 59.94i, 576 / 50i, 480 / 59.94p, 576 / 50p, 720 / 59.94p, 720 / 50p, 1080 / 59.94i, 1080 / 50i, 1080 / 59.94p, 1080 / 50p , 800 x 600/60, 1024 x 768/60, 1280 x 720/60, 1280 x 800/60, 1366 x 768/60, 1280 x 1024/60, 1400 x 1050/60, 1600 x 1200/60, 1920 x 1080/60, 1920 x 1200/60 PБ; висока якість 4: 4: 4/10-бітна обробка до 1080p	шт.	1
16.	Студійне освітлення Вимоги: загальна потужність: не менше 1200Дж; температура світла: не менше 5500K (+/- 200K); Вид імпульсної лампочки: кільцева; загальна потужність пілотного світла: не менше 450Вт; вид пілотної лампочки: галогенна; регулювання імпульсного світла	шт.	1
17.	Ноутбук Вимоги: діагональ екрану не менше 15,6"; роздільна здатність не менша 1920x1080 Full HD; процесор Intel Core i7-11800H (Tiger Lake); процесор (тактова частота – turbo), ГГц 2,3-4,6; процесор (кількість ядер/потоків 8 ядер/16 потоків); оперативна пам'ять (тип) DDR4-3200 МГц; оперативна пам'ять (об'єм) 16 Гб;	шт.	1

	відеокарта (інтегрована) Intel UHD Graphics; відеокарта дискретна Nvids Ge Force RTX 3070; відеокарта (об'єм пам'яті) 8Гб		
18.	Активна акустична система Вимоги (не менше): двосмугова акустична система з вбудованим підсилювачем класу D, підлогова, моніторна, потужність 1500 Вт, максимальний піковий рівень 137 дБ, робочий частотний діапазон 50Гц-20 кГц	шт.	1
19.	Цифровий мікшерний пульти Не менше: 16 входів XLR, 8 Stereo FX Engines, 12 Стереоміксів, 17 фейдерів, сенсорний дисплей, AES вихід, порт SLink, запис/відтворення мультитреку на USB накопичувач, USB інтерфейс, монтаж в 19"	шт.	1
20.	Радіосистема: Пропускна спроможність - до 56 МГц з можливістю вибору до 2240 частот прийому, радіус передачі сигналу –до 100 м	шт.	1
21.	Банерні конструкції на фермах, розмір: 4х3м	шт	3
22.	Конференц мікрофон Вимоги: Амплітудно-частотна характеристика: не менше 50 Hz - 17 kHz Амплітудно-частотна характеристика: спеціальна Еквівалентний власний шум: Cardioid: 28 dB (A), Supercardioid 27 dB (A) Звуковий тиск: Cardioid: 121 dB, Supercardioid: 120 dB Тип: конденсаторний Спрямованість: кардіоїдна Роз'єми: 3-контактний XLR, XLR 5-контактний Змінний капсуль: є Картридж: змінний Чутливість: кардіоїдний -35 дБВ / Па / 18 мВ / Па; суперкардіоїдна -34 дБВ / Па / 21 мВ / Па; Вихідний імпеданс: номінальний за стандартами EIA при 150 Ом (фактично 170 Ом) Макс. звуковий тиск (1 кГц, КНІ 1%, навантаження 1 кОм): кардіоїдний: 121 дБ, суперкардіоїдна: 120 дБ Еквівалентний шум на виході (А-зважений): кардіоїдний: звуковий тиск 28 дБ, суперкардіоїдна: звуковий тиск 28 дБ Співвідношення сигнал / шум (при звуковому тиску 94 дБ і 1 кГц): кардіоїдний: 66 дБ, суперкардіоїдна: 68 дБ Динамічний діапазон (навантаження 1 кОм при 1 кГц): 93 дБ Придушення перешкод загального вигляду (від 10 Гц до 100 кГц): хв. 45 дБ Рівень відсікання на виході підсилювача (КНІ 1%): -8 дБВ (0,4 В) Логічні з'єднання LED IN: активний низького рівня ($\leq 1,0$ В), сумісність з TTL. Абсолютна макс. напруга: від -0,7 В до 50 В LOGIC OUT: активний низького рівня ($\leq 1,0$ В), падіння до 20 мА, сумісність з TTL. Абсолютна макс. напруга: від -0,7 В до 50 В (до 50 В при 3 кОм) Ослаблення сигналу кнопкою вимикання звуку: мінімум -50 дБ	шт.	10

23.	AudioPressBox активний Характеристики: 2 входи MIC (фантомне живлення) / LINE - збалансовані з регулюванням посилення і PAD на 26 дБ; Кожен вхід маршрутизується в групу виходів А / (А + В) / В; 24 високоякісних незалежних трансформаторних симетричних і ізольованих виходів; Кожен вихід перемикається між рівнем MIC або LINE; 2 внутрішні групи виходів: 12х вихід А і 12х вихід В; Перемикається фільтр верхніх частот для кожного вхідного каналу; Перемикається компресор і лімітер для кожного вхідного каналу; PFL / AFL для кожного каналу введення / виводу; Генератор тестового сигналу без помилок перемикавання; Вихід управління навушниками для PFL / AFL; Li-Ion AccuPack з мікропроцесорним управлінням батареями 10 годин повного навантаження; 2 MIC/LINE входу; 24 MIC/LINE виходу	шт.	1
24.	Комплект сценічного обладнання 8х2м з покриттям висотою не менше 25 см	шт.	1
25.	Подіум Елемент-модуль конструкції сценічного подіуму – платформа 2х1м. Максимальне навантаження – не менше 750 кг/кв.м	шт.	16
26.	Світлодіодний екран 2.91 мм, SMD технологія 8х3м Вимоги до процесору для світлодіодного екрану Тип діодів SMD1010 Крок пікселя (Пітч, мм) 2.97 Щільність точок (піксель/м кв) Розміри кабінету (мм*мм) 500*500*85 Вага кабінету, кг 7,3 кг Вага модуля 0,7 кг Шкала сірого (bitt) 14bit Частота регенерації 1920-3840 Гц Піксельна матриця 168*168 Щільність точок (піксель/м кв) 112896 Яскравість (кд/м кв)1000 Кут обзору горизонт. (Град)160 Кут обзору верт(Град)160 Ступінь захисту IP40/IP20 Напруга живлення 110-240 V	шт.	1
27.	Конструкція для світлодіодного екрану (фермова для екрану 8 х 3 м)	шт.	1
28.	Спліттера/комутація	м	1 000
29.	Телевізор: Діагональ не менше 55", роздільна здатність 4K UHD (3840 x 2160), сумарна потужність динаміків 20 Вт, Smart TV	шт.	1

В разі наявності в цьому документі будь-яких посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта виробництва предмета закупівлі, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент»

(технічні та інші характеристики еквіваленту повинні відповідати встановленим технічним та іншим характеристикам).

Посилання Замовником на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва предмета закупівлі або таке інше подібне обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та інші характеристики чи складові Товару.

Під час забезпечення заходу технічним обладнанням повинно бути задіяно не менше 4-х осіб технічного персоналу. Під час проведення форуму повинно відбуватись оперативне реагування у разі технічних несправностей.

Виконавець має використати власну чи орендовану техніку (обладнання) в робочому стані.

Виконавець повинен забезпечити доставку, установку, монтаж, демонтаж всього технічного обладнання.

Виконавець повинен врахувати сумісність з стандартами напруги, частот та розеток в місці проведення.

Виконавець повинен підтвердити наявність обладнання, під час проведення Інвестиційного форуму міста Києва у м. Брюссель, Королівство Бельгія, 28 листопада 2022 року, фотофіксацією.

Замовник:

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

01044, м. Київ-044, вул. Хрещатик, 36

Шевченківський район

код ЄДРПОУ 04633423

рахунок IBAN:

UA248201720344210002000029201

Держказначейська служба України, м. Київ


Відповідальна особа:

заступник начальника відділу з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики Овчиннікова Наталія Олексіївна

e-mail: ovchinnikova@guekmda.gov.ua

тел.: (044) 202-60 89

Директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Н. О. Мельник

Виконавець:

Фізична особа - підприємець Коваленко Дмитро Григорович

02218, м. Київ, просп. Ватутіна Генерала,

2-Б, кв. 59

Дніпровський район

Ідентифікаційний номер 3092817332

рахунок IBAN:


UA253052990000026002046217955

в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ

e-mail: fin@vdmgroup.com.ua

тел.: (097) 088-86 59

Фізична особа - підприємець Коваленко Дмитро Григорович



Д. Г. Коваленко