



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКСВІТЛО»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Шинна, 26, м. Дніпро, 49107, тел. 792-17-19, факс 792-17-69

вих. № 305/3
від «18» 08 2022 р.

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

Лист-згода

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,
в тому числі та документи, які повинен надати учасник для підтвердження
відповідності зазначеним характеристикам**

Комунальне підприємство «Міськсвітло» Дніпровської міської ради в особі директора Січового Миколи Юрійовича погоджується з інформацією, викладеною в Додатку 4 до тендерної документації та підтверджує відповідність пропозиції Комунального підприємства «Міськсвітло» Дніпровської міської ради технічним, якісним, кількісним характеристикам предмету закупівлі в тому числі технічному завданню на закупівлю послуг ДК 021:2015: 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги (Послуги з благоустрою населених пунктів-утримання та технічне обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста).

Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам та санітарним нормам

№ з/п	послуги	ед.изм.	кількість
1	Заміна світильника типу ЖКУ- 70 або еквівалент з автогідропідіймача	шт.	150
2	Заміна світильника типу ЖКУ- 150 або еквівалент з автогідропідіймача	шт.	30
3	Заміна світильника світлодіодного потужність 36 Вт з автогідропідіймача	шт.	260
4	Заміна світильника світлодіодного потужність 71 Вт з автогідропідіймача	шт.	125
5	Заміна світильника світлодіодного потужність 100 Вт з автогідропідіймача	шт.	25
6	Заміна прожектора потужність 100 Вт з автогідропідіймача	шт.	30
7	Заміна світильника світлодіодного потужність 120 Вт з автогідропідіймача	шт.	5
8	Заміна світильника повторного використання з ртутною лампою, натрієвої лампою або галогенною лампою з автогідропідіймача	шт.	500
9	Заміна патронів Е 27 у світильниках закритого типу з автогідропідіймача	шт.	935
10	Заміна патронів Е 40 у світильниках закритого типу з автогідропідіймача	шт.	100
11	Заміна ПРА у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (70 - 150Вт)	шт.	1940
12	Заміна ПРА у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (250 Вт)	шт.	500

ДИРЕКТОР
КП «Міськсвітло»
Січовий М.Ю.



13	Заміна ПРА у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (400 Вт)	шт.	5
14	Заміна обмежувача перенапруги у світлодіодних світильниках з автогідропідіймача	шт.	20
15	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача кабелем типу АБВГ перерізом від 6 до 25 мм ²	км	0,3
16	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача кабелем повторного використання	км	10
17	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача провідом типу СІП перерізом 25 мм ²	км	8
18	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача провідом типу СІП перерізом 16 мм ²	км	12
19	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача алюмінієвим проводом повторного використання	км	2
20	Ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань і обривів з автогідропідіймача без використання матеріалів	км	540
21	Натяг провисаючої повітряної лінії та перенатяг нових дротів, СІП та кабелю на опорах з автогідропідіймача	км	720
22	Заміна і регулювання 1-но ріжкового кронштейна довжина до 1,0 м (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)	шт.	500
23	Заміна і регулювання 1-но ріжкового кронштейна довжина до 1,0 м за допомогою бандажної стрічки (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)	шт.	100
24	Заміна і регулювання 1-но ріжкового кронштейна довжина до 2,5 м (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)	шт.	300
25	Заміна і регулювання 1-но ріжкового кронштейна довжина до 2,5 м за допомогою бандажної стрічки (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)	шт.	50
26	Заміна і регулювання 1-но ріжкового кронштейна з частковою заміною металовиробів (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)	шт.	300
27	Заміна і регулювання 2,3-х ріжкових кронштейнів (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)	шт.	70
28	Заміна і регулювання 2,3-х ріжкових кронштейнів за допомогою бандажної стрічки (з використанням бензогенератора з автогідропідіймача)	шт.	10
29	Заміна залізобетонних і металевих опор з повітряною лінією з автогідропідіймача	опора	57
30	Розвезення по трасі залізобетонних стійок опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	57
31	Фарбування металевих опор з автогідропідіймача	м ²	500
32	Фарбування кронштейнів, залізобетонних опор і траверс з автогідропідіймача	м ²	400
33	Заміна кабельної лінії типу АБВГ, ПВС, ВВГ, КГ, АВББШв, ПВ	м	2000
34	Перевірка опору ізоляції кабелю	км	10
35	Обслуговування (ремонт) пунктів живлення 4 напрямки з заміною обладнання (котушек контактора, запобіжника, розетки, батарейок, трубостойки, підставки та інш.)	пункт	300
36	Обслуговування виконавчих пунктів та пунктів повторного включення	пункт	300
37	Заміна шафи зовнішнього освітлення	пункт	2
38	Заміна рубильників, контакторів, тримачів запобіжників виконавчих пунктів (контактор КТ 6023)	пункт	20
39	Заміна рубильників, контакторів, тримачів запобіжників виконавчих пунктів (вимикач-роз'єднувач 160 -400 А)	пункт	20
40	Очищення металевим скребком опор від об'єктів на висоті до 2 м	опора	2000
41	Очищення металевим скребком опор від об'єктів за допомогою бензогенератора та кутової шліфувальної машинки з автогідропідіймача	опора	1500
42	Заміна зарядного проводу від повітряної лінії до світильника з автогідропідіймача	світильник	1584
43	Заміна зарядного проводу від кабельного розтину до світильника з автогідропідіймача	світильник	150
44	Перевірка роботи світильників	км	2520
45	Огляд і обслуговування світильників відкритого та закритого типу з лампами розжарювання з автогідропідіймача	світильник	400

ДИРЕКТОР
КП «Міськквітло»
Січовий М.Ю.



46	Огляд і обслуговування світильників відкритого типу з ртутною лампою або натрієвою лампою з автогідропідіймача	світильник	2200
47	Огляд і обслуговування світильників закритого типу з ртутною лампою, натрієвою лампою або галогенною лампою з автогідропідіймача	світильник	10400
48	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (світлодіодна 10-10,5 Вт)	світильник	150
49	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (світлодіодна 16-17 Вт)	світильник	150
50	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (світлодіодна 30 Вт)	світильник	30
51	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (світлодіодна 40 Вт)	світильник	10
52	Заміна ламп у світильниках відкритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 70 Вт)	світильник	300
53	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 70 Вт)	світильник	2500
54	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 100 Вт)	світильник	900
55	Заміна ламп у світильниках відкритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 150 Вт)	світильник	200
56	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 150 Вт)	світильник	1200
57	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 250 Вт)	світильник	900
58	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа ДНАТ 400 Вт)	світильник	17
59	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа мгл 70 Вт G12)	світильник	50
60	Заміна ламп у світильниках закритого типу з автогідропідіймача (Лампа мгл 150 Вт Rx7S)	світильник	4
61	Миття і протирання захисного скла світильника з автогідропідіймача	світильник	1000
62	Миття і протирання захисного скла світильника вбудованого у землі(асфальті)	світильник	760
63	Розфазування світильників з лампами розжарювання з автогідропідіймача	світильник	600
64	Розфазування світильників з ртутною, натрієвою або галогенною лампою з автогідропідіймача	світильник	2103
65	Вирівнювання окремих залізобетонних опор з автогідропідіймача	опора	700
66	Вирівнювання окремих металевих опор з автогідропідіймача	опора	50
67	Заміна дроселів у світильниках з автогідропідіймача (Дросель ДНАТ 70)	світильник	650
68	Заміна дроселів у світильниках з автогідропідіймача (Дросель ДНАТ 100)	світильник	200
69	Заміна дроселів у світильниках з автогідропідіймача (Дросель ДНАТ 150)	світильник	620
70	Заміна дроселів у світильниках з автогідропідіймача (Дросель ДНАТ 250)	світильник	400
71	Заміна дроселів у світильниках з автогідропідіймача (Дросель ДНАТ 400)	світильник	5
72	Заміна блоку живлення (драйвера) у світлодіодних світильниках з автогідропідіймача	світильник	100
73	Фарбування арматури світильника з автогідропідіймача	м2	99,8294
74	Огляд кабельної та телефонної лінії	км	6
75	Зняття показань витрати електроенергії в приладах обліку у шафах зовнішнього освітлення	облік	1560
76	Огляд мереж зовнішнього освітлення в денний і вечірній час	км	24441
77	Верховий огляд повітряної лінії з автогідропідіймача	км	600
78	Огляд пунктів живлення	пункт	1160
79	Монтаж замка на шафах зовнішнього освітлення	замок	20
80	Огляд і регулювання контакторів	шт	2280
81	Ревізія ввідного рубильника	шт	2000
82	Чищення і протирання обладнання шафи зовнішнього освітлення	шафа	130
83	Ревізія кабельних наконечників	шт.	2280
84	Ревізія і при необхідності заміна автоматів (10-400 А) напрямків що відходять	автомат	100

ДИРЕКТОР
КП «Міськсвітло»
Січовий М. Ю.



85	Ревізія і при необхідності заміна автоматів (до 250 А) напрямків що відходять	автомат	10
86	Ревізія і при необхідності заміна автоматів (до 40 А) напрямків що відходять	автомат	50
87	Ревізія видимого контуру захисного заземлення	заземленн я	130
88	Вимірювання опору ізоляції головних ділянок живильних кабелів	вимір	130
89	Ревізія мережі внутрішнього освітлення	шт	130
90	Робота чергового електромонтера	година	1980
91	Підвішування пано світлового	шт	0,28
92	Демонтаж пано світлового	шт	0,28
93	Утилізація ламп відпрацьованих або пошкоджених, цілих, які містять ртуть	шт.	18000
94	Утилізація опор залізобетонних	т	200
95	Послуги по збиранню, перевезенню, зберіганню, утилізації або знешкодженню відходів III-IV класів небезпеки (пластикових, пластмасових та текстильних виробів)	м3	50
96	Витрати, пов'язані з обслуговуванням шаф зовнішнього освітлення: Виконання розрахунку економічного еквівалента реактивної потужності (розрахунок при вводі нової точки обліку), Відключення електроустановки споживача-юридичної особи до ел.мережі при трифазному вводі без застосування, Відшкодування за переток реактивної енергії, Відшкодування за утрату току в ел.мережі та трансф.ТП, Експертиза трифазних електронних лічильників активної електричної енергії, Комплексна послуга заміни (у т.ч. демонтаж/монтаж) трифазного приладу обліку ППКО, Комплексна послуга із встановлення трифазного приладу обліку ППКО, Надання послуг заміни трифазного розрахункового засобу обліку ел.енергії, Оперативне перемикання в електроустановках споживачів, Оренда електромереж зовнішнього освітлення, Використання технологічних мереж, Передача електроенергії через електричні мережі, Оформлення дозволу на виконання робіт в охоронній зоні електричних мереж 0,4-10 Кв, Оформлення нагляду за виконанням робіт в охоронній зоні електричних мереж 0,4-10 КВ, Підключення електроустановки споживача-юридичної особи до ел.мережі при трифазному вводі без застосування автовишки.(Підключення відключених), Підключення електроустановки споживача-юридичної особи до ел.мережі при трифазному вводі без застосування автовишки.(Підключення тимчасово закритої точки обліку), Плата за використання електричних мереж, Плата за відкриття точки обліку (технічні умови), Пломбування /розпломбування вузла обліку або його частини багатотарифного трифазного (0,38 кВ прямого включення) розрахункового ліч, Пломбування /розпломбування вузла обліку або його частини однотарифного трифазного (0,38 кВ прямого включення) розрахункового ліч, Пломбування вузла обліку, Пломбування вузла обліку або його частини з послідовним проведенням позачергової технічної перевірки правильності роботи (перевірка схеми вмикання) багатотарифного трифазного розрахункового лічильника електроенергії, Пломбування вузла обліку або його частини з послідовним проведенням позачергової технічної перевірки правильності роботи (перевірка схеми вмикання) однотарифного трифазного розрахункового лічильника електроенергії, Пломбування вузла обліку або його частини прямого включення за ініціативою замовника напругою 0,38 кВ, Пломбування електрообладнання на замовлення сторонньої особи, Позачергова технічна перевірка правильності роботи лічильника електроенергії, Послуга з нестандартного приєднання до електричних мереж до 160 кВт, Послуга із заміни трифазного електролічильника на замовлення сторонньої особи, Послуга із стандартного приєднання до електричних мереж до 16 кВт, Послуга параметризації лічильників диференційовані за обліком часу, Послуги зв'язку Укртелеком (інтернет, зв'язок, ККЕ), Трайфл(інтернет), Телеміст(IP-адреса), Лайф, Розпломбування вузла обліку, Розпломбування та пломбування вузла обліку (трифазного до 1000 В) або його частини з проведенням технічної перевірки правильності роботи засобу обліку за ініціативою замовника (1 вузол обліку (1 лічильник)), Технічне обслуговування однофазних розрахункових електронних засобів електроенергії(Госпівірка лічильників), Технічне обслуговування трифазних двонаправлених багатотарифних розрахункових електронних засобів обліку активної та реактивної електроенергії класом точності 0,2 - 1,0 (Госпівірка лічильників), Улаштування розрахункового вузла обліку (ВО) електроенергії електроустановок (ЕУ) потужністю до 16 кВт, Улаштування розрахункового трифазного вузла обліку електроенергії (ВО) електроустановок (ЕУ) потужністю понад 16 кВт до 65 кВт напругою до 1000В, ремонт терміналів виконавчих пунктів, Витрати, пов'язані з зовнішнім освітленням м. Дніпро (електроенергія)	грн.з ПДВ	69 507 000,10

Директор
КП «Міськсвітло»



М. Ю. Січовий