

Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – **44210000-5 Конструкції та їх частини (Побутовий модуль)**

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

1. До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов'язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
- витрати на виготовлення, навантаження, розвантаження, монтаж, установка, поставку до місця поставки (передачі) товару;
- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов'язані з укладанням договору.

Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

2. Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути новим, якісним та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля.

3. Надати план-схему збірної модулю, яка повинна містити параметри: зазначені розміри, вказано місця встановлення устаткування, обладнання та виробів.

4. Монтаж збірної модулю повинен виконуватись постачальником власним (залученим) інструментом та технічними засобами.

5. Монтаж здійснювати з використанням з'єднань, що забезпечують їх надійність, швидкість та простоту монтування, конструктивну стійкість, жорсткість та міцність усієї споруди.

6. Вимоги до матеріалів, обладнання, виробів, що входять в вартість Товару:

- Устаткування (обладнання), яке входить (включено в специфікацію Товару) повинно бути новим, без механічних пошкоджень, дефектів та не бувше у використанні;
- Якість матеріалів, обладнання, виробів повинна відповідати технічним умовам на ці матеріали, обладнання, вироби та задовольняти експлуатаційні вимоги протягом запланованого терміну служби;
- Продукція, що використовується під час виготовлення, повинна мати сертифікати відповідності, які передаються Замовнику під час приймання змонтованого блоку-модуля.

7. Кабельні мережі всередині збірної модулю необхідно виконати ізольованим кабелем або проводом з мідними жилами відповідного перерізу, який не поширює горіння з низьким димо- та газовиділенням відповідно до чинних ПУЕ (надати відповідні підтверджуючі сертифікати згідно ДСТУ 4809:2007 до монтажу збірної модулю, ДСТУ ДСТУ Б В.2.2-22:2008 Будинки і споруди. Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови).

8. Гарантійні вимоги:

- Термін гарантії на конструктивні елементи не менше 5 років з дати підписання акту приймання-передавання Товару;
- Термін гарантії на внутрішнє та зовнішнє оздоблення та комплектацію не менше 1 року з дати підписання акту приймання-передавання Товару;
- Термін гарантії на встановлені вироби та обладнання відповідно до паспортів та гарантійних талонів заводу виробника, але не менше 1 року з дати підписання акту приймання-передавання Товару.


9. Технічні характеристики обладнання не повинні суперечити вимогам Замовника. Для підтвердження відповідності запропонованого обладнання Учасник має надати в пропозиції довідку з детальним описом товару та відомостями про товаровиробника і країну походження запропонованого товару, а також кольорові реальні фото всіх елементів, що пропонуються учасником, зазначених в технічному завданні з посиланням на конкретну сторінку виробу на сайті виробника та зазначенням артикулу продукції.

10. Учасник повинен в складі тендерної пропозиції додатково надати гарантійний лист щодо забезпечення належних умов зберігання та транспортування товару.

11. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку щодо гарантійного терміну експлуатації обладнання не менше 12 місяців з моменту отримання товару замовником, в якій Учасник гарантує якість товару і що безкоштовно буде здійснювати його гарантійне обслуговування протягом встановленого терміну експлуатації за умови дотримання Замовником вимог до зберігання та користування товару, що є предметом закупівлі.

12. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист щодо наявності у нього товару, що постачається, в повному обсязі відповідно до вимог тендерної документації; що зобов'язується поставити товар у визначені договором терміни, а також про те, що зауваження по якості та укомплектованості товару будуть усунені Учасником протягом 7 (семи) робочих днів.

13. Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару*:



Побутовий модуль 6000 x 5000 x 2900 мм

1. Каркас металевий цілнзварний (профільні труби: 60x40x2 мм – основа/піддон, 40x40x2 мм – стійки, 40x20x2 мм – решетування та покрівельні ферми, брус 40x40 мм та 40x20 мм). Каркас повністю ґрунтований (ГФ-21). Гарантія на металеву частину модуля – 5 років. Вага модуля 4200 кг.

2. Зовнішнє оздоблення: стіновий профнастил (ПС-8) із захисно-декоративним покриттям (Колір хакі - 6020 М). Дах криється покрівельним профнастилом (ПК 20) із захисно-декоративним покриттям (колір хакі – RAL 6020 М). Гнучкі елементи жовтого кольору (колір хакі – 6020 М).

3. Внутрішнє оздоблення стін: ламіноване ДСП, 16 мм Krono («Бук Баварія ES).

4. Внутрішнє оздоблення стелі: пластикова вагонка (ПВХ) білого кольору.

5. Утеплення та ізоляція стін та стелі: утеплення стін - базальтова вата TM IZOVAT 100 мм, стеля / перекриття - мінеральна скловата "Кнауф" 100 мм); всередині - пароізоляційна плівка "Juta" паробар'єр Н90, зовні - гидробар'єр "Juta".

6. Підлога: вологостійка OSB плита 12 мм + пінополістирол (ПСБ-С), 50 мм (35-а щільність) + вологостійка OSB плита 12 мм + напівкомерційний лінолеум.

7. Вікна: металопластикові (ПВХ), 800 мм x 1050 мм, колір білий – 3 шт, поворотна-відкидне з однокамерним склопакетом 4-16-4i + захисні ґрати із квадрата 12 мм.

8. Двері: вхідні металеві 900 мм x 1900 мм, утеплені, з врізним замком ригельним (лист 2 мм, сталь 08 кп), пофарбовані ПФ-115 в колір хакі, міжкімнатна (двері тамбуру) - МДФ.

9. Електрика в комплекті (мідний кабель ВВГнг-LS 3x2,5 та 2x1,5, розетки, вимикачі, внутрішні та зовнішній світильник, бокс з автоматами: 16А – розетки, 6А - освітлення).

10. Додатково:

- полиця під зовнішній блок кондиціонера с розеткою;
- електроконвектор 1,5 – 2,0кВт. – 2 шт.
- піддашок – 1шт.;
- вішалки.

11. Фото товару:



**В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".*

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.