

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано
в реєстрі ОС та ОВ

«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстровано в реєстрі ОС та ОВ

«АКАДЕМТЕСТ» под № /

Registered at the Record CB and AB

“ACADEMTEST” under №

за № UA.OS-01.0230-21

Термін дії
з 29.01.2021

до 28.01.2023

Срок действия с / Term of
validity is from

Продукція

Продукция/
Production

Вогнегасники переносні порошкові закачні

ВП-1(з), ВП-2(з), ВП-3(з), ВП-5(з), ВП-6(з), ВП-8(з), ВП-9(з)

28.29.22-700

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД; ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ 3675-98 табл. А.1 п.п. 2-11, 13, 14, 27, 28

Виробник продукції

Изготовитель продукции
Producer

Чернігівське колективне підприємство "ПОЖТЕХНІКА"

Добровільного пожежного товариства України, 14032,

м. Чернігів, вул. Генерала Белова, 13, код ЄДРПОУ 05388859

Сертифікат видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ПП "ДП ПОЖТЕХНІКА", Україна, 14032, м. Чернігів, вул. Белова,
13, ЄДРПОУ 363639420, що діє за дорученням виробника № 519
від 29.12.2020 р.

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 29.01.2021 р. до 28.01.2023 р.

Схема 4

Сертифікат видано
органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по
сертификации/Certificate issue
certification body

ОС та ОВ "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків,
вул.Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська,
буд. 99-А., оф.501. e-mail: akademtest@gmail.com

На підставі

На основании/
On the grounds of

Акту обстеження виробництва № 002Д від 22.01.2021 р.

Протоколу випробувань № 4С/НЛПБ-2021 від 29.01.2021 р.

ВЛ ТОВ "Незалежна лабораторія пожежної безпеки" 04074,

м. Київ, вул. Автозаводська, б. 17, оф. 47

Атестат акредитації № 20 688 від 10.03.2020 р.

Дійсний до 19.07.2023 р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

Р.В. Горлов

М.П./М.П./Stamp

(прізвище, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/
(signature, initials, family name)

"АКАДЕМТЕСТ"
№ 37188889

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,
тел. (057) 766-44-86

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, тел. (057) 766-44-86

