

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НВО МЕЛІТОПОЛЬПРОЕКТ ІНЖИНІРИНГ"

Україна, 79035, Львівська обл., місто Львів, вул.Зелена, будинок 143 б

Замовник: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області


Капітальний ремонт
адміністративної будівлі "Бородянська районна філія Київського
обласного центру зайнятості" по вул. Центральна 321 в смт.
Бородянка, Бучанського району, Київської області

Робочий проект
Інженерно-технічні заходи цивільного захисту
МПІ 29.23-ІТЗ ЦЗ
Стадія РП

ТОМ 8

Інв. № ор.	Зам. Інв. №
Підпис і дата	

Київ 2023



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НВО МЕЛІТОПОЛЬПРОЕКТ ІНЖИНІРИНГ"

Україна, 79035, Львівська обл., місто Львів, вул.Зелена, будинок 143 б

Замовник: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області

Капітальний ремонт
адміністративної будівлі "Бородянська районна філія Київського
обласного центру зайнятості" по вул. Центральна 321 в смт.
Бородянка, Бучанського району, Київської області

Робочий проект
Інженерно-технічні заходи цивільного захисту
МПІ 29.23-ІТЗ ЦЗ
Стадія РП

ТОМ 8

Директор



Курочкін Т.А.

Головний архітектор проекту



Безвершенко В.Б.

Київ 2023

Зам. Інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АА

№003053

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

архітектор

(найменування професії)

Виданий про те, що

Безверщенко Віктор Борисович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: архітектор

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від №

(рішенням відповідної

секції Комісії

від 03.06.2016 № 6-16

, затвердженням президією

Комісії 03.06.2016 № 52-А

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 03 червня 20 16 року
за № 3053

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначена кваліфікаційним сертифікатом:

Архітектурне об'ємне проектування

Дата видачі 07 червня 20 16 року

Голова (підпис голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Білоус Сергій Ярославович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. №

Зм. Кіл.д. Арк. Недок Підпис Дата

МПІ 29.23-ІТЗ

Арк.

2

Зміст

1. Загальні дані

1.1 Обґрунтування розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» у складі проектної документації.

2. Стисла характеристика об'єкта

2.1. Загальна характеристика об'єкту і майданчика його розміщення.

3. Проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільного захисту

3.1. Віднесення суб'єкта господарювання, до якого (території якого) належить об'єкт будівництва, що проектується, до категорії цивільного захисту

3.2. Віднесення міста до групи з цивільного захисту, на території якого планується розміщення об'єкта будівництва

3.3. Віднесення міста та суб'єкта господарювання, розташованих поблизу, до груп та категорій з цивільного захисту

3.4. Відомості щодо класу (групи), коефіцієнта захисту захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення згідно з додатковими вимогами до пунктів 3.5, 6.3.додатка 1 ДБН В.2.2-5, режимів вентиляції, призначення приміщень у мирний час, у разі наявності пропозицій у запиті, а також терміну приведення їх у готовність згідно з додатковими вимогами до пункту 1.7 додатка І ДБН В.2.2-5

3.5. Відомості про наявні захисні споруди цивільного захисту споруди подвійного призначення та їх характеристики на території розташованих поблизу об'єктів відповідно до ДБН В.1.2-4

3.6. Уточнені відомості про небезпечні геологічні, гідрологічні, метеорологічні природні явища та просець, пожежі у природних | екологічних системах, (які характерні для території, спостерігаються або прогнозуються у районі площадки (траси) будівництва і вимагають реалізації превентивних заходів захисту

3.7. Уточнені відомості щодо існуючих та запланованих до будівництва ОПН, ПНО, метранспортних комунікацій, аварії на яких можуть привести до утворення зон НС (у тому числі місця (території) інтенсивних бойових дій), у межах яких розміщується об'єкт, із зазначенням характеристик уражуючих чинників

3.8. Додаткові відомості про джерела надзвичайних ситуацій на об'єкті будівництва, які необхідно врахувати при проектуванні небезпечних хімічних речовин

3.9. Відомості щодо об'єктів можливих терористичних посягань

3.10. Рішення щодо світломаскувальних заходів та інших заходів стосовно маскування об'єкта

3.11. Перелік нормативних документів, вимоги яких повинні бути враховані при розробленні розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту, проектуванні окремих інженерних систем, технологічного устаткування, будинків і споруд

4. Проектні рішення щодо будівництва захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення

5. Проектні рішення щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

5.1. Проектні рішення щодо запобігання виникненню НС на об'єкті будівництва, з урахуванням потенційної небезпеки

5.1.1. Перелік особливо небезпечних виробництв і ділянок із наданням характеристики небезпечних речовин та їх кількості для кожного виробництва та ділянки дії небезпечних факторів у випадку аварії не потрапляє.

Зам. інв. №							
Підпис і дата							
Інв. №							
Зм.	Кіл.д.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	МПІ 29.23-ІТЗ	Арк.
							3

- 5.1.2.** Визначення можливого ураження у разі виникнення аварії
- 5.1.3.** Обґрунтування чисельності та місць розміщення працівників
- 5.1.4.** Обґрунтування чисельності, та місць розміщення населення на прилеглій території, що може потрапити до зони можливого ураження у разі виникнення аварії на об'єкті будівництва.
- 5.1.5.** Проектні рішення щодо включення можливості розгерметизації технологічного устаткування та запобігання аварії з викидання (загрозою викидання) небезпечних хімічних, біологічних речовин, радіоактивних речовин, вибухонебезпечних речовин і матеріалів, займистих та горючих речовин і матеріалів.
- 5.1.6.** Відомості, що стосуються характеристики проектної радіаційно-дозиметричної та хімічної обстановки у приміщеннях об'єкта будівництва та навколишньому середовищі.
- 5.1.7.** Проектні рішення, які спрямовані на запобігання розвитку аварій і локалізацію джерела забруднення у разі викидання (виливання), (загрози викидання) небезпечних хімічних, біологічних речовин і матеріалів, займистих та горючих речовин і матеріалів.
- 5.1.8.** Відомості про наявність та характеристики систем автоматичного управління, блокування, сигналізації, а також безаварійного зупинення технологічного процесу
- 5.1.9.** Проектні рішення щодо забезпечення сталого функціонування пунктів та систем управління виробничим процесом, безпеки персоналу та управління процесом у разі виникнення аварії.
- 5.1.10.** Відомості про наявність, місця розміщення та характеристики основних (резервних) джерел електро-, тепло-, газо- і водопостачання, а також систем зв'язку.
- 5.1.11.** Відомості, у разі особливого періоду, щодо зменшення запасів небезпечних речовин ОПН (ПНО), які використовувались при повному технологічному циклі об'єкта.
- 5.1.12.** Відомості про потребу та розміщення матеріальних резервів для робіт з ліквідування наслідків аварії на об'єкті, що проектується.
Матеріальні резерви, які використовуються для запобігання і ліквідації НС, створюються суб'єктами господарської діяльності, у власності (управлінні) або користуванні яких знаходяться ПНО для запобігання і ліквідації НС, проведення невідкладних відновних робіт.
- 5.1.13.** Проектні рішення щодо запобігання сторонньому втручанню у діяльність об'єкта (системи фізичного захисту та охорони об'єкта).
- 5.1.14.** Проектні рішення щодо обладнання об'єкта будівництва АСРВНСО відповідно до вимог ДБН В.2.5-76.
- 5.1.15.** Проектні рішення щодо забезпечення евакуації людей із території об'єкта.
- 5.1.16.** Необхідність проведення ідентифікації ОПН, ПНО, розроблення декларації безпеки ОПН та розроблення плану ліквідації аварійних ситуацій (далі - ПЛАС) відповідно до Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
- 5.2.** Проектні рішення щодо мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій у разі ймовірних аварій на розташованих поблизу об'єктах підвищеної небезпеки (потенційно небезпечних об'єктах) та внаслідок аварій на транспорті
- 5.2.1.** Перелік ОПН (ПНО) та транспортних комунікацій аварій на яких можуть стати причиною виникнення НС на об'єкті, який проектується.

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. №							МПІ 29.23-ІТЗ	Арк.
			Зм.	Кіл.д.	Арк.	Недок	Підпис	Дата		4

- 5.2.2. Відомості щодо захисту людей, технологічного устаткування, будинків та споруд Від повітряної ударної хвилі, продуктів згоряння, радіоактивного та хімічного забруднення, викиду шкідливих (забруднювальних) і радіоактивних речовин, катастрофічного затоплення.
6. Додаткові рішення щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та забезпечення сталого функціонування на об'єктах, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту.
7. Графічна частина.

Інв. №	Підпис і дата	Зам. інв. №							МПІ 29.23-ІТЗ	Арк.
			Зм.	Кіл.д.	Арк.	№док	Підпис	Дата		5

1. Загальні дані

Розділ ІТЗ ЦЗ по об'єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі "Бородянська районна філія Київського обласного центру зайнятості" по вул. Центральна 321 в смт. Бородянка, Бучанського району, Київської області» розроблений згідно з вимогами ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об'єктів», а також норм, правил та стандартів у сфері проектування ІТЗ ЦЗ.

Визначення термінів і понять.

Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації на будівництво об'єктів - складова проектної документації, що визначає комплекс інженерно-технічних рішень, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, забезпечення захисту населення і територій від них та небезпеки, що може виникнути під час воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також створення умов для забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання і територій.

Суб'єкт господарювання - учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Стале функціонування об'єкта - здатність об'єкта в умовах надзвичайних ситуацій у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період випускати якісну продукцію та надавати послуги в запланованому обсязі відповідно до визначеної номенклатури, а у разі дії вражаючого чинника джерела надзвичайної ситуації - у мінімально короткі строки відновлювати свою роботу.

Особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту ведення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Хімічно небезпечний об'єкт; ХНО - об'єкт (підприємство), на якому виробляють, переробляють, зберігають, транспортують, завантажують або розвантажують, використовують у виробництві, розміщують або складують (постійно або тимчасово), знищують небезпечні хімічні речовини.

Споруда подвійного призначення - Наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення.

Примітка. До споруди подвійного призначення відносять станції та ділянки метрополітену, підземні переходи та тунелі, паркінги, гірничі виробки, споруди котлованного типу, підвальні та інші приміщення.

Клас наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва - рівень можливих матеріальних збитків та/або соціальних втрат, пов'язаних із припиненням експлуатації об'єкта або із втратою цілісності об'єкта.

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. №							МПІ 29.23-ІТЗ	Арк. 6
			Зм.	Кіл.д.	Арк.	Недок	Підпис	Дата		

Примітка. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта СС1, СС2, СС3 визначають відповідно до вимог 5.1 ДБН В.1.2-14, ДСТУ-Н Б В. 1.2-16.

1.1 Обґрунтування розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» у складі проектної документації.

Розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» у складі проектної документації об'єктів передбачається відповідно до вимог ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)».

Основні вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження розділу визначено ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об'єктів».

Інв. №	Підпис і дата	Зам. інв. №							МПІ 29.23-ІТЗ	Арк.
										7
Зм.	Кіл.д.	Арк.	№док	Підпис	Дата					

2. Стисла характеристика об'єкта

2.1. Загальна характеристика об'єкту і майданчика його розміщення.

Об'єкт, що проектується, розташований на вул. Центральна, 321 в смт. Бородянка Бучанського району Київської області.

Земельна ділянка площею 0,1344 га розташована за адресою: вул. Центральна, 321 в смт. Бородянка Бучанський район Київська область. Кадастровий № 3221055100:01:001:0100;

Форма власності: комунальна власність;

Використання: для іншого громадського призначення;

Призначення: 1.12.9

Категорія: Землі житлової та громадської забудови.

На ділянці знаходяться: будівля центру зайнятості, котельня-гараж, трансформаторна підстанція.

Згідно довідки, наданої замовником, найближче укриття знаходиться в приміщенні ПАТ «Укртелеком» за адресою: смт. Бородянка, вул. Центральна, 240.

Об'єкт має наступні характеристики:

Клас наслідків – СС2;

Загальна потужність будинку центру зайнятості – 100 людей для тимчасового перебування та 27 працівників центру.

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. №							МПІ 29.23-ІТЗ	Арк.
			Зм.	Кіл.д.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата		8

3. Проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільного захисту

3.1. Віднесення суб'єкта господарювання, до якого (території якого) належить об'єкт будівництва, що проектується, до категорії цивільного захисту

Об'єкт будівництва не підлягає віднесенню до категорій з цивільного захисту згідно з порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 227 дек.

3.2. Віднесення міста до групи з цивільного захисту, на території якого планується розміщення об'єкта будівництва:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 р. №87-2 смт. Бородянка Бучанського району Київської області. на території якого розташований об'єкт будівництва, не відноситься до груп населених пунктів із цивільного захисту.

3.3. Віднесення міста та суб'єкта господарювання, розташованих поблизу, до груп та категорій з цивільного захисту

об'єкт будівництва розташований на відстані 75 км від Чорнобильської АЕС, яка віднесена до «особливо важливих» об'єктів з цивільного захисту, а також смт. Бородянка знаходиться на відстані 30 км. від Києва, який відноситься до міст особливої важливості і першої категорії;

Відомості щодо класу (групи), коефіцієнта захисту захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення згідно з додатковими вимогами до пунктів 3.5, 6.3.додатка 1 ДБН В.2.2-5, режимів вентиляції, призначення приміщень у мирний час, у разі наявності пропозицій у запиті, а також терміну приведення їх у готовність згідно з додатковими вимогами до пункту 1.7 додатка І ДБН В.2.2-5

Згідно довідки, наданої замовником, найближче укриття знаходиться в приміщенні ПАТ «Укртелеком» за адресою: смт. Бородянка, вул. Центральна, 240, яке відноситься до класу сховища ІІІ із коефіцієнтом захисту $K_z=232$ для захисту від небезпечних чинників надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та на особливий період.

3.4. Відомості про наявні захисні споруди цивільного захисту споруди подвійного призначення та їх характеристики на території розташованих поблизу об'єктів відповідно до ДБН В.1.2-4

найближче укриття знаходиться в приміщенні ПАТ «Укртелеком» за адресою: смт. Бородянка, вул. Центральна, 240, яке використовується в якості найпростішого укриття для укривання 100 людей тимчасового перебування та 27 працівників центру зайнятості, а також працівників ПАТ «Укртелеком» в особливий період для захисту від стрілецької зброї, уламків, гранат, мін, снарядів, бомб.

3.5. Уточнені відомості про небезпечні геологічні, гідрологічні, метеорологічні природні явища та просець, пожежі у природних | екологічних системах, (які характерні для території, спостерігаються або прогнозуються у районі площадки (траси) будівництва і вимагають реалізації превентивних заходів захисту

Територія смт. Бородянка рівнинна, річна кількість опадів - 560 мм; нормативна вага снігового покриву 1,27 кПа; нормативне значення вітрового тиску 0,53 кПа ;

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. №							Арк. 9
			Зм.	Кіл.д.	Арк.	Недок	Підпис	Дата	

несприятливі фізико-геологічні процеси (підтоплення, оповзень, карстові явища, тощо) в районі будівництва відсутні;

небезпеки зовнішніх впливів: крім вищезазначеного, високі температури навколишнього середовища; низькі температури; блискавки. Ймовірне проходження ураганів, бурь, смерчів, відповідно до Національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019: 2010

3.6. Уточнені відомості щодо існуючих та запланованих до будівництва ОПН, ПНО, метранспортних комунікацій, аварії на яких можуть привести до утворення зон НС (у тому числі місця (території) інтенсивних бойових дій), у межах яких розміщується об'єкт, із зазначенням характеристик уражуючих чинників

На відстані 3, 5 км проходить магістральна залізниця Київ-Ковель, можливе перевезення небезпечних речовин в одиничній ємності до 60 тон.

Відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 територія, де розташований об'єкт капітального ремонту, відноситься до II типу зон можливого небезпечного хімічного забруднення у місті від магістралей залізниці.

3.7. Додаткові відомості про джерела надзвичайних ситуацій на об'єкті будівництва, які необхідно врахувати при проектуванні небезпечних хімічних речовин

Джерелами надзвичайних ситуацій (аварій) на об'єкті можуть бути:

пожежі через порушення умов експлуатації обладнання або в результаті стороннього занесення джерела вогню;

порушення умов експлуатації у результаті виникнення небезпечних природних явищ (землетрус, ураження блискавкою);

аварії в результаті проявів терористичної діяльності злочинних угруповань;

аварії на магістральній залізниці Київ-Львів під час перевезення небезпечних речовин;

підземні та наземні ЛЕП, каналізаційні колектори, в першу чергу промислових підприємств, та інші небезпечні фактори визначені розділом ІТЗ ЦЗ генерального плану населеного пункту.

3.8. Відомості щодо об'єктів можливих терористичних посягань

Відповідно до концепції боротьби з тероризмом, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 547, об'єкт відповідно проекту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі "Бородянська районна філія Київського обласного центру зайнятості» не підлягає віднесенню до об'єктів критичної інфраструктури та терористично уразливих.

3.10 Рішення щодо світломаскувальних заходів та інших заходів стосовно маскування об'єкта

Відповідно до ДБН В.1.2-4. спеціального світломаскування об'єкта не вимагається та не передбачається. Тобто завчасно повинні виконуватися лише організаційні заходи по забезпеченню відключення зовнішнього освітлення при підготовці і забезпеченню світлового маскування при сигналі «повітряна тривога».

Організаційні заходи передбачені наступні:

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. №							МПІ 29.23-ІТЗ	Арк. 10
			Зм.	Кіл.д.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата		

а) підготовка робочого персоналу до роботи по управлінню електроосвітленням;

б) організація чергування в темну пору доби на пункті відключення зовнішнього та внутрішнього освітлення.

Перелічені заходи повністю задовольняють вимоги ДБН В.1.2-4-2019. Взагалі, відповідно до ДБН В.1.2-4, світломаскування може бути у двох режимах - часткового і повного затемнення. Режим часткового затемнення слід розглядати як підготовчий період до введення режиму повного затемнення.

Світломаскування об'єкту здійснюється електричним світлотехнічним, технологічним і механічним способами.

Електричний спосіб світломаскування полягає у відключенні електроосвітлення всього об'єкта або його частини.

Світлотехнічний спосіб світломаскування полягає в зниженні освітленості і обладнанні освітлювальних сигнальних установок маскувальним пристосуванням.

Механічний спосіб світломаскування полягає в закритті об'єктів, що випромінюють світло, світлонепроникними матеріалами або конструкціями.

Технологічний спосіб світломаскування полягає в проведенні заходів, в результаті яких світловипромінювання не виникає або знижується до рівнів, що дозволяють його світломаскування здійснювати механічним способом.

У режимі часткового затемнення освітленість в спорудах знижується до відповідних рівнів шляхом відключення частини втильників, установки ламп зниженої потужності або використання регуляторів напруги.

У режимі повного затемнення все зовнішнє освітлення відключається. У місцях проведення невідкладних виробничих, аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт, а також на небезпечних ділянках шляхів евакуації людей передбачається маскувальне стаціонарне або автономне освітлення за допомогою переносних освітлювальних ліхтарів.

Відповідно до ДБН В.1.2-4:2019 в спорудах в режимі повного затемнення застосовується електричний спосіб маскування - відключення освітлення на підстанції і на ввідному пристрої щитової.

Перелічені заходи повністю задовольняють вимоги ДБН В.1.2-4:2019

3.11 Перелік нормативних документів, вимоги яких повинні бути враховані при розробленні розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту, проектуванні окремих інженерних систем, технологічного устаткування, будинків і споруд

Розділ інженерно-технічних заходів розроблений відповідно до вимог наступних нормативних документів:

1. Кодекс цивільного захисту України.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту».
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки». Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. №							МПІ 29.23-ІТЗ	Арк. 11
			Зм.	Кіл.д.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата		

2015 р. № 1097 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 і від 11 лютого 2015 р. № 96».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 1695 «Про затвердження Порядку віднесення міст до відповідних груп з цивільної оборони» (має гриф обмеження доступу «ДСК»).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 227 «Про затвердження Порядку віднесення суб'єктів господарювання до категорій з цивільного захисту» (має гриф обмеження доступу «ДСК»).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 6 «Про затвердження Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту
9. ДБН В.12-4-2019 «Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»;
10. ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України»;
11. ДБН В.2.2-5-1997 «Захисні споруди цивільної оборони» з додатком Ме 1 дек (змінami 1-4);
12. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;
13. ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації будівництва об'єктів. Основні положення»;
14. СОУ МНС 75.-00013528-003-2011 «Автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення. Типи й загальні технічні вимоги»;

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. №	

Зм.	Кіл.д.	Арк.	Недок	Підпис	Дата

МПІ 29.23-ІТЗ

4. Проектні рішення щодо будівництва захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення

З метою забезпечення захисту населення від небезпечних чинників надзвичайних ситуацій та організації його життєзабезпечення, проектом враховано такі основні вимоги:

- 1) розташовується в підвальному приміщенні сусідньої будівлі, що розташована на відстані 300 м від об'єкту будівництва;
- 2) розташовано близько від місць перебування населення, яке підлягає укриттю, а саме на відстанях що забезпечують прибуття населення до захисної споруди впродовж 1 – 3 хвилин від отримання повідомлення про небезпеку;
- 3) не розміщуються поруч з великими резервуарами із небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами, водопровідними та каналізаційними магістралями, руйнування яких може призвести до травмування або загибелі населення, яке підлягає укриттю;
- 4) не зазнає негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод;
- 5) забезпечено електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації;
- 6) не має великих отворів у зовнішніх огорожувальних конструкціях, наявні отвори (крім дверних) забезпечують можливість їх закладки (мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо);
- 7) мають не менше двох входів (виходів), один з яких може бути аварійним;
- 8) через приміщення, призначені для перебування населення, яке підлягає укриттю, не проходять водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньобудинкових інженерних мереж). Приміщення мають рівну підлогу, придатну для встановлення лав, нар, інших місць для сидіння та лежання;
- 9) у приміщеннях не передбачається зберігання легкозаймистих, хімічно та радіаційно-небезпечних речовин, небезпечного обладнання, що не підлягає демонтажу або не може бути демонтоване у термін до годин;
- 10) висота та ширина шляхів евакуації становить не менше 2 м та 0,9 м відповідно;
- 11) отвори при входах (виходах) закриваються посиленими дверима із негорючих матеріалів;
- 12) зовнішні огорожувальні будівельні конструкції забезпечують нормативний коефіцієнт захисту від гаммавипромінювання (K_z) відповідно до вимог додатка 1 зм. №4 до ДБН В 2.2.5-97, не менше $K_z=200$.

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. №							МПІ 29.23-ІТЗ	Арк. 13
			Зм.	Кіл.д.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата		

Місткість споруд визначено з розрахунку:
 0,6 м² площі основних приміщення на одну особу, для укриття дорослого населення та 1 м² площі основних приміщення на одну особу, для укриття дітей.

- Для оснащення (облаштування) укриття передбачено:
- передбачено 2 входи
 - площа приміщень для укриття населення 598,1 м²
 - місця для сидіння (лежання) – стільці, ліжка тощо.
 - ємності з питною водою (з розрахунку 2л/добу на одну особу, яка підлягає укриттю)
 - контейнери для зберігання продуктів харчування;
 - первинні засоби пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення)
 - засоби надання первинної медичної допомоги;
 - засоби зв'язку і оповіщення (телефон, радіоприймач);
 - шанцевий інструмент (лопати штикові та совкові, лом, сокири, пилки-ножівки по дереву, по металу тощо)/

Біля входних дверей до укриття рекомендовано вивішувати табличку розміром 50х60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». На ній необхідно зазначати адресу місця розташування споруди, її балансоутримувача, адресу та місце зберігання ключів.

Розрахунок коефіцієнта захисту для приміщень укриттів, розташованих у не повністю заглиблених підвальних та цокольних поверхах (згідно з п. 6.12 ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони)
 Коефіцієнт захисту визначається за формулою:

$$K_3 = \frac{0,65 \cdot K_{\text{ст}} \cdot K_1}{(1 - K_{\text{ш}}) \cdot (K_0 \cdot K_{\text{ст}} \cdot 1) \cdot K_{\text{м}}} = \frac{0,65 \cdot 10000 \cdot 1}{(1 - 0,24) \cdot (0,0067 \cdot 10000 \cdot 1) \cdot 0,55} = 232$$

Де: $K_{\text{ст}} = 10\,000$, так як сумарна вага 1 м² стін становить 1738 кг;
 $K_1 = 1$, оскільки сумарна вага 1 м² зовнішніх та внутрішніх стін більше 1000кг/м²;
 $K_{\text{ш}} = 0,24$ (табл. 28 ДБН В 2.2.-5-97, ширина 12м.);
 $K_0 = 0,8a$, де $a = S_0 : S_n = 5,04 : 598,1 = 0,0084$ $K_0 = 0,8 \cdot 0,0084 = 0,0067$;
 $K_{\text{м}} = 0,55$ (табл. 29 ДБН В 2.2.-5-97, при ширині ділянки 10 м.)

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. №							МПІ 29.23-ІТЗ	Арк. 14
			Зм.	Кіл.д.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата		

5. Проектні рішення щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

5.1. Проектні рішення щодо запобігання виникненню НС на об'єкті будівництва, з урахуванням потенційної небезпеки

5.1.1 Перелік особливо небезпечних виробництв і ділянок із наданням характеристики небезпечних речовин та їх кількості для кожного виробництва та ділянки

Об'єкт, капітального ремонту не є промисловим об'єктом.

Небезпечні технологічні процеси та виробництва, що пов'язані з використанням небезпечних речовин на об'єкті відсутні.

5.1.2 Визначення можливого ураження у разі виникнення аварії

Проектом не передбачено розміщення на території об'єкта небезпечних технологічних процесів, використання небезпечних хімічних речовин, вибухових речовин і матеріалів, займистих та грючих речовин.

При можливих аваріях в системах тепло-, водо-, електропостачання, зона дії небезпечних факторів матиме об'єктовий характер і залежатиме від оперативності дій персоналу та аварійних служб.

5.1.3 Обґрунтування чисельності та місць розміщення працівників об'єкта будівництва, інших суб'єктів господарювання, віднесених до категорій 3 цивільного захисту, що можуть потрапити до зони можливого ураження у разі виникнення аварії на об'єкті будівництва.

Відповідно до проектної документації, загальна кількість людей (з урахуванням працівників центру зайнятості - 27 осіб), які постійно перебувають на об'єкті, складає ~ 127 осіб,

5.1.4. Обґрунтування чисельності, та місць розміщення населення на прилеглої території, що може потрапити до зони можливого ураження у разі виникнення аварії на об'єкті будівництва.

Населення на прилеглої території до об'єкту капітального ремонту в зону дії небезпечних факторів у випадку аварії не потрапляє.

5.1.5. Проектні рішення щодо виключення можливості розгерметизації технологічного устаткування та запобігання аварії з викиданням (загрозою викидання) небезпечних хімічних, біологічних речовин, радіоактивних речовин, вибухонебезпечних речовин і матеріалів, займистих та горючих речовин і матеріалів.

Використання на об'єкті небезпечних речовин та технологічного обладнання, що може призвести до викидів небезпечних хімічних речовин при аварії, не передбачається.

Зам. інв. №																		
Підпис і дата																		
Інв. №																		
<table border="1"><tr><td>Зм.</td><td>Кіл.д.</td><td>Арк.</td><td>Недок.</td><td>Підпис</td><td>Дата</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Зм.	Кіл.д.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата						
Зм.	Кіл.д.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата													
МПІ 29.23-ІТЗ																		
Арк. 15																		

1.6. Відомості, що стосуються характеристики проектної радіаційно-дозиметричної та хімічної обстановки у приміщеннях об'єкта будівництва та навколишньому середовищі.

Об'єкт, що проектується, не відноситься до радіаційно та хімічно небезпечних об'єктів. Спеціальні вимоги для протирадіаційного захисту спроектованого об'єкту відсутні. Проектом передбачені тільки загальнобудівельні заходи, що включають: застосування будівельних матеріалів, які пройшли радіаційний контроль, контрольні заміри радіаційних параметрів.

Відповідальність за виконання вимог несе будівельна організація, що виконує будівництво та замовник. Перед здачею об'єкта в експлуатацію передбачається провести контроль на гамма-випромінювання, який виконується працівниками відомчих лабораторій радіаційного контролю. По закінченні складається акт з вказуванням типу використаного приладу і подається для державної перевірки. Примірник надається в приймально-здавальну комісію.

5.1.7. Проектні рішення, які спрямовані на запобігання розвитку аварій і локалізацію джерела забруднення у разі викидання (виливання), (загрози викидання) небезпечних хімічних, біологічних речовин, радіоактивних речовин, вибухонебезпечних речовин і матеріалів, займистих та горючих речовин і матеріалів.

Для завчасного попередження та запобігання розвитку аварій на об'єкті передбачені наступні системи:

-блискавкозахист.

5.1.8. Відомості про наявність та характеристики систем автоматичного управління, блокування, сигналізації, а також безаварійного зупинення технологічного процесу.

Технологічні процеси які потребують наявності систем автоматичного управління, блокувань, сигналізації, а також безаварійної зупинки технологічного процесу на об'єкті відсутні.

5.1.9. Проектні рішення щодо забезпечення сталого функціонування пунктів та систем управління виробничим процесом, безпеки персоналу та управління процесом у разі виникнення аварії.

Об'єкт, що проектується, не є промисловим об'єктом і будь-які виробничі процеси та пункти (системи) управління виробничим процесом відсутні.

5.1.10. Відомості про наявність, місця розміщення та характеристики основних (резервних) джерел електро-, тепло-, газо- і водопостачання, а також систем зв'язку.

Водопостачання – централізоване, теплопостачання від центральної мережі смт, електропостачання-від мережі смт. Також в укритті наявне резервне електроживлення, яке виконується дизель-генератором і використовується тільки в особливий період.

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. №							МПІ 29.23-ІТЗ	Арк. 16
			Зм.	Кіл.д.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата		

5.1.11. Відомості, у разі особливого періоду, щодо зменшення запасів небезпечних речовин ОПН (ПНО), які використовувались при повному технологічному циклі об'єкта.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. № 83, об'єкт не включений до переліку об'єктів, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, тому функціонування його у особливий період не передбачається.

5.1.12. Відомості про потребу та розміщення матеріальних резервів для робіт з ліквідування наслідків аварії на об'єкті, що проектується.

Матеріальні резерви, які використовуються для запобігання і ліквідації НС, створюються суб'єктами господарської діяльності, у власності (управлінні) або користуванні яких знаходяться ПНО для запобігання і ліквідації НС, проведення невідкладних відновних робіт.

Матеріальними резервами є будівельні матеріали, паливо, медикаменти, продовольство, засоби хімічного захисту і інші матеріально-технічні цінності, які накопичуються заздалегідь з метою використання їх при проведенні першочергових заходів, пов'язаних із запобіганням і ліквідацією наслідків НС.

Місця розміщення резервів, номенклатура, об'єми і норми накопичення визначаються керівником або власником комплексу, відповідно до діючих нормативних документів в залежності від кількості обслуговуючого персоналу та відвідувачів. Резерви створюються виходячи з максимальної гіпотетичною (прогнозованою) НС, характерною для об'єкта, а також передбаченого об'єму робіт по ліквідації її наслідків та евакуації.

Номенклатура і об'єми резерву підприємства узгоджуються з територіальним управлінням ДСНС і затверджуються відповідними комісіями з питань ТЕБ і НС.

Створення, зміст і поповнення резервів здійснюється за рахунок власних засобів комплексу, пристосованих для їх зберігання (за рішенням керівника) з урахуванням їх оперативної доставки в можливі зони НС.

Керівництво об'єкту, незалежно від форм власності і підлеглості забезпечує своїх працівників засобами індивідуального і колективного захисту, організовує проведення евакуаційних заходів, створює сили для ліквідації наслідків НС і забезпечує їх готовність до практичних дій, виконує інші заходи ЦО і несе пов'язані з цим матеріальні і фінансові витрати в порядку і об'ємах, передбачених законодавством.

1.13. Проектні рішення щодо запобігання сторонньому втручанню у діяльність об'єкта (системи фізичного захисту та охорони об'єкта).

Проектований об'єкт не є більш привабливим об'єктом для проведення "гучного" теракту, як інші подібні будівлі. Система протидії проявам терористичної діяльності включає в себе державні установи, силові структури і спирається на підтримку населення.

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. №							МПІ 29.23-ІТЗ	Арк. 17
			Зм.	Кіл.д.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата		

Територія, на якій розташований об'єкт капітального ремонту, знаходяться у зоні впевненого прийому практично усіх операторів мобільного зв'язку.

Аварійні виклики передаються операторами позачергово і безкоштовно. Територія будівлі має систему зовнішнього освітлення, що забезпечує достатній рівень освітлення для потреб охорони. Зовнішнє освітлення території виконується світильниками зовнішнього освітлення зі світлодіодними лампами.

Живлення мережі зовнішнього освітлення передбачено від внутрішніх електричних мереж будівлі.

До технічних приміщень вхід закритий для всіх, крім службового персоналу та спеціально навчених працівників (електриків, інженерів тощо). Також велике значення має організація чіткої взаємодії охорони об'єкта та мешканців з державними правоохоронними органами. У надзвичайній ситуації від охорони об'єкта вимагається повне і швидке інформування силових структур про дії терористів та застосування усіх можливих засобів для перешкоджання терористичної діяльності.

1.15. Проектні рішення щодо забезпечення евакуації людей із території об'єкта.

У випадку надходження розпорядження про евакуацію всі працівники та відвідувачі об'єкту діють відповідно до розпоряджень органів влади.

Основний спосіб захисту - це вихід з небезпечної зони. Усі, не зайняті в локалізації аварії, негайно виводяться з небезпечної зони згідно з маршрутом виходу з небезпечної зони.

Евакуація людей на випадок пожежі передбачається по шляхах евакуації через евакуаційні виходи.

1.16. Необхідність проведення ідентифікації ОПН, ПНО, розроблення декларації безпеки ОПН та розроблення плану ліквідації аварійних ситуацій (далі - ПЛАС) відповідно до Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

У відповідності до «Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів», затвердженої наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23.02.2006 №9 98, об'єкт капітального ремонту, не підлягає ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки.

5.2. Проектні рішення щодо мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій у разі ймовірних аварій на розташованих поблизу об'єктах підвищеної небезпеки (потенційно небезпечних об'єктах) та внаслідок аварій на транспорті.

5.2.1. Перелік ОПН (ПНО) та транспортних комунікацій, аварії на яких можуть стати причиною виникнення НС на об'єкті, який проектується.

На відстані 3,5 км проходить магістральна залізниця Київ-Ковель, можливе перевезення небезпечних речовин в одиничній ємності до 60

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. №	

Зм.	Кіл.д.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата

МПІ 29.23-ІТЗ

Відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 територія, де розташований об'єкт капітального ремонту, відноситься до безпечних районів 3 типу.

Додаткових рішень, щодо захисту об'єкту, який проектується від повітряної ударної хвилі та шкідливих продуктів горіння, радіоактивного та хімічного забруднення, викиду забруднюючих речовин у повітря, катастрофічного затоплення тощо, завданням не вимагається та не передбачається.

Захист людей у випадках аварій досягається шляхом евакуації з території об'єкту. План евакуації розробляється Згідно з Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012р. № 5403-VI. Проведення евакуації здійснюється відповідно до «Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. №9841.

5.3. Проектні рішення щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, джерелами яких є небезпечні природні явища (процеси)

5.3.1 Відомості про природно-кліматичні умови у районі розташування об'єкта будівництва.

Район будівництва відноситься до I (Північно-Західного) кліматичного району, річна кількість опадів - 480 мм до 620 мм; снігове навантаження – 1570 Па; вітрове навантаження - 380 Па (ДБН В. 1.2-2.2006);

несприятливі фізико-геологічні процеси (підтоплення, оповзень, карстові явища, тощо) в районі будівництва відсутні;

небезпеки зовнішніх впливів: крім вищезазначеного, високі температури навколишнього середовища; низькі температури; блискавки. Ймовірне проходження ураганів, бурь, смерчів, відповідно до Національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019: 2010

3.2. Визначення частоти та інтенсивності проявів небезпечних природних процесів (явищ), а також критерій їх небезпеки.

атмосферної електрики; значне вітрове навантаження; дія високих або аномально низьких температур; сильні снігопади. Дії різного роду природних чинників можуть бути причиною аварій. В результаті дії стихійних лих (урагани, шквали, смерчі, землетруси, переміщення ґрунту, просідання земної поверхні) можуть бути зруйновані та виведені з ладу будівлі, мпорути і тому подібне. Землетруси для даної місцевості не характерні.

Інв. №	Підпис і дата	Зам. інв. №

						МПІ 29.23-ІТЗ
Зм.	Кіл.д.	Арк.	№док	Підпис	Дата	

6. Додаткові рішення щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та забезпечення сталого функціонування на об'єктах, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту

Адміністративна будівля "Бородянська районна філія Київського обласного центру зайнятості", що знаходиться за адресою: вул. Центральна 321 в смт. Бородянка, Бучанського району, Київської області, не відноситься до об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, тому додаткові рішення не передбачаються.

Інв. №	Підпис і дата	Зам. інв. №							МПІ 29.23-ІТЗ	Арк.
										20
Зм.	Кіл.д.	Арк.	№док	Підпис	Дата					



**БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

вул. Центральна, 331, смт Бородянка, Київської області, 07801, тел. 04577-5-18-58,
факс: 04577-5-60-16 E-mail: info@bsr.gov.ua Код ЄДРПОУ 04363662

04.10.2023 № 10-08-4464

Керівнику Служби відновлення та
розвитку інфраструктури Київської
області

Руслану НИЧІКУ


вул. Святослава Хороброго, 11-А,
м. Київ, 03151

info.kv@restoration.gov.ua

Бородянська селищна рада надає інформацію щодо розташованих
захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів на території
Бородянської територіальної громади згідно форми, що додається.

Додаток: на 2 арк.

Заступник селищного голови
з питань діяльності виконавчих органів


Віктор РОМАНЮК

Виконавець: Корольова А.Ю.
063-179-84-94

Захисні споруди та найпростіші укриття, які розташовані на території Бородянської селищної ради

№ п/п	Вид об'єкту	Назва	Адреса
1.	Протирадіаційне укриття №165504	Бородянський психоневрологічний інтернат з геріатричним відділенням (02770104);	смт Бородянка, вул. Ветеранів, 1
2.	Протирадіаційне укриття №165510	КЗ БСР «Бородянська центральна районна аптека №4» (01977783);	смт Бородянка, вул. Семанко, 1-А
3.	Протирадіаційне укриття №165530	8-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області;	смт Бородянка, вул. Поштова, 1
4.	Протирадіаційне укриття №165524	Опорний заклад освіти «Новозаліський ліцей» Бородянської селищної ради Київської області	с. Нове Залісся, вул. Чорноморська, 2
5.	Протирадіаційне укриття №165516	Бородянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Колосочок» Бородянської селищної ради Київської області	смт Бородянка, вул. Миру, 2-А
6.	ПРУ №165515	ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» Укриття не готове	смт Бородянка, площа Київська, 3
7.	ПРУ №165523	ПАТ «Укртелеком» Укриття не готове	смт Бородянка, вул. Центральна, 240
8.	ПРУ №165533	ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Київській області Будівля демонтована	смт Бородянка, вул. Центральна, 335
9.	Найпростіше укриття	Пилиповицька гімназія Бородянської селищної ради Київської області	с. Пилиповичі, вул. Шевченка, 133
10.	Найпростіше укриття	Новогребелська гімназія Бородянської селищної ради Київської області	с. Нова Гребля, вул. Лісова, 1
11.	Найпростіше укриття	Мирчанська гімназія Бородянської селищної ради Київської області	с. Мирча, вул. Коцюбинського, 1
12.	Найпростіше укриття	Майданівська гімназія Бородянської селищної ради Київської області	с. Майданівка, вул. Центральна, 50
13.	Найпростіше укриття	Новозаліський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Веселка» Бородянської селищної ради Київської області	с. Нове Залісся, вул. Дружби народів, 3-А

14.	Найпростіше укриття	Опорний заклад освіти «Загальцівський ліцей» Бородянської селищної ради Київської області	с. Загалці, вул. Незалежності, 140-А
15.	Найпростіше укриття	Дружнянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Струмочок» Бородянської селищної ради Київської області	с. Дружня, вул. Бондаревського, 3
16.	Найпростіше укриття	Бородянський академічний ліцей Бородянської селищної ради Київської області (№1)	смт Бородянка, вул. Паркова, 5
17.	Найпростіше укриття	Бородянський академічний ліцей Бородянської селищної ради Київської області (№2)	смт Бородянка, вул. Паркова, 5
18.	Найпростіше укриття	Бородянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Казка» Бородянської селищної ради Київської області	смт Бородянка, вул. Центральна, 264-Б
19.	Найпростіше укриття	Шибенська філія опорного закладу освіти «Новозаліський ліцей» Бородянської селищної ради Київської області	с. Шибене, вул. Кооперативна, 34
20.	Найпростіше укриття	Качалівська філія опорного закладу освіти «Загальцівський ліцей» Бородянської селищної ради Київської області (підвальне приміщення багатоквартирного будинку)	с. Качали, провул. Шкільний, 3
21.	Найпростіше укриття	ДПТНЗ Бородянський професійний аграрний ліцей	смт Бородянка, пл. Київська, 3
22.	Найпростіше укриття	Пилиповицький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Пилипко» Бородянської селищної ради Київської області (укриття для ясельної групи)	с. Пилиповичі, вул. Привокзальна, 7
23.	Найпростіше укриття	Комунальна установа Інтегровано-ресурсний центр Бородянської селищної ради	смт Бородянка, вул. Нова, 1-А
24.	Найпростіше укриття	Новокорогодський старостинський округ	с. Новий Корогод, вул. Харківська, 23-А
25.	Найпростіше укриття	Дружнянська гімназія Бородянської селищної ради Київської області	с. Дружня, вул. Петровського, 58

Перспективні укриття смт. Бородянка

№ сховища на схемі	Місце знаходження земельної ділянки	Кадастровий номер	Площа ділянки	Термін формування ділянки	% забудови	Площа сховища	Кількість осіб	
							максимальна	необхідна на даний час
1	вул. Православна	-	до 0,5 га	90 днів	50%	до 0.25 га	до 5000	перспективна
2	вул. Центральна. 222-226	3221055100:01:003:0053	до 0,05 га	сформована	50%	до 0.025 га	до 1500	500
3	вул. Чорновола	-	до 0.2 га	90 днів	50%	до 0.1 га	до 2000	400
4	вул. Польова	-	до 0.3 га	90 днів	50%	до 0.15 га	до 3000	200
5	вул. Паркова, 7-9	-	до 0.4 га	90 днів	50%	до 0.2 га	до 4000	1250
6	вул. Центральна, 425-429	-	до 0.5 га	60 днів	50%	до 0,25 га	до 5000	1500
7	вул. Заводська, Хутірська	-	до 0.1 га	90 днів	50%	до 0,05 га	до 1000	перспективна
8	вул. Вокзальна	-	до 0.2 га	90 днів	50%	до 0.1 га	до 2000	перспективна
9	вул. Індустріальна	3221055100:05:004:0053	до 0.2 га	сформована	50%	до 01.га	до 2000	400
Комунальні землі, які знаходяться в оренді								
10	вул. Центральна (ТОВ АЛЮПОЛ)	3221055100:03:004:0018	до 0,05га	сформована	50%	до 0,025 га	до 1000	400
11	Індустріальний МТБ Банк	3221055100:04:007:0409	до 0,05 га	сформована	50%	до 0,025 га	до 1000	перспективна
12	ТОВ Тракспартс Україна ЛТД	3221081000:01:003:0165	до 0,05 га	сформована	50%	до 0,025 га	до 1000	400



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
БОРОДЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РІШЕННЯ

Від 03 серпня 2023 року

№ 505

**Про розгляд службової записки в.о. начальника відділу
містобудування та архітектури В'ячеслава БАРБУЛОВА стосовно
проведення оформлення (узаконення) нежитлових приміщень вбудованих
та прибудованих до багатоквартирних житлових будинків**

Розглянувши службову записку вх. №3745 від 01.08.2023 року, в.о. начальника відділу містобудування та архітектури БАРБУЛОВА В'ячеслава стосовно проведення оформлення (узаконення) нежитлових приміщень вбудованих та прибудованих до багатоквартирних житлових будинків, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», виконавчий комітет Бородянської селищної ради **ВИРІШИВ:**

1. Віднести до нежитлового фонду та надати дозвіл на проведення оформлення (узаконення) нежитлових приміщень в перших (цокольних) поверхах вбудованих та прибудованих до багатоквартирних житлових будинків з подальшим врахуванням технічних паспортів при розробці проектно-кошторисних документацій, проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та нового будівництва на:

- нежитлове приміщення, ресторанний комплекс смт Бородянка вул. Центральна, 429, загальною площею 605,1 кв.м. перший поверх;

- нежитлове приміщення, магазин промислових товарів смт Бородянка вул. Центральна, 367-а приміщення №3, загальною площею 34,7 кв.м., перший поверх;

- нежитлове приміщення, магазин промислових товарів смт Бородянка вул. Центральна, 367-а приміщення №61, загальною площею 20,1 кв.м., перший поверх;

- нежитлове приміщення, магазин непродовольчих товарів смт Бородянка вул. Центральна, 359 приміщення №39 (адреса смт Бородянка вул. Центральна 359/39), загальною площею 33,5 кв.м., перший поверх;

- нежитлове приміщення, магазин смт Бородянка вул. Центральна, 359 приміщення №75 (адреса смт Бородянка вул. Центральна 359-75), загальною

площею 33,7 кв.м, перший поверх;

- нежитлове приміщення, стоматологічний кабінет смт Бородянка вул. Центральна, 359 приміщення №74 та №3 (стоматологічний кабінет та нежитлове приміщення), загальною площею 50,5 кв.м. та 49,9 кв., (адреса смт Бородянка вул. Центральна 359/74 та смт Бородянка вул. Центральна 359/3) перший поверх;

- нежитлове приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 355 приміщення №1, загальною площею 107,2 кв.м.;

- нежитлове приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 355 приміщення №2, загальною площею 271,9 кв.м.;

- нежитлове приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 355 приміщення №3, загальною площею 143,3 кв.м.;

- нежитлове приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 355 приміщення №4, загальною площею 116,7 кв.м.;

- нежитлове приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 355 приміщення №5, загальною площею 128,7 кв.м.;

- нежитлове приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 355 приміщення №6, загальною площею 127,3 кв.м.;

- нежитлове приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 355 приміщення №7, загальною площею 111,3 кв.м.;

- нежитлове приміщення офісне приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 326/1;

- нежитлове приміщення, офісне приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 369-а приміщення №1, загальною площею 185,6 кв.м.;

- нежитлове приміщення, перукарня смт Бородянка вул. Центральна, 369-а приміщення №3, загальною площею 28,3 кв.м.;

- нежитлове приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 369-а квартира №8 (балкон), загальною площею 29,7 кв.м.;

- нежитлове приміщення стоматологічний кабінет смт Бородянка вул. Центральна, 369-а приміщення №10, загальною площею 33,0 кв.м.;

- нежитлове приміщення, магазин та офісні приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 427А, загальною площею 279,3 кв.м.;

- нежитлове приміщення, магазин та офісні приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 427А, загальною площею 272,6 кв.м.;

- нежитлове приміщення, магазин смт Бородянка вул. Центральна, 429А, загальною площею 112,7 кв.м.;

- нежитлове приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 429А приміщення №2 (30/100ч. приміщення) магазин «Оптіка», зубопротезний кабінет, інформаційний центр;

- нежитлове приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 429А приміщення №2 (45/100ч. приміщення) магазин «Оптіка», зубопротезний кабінет, інформаційний центр;

- нежитлове приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 429А приміщення №2 (25/100ч. приміщення) магазин «Оптіка», зубопротезний кабінет, інформаційний центр;

- нежитлове приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 429А (міжгосподарчий спортивно-оздоровчий клуб «Здоров'я», підвальне приміщення, загальною площею 427,4 кв.м.;

- нежитлове приміщення, громадські приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 353 приміщення №3 загальною площею 49,9 кв.м.;
- нежитлове приміщення, ветеринарна аптека смт Бородянка вул. Центральна, 353 приміщення №39 загальною площею 33,6 кв.м.;
- нежитлове приміщення, магазин по продажу канцтоварів, комп'ютерної та офісної техніки смт Бородянка вул. Центральна, 353 приміщення №2, (адреса смт Бородянка вул. Центральна, буд 353/2), загальною площею 32,8 кв.м.;
- нежитлове приміщення смт Бородянка вул. Центральна, 353 приміщення №75, загальною площею 33,7 кв.м.;
- нежитлове приміщення гастроном смт Бородянка вул. Паркова, 2, загальною площею 779,3 кв.м.;
- нежитлове приміщення, стоматологічний кабінет смт Бородянка вул. Паркова, 3, загальною площею 33,4 кв.м.;
- нежитлове приміщення, балкон смт Бородянка вул. Велика, 4 квартира 1;
- нежитлове приміщення, балкон смт Бородянка вул. Велика, 4 квартира 2;
- нежитлове приміщення, балкон смт Бородянка вул. Велика, 4 квартира 5;
- нежитлове приміщення, балкон смт Бородянка вул. Велика, 2 квартира 1;
- нежитлове приміщення, стоматологічний кабінет смт Бородянка вул. Семашка, 2 приміщення №3, загальною площею 54,9 кв.м.;
- нежитлове приміщення, салон фотографії смт Бородянка вул. Семашка, 4, загальною площею 27,4 кв.м.;
- нежитлове приміщення магазин-аптека смт Бородянка вул. Семашка, 4 приміщення №4, загальною площею 80,5 кв.м.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу містобудування та архітектури Бородянської селищної ради Юрія МІЩЕНКА.

Селищний голова



Олександр САХАРУК



ЕКСПЛІКАЦІЯ

6. ПРОЕКТИЙНІ ОБ'ЄКТИ
- 6.1 ЗАКАДАННЯ ДОПІЛКОВИЇ ОСВІТИ
- 6.2 ЗАКАДАННЯ ПОЗНАЧАЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ЦЕНТРИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ)
- 6.3 ПІДПРИЄМСТВО ТОРГІВЛІ
- 6.4 ТОРГОВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
- 6.5 ТОРГІВЕЛЬНО-РОЗКАДАВНИЙ ЦЕНТР
- 6.6 ПІДПРИЄМСТВО ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
- 6.7 ПІДПРИЄМСТВО ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
- 6.8 МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР
- 6.9 СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС
(З ЗАКАДАННЯМИ КОРИСТУВАННЯ)
- 6.10 АПТЕКА
- 6.11 ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
- 6.12 ПОЖЕЖНЕ ДЕЛЮ
- 6.13 СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
- 6.14 ПІДПРИЄМСТВО В КАСУ ПІДКЛАННОСТІ
- 6.15 ПІДПРИЄМСТВО В КАСУ ПІДКЛАННОСТІ
- 6.16 СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС
- 6.17 ДОПІСНИЙ КОМПЛЕКС

ЕКСПЛІКАЦІЯ

- 1. АДМІНІСТРАТИВНІ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ, ЗАКАДАДИ КУЛЬТУРИ, КУЛЬТОВИ СПОРУДИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ЗВ'ЯЗКУ
- 1.1 СЕМІНАРИ РАДА
- 1.2 АДМІНІСТРАТИВНА БУДІВЛЯ
- 1.3 ФІНАНСОВА УСТАНОВА
- 1.4 САД
- 1.5 ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
- 1.6 ПРОКУРАТУРА
- 1.7 ВІДАЧЕННЯ ПОШТИ
- 1.8 УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
- 1.9 ГОТЕЛЬ
- 1.10 ПОШТА
- 1.11 БУДИНОК КУЛЬТУРИ (МУЗИЧНА ШКОЛА)
- 1.12 БІБЛІОТЕКА
- 1.13 КІНОТЕАТР
- 1.14 МУЗЕЙ
- 1.15 КУЛЬТОВА СПОРУДА

2. УСТАНОВИ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я,
СПОРТИВНІ ТА ФІЗИКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАКЛАДИ
- 2.1. ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
- 2.2. ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
- 2.3. МУЗИЧНА ШКОЛА
- 2.4. ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ
- 2.5. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛІКАТ
- 2.6. ПОЛІКЛІНІКА
- 2.7. СТАНЦІЯ ПИДАГОГІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
- 2.8. ФЕЛЬДШЕРСЬКО-АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ
- 2.9. ВЕТЕРИНАРНА АКАДІЯ
- 2.10. АПТЕКА
- 2.11. СТАЦІОН
- 2.12. СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК
- 2.13. ДІТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

3. ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ЗАКАЛАДИ ГРОМАДСЬКОГО
ХАРЧУВАННЯ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
3.1 ЗАКАЛАД ТОРГІВЛІ
3.2 ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР
3.3 ПІДПРИЄМСТВО ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

4. ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА
- 4.1 МОЛОКОЗАВОДА
- 4.2 ПІДПРИЄМСТВО ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
- 4.3 ФІРМА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
- 4.4 ПІДПРИЄМСТВО ГОСПОДАРСТВО
- 4.5 ТЕПЛЯНИ, РОЗСАДНИКИ
- 4.6 ПІДПРИЄМСТВА ПО ПЕРВИННИЙ ОБРОБЦІ РОСЛИННОГО ВОЛОКНА
- 4.7 ПІДПРИЄМСТВО З ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ
- 4.8 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
- 4.9 МАШИНОБУДІВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- 4.10 АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- 4.11 ВИРОБНИЦТВО СКЛЯНИХ ВИРОБІВ
- 4.12 ПІДПРИЄМСТВО У КЛАСІ СКЛАДАНОСТІ

5. СКАЛАДИ, БАЗИ, КОМП'ЮТАЦІЙНІ ТА ТРАНСПОРТНІ ОБ'ЄКТИ
- 5.1 СКАЛАДИ
- 5.2 НАФТОБАЗА
- 5.3 ЗАВЕЗТОР
- 5.4 ДОРОЖНІЙ АВТОМОБІЛЬНА СЛУЖБА
- 5.5 УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА
- 5.6 ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
- 5.7 ГАЗОРОЗПОДІЛНА СТАНЦІЯ
- 5.8 ВОДОЗАБІРНИ СПОРУДИ
- 5.9 КАНАЛІЗАЦІЙНІ ОЧИСТНІ СПОРУДИ
- 5.10 КАНАЛІЗАЦІЙНА НАСОСНА СТАНЦІЯ
- 5.11 ПОЖИВНИ ДІЮ
- 5.12 КАДЛОВИЩЕ
- 5.13 ПОПІЛНІ ТВЕРДИХ ПОВУТОВИХ ВИХІДІВ
- 5.14 АЕРОПОМ
- 5.15 ЗАВІЗНИЦІЯ СТАНЦІЯ
- 5.16 ПІР'ЯЗ
- 5.17 АВТОМОБІЛЬНА ЗАПІРВНА СТАНЦІЯ

ПАМ'ЯТКИ ІСТОРІЇ
І ПАМ'ЯТНИК Т. Г. ШЕВЧЕНКУ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ:

		ЕЛЕКТРОПОСТАНЦІЯ
		ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ
		ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ (110 кВ)
		ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ (35 кВ)
		ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ (10 кВ)

ГАЗОПОСТАЧАННЯ:

	☐	ГАЗОРОЗПОДАВНА СТАНЦІЯ
	☐	ГАЗОРЕГУЛЯТОРНИЙ ПУНКТ (ШРП)
	☐	МАГІСТРАЛЬНИЙ ГАЗОПРОВОД

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЯ:

☒ ☐ СТАНЦІЯ ВОДОПІДГОТОВКИ

		АРТЕЗАНСЬКА СВЕРДЛОВИНА
		НАСОСНА СТАНЦІЯ
		ВОДОНАПІРНА БАЛІТА
		МІСЦЕ ЗАБОРУ ВОДИ ДЛЯ ПРОТЮЖОЖЕКИХ ІНТЕРЬ
		МАГІСТРАЛЬНІ МЕРЕЖІ ВОДОПРОВОДУ ¹
		КАНАЛІЗАЦІЙНА НАСОСНА СТАНЦІЯ
		КАНАЛІЗАЦІЙНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ
		МАГІСТРАЛЬНІ МЕРЕЖІ

ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ:

ПІДПРОПУСКНІ СПОРУДИ

ЖОВТІ ЛІНІЇ

		ЗАЛІЗНИЦЯ
		ЗАЛІЗНИЧНА СТАНЦІЯ
		АЕРОДРОМ

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ:

		ЗОНА ПОШИРЕННЯ ЗСУВУ ҐРУНТУ
		ЗОНА ПОШИРЕННЯ ПІДОПАВННЯ

ОХОРОНИ ЗОНА ПІДКРЕПЛЕННЯ МЕРЕЖІ	
	ОХОРОНИ ЗОНА ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ СІЛКОМОНІРАЖІ
	ОХОРОНИ ЗОНА МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАКОРДОНОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ІНШ
	ПЛАТФОРМА
	НАЙВАЙША ПРАЦЮЮЧА ЗМІНА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
	НА ВИРОБНИЧІЙ ЛІНІЇ ПІСЬМОВИХ ПІСЬМОВИХ
	НА ВИРОБНИЧІЙ ТЕРИТОРІЇ ТЕРИТОРІЇ ЖИТОЇСЬКОГО ЗАБУДОВУ СТУПІНЬ ВОГНЕБЕЗПЕЧНОСТІ ЗБУДОВАНЬ
	КАЛІБРИ КАЛІБРИ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОЇСЬКОГО ЗАБУДОВУ КАЛІБРИ УКРАЇНСЬКИХ
	НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОЇСЬКОГО ЗАБУДОВУ МЕДИЧНИЙ ПУНКТ
	ПОЖЕЖНЕ ДЕЛО КАЛІБРИ ПРАЦЮЮЩИХ КАЛІБРИ ЗАКЛАДІВ
	ПУНКТ УПРАВЛІННЯ
	ГУМАНІТАРНИЙ
	СИРЕНА
	УКРИТТЯ (ЗІСНОВУЮ)
	УКРИТТЯ (ДІСЕРКЕТІВ)
	МІСЬКІСТЬ УКРИТТЯ РАДУС ДІСЕРКЕТІВ НАСЕЛЕННЯ ДО УКРИТТЯ (500 м)
	ЗЕРКАЛІ ВІСІВАННЯ ПУНКТІВ ОБ'ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНОВ
	ЗЕРКАЛІ ВІСІВАННЯ ПУНКТІВ ТАВАННЯВАННЯ (СТУПІНЬ ВОГНЕБЕЗПЕЧНОСТІ) МОЖЛИВО РАДОКАТОРИЙНОГО ЗАБУДОВУ
	МІСЬКА СЕЗОННОГО ВІДНОУНІВКУ ПІДЛІНІ ВІСІВАННЯ
	НАПРЯМКА ДО ПУНКТІВ ВІСІВАННЯ
	ПОТЕНЦІАЛ НЕВІЗНАЧЕНИХ ОБ'ЄКТІВ ЗОНА ВІСІВАННЯ ПІШО
	ОБ'ЄКТИ ПІДВИЩЕНОГО НЕВІЗНАЧЕНИХ ЗОНА МОЖЛИВОГО УРАЖЕННЯ ВОГНЕБЕЗПЕЧНОСТІ НЕВІЗНАЧЕНИХ
	ХІМІЧНО НЕВІЗНАЧЕНИ ОБ'ЄКТИ В РЕЗУЛЬТАТІ АВАРІЙ НА ЗАХИЩЕНІ ПЕРІОДА ТА ДРУГА
	ЗОНА МОЖЛИВОГО ХІМІЧНОГО ЗАБУДОВУ МЕЖІ
	НАСЕЛЕННЯ ПУНКТУ

[illegible]



**БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

вул. Центральна, 331, смт Бородянка, Київської області, 07801, тел. 04577-5-18-58,
факс:04577-5-60-16E-mail:info@bsr.gov.ua Код ЄДРПОУ 04363662

28.07.23 № 10-08-3d12

**Служба відновлення та розвитку
інфраструктури у Київській області
м. Київ вул. Святослава Хороброго,
11-А,**

des.kv@restoration.gov.ua

На Ваш лист № 796/09 31/1 від 18.07.2023 року щодо надання інформації, де передбачається інженерно-технічні заходи цивільного захисту (найпростіше та/або протирадіаційні укриття) повідомляємо, що рішенням тридцять восьмої (позачергової) сесії БСР VIII скликання Бучанського району, Київської області, від 14.07.2023 року № 3184-38-VIII БСР затверджено містобудівну документацію «Генеральний план та план зонування на території (у складі генерального плану), а саме: інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної охорони) на мирний час інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період в населеному пункті смт Бородянка, Бучанського району, Київської області», в якій визначені місця розташування найпростіших та протирадіаційних укриттів, за розрахунком кількості населення, проживаючого в зоні кожного з укриттів проведеного відділом ЖКГ БСР та розроблена відповідність багатоквартирних житлових будинків, вказаних в вашому листі до існуючих та перспективних укриттів, а саме: дана інформація додається згідно додатку у форматі таблиці Excel.

Селищний голова

Вик: Барбулов В'ячеслав

Олександр САХАРУК

№ п/П	Адреса Будинків	Місцерозташування укриття
1,2,3,4 Будинки	Михайлівська 1; Велика 2, 4; Центральна 355	Центральна 249 (Укр телеком) існуюче; Поштова, 1 (Пожежна охорона) існуюче; 3221055100:01:003:0007 існуюча; Центральна 335; 3221055100:01:001:0003 - проектування в складі відділу поліції
5,6,7,8,9 Будинки	Паркова,1, 2; Семашка,4; Центральна, 365 А; Центральна 365 Б;	Існуюче укриття (Аптека) 3221055100:01:010:0032
10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20	Ковельська, 7; Центральна, 304,308,318,332,33 4а,336; 338;369а;4256;427 а	В розділі ІТЗ ЦЗ генерального плану передбачено проектування та будівництво ПРУ кадастровий номер 3221055100:01:009:0222

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ВИБУХОТЕХНІЧНОЇ СЛУЖБИ

вул. Володимирська, 15, м. Київ, 0951998026, vtskyivobl@kv.npu.gov.ua

АКТ

перевірки об'єкта на наявність вибухових матеріалів

від 06.07.2023р.

№ 483

Початок огляду 14¹⁰

Кінець огляду 15⁰⁰

ЄО/ЄРДР Згідно листа Бороденської селищної ради від 03.07.2023

S_{вн} 1348-м

№10-08-2655

S_{зовн} _____

Група спеціалістів-вибухотехніків у складі:

Майор поліції С.М. Овковий

(спеціальне звання, ініціали, прізвище)

Міжполковник поліції М.О. Тверковський

(спеціальне звання, ініціали, прізвище)

(спеціальне звання, ініціали, прізвище)

(спеціальне звання, ініціали, прізвище)

здійснила огляд об'єкта за адресою: Київська область, Бучанський район, с/т. Бороженка, вул. Мишурська, 32А

під час якого було оглянуто: трьохповерхову адміністративну будівлю, підвальне приміщення та дах Бороденського фізліку Бучанської с/т. Київського обласного центру зайнятості

Для огляду застосовувалися такі засоби пошуку: Комплекти оглядових дзеркал, валіза ВК-1, валіза ВК-5, електричні ліхтарі, візуальний огляд

Результати огляду на момент його закінчення: вибухових матеріалів та вибухових речовин виявлено не було

Начальник СЗВМЗ ВВТК

(посада)

(підпис)

С.М. Овковий

(ініціали, прізвище)

Старший інспектор ВВТК

(посада)

(підпис)

М.О. Тверковський

(ініціали, прізвище)

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Акт складено у 2 примірниках:

- 1 - Бороденська селищна рада
- 2 - ВВТК ГУМЛБ Київ. обл.
- 3 - _____

Примірник акта № 2

отримав:

головний механік з
мтс 43 (посада) Бор. 4р

[підпис]
(підпис)

Н. Ю. Королева
(ініціали, прізвище)

Примірник акта № 2

отримав:

Матковик СВ МІ
(посада)

[підпис]
(підпис)

С. М. Мухомов
(ініціали, прізвище)

Примірник акта № _____


отримав:

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Генплан 1:500



Умовні позначення

- межі ділянки
- існуючі будівлі та споруди
- існуючі будівлі та споруди
- ґрунтово-трав'яне покриття (газон)
- мощення ФЕМ існуюче
- бетонно-цегляна огорожа з металевими секціями
- бортовий камінь БР 15х30х100
- металеві ворота
- ФЕМ тип1, троткарне покриття

- відмостка

- огорожа з проф. листа

- бетонно-цегляна огорожа з металевими секціями

Схема генеральног плану виконана на основі топографічної зйомки, представленаї замовником, в М 1:500.
Система висот Балтійська, система координат – місцева.

Експлікація будівель і споруд

№ п/п	Найменування	Поверх- овість	Площа забудови м ²	Примітка
1	Адміністративна будівля центра зайнятості	4	621,94	існуюча
2	Господарська будівля	1	60,60	існуюча
3	Трансформаторна підстанція	1	5,78	існуюча

Техніко-економічні показники

№ п/п	Найменування	Об'єм.	Площа покриття	Поз.
1	Площа ділянки	га	0,1344	
2	Площа благоустрою, у тому числі:	м ²	655,68	
3	Площа покриття	м ²	345,73	
4	Площа озеленення	м ²	380,13	
5	Відсоток озеленення	%	28,3	

Експлікація будівель і споруд

№ п/п	Найменування	Одиниці виміру	Код		Кількість
			виду	рідін	
Монтажні роботи					
1	Монтаж ґрунтово-трав'яного покриття в межах благоустрою	м ²			238,62
2	Монтаж ґрунтово-трав'яного покриття в межах благоустрою (при тов. 12см)	м ³			29,00
3	Монтаж бордюра 100*30*15	м.п.			114,10
4	Монтаж МАФ лави	шт.			2
5	Монтаж МАФ црни	шт.			1
6	Монтаж бетонно-цегляної огорожі з металевими секціями	м.п.			82,12
7	Монтаж огорожі з проф. настилу	м.п.			28,72
8	Монтаж ліхтаря вуличного	шт.			13

						МПІ 29.23- ІТЗ		
						Капітальний ремонт адміністративної будівлі "Бородянська районна філія Київського обласного центру зайнятості" по вул. Центральна 321,б смт. Бородянка, Бучанського району, Київської області		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
ГАП		Безверщенко В.Б.					РП	49
Разробив		Гуртовенко А.В.				Генеральний план із зоною можливих руйнувань		
Н.Контр.		Курочкин Т.А.				ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НВО МЕЛІТОПОЛЬПРОЕКТ ІНЖИНІРИНГ"		