

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КАМ'ЯНКА - БУЗЬКА ЦРЛ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протокол Уповноваженої особи
05.06.2023 № б/н

**ЗМІНИ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ**

Процедура закупівлі – відкриті торги
з особливостями

«Капітальний ремонт центрального входу в поліклінічне відділення КНП «Кам'янка – Бузька центральна районна лікарня» з влаштуванням тамбуру та благоустроєм прилеглої території, м. Кам'янка – Бузька вул. Героїв Небесної Сотні 29-А». (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Відповідно до пункту 54 Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 471) Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості) Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](#) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації.

Замовником з власної ініціативи, з причин допущення технічної описки в пункті 6 Інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Розділу III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції тендерної документації, прийнято рішення внести зміни до тендерної документації, а саме: Викласти у новій редакції пункт 6 Інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Розділу III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції тендерної документації

6	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Технічне завдання Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент". В разі наявності в технічному завданні посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна завдання сформоване з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена експертним звітом. В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт. Під час виконання робіт учасник має використовувати лише якісні та безпечні матеріали. Клас наслідків об'єкта: СС1 У складі пропозиції учасник повинен надати кошторисний розрахунок цінової пропозиції, складений у відповідності до технічного завдання, а саме: - договірну ціну з пояснювальної запискою; - локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу); - підсумкову відомість ресурсів; - підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни. - проект календарного графіку виконання робіт.
---	--	--

Розрахунок ціни тендерної пропозиції має бути наданий відповідно до КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві".

Учасник може надати ці документи у форматі Microsoft (word, Excel) або pdf.

Підтвердження наявності в учасника ліцензії, яка дає право виконувати роботи, які є предметом закупівлі (надати скан-копію ліцензії з додатком або лист з посиланням на сайт, де можна перевірити наявність в учасника ліцензії). Якщо ліцензування не передбачено подати лист пояснення.

Розділ 1. Демонтажні роботи		
1 Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,015
2 Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	0,36
Розділ 2. Гідроізоляція фундаментів		
3 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	2,2
4 Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	2,2
5 Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	1,93
6 Мастика гідроізоляційна	т	0,4632
7 Грунтовка бітумна	кг	67,55
8 Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	1,93
9 Євроруберойд 4,1мм гідроізоляційний, нижній шар	м2	221,95
10 Євроруберойд 4,5мм гідроізоляційний, верхній шар	м2	221,95
11 Грунтовка бітумна	кг	154,4
12 Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	2,2
13 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	2,2
Розділ 3. Тамбур		
14 Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0078
15 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0238
16 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2975
17 Мурування зовнішніх стін товщиною 640 мм із каменів керамічних з облицюванням лицьовою цеглою при висоті поверху понад 4 м (колона) /облицювання стін цеглою керамічною/	1 м3	1
18 Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,066
19 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,066
20 Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,66
21 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,132
22 Армонування стяжки дрітвяною сіткою	100м2	0,132
23 Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	14,52
24 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,132
25 Улаштування крокв з дощок	м3	0,45
26 Улаштування прокладної пароізоляції в	100м2	0,3

		один шар		
		27 Плівка пароізоляційна	м2	33
		28 Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	0,3
		29 Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,3
		30 Металопрофіль	м2	31,5
		31 Установлення металевих огорож без поручня (поручні з нержавійки)	100м	0,36
		32 Поручні з нержавіючої сталі	м	36
		33 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,132
		34 Блоки дверні металопластикові, розсувні проїом 4,5х3м, двері 1,6х2,05м	м2	13,2
		35 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,12
		36 Блоки дверні металопластикові, 4х3м, двері 1,6х2,05м	м2	12
		Розділ 4. Благоустрій		
		37 Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,332
		38 Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	2,94
		39 Перевезення ґрунту до 10 км	т	218,736
		40 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,294
		41 Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,294
		42 Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	303,996
		43 Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	2,94
		44 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,294
		45 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	182
		46 Поребрик	м	182
		47 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,276
		48 Лавка	шт	3
		49 Смітник (урна) вулична, з попільничкою	шт	3
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>		
		Лавка	шт	3
		Смітник (урна) вулична, з попільничкою	шт	3
		Дюбель монтажний	шт.	67,032
		Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0005
		Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,00324
		Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000643
		Кисень технічний газоподібний	м3	2,0232

	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,015
	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,8492
	Мастика гідроізоляційна	т	0,4632
	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0171
	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001971
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0003332
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0006069
	Євроруберойд 4,1мм гідроізоляційний, нижній шар	м2	221,95
	Євроруберойд 4,5мм гідроізоляційний, верхній шар	м2	221,95
	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	2,1022
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,003959
	Плівка пароізоляційна	м2	33
	Рядно	м2	3,6414
	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	1,521
	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003864
	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0003
	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00264
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,072
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,027
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,792
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,3735
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,009758
	Металопрофіль	м2	31,5
	Блоки дверні металопластикові, розсувні проїом 4,5х3м, двері 1,6х2,05м	м2	13,2
	Блоки дверні металопластикові, 4х3м, двері 1,6х2,05м	м2	12

	Поручні з нержавіючої сталі	м	36
	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,80968
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2975
	Вода	м3	28,41208
	В'язальний дріт	100кг	0,002772
	Паста антисептична	т	0,00441
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	4,41
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	55,566
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,0088
	Пісок природний, збагачений	м3	0,9114
	Поребрик	м	182
	Пісок природний, рядовий	м3	52,6722
	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,44876
	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,11
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,6977
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,6732
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	5,404
	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,3782
	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	307,818
	Пропан-бутан технічний	м3	0,19164
	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3,35916
	Грунтовка бітумна	кг	221,95
	Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2	м2	303,996
	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	14,52

Всі інші положення тендерної документації залишити без змін.