


**Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ВП «Южно-Українська АЕС»**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного інженера з
ремонтів

 А. ПЛАТОВСЬКИЙ



« 20 » 12 2021 р.

**Технічна специфікація до предмета закупівлі
Компресор Performer SY380A4CBE або еквівалент**

ТСдоПЗ(т).23.0918.0380-2021

ТСдоПЗ(т).23.0918.0380-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі Компресор Performer SY380A4CBE або еквівалент	Аркуш	2
ЕРП ЦРТО СВКП			

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Посада	Підпис	Дата	Ініціали та прізвище
Начальник ЕРП		17.12.2021	В. ЯНКУЛ
Зам. Начальник УВТК		15.12.2021	С. НІКІТІН 
Начальник ВТС		15.12.2021	Д. МІТЮШЕВ
Начальник ЕРП ЦРТО СВКП		15.12.2021	В. БЕРДНИК
Розробив			
Інженер ЕРП ЦРТО СВКП		15.12.2021	Т. СКОРОХОД



ТСдоПЗ(т).23.0918.0380-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі	Аркуш	3
ЕРП ЦРТО СВКП	Компресор Performer SY380A4CBE або еквівалент		

ЗМІСТ

	Арк.
1 Технічні характеристики предмета закупівлі	4
2 Комплектність поставки продукції	4
Додаток А Технічні та інші вимоги до виготовлення й постачання продукції	5
Додаток Б Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції	6

ТСдоПЗ(т).23.0918.0380-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі Компресор Performer SY380A4CBE або еквівалент	Аркуш	4
ЕРП ЦРТО СВКП			

1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Таблиця 1

№ з/п	Характеристики предмету закупівлі	Значення	Нормативний документ, посилання	Примітки
1	Класифікаційна належність			
1.1	Клас безпеки	Не класифікується	НП 306.2.141-2008	
2	Технічні характеристики предмета закупівлі			
2.1	Компресор Performer SY380A4CBE або еквівалент			
1.3	Холодильний коефіцієнт (То=7,2, Тк=54,4, R22)	3,43		
1.4	Потужність, кВт, при Ткип= 7,2°, Тконд= 54,5°, R22	94,6		
1.5	Робочий об'єм см3	531,2		
1.6	Холодоагент	Фреон R22\407		
1.7	Напруга, В/Гц	380-400/50		
1.8	Об'єм заправки маслом, см3	8400		
1.9	Тип масла поліефірне	320SZ		
1.10	Діапазон холодопродуктивності (EN 12900), кВт	50-60		
1.11	Холодопродуктивність (То=7.2, Тк=54.4, R22), кВт	92		
1.12	Рівень шуму, dBA	85		
1.13	З'єднання під паяння, патрубок на всмоктування, дюйм	2 1/8"		
1.14	З'єднання під паяння, патрубок на нагнітання, дюйм	1 3/8"		

2 КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ

Визначається згідно з тендерною документацією.

ТСдоПЗ(т).23.0918.0380-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі	Аркуш	5
ЕРП ЦРТО СВКП	Компресор Performer SY380A4CBE або еквівалент		

ДОДАТОК А

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ Й ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ

А.1 Загальні положення

Компресор Performer SY380A4CBE або еквівалент - пристрій, призначений для стиснення фреону і забезпечення його циркуляції по робочому контуру кондиціонера.

А.2 Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція

Позначення документа	Назва документа
НП 306.2.141-2008	Общие положения безопасности атомных станций
СОУ НАЕК 038:2021	Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії

А.3 Вимоги до виготовлення продукції

Постачальник повинен підтвердити відповідність продукції вимогам даної ТС. Документами відповідності продукції є гарантійний лист про надання оригіналу або копії документу (паспорт, формуляр або інший документ) на підтвердження походження продукції при її поставці.

А.4 Приймання продукції

А.4.1 Продукція контролюється:

- на етапі виготовлення – відділ технічного контролю Виробника;
- на етапі вхідного контролю – Замовником.

А.4.2 Вхідний контроль і приймання Замовником проводиться на майданчику зберігача ЮУ В ВП СГ згідно з встановленим СОУ НАЕК 038 порядком.

ТСдоПЗ(т).23.0918.0380-2021	Технічна специфікація до предмета закупівлі	Аркуш	6
ЕРП ЦРТО СВКП	Компресор Performer SY380A4CBE або еквівалент		

А.5 Вимоги щодо маркування, пакування, транспортування

А.5.1 Маркування, пакування, транспортування продукції повинно відповідати вимогам конструкторських документів та стандартів, за якими вона виготовлялась.

А.5.2 Пакування повинно відповідати вимогам конструкторських документів виробника та забезпечувати захист продукції від усякого роду ушкоджень при впливі ударних навантажень і кліматичних факторів на весь період транспортування й зберігання у Замовника і Виробника в умовах, що відповідають цим ТС, і в межах установленого гарантійного строку зберігання.

А.6 Перелік документів, які надаються замовнику під час виготовлення та постачання продукції

Назва документа	Етап, на якому надається документ		
	Приймальні випробування	Приймально-здавальні випробування	У комплекті поставки
Документ (паспорт, формуляр або інший документ, підтверджуючий якість) предмету закупівлі на кожен одиницю або партію продукції	-	-	ТАК

ДОДАТОК Б

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ УЧАСНИКОМ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ В СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Б.1 Гарантійні зобов'язання постачальника щодо відповідності продукції вимогам замовника, умов, строків та реалізації гарантійних зобов'язань.

Б.2 Допускається застосування інших міжнародних або національних правил і стандартів за умови, що вимоги цих правил і стандартів, принаймні, еквівалентні вимогам правил і стандартів, зазначених у таблиці А.2.

Б.3 За умови надання еквіваленту продукції надати документальне підтвердження відповідності технічних характеристик еквіваленту технічним характеристикам товару, що закуповується.