



ЗАТВЕРДЖЕНО
протоколом уповноваженої
особи від 10.03.2023 р.
А.О.Познякова

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
для процедури закупівлі – відкриті торги з особливостями

за предметом:

Фармацевтична продукція ДК 021:2015-33600000-6: Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД ФОРТЕ № 60); Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД ФОРТЕ № 120); Calcium gluconate (КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ); Calcium gluconate (КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ-ДАРНИЦЯ); Calcium chloride (КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД); Comb drug (КАЛЬЦЕМІН АДВАНС № 30); Comb drug (КАЛЬЦЕМІН АДВАНС № 60); Comb drug (КАЛЬЦЕМІН СІЛЬВЕР); Candesartan (КАНДЕСАР); Comb drug (КАНДИБІОТИК); Bifonazole (КАНЕСПОР®); Bifonazole, combinations (КАНЕСПОР® НАБІР); Comb drug (КАНЕФРОН® Н каплі); Comb drug (КАНЕФРОН® Н таблетки); Captopril and diuretics (КАПОТІАЗИД®); Captopril and diuretics (КАПТОПРЕС 12,5 - ДАРНИЦЯ); Captopril and diuretics (КАПТОПРЕС- ДАРНИЦЯ); Captopril (КАПТОПРИЛ); Carbamide (КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ®); Carvedilol (КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ® 12.5мг); Carvedilol (КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ® 25мг); Carvedilol (КАРВЕДИЛОЛ-КВ 12.5мг); Carvedilol (КАРВЕДИЛОЛ-КВ 25мг); Acetylsalicylic acid (КАРДІОМАГНІЛ); Acetylsalicylic acid (КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ); Ramipril (КАРДИПРИЛ 5); Comb drug (КАРДОНАТ); Comb drug (ВИПРОСАЛ В®); Aqua pro injectioni (ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 2мл); Aqua pro injectioni (ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 5 мл); Comb drug (ВОКАРА®); Voglibose (ВОКСИД®); Diclofenac (ВОЛЬТАРЕН ФОРТЕ); Medicinal charcoal (ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ); Hydrocortisone (ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ); Hydrochlorothiazide (ГІДРОХЛОРТІАЗИД); Hydrocortisone and antibiotics (ГІОКСИЗОН); Comb drug (ГАВІСКОН® ПОДВІЙНОЇ ДІЇ. таблетки); Comb drug (ГАВІСКОН® ПОДВІЙНОЇ ДІЇ.супсезія); Comb drug (ГАЛСТЕНА®); Comb drug (ГЕВКАМЕН); Hederae heliсis folium (ГЕДЕРИН); Chlorhexidine (ГЕКСІКОН); Comb drug (ГЕКСАВІТ); Ademetonine (ГЕПАМЕТІОН®); Ademetonine (ГЕПАМЕТІОН®.таблетки); Heparin (ГЕПАРИН-ДАРНИЦЯ); Heparin (ГЕПАРИН-ФАРМЕКС); Heparin, combinations (ГЕПАРИНОВА МАЗЬ); Comb drug (ГЕРБІОН® СИРОП ПОДОРОЖНИКА); Aciclovir (ГЕРПЕВІР® 200мг); Aciclovir (ГЕРПЕВІР® 400мг); Glibenclamide (ГЛІБЕНКЛАМІД-ЗДОРОВ'Я); Glycerol (ГЛІЦЕРИН); Glycerol (Гліцеринові супозиторії "ФАРМІНА".0.75г); Glycerol (Гліцеринові супозиторії "ФАРМІНА"1.5г); Glycerol (ГЛІЦИСЕД®); Travoprost (ГЛАУТАН.); Montelukast (ГЛЕМОНТ); Comb drug (ГЛЕНЦЕТ АДВАНС); Glimepiride (Глимакс. таблетки 2мг N30); Glimepiride (Глимакс. таблетки 4мг N30); Glimepiride (Глимакс. таблетки 3мг N60); Crataegus glycosides (ГЛОДУ НАСТОЙКА); Arginine glutamate (ГЛУТАРГІН); Arginine glutamate (ГЛУТАРГІН.таблетки); Glucose (ГЛЮКОЗА - ДАРНИЦЯ); Glucose (ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ); Metformin (ГЛЮКОФАЖ ХР); Metformin (ГЛЮКОФАЖ.850мг); Pioglitazone (Глютазон); Ibuprofen (ГОФЕН 400); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПАУТ ГАРЯЧИЙ НАПІЙ); Paracetamol, combinations excl.

psycholeptics (ГРИПФЛЮ. по 4 таблетки); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПАУТ.таблетки №10); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПАУТ.таблетки №4); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПОЦИТРОН КІДС ЛИМОН); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПОЦИТРОН ХОТ ЛИМОН); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПФЛЮ. По 10 таблеток); Inosine pranobex (ГРОПРИНОЗИН®-РІХТЕР); Inosine pranobex (ГРОПРИНОЗИН); Gliclazide (ДІАГЛІЗИД® MR. №60); Gliclazide (ДІАГЛІЗИД® MR. №30); Gliclazide (ДІАГЛІЗИД®); Macrogol (ДІАГНОЛ®); Mebhydrolin (ДІАЗОЛІН®. Драже); Mebhydrolin (ДІАЗОЛІН®. таблетки); Mecobalamin (ДІАКОБАЛ); Thiocctic acid (ДІАЛІПОН®); Glimepiride ДІАПРИД®); Metformin (ДІАФОРМІН®10/3); Metformin (ДІАФОРМІН®10/6); Metformin (ДІАФОРМІН®.850мг.10/3); Metformin (ДІАФОРМІН®.850мг.10/6); Metformin (ДІАФОРМІН®.1000мг.10/6); Diclofenac (ДІКЛОСЕЙФ®); Diclofenac (Діклофенак-Віола); Aceclofenac (ДІКЛОТОЛ®); Valsartan and diuretics (ДІОКОР 160); Valsartan and diuretics (ДІОКОР 80); Valsartan (ДІОКОР СОЛО 160); Valsartan (ДІОКОР СОЛО 80); Valsartan and amlodipine (ДІФОРС 160); Valsartan and amlodipine (ДІФОРС 80); Valsartan and amlodipine (ДІФОРС 80.№30); Silymarin (ДАРСІЛ®); Bismuth subcitrate (ДЕ-НОЛ®); Comb drug (ДЕКАМЕВІТ®); Comb drug (ДЕКАТИЛЕН™); Comb drug (ДЕКВАДОЛ м'ятний смак); Comb drug (ДЕКВАДОЛ.лимонний смак); Comb drug (ДЕКВАДОЛ. малиновий смак); Colecalciferol (ДЕКРІСТОЛ® 20000 МО); Dexamethasone (ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА); Dexamethasone (ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА №10); Dexamethasone (ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА №30); Dexamethasone (ДЕКСАМЕТАЗОН-БІОФАРМА); Comb drug (ДЕЛУФЕН®); Benzocaine (ДЕНТОЛ-бебі 7,5%.); Betamethasone (ДЕПОС); Clobetasol (ДЕРМОВЕЙТ™. Крем); Clobetasol (ДЕРМОВЕЙТ™. Мазь); Diosmin, combinations (ДЕТРАЛЕКС® 1000 МГ); Diosmin, combinations (ДЕТРАЛЕКС®); Drospirenone and ethinylestradiol (ДЖАЗ ПЛЮС); Drospirenone and ethinylestradiol (ДЖАЗ); Bendazol (ДІБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ 1мл.); Bendazol (ДІБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ.5мл.); Bendazol (ДІБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ №10); Digoxin (ДИГОКСИН); Digoxin (ДИГОКСИН 0.1мг); Digoxin (ДИГОКСИН 0.25мг); Diclofenac (ДИКЛАК®ID); Diclofenac (ДИКЛАК® ГЕЛЬ); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК.10мг); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК 50мг); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ 3мл); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ 25мл); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК. таблетки); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ 3мл); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ.таблетки); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я УЛЬТРА); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ФАРМЕКС); Diphenhydramine (ДИМЕДРОЛ); Dimethyl sulfoxide (ДИМЕКСИД-ЖФФ); Lisinopril (ДИРОТОН®); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ФАРМЕКС); Etamsylate (ДИЦИНОН); Doxycycline (ДОКСИЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИД); Comb drug (ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ АНАНАСА); Comb drug (ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНА); Comb drug (ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА); Comb drug (ДОКТОР МОМ®мазь); Comb drug (ДОКТОР МОМ® сироп); Diclofenac, combinations (ДОЛАРЕН®. гель); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ДОЛАРЕН®. Таблетки); Ibuprofen (ДОЛГІТ® КРЕМ 20г.); Ibuprofen (ДОЛГІТ® КРЕМ 50г); Ibuprofen (ДОЛГІТ® КРЕМ 100г.); Comb drug (ДОЛОБЕНЕ гель 50 мл); Comb drug (ДОЛОБЕНЕ гель100 мл); Comb drug (ДОЛОБЕНЕ гель 20 мл); Domperidone (ДОМРИД® SR.); Domperidone (ДОМРИД® 100мл); Domperidone (ДОМРИД®60мл); Domperidone (ДОМРИД®таблетки); Timolol, combinations (ДОРЗОТИМОЛ®); Dimenhydrinate (ДРАМІНА®); Drotaverine (ДРОТАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД); Drotaverine (ДРОТАВЕРИН ФОРТЕ); Drotaverine (ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ); Drotaverine (ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ.таблетки); Drotaverine (ДРОТАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД.40мг); Clindamycin, combinations (ДУАК. Гель по 15 г); Clindamycin, combinations (ДУАК. Гель по 25 г); Metformin and sulfonylureas (Дуглимакс); Mebeverine (ДУСПАТАЛІН®. Капсули); Mebeverine (ДУСПАТАЛІН®. Таблетки); Dydrogesterone (ДУФАСТОН®); Acetylcysteine (ЕВКАБАЛ® 200 САШЕ); Acetylcysteine(ЕВКАБАЛ® 600 САШЕ); Comb drug (ЕВКАБАЛ® СИРОП); Xylometazoline (ЕВКАЗОЛІН® Аква); Sulpiride (ЕГЛОНІЛ®); Sulpiride (ЕГЛОНІЛ®. Капсули); Sulpiride (ЕГЛОНІЛ®. Таблетки); Comb drug (ЕДЕМ®РІНО); Desloratadine (ЕДЕМ® по 10 таблеток); Desloratadine (ЕДЕМ® по 30 таблеток); Dimetindene (ЕДЕРМІК); Esomeprazole (ЕЗОЛОНГ®); Esomeprazole (ЕЗОЛОНГ®-20); Esomeprazole (ЕЗОЛОНГ-40®); Lisinopril and amlodipine (ЕКВАТОР. Таблетки по 10 мг/5 мг); Lisinopril and amlodipine (ЕКВАТОР. Таблетки по 20 мг/10 мг); Lisinopril and amlodipine (ЕКВАТОР. Таблетки по 20 мг/5 мг); Amorolfine (ЕКЗОДЕРІЛ® ЛАК.); Naftifine (ЕКЗОДЕРІЛ . Крем 15 г);

Naftifine (ЕКЗОДЕРИЛ®.Крем, 30 г); Naftifine (ЕКЗОДЕРИЛ®); Pimecrolimus (ЕЛІДЕЛ®); Multivitamins and other minerals, incl. Combinations (ЕЛЕВІТ ПРОНАТАЛЬ® №30); Multivitamins and other minerals, incl. combinations (ЕЛЕВІТ ПРОНАТАЛЬ® № 100); Eleutherococcus senticosus (ЕЛЕУТЕРОКОК); Mometasone (ЕЛОКОМ®); Enalapril (ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я 0,01г); Enalapril (ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я 20 мг); Enalapril (ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я 5 мг); Enalapril and diuretics (ЕНАЛАПРИЛ-Н-ЗДОРОВ'Я 10 мг/25 мг); Enalapril and diuretics (ЕНАЛАПРИЛ-НЛ-ЗДОРОВ'Я. Таблетки 10 мг/12,5 мг); Enalapril (ЕНАЛОЗИД® МОНО); Enalapril and diuretics (ЕНАЛОЗИД®); Enalapril and diuretics (ЕНАЛОЗИД® №30); Enalapril and diuretics (ЕНАЛОЗИД® ФОРТЕ); Enalapril (ЕНАП®); Mono (ЕНТЕРОЖЕРМІНА®); Mono (ЕНТЕРОЖЕРМІНА® ФОРТЕ); Saccharomyces boulardii (ЕНТЕРОЛ 250. Капсули); Saccharomyces boulardii (ЕНТЕРОЛ 250. Порошок); Mono (ЕНТЕРОСГЕЛЬ ЕКСТРАКАПС); Mono (ЕНТЕРОСГЕЛЬ 3 СОЛОДКИМ СМАКОМ. 135 г); Mono (ЕНТЕРОСГЕЛЬ 3 СОЛОДКИМ СМАКОМ. 270 г); Eplerenone (ЕПЛЕТОР. 25 мг); Eplerenone (Еплетор 50мг); Desloratadine (Ерідез-Дарниця); Desloratadine (ЕРІУС®. Сироп); Desloratadine (ЕРІУС®. Таблетки); Mono (ЕРІСОЛ®); Comb drug (ЕРГОФЕРОН); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ЕРМІТАЛЬ 10 000); Benzalkonium (ЕРОТЕКС. із запахом лаванди); Benzalkonium (ЕРОТЕКС. із запахом лимона); Benzalkonium (ЕРОТЕКС із запахом троянди); Sildenafil (ЕРОТОН®. № 1); Sildenafil (ЕРОТОН®); Comb drug (ЕСПОЛ); Mono (ЕССЕНЦІАЛЕС® Н); Mono (ЕССЕНЦІАЛЕС® ФОРТЕ Н); Naftifine(ЕСТЕЗИФІН. Спрей); Naftifine (ЕСТЕЗИФІН. крем); Naftifine (ЕСТЕЗИФІН. розчин); Ethacizin (ЕТАЦИЗИН); Aethonium (ЕТОНІЙ); Atorvastatin (ЕТСЕТ®. 10мг.№ 84); Atorvastatin (Етсет.10мг. N28); Atorvastatin (ЕТСЕТ®. 20 мг № 84); Atorvastatin (ЕТСЕТ®. 40 мг № 28); Theophylline (ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ); Ceftriaxone (ЕФМЕРИН); Echinacea purpurea (ЕХІНАЦЕЇ НАСТОЙКА); Echinacea purpurea (ЕХІНАЦЕЯ ФАРКОС); Dienogest and ethinylestradiol (ЖАНІН®.); Comb drug (ЖИВОКОСТ АРТОЛІЯ. мазь, по 40 г); Comb drug (ЖИВОКОСТ АРТОЛІЯ. мазь, по 50 г); Comb drug (ЖИВОКОСТ АРТОЛІЯ. мазь, по 90 г); Chole medicate (ЖОВЧ МЕДИЧНА КОНСЕРВОВАНА); Cefuroxime (ЗІННАТ™); Cefuroxime (ЗІННАТ™. 125 мг); Cefuroxime (ЗІННАТ™. 250 мг); Cefuroxime (ЗІННАТ™ 500мг); Benzydamine (ЗІПЕЛОР® ФОРТЕ); Benzydamine (ЗІПЕЛОР®.Льодяники); Benzydamine (ЗІПЕЛОР®. Спрей); Azithromycin (ЗІОМІЦИН®); Pantoprazole (ЗОЛОПЕНТ®. №14); Pantoprazole (ЗОЛОПЕНТ®); Pregabalin (ЗОНІК 50 мг); Pregabalin (ЗОНІК. 150 мг); Pregabalin (ЗОНІК. 75 мг); Iodine (ЙОД); Iodine (ЙОДДИЦЕРИН®); Comb drug (ЙОКС-ТЕВА); Vinpocetine (КАВІНТОН); Vinpocetine (КАВІНТОН ФОРТЕ); Calendula officinalis (КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ); Calendula officinalis (КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА); Comb drug (КАЛЬЦІЙ -ДЗ НІКОМЕД ОСТЕОФОРТЕ. № 30); Comb drug (КАЛЬЦІЙ -ДЗ НІКОМЕД ОСТЕОФОРТЕ № 60); Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД з апельсиновим смаком); Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД з м'ятним смаком); Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД 3 АПЕЛЬСИНОВИМ СМАКОМ. № 1); Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД з апельсиновим смаком № 50); Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД ФОРТЕ); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД . 10 мл); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД.5 мл); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД. розчин по 200 мл); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД. Розчин по 400 мл); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ. розчин по 100); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ. Розчин по 200 мл); Naphazoline (НАФТИЗИН®); Nebivolol (НЕБІВОЛОЛ САНДОЗ®.); Nebivolol (НЕБІЛЕТ®); Comb drug (НЕЙРО-НОРМ); Mecobalamin (НЕЙРОКОБАЛ®); Ipidacrine (НЕЙРОМІДИН®); Esomeprazole (НЕКСІУМ); Comb drug (Неокардил); Nimesulide (НІМЕСУЛІД); Sodium chloride (НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ. Краплі); Sodium chloride (НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ. Спрей); Drotaverine (НО-ШПА® ФОРТЕ. таблетки по 80 мг); Drotaverine (НО-ШПА®. Розчин); Drotaverine (НО-ШПА®. Таблетки по 40 мг); Drotaverine (НО-ШПА®. таблетки по 40 мг, № 24); Inosine pranobex (НОВІРИН ФОРТЕ); Inosine pranobex (НОВІРИН®. Сироп); Inosine pranobex (НОВІРИН. таблетки); Comb drug (НОВО-ПАСИТ. 100 мл); Comb drug (НОВО-ПАСИТ); Procaine (НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ. Розчин по 2 мл); Procaine (НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ. розчин по 5 мл); Procaine (НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ. розчин 20 мг/мл по 2 мл); Oxymetazoline (Нокспрей Малюк); Oxymetazoline (НОКСПРЕЙ. детский спрей 0,025 % по 15 мл); Oxymetazoline (НОКСПРЕЙ. Спрей 0,05 % по 10мл); Perindopril and diuretics (НОЛІПРЕЛ® БІ-ФОРТЕ); Perindopril and diuretics (НОЛІПРЕЛ® АРГІНІН); Perindopril and diuretics (НОЛІПРЕЛ® АРГІНІН ФОРТЕ); Phenibut (НООФЕН®);

Norethisterone (НОРКОЛУТ®); Ibuprofen (НУРОФЕН® ЕКСПРЕС УЛЬТРАКАП); Ibuprofen, combinations (НУРОФЕН® КОЛД& ФЛЮ); Ibuprofen (НУРОФЕН® ЕКСПРЕС УЛЬТРАКАП. Капсули); Ibuprofen (НУРОФЕН® ЕКСПРЕС ФОРТЕ № 10); Ibuprofen (НУРОФЕН® ЕКСПРЕС ФОРТЕ. капсули м'які по 400 мг); Gabapentin (НЬЮРОПЕНТИН®); Pregabalin (ОГРАНІЯ. Капсули по 300 мг № 30); Pregabalin (ОГРАНІЯ. Капсули по 75 мг № 14); Rosuvastatin (ОЗАЛЕКС®. 10 мг); Rosuvastatin (ОЗАЛЕКС® 20 мг); Myramistin (ОКОМІСТИН); Oxolin (ОКСОЛІНОВА МАЗЬ 025%); Diclofenac (ОЛФЕН ГІДРОГЕЛЬ); Diclofenac (ОЛФЕН® . пластр лікувальний № 2); Diclofenac (ОЛФЕН®. пластр лікувальний № 5); Diclofenac (ОЛФЕН®-100 СР ДЕПОКАПС); Diclofenac (ОЛФЕН®-50 ЛАКТАБ); Diclofenac, combinations (ОЛФЕН® -75); Omeprazole (ОМЕЗ®); Omeprazole (ОМЕЗ® . Капсули по 40 мг № 28); Omeprazole (ОМЕПРАЗОЛ); Omeprazole (ОМЕПРАЗОЛ. № 30); Omeprazole (ОМЕПРАЗОЛ. ліофілізат); Tamsulosin (ОМНІК®); Comb drug (ОПТИКС); Phenol (ОРАСЕПТ); Ornidazole (ОРНІДАЗОЛ-АСТРАФАРМ); Diclofenac (ОРТОФЕН-ЗДОРОВ'Я); Diclofenac (ОРТОФЕН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ); Diacerein (ОРЦЕРИН); Amoxicillin (ОСПАМОКС ДТ); Silymarin (КАРСИЛ®); Candesartan and diuretics (КАСАРК® Н); Candesartan (КАСАРК®. Таблетки по 8 мг); Candesartan (КАСАРК® по 16мг); Candesartan (КАСАРК®); Sodium citrate (Катарія); Comb drug (КВАДЕВІТ®); Famotidine (КВАМАТЕЛ®. 20 мг); Famotidine (КВАМАТЕЛ®. 40 мг); Citicoline (КВАНІЛ); Dexketoprofen (КЕЙВЕР® САШЕ); Dexketoprofen (КЕЙВЕР®); Dexketoprofen (КЕЙВЕР®); Ketorolac (КЕТАНОВ.розчин); Ketorolac (КЕТАНОВ. Таблетки); Ketorolac (КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ®. Розчин); Ketorolac (КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ. Таблетки); Ketotifen (КЕТОТИФЕН. Сироп); Ketotifen (КЕТОТИФЕН); Rosuvastatin (КЛІВАС 10. №30); Rosuvastatin (КЛІВАС 10); Rosuvastatin (КЛІВАС 20. № 30); Rosuvastatin (КЛІВАС 20); Comb drug (КЛІМАКСАН ГОМЕОПАТИЧНИЙ); Dienogest and estradiol (КЛАЙРА); Clarithromycin (КЛАРИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ'Я); Losartan (КЛОСАРТ®. по 100 мг №100); Losartan (КЛОСАРТ®. по 50 мг №28); Losartan (КЛОСАРТ®.по 50 мг №84); Losartan (КЛОСАРТ®. по 100 мг № 30); Losartan (КЛОСАРТ®. по 100 мг); Clotrimazole (КЛОТРИМАЗОЛ. Таблетки); Clotrimazole (КЛОТРИМАЗОЛ. Крем); Clotrimazole (КЛОФАН. крем 1 %); Clotrimazole (КЛОФАН. крем 2%); Clonidine (КЛОФЕЛІН-ДАРНИЦЯ); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (КОЛДРЕКС® МЕНТОЛ АКТИВ); Bisoprolol (КОНКОР®. 5 мг); Bisoprolol (КОНКОР®. 10 мг); Comb drug (КОНТРАКТУБЕКС); Levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor (КОНФУНДУС® ТРІО, по 100 мг/25 мг/200 мг); Levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor (КОНФУНДУС® ТРІО. по 150 мг/37,5 мг/200 мг); Levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor (КОНФУНДУС® ТРІО. по 200 мг/50 мг/200 мг); Acetylsalicylic acid, combinations excl. Psycholeptics (КОПАЦИЛ®); Carvedilol (КОРІОЛ®. Таблетки по 3,125 мг); Carvedilol (КОРІОЛ®. Таблетки по 6,25 мг); Comb drug (КОРВІТИН®); Carvedilol (КОРВАЗАН®. 12,5 мг); Carvedilol (КОРВАЗАН®. 25 мг); Barbiturates in combination with other drugs (КОРВАЛДІН® . 25 мл); Barbiturates in combination with other drugs (КОРВАЛДІН® 50 мл); Barbiturates in combination with other drugs (КОРВАЛОЛ®.50 мл); Barbiturates in combination with other drugs (КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ®); Comb drug (КОРВАЛТАБ ЕКСТРА); Barbiturates in combination with other drugs (КОРВАЛТАБ); Amiodarone (КОРДАРОН®); Nifedipine (КОРИНФАР® РЕТАРД № 30); Nifedipine (КОРИНФАР® РЕТАРД. № 50); Nifedipine (КОРИНФАР® № 100); Nifedipine (КОРИНФАР®. № 50); Dexpanthenol (КОРНЕРЕГЕЛЬ®); Comb drug (КРАТАЛ); Comb drug (КРАТАЛ); Multienzymes (lipase, protease etc.) (КРЕОН® 10000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (КРЕОН® 25000); Rivaroxaban (КСАРЕЛТО®10 мг); Rivaroxaban (КСАРЕЛТО®. 20 мг); Rivaroxaban (КСАРЕЛТО®.№ 28); Lornoxicam (КСЕФОКАМ®); Lidocaine (ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ); Lidocaine (ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД); Comb drug (ЛІДОКСАН ЛИМОН СПРЕЙ); Comb drug (ЛІЗАК®. зі смаком шоколаду); Comb drug (ЛІЗАК®. зі смаком малини); Comb drug (ЛІЗАК®. зі смаком апельсину); Comb drug (ЛІЗАК. зі смаком анісу і м'яти); Lisinopril (ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ); Lisinopril (ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА. 10 мг); Lisinopril (ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА 20 мг); Lisinopril (ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА); Lisinopril (ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА. 5 мг); Atorvastatin (ЛІМІСТИН 20); Comb drug (БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ (ЗА ВИШНЕВСЬКИМ); Chloramphenicol (СИНТОМІЦИН); Gestodene and ethinylestradiol (ЛІНДИНЕТ 20); Lactic acid producing organisms (ЛІНЕКС БЕБІ®); Lactic acid producing organisms (ЛІНЕКС®); Lactic acid producing organisms (ЛІНЕКС ФОРТЕ®); Lincomycin (ЛІНКОМІЦИНУ ГІДРОХЛОРИД); Lisinopril and diuretics (ЛІПРАЗІД 10); Lisinopril

and diuretics (ЛІПРАЗІД 20); Aciclovir (ЛІПІСТЕР); Comb drug (ЛІСОБАКТ®); Ambroxol (ЛАЗОЛВАН®. Розчин 15 мг/2 мл); Ambroxol (ЛАЗОЛВАН®. таблетки по 30 мг); Lactic acid producing organisms, combinations (ЛАКТОВІТ ФОРТЕ); Terbinafine (ЛАМІКОН®. Крем); Terbinafine (ЛАМІКОН®. Спрей); Lamotrigine (ЛАНІСТОР. 100 мг); Lamotrigine (ЛАНІСТОР. 25 мг); Lamotrigine (ЛАНІСТОР. 50 мг); Timolol, combinations (ЛАНОТАН Т. Краплі очні, 2,5мл); Latanoprost (ЛАНОТАН. Краплі очні, 0,05 мг/мл); Comb drug (ЛАРИТИЛЕН®. зі смаком м'яти); Comb drug (ЛАРИТИЛЕН®. зі смаком м'яти та лимону); Comb drug (ЛАРИТИЛЕН®. зі смаком м'яти та малини); Ornithine (ЛАРНАМІН®); Interferon alfa-2b (ЛАФЕРОБІОН®. Розчин); Interferon alfa-2b (ЛАФЕРОБІОН. Спрей); Interferon alfa-2b (ЛАФЕРОБІОН®. Супозиторії по 150 000 МО); Interferon alfa-2b (ЛАФЕРОБІОН®. Супозиторії по 500 000 МО); Chloramphenicol (ЛЕВОМІЦЕТИН. Таблетки); Chloramphenicol (ЛЕВОМІЦЕТИН-ОЗ. краплі очні); Levofloxacin (ЛЕВОМАК В/В); Comb drug (ЛЕВОМЕКОЛЬ); Levofloxacin (ЛЕВОФЛОКСАЦИН-ЗДОРОВ'Я); Gestodene and ethinylestradiol (ЛОГЕСТ®); Loperamide (ЛОПЕРАМІД); Loratadine (ЛОРАТАДИН); Acetylsalicylic acid (ЛОСПИРИН®); Acetylsalicylic acid (ЛОСПИРИН®. № 120); Acetylsalicylic acid (ЛОСПИРИН®. № 30); Comb drug (ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН); Iodine (ЛЮГС); Mianserin (МІАСЕР®); Tolperisone (МІДОКАЛМ); Sodium lauryl sulfoacetate, incl. Combinations (МІКРОЛАКС); Sodium lauryl sulfoacetate, incl. Combinations (МІКРОЛАКС®. розчин ректальний; з укороченим наконечником); Sodium lauryl sulfoacetate, incl. Combinations (МІКРОЛАКС®. розчин ректальний; з універсальним наконечником); Phenylephrine, combinations (МІЛІ НОСІК); Comb drug (МІЛТ НАЗАЛЬНІ КРАПЛІ®); Myramistin (МІРАМІСТИН®); Myramistin (МІРАМІСТИН®-ДАРНИЦЯ); Comb drug (МАГНЕ-В6®); Meldonium (МЕТАМАКС); Ordinary salt combinations (МААЛОКС®); Acetylsalicylic acid (МАГНІКОР. 75 мг); Acetylsalicylic acid (МАГНІКОР. 150 мг); Comb drug (МАГНІКУМ); Magnesium sulfate (МАГНІЮ СУЛЬФАТ. Розчин); Magnesium sulfate (МАГНІЮ СУЛЬФАТ. порошок); Comb drug (МАГНЕ-В6); Comb drug (МАГНЕ-В6®); Timolol, combinations (МАРДОЗІЯ); Mebeverine (МЕБСІН РЕТАРД®); Ipidacrine (МЕДІАТОРН. Розчин); Ipidacrine (МЕДІАТОРН®); Clopidogrel (МЕДОГРЕЛЬ); Carbamazepine (МЕЗАКАР® SR); Carbamazepine (Мезакар); Carbamazepine (МЕЗАКАР®. Таблетки); Multienzymes (lipase, protease etc.) (МЕЗИМ® КАПСУЛИ 10000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (МЕЗИМ® КАПСУЛИ 25000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (МЕЗИМ® ФОРТЕ 20000); Comb drug (МЕНОВАЗАН); Comb drug (МЕНОВАЗИН); Metformin (МЕТАМІН® SR. 500 мг № 90); Metformin (Метамін. 1000мг N30); Metformin (МЕТАМІН® 1000 мг № 90); Metformin (МЕТАМІН®. 500 мг № 100); Metformin (Метамін. 500 мг №30); Metformin (МЕТАМІН®. 850 мг № 100); Metformin (МЕТАМІН®. 850 мг № 30); Metformin (МЕТАМІН®. 1000 мг №60); Metformin (МЕТАМІН®. 500 мг №60); Metformin (МЕТАМІН®. 850 мг №60); Methyluracil (МЕТИЛУРАЦІЛ); Metoclopramide (МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ. Розчин); Metoclopramide (МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ); Metoprolol (МЕТОПРОЛОЛ. 50 мг); Metoprolol (МЕТОПРОЛОЛ. 100 мг); Comb drug (МЕТРОГІЛ ДЕНТА®); Metronidazole (МЕТРОНІДАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я); Metformin (МЕТФОРМІН САНДОЗ®. № 120); Metformin (МЕТФОРМІН САНДОЗ® № 30); Metformin (МЕТФОРМІН САНДОЗ® 850 мг № 120); Metformin (МЕТФОРМІН САНДОЗ® . 850 мг № 30); Mefenamic acid (МЕФЕНАМІНКА®); Mefenamic acid (МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ); Meloxicam (МОВІКСИКАМ® ОДТ. 7,5 мг № 20); Meloxicam (МОВІКСИКАМ® ОДТ. 15 мг № 10); Meloxicam (МОВІКСИКАМ®. Розчин); Serrapeptase (МОВІНАЗА®-20 МГ.); Comb drug (МОВЕКС® АКТИВ, № 60); Comb drug (МОВЕКС® АКТИВ); Comb drug (МОВЕКС® КОМФОРТ); Comb drug (Мовекс Комфорт. № 30); Comb drug (МОВЕКС® КОМФОРТ); Comb drug (МОВЕСПАЗМ № 10); Comb drug (Мовеспазм); Moxifloxacin (МОКСИМАК); Comb drug (МОЛЕСКІН® С.Мазь по 15 г); Mometasone (МОЛЕСКІН); Montelukast (Монтел. 10 мг №28); Montelukast (МОНТЕЛ); Montelukast (МОНТУЛАР® КІДС. 4 мг); Montelukast (МОНТУЛАР® КІДС. 5 мг); Domperidone (МОТИЛІУМ®. №10); Domperidone (МОТИЛІУМ® № 30); Althea root (МУКАЛТИН®. Сироп); Althaea officinalis (МУКАЛТИН); Althaea officinalis МУКАЛТИН. Таблетки); Comb drug (МУКАЛТИН® ФОРТЕ 3 ВІТАМІНОМ С); Ambroxol (МУКОЛВАН); Thiocolchicoside (МУСКОМЕД); Erdosteine (МУЦИТУС); Solifenacin (НІГІСЕМ); Ketoconazole (НІЗОРАЛ®. Крем); Ketoconazole (НІЗОРАЛ®. Шампунь); Nicotinic acid (КИСЛОТА

НІКОТИНОВА); Nicotinic acid (НІКОТИНОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ); Comb drug (НІМІД® ФОРТЕ); Nimesulide (НІМЕСУЛІД); Nystatin (НІСТАТИН-ЗДОРОВ'Я); Glyceryl trinitrate (НІТРОГЛІЦЕРИН-ЗДОРОВ'Я); Nitroxoline (НІТРОКСОЛІН); Nifedipine (НІФЕДИПІН. 10МГ); Nifedipine (НІФЕДИПІН. 20 мг); Nifuroxazide (НІФУРОКСАЗИД. 100 мл); Nifuroxazide (НІФУРОКСАЗИД. № 30); Nifuroxazide (НІФУРОКСАЗИД. №20); Nifuroxazide (НІФУРОКСАЗИД РІХТЕР. 90 мл); Nifuroxazide (НІФУРОКСАЗИД РІХТЕР. 100 мг); Ibuprofen, combinations (НОВІГАН®); Oxymetazoline (НАЗАЛОНГ® КІДС); Oxymetazoline (НАЗАЛОНГ®); Oxymetazoline (НАЗИВІН СЕНСИТИВ® . 0,05%); Oxymetazoline (НАЗИВІН® СЕНСИТИВ. 0,025%); Oxymetazoline (НАЗИВІН®); Oxymetazoline (НАЗОЛ® АДВАНС); Phenylephrine (НАЗОЛ®КІДС); Oxymetazoline (НАЗОЛ); Interferon alfa-2b (НАЗОФЕРОН®. Краплі); Interferon alfa-2b (НАЗОФЕРОН®. Спрей); Nimesulide (НАЙЗ®); Nalbuphine (НАЛБАКСОН); Nalbuphine (НАЛБУФІН. 1 мл); Nalbuphine (НАЛБУФІН. 2 мл); Adenosine (НАТРІЮ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ); Thiosulfate (НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ); Amoxicillin (ОСПАМОКС ДТ); Comb drug (ОСТЕОЛОН); Comb drug (ОТИПАКС®); Comb drug (ОТОТОН®); Xylometazoline (ОТРИВІН З МЕНТОЛОМ ТА ЕВКАЛІПТОМ); Xylometazoline (ОТРИВІН); Comb drug (ОФЛОКАЇН-ДАРНИЦЯ®. Мазь); Ofloxacin (ОФЛОКСАЦИН-ДАРНИЦЯ. Таблетки); Carbomer (ОФТАГЕЛЬ®); Myramistin (ОФТАМІРИН); Dexamethasone (ОФТАН® ДЕКСАМЕТАЗОН); Comb drug (ОФТАН® КАТАХРОМ); Sodium picosulfate (ПІКОЛАКС®); Sodium picosulfate (ПІКОЛАКС®. Таблетки); Comb drug (ПІНОСОЛ®); Piracetam (ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ. Розчин 200 мг/мл); Piracetam (ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ. Таблетки по 400 мг); Piracetam (ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ. Таблетки 200 мг); Pyridoxine (vit B6) (ПІРИДОКСИН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В6-ДАРНИЦЯ)); Pramipexole (ПІРИТАН. 0,25 мг); Pramipexole (ПІРИТАН. 1,0 мг); Piroxicam (ПІРОКСИКАМ СОФАРМА); Magnesium (different salts in combination) (ПАНАНГІН); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНЗІНОРМ® 10000. Капсули); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНЗІНОРМ® ФОРТЕ 20 000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНКРЕАЗИМ 10000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНКРЕАТИН 8000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ 14000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНКРЕАТИН ДЛЯ ДІТЕЙ); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНКРЕАТИН ФОРТЕ); Pantoprazole (ПАНОЦИД 40); Comb drug (ПАНТЕСТИН-ДАРНИЦЯ®); Comb drug (ПАНТЕСТИН-ДАРНИЦЯ. гель 30 г); Papaverine (ПАПАВЕРИН-ДАРНИЦЯ); Paracetamol (ПАРАЦЕТАМОЛ. 325 мг); Paracetamol (ПАРАЦЕТАМОЛ. 500 мг); Paracetamol (ПАРАЦЕТАМОЛ. Супозиторії 150 мг); Paracetamol (ПАРАЦЕТАМОЛ. Супозиторії 80 мг); Paracetamol (ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ); Hederae helix folium (ПЕКТОЛВАН ПЛЮЩ. Сироп); Pentoxifylline (ПЕНТОКСИФІЛІН - ЗДОРОВ'Я. Розчин); Pentoxifylline (ПЕНТОКСИФІЛІН-ЗДОРОВ'Я. № 30); Pentoxifylline (ПЕНТОКСИФІЛІН № 50); Pentoxifylline (ПЕНТОКСИФІЛІН-ДАРНИЦЯ); Perindopril and amlodipine (ПЕРІНДОПРЕС® А. 4 мг/5 мг); Perindopril and amlodipine (ПЕРІНДОПРЕС® А. 8 мг/10 мг); Perindopril and diuretics (ПЕРІНДОПРЕС® ДУО. 4 мг/1,25 мг); Perindopril and diuretics (ПЕРІНДОПРЕС® ДУО. 8мг/2,5мг); Perindopril, amlodipine and indapamide (ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. 4 мг/1,25 мг/10 мг); Perindopril, amlodipine and indapamide (ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. 4 мг/1,25 мг/5 мг); Perindopril, amlodipine and indapamide (ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. таблетки по 8 мг/2,5 мг/10 мг); Perindopril, amlodipine and indapamide (ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. 8 мг/2,5 мг/5 мг); Perindopril (ПЕРІНДОПРЕС®. 4 мг); Perindopril (ПЕРІНДОПРЕС®. 8 мг); Hydrogen peroxide (ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН. 100 мл); Hydrogen peroxide (ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 200 мл); Perindopril (ПЕРІНДОПРИЛ-ДАРНИЦЯ. 4 мг); Perindopril (ПЕРІНДОПРИЛ-ДАРНИЦЯ. 8 мг); Permethrin (ПЕРМЕТРИН); Comb drug (ПЕРСЕН®/PERSEN); Comb drug (ПЕРТУСИН. 100 г); Comb drug (ПЕРТУСИН. 200 г); Clopidogrel (ПЛАВІКС® № 28); Clopidogrel (ПЛАВІКС® № 10); Platyphylline (ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ); Clopidogrel (ПЛАТОГРІЛ® № 84); Clopidogrel (ПЛАТОГРІЛ® № 28); Comb drug (ПОЛІМІК®); Bibrocatol (ПОСИФОРМІН); Rosuvastatin (ПРЕВЕНТОР. 10 мг); Rosuvastatin (ПРЕВЕНТОР 20 мг); Pregabalin (ПРЕГАДОЛ. 150 мг); Pregabalin (ПРЕГАДОЛ. 75 мг); Prednisolone (ПРЕДНІЗОЛОН. мазь); Prednisolone (ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ.Розчин); Prednisolone (ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ. Таблетки); Trimetazidine (ПРЕДУКТАЛ® MR); Trimetazidine (ПРЕДУКТАЛ® ОД 80 МГ); Perindopril (ПРЕСТАРІУМ® 10 мг); .Perindopril (ПРЕСТАРІУМ® 5 мг); Perindopril and bisoprolol

(ПРЕСТИЛОЛ® 10 МГ/10 МГ); Perindopril and bisoprolol (ПРЕСТИЛОЛ® 5 МГ/10 МГ); Perindopril and bisoprolol (ПРЕСТИЛОЛ® 5 МГ/5 МГ); Norethisterone (ПРИМОЛЮТ-НОР); Zinc oxide (ПРИСИПКА ДИТЯЧА); Dexketoprofen (ПРОДЕКС); Progesterone (ПРОЖЕСТОЖЕЛЬ®); Other preparations, combinations (ПРОКТО-ГЛІВЕНОЛ. Крем); Other preparations, combinations (ПРОКТО-ГЛІВЕНОЛ. Супозиторії); Comb drug (ПРОКТО-МАЗЬ); Comb drug (ПРОКТОЗАН®НЕО); Sabalis serrulatae fructus (ПРОСТАМОЛ® УНО); Mono ПРОСТАТИЛЕН®; Protargol (ПРОТАРГОЛ); Comb drug (ПРОТЕФЛАЗІД®. краплі по 10 мл); Comb drug (ПРОТЕФЛАЗІД®. краплі по 30 мл); Comb drug (ПРОТЕФЛАЗІД®); Budesonide (ПУЛЬМІКОРТ. 0,25 мг/мл); Budesonide (ПУЛЬМІКОРТ 0,50 мг/мл); Comb drug (ПУЛЬМОБРІЗ®. Порошок); Comb drug (ПУЛЬМОБРІЗ.Таблетки); Comb drug (Пульмолор); Comb drug (ПУМПАН®); Leonurus (ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА); Rabeprazole (РАБІМАК); Ramipril (РАМІ САНДОЗ® 10 мг); Ramipril (РАМІ САНДОЗ® 5 мг); Ramipril and diuretics (РАМІЗЕС® Ком); Ramipril and diuretics (РАМІЗЕС КОМ); Ramipril (РАМІЗЕС. 10 мг); Ramipril (РАМІЗЕС 5 мг); Ranitidine (РАНІТИДИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ); Ranitidine (РАНИТИДИН); Levodropropizine (РАПІТУС); Comb drug (РЕВІТ); Meloxicam (РЕВМОКСИКАМ®. Розчин); Meloxicam (РЕВМОКСИКАМ®. Супозиторії); Meloxicam (РЕВМОКСИКАМ. 15 мг); Meloxicam (РЕВМОКСИКАМ®. 7,5 мг); Desogestrel and ethinylestradiol (РЕГУЛОН®); Benzocaine (РЕЛІФ® АДВАНС. Мазь); Benzocaine (РЕЛІФ® АДВАНС. Супозиторії); Comb drug (РЕЛІФ® ПРО); Phenylephrine (РЕЛІФ®); Rimantadine (РЕМАНТАДИН-КР); Comb drug (РЕМЕНС®); Nimesulide (РЕМЕСУЛІД® РАПІД); Nimesulide (РЕМЕСУЛІД); Pitofenone and analgesics (РЕНАЛІГАН®); Choline alfoscerate (РЕНЕЙРО); Comb drug (РЕННІ® 3 МЕНТОЛОВИМ СМАКОМ); Comb drug (РЕСПІБРОН); Mono (РЕСПЕРО МИРТОЛ ФОРТЕ); Mono (РЕСПЕРО МИРТОЛ); Retinol (vit A) (РЕТИНОЛУ АЦЕТАТ); Omega-3-triglycerides incl. other esters and acids (РИБ'ЯЧИЙ ЖИР-ТЕВА); Rimantadine (РИМАНТАДИН – ДАРНИЦЯ); Oxymetazoline (РИНАЗОЛІН®); Oxymetazoline (РИНАЗОЛІН® каплі 0,5 мг/мл); Oxymetazoline (РИНАЗОЛІН®. спрей 0,5 мг/мл); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (РИНЗА®); Oxymetazoline (РИНТ НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ® 3 МЕНТОЛОМ); Oxymetazoline (РИНТ НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ); Spiramycin (РОВАМІЩИН®. 3000000 МО № 10); Spiramycin (РОВАМІЩИН 1500 000 МО; № 16); Rosuvastatin (РОЗАРТ 10 мг); Rosuvastatin (РОЗАРТ. 20 мг); Rosuvastatin (РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ®); Rosuvastatin (РОМЕСТІН® 20); Brinzolamide, combinations (СІМБРИНЗА®); Metformin and empagliflozin (СІНДЖАРДІ®); Nabumetone (СІНМЕТОН); Sulfur (СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА); Salicylic acid (САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА. 40 мл); Salicylic acid (САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА. 25 мл); Comb drug (САЛІЦИЛОВО-ЦИНКОВА ПАСТА); Arginine hydrochloride (САРГІН); Metamizole sodium, combinations excl. Psycholeptics (ЕДАЛГІН ПЛЮС); Amlodipine (СЕМЛЮПІН®. 2,5 мг); Amlodipine (СЕМЛЮПІН®. 5 мг); Senna glycosides (СЕНАДЕКСИН); Senna glycosides (СЕНАДЕКСИН-ФОРТЕ); Decamethoxine (СЕПТЕФРИЛ®-ДАРНИЦЯ); Comb drug (СЕПТОЛЕТЕ® ТОТАЛ ЕВКАЛІПТ); Comb drug (СЕПТОЛЕТЕ® ТОТАЛ ЛИМОН ТА МЕД); Serrapeptase (СЕРРАТА®); Oxybutynin (СИБУТІН); Molsidomine (СІДНОФАРМ); Molsidomine (СІДОКАРД. 2); Molsidomine (СІДОКАРД. 4 мг); Formoterol and budesonide (СІМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР. 320 мкг/9,0 мкг/доза); Formoterol and budesonide (СІМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР., 80 мкг/4,5 мкг/доза); Simvastatin (СІМВАСТАТИН 20 АНАНТА); Simvastatin (СІМВАСТАТИН САНДОЗ®. 20 мг); Simvastatin (СІМВАСТАТИН САНДОЗ®. 40 мг); Fluocinolone acetonide (СІНАФЛАН-ЗДОРОВ'Я); Chloramphenicol (СІНТОМІЩИН. 100 мг/г); Chloramphenicol (СІНТОМІЩИН. 50 мг/г); Comb drug (СИНУПРЕТ® ЕКСТРАКТ); Comb drug (СИНУПРЕТ®. Краплі); Comb drug (СИНУПРЕТ®. Сироп); Comb drug (СИНУПРЕТ® № 50); Comb drug (СИНУПРЕТ® ФОРТЕ); Diosmectite (СМЕКТА® ВАНІЛЬ); Diosmectite (СМЕКТА® ПОЛУНИЦЯ); Glycyrrhiza (СОЛОДКИ КОРИНЬ); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (СОЛПАДЕІН АКТИВ); Doxylamine (СОНДОКС®); Comb drug (СОНОБАРБОВАЛ); Comb drug (СОРБІФЕР ДУРУЛЕС); Medicinal charcoal (СОРБЕКС®); Cefixime (СОРЦЕФ®); Cefixime (СОРЦЕФ®. 400 мг); Spironolactone (СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ. 25 мг); Spironolactone (СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ. 100 мг); Pitofenone and analgesics (СПАЗМАЛГОН®. 2 мл); Pitofenone and analgesics (СПАЗМАЛГОН®. 5 мл); Pitofenone and analgesics (СПАЗМАЛГОН®. Таблетки № 10x1); Ethanol (СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %); Ethanol (СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %.); Propanol, combinations (СТЕРИЛІУМ®); Citrulline (СТИМОЛ®); Hexetidine (СТОМАТИДИН®);

Cough suppressants and expectorants (СТОПТУСИН-ТЕВА. Краплі); Cough suppressants and expectorants (Стоптусин-ТЕВА); Flurbiprofen (СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ 3 МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ); Comb drug (СТРЕПСІЛС® ПЛЮС. Льодяники № 16); Comb drug (СТРЕПСІЛС® ПЛЮС. Спрей); Comb drug (СТРЕПСІЛС® ДЛЯ ДІТЕЙ 6+); . Sulfanilamide (СТРЕПТОЦИД); Comb drug (СУДОКРЕМ. 125 г); Comb drug (СУДОКРЕМ. 60 г); Sulfacetamide (СУЛЬФАЦИЛ. 200 мг/мл); Sulfacetamide (СУЛЬФАЦИЛ. 300 мг/мл); Sulfocamphocain (СУЛЬФОКАМФОКАЇН-ДАРНИЦЯ); Ramipril and amlodipine (СУМІЛАР. 10 мг/10 мг); Ramipril and amlodipine (СУМІЛАР. 10 мг/5 мг); Ramipril and amlodipine (СУМІЛАР. 5мг/10 мг); Ramipril and amlodipine (СУМІЛАР. 5 мг/5 мг); Azithromycin (СУМАМЕД® ФОРТЕ); Multivitamins and trace elements (СУПЕРВІТ); Comb drug (АНЕСТЕЗОЛ®); Isoxsuprine (СУПРІЛЕКС); Chloropyramine (СУПРАСТИН®); Ondansetron (СУСПРІН®); Thiamine (vit B1) (ТІАМІНУ ХЛОРИД-ЗДОРОВ'Я); Valsartan and diuretics (ТІАРА ДУО. 160 мг/12,5 мг); Valsartan and diuretics (ТІАРА ДУО. 160 мг/25 мг); Valsartan and diuretics (ТІАРА ДУО. 80 мг/12,5 мг); Valsartan (ТІАРА СОЛО. 160 мг); Valsartan (ТІАРА СОЛО. 80 мг); Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide (ТІАРА ТРІО®. 5 мг/12,5 мг/160 мг); Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide (ТІАРА ТРІО®. 10 мг/12,5 мг/160 мг); Arginine aspartate (ТІВОМАКС® А.100 мл); Arginine aspartate (ТІВОМАКС® А. 200 мл); Arginine hydrochloride (ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ); Tiazotic acid (ТІОТРИАЗОЛІН®. Розчин 2 мл); Tiazotic acid (ТІОТРИАЗОЛІН. Розчин 4 мл); Tiazotic acid (ТІОТРИАЗОЛІН. Краплі); Tiazotic acid (ТІОТРИАЗОЛІН®. Таблетки); Comb drug (ТІОЦЕТАМ®); Cytisine (ТАБЕКС®); Levofloxacin (ТАЙГЕРОН®); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ТАМІПУЛ®); Oseltamivir (ТАМІФЛЮ); Taurine (ТАУФОН); Taurine (ТАУФОН-ДАРНИЦЯ); Comb drug (ПАСТА ТЕЙМУРОВА); Metamizole sodium, combinations with psycholeptics (ТЕМПАЛГІН); Comb drug (ТЕРАФЛЕКС®. № 120); Comb drug (ТЕРАФЛЕКС®. № 60); Terbinafine (ТЕРБІНАФІН); Comb drug (ТЕРЖИНАН); Tetracycline (ТЕТРАЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИД); Timolol (ТИМОЛОЛ-ДАРНИЦЯ); Thiamazole (ТИРОЗОЛ.10мг); Thiamazole (ТИРОЗОЛ.5 мг); Dexamethasone and antiinfectives (ТОБРАДЕКС®); Atenolol and other antihypertensives (ТОНОРМА®); Torasemide (ТОРІКАРД); Torasemide (ТОРАСЕМІД САНДОЗ®); Torasemide (ТОРАСЕМІД САНДОЗ®.10 мг); Torasemide (ТОРАСЕМІД САНДОЗ®. 200 мг); Torasemide (ТОРАСЕМІД САНДОЗ®. 20 мг); Torasemide (ТОРАСЕМІД САНДОЗ®.50 мг); Torasemide (ТОРСИД ®. Розчин); Torasemide (ТОРСИД); Comb drug (ТОС-МАЙ); Comb drug (ТРИКАРДИН СЕРЦЕВІ КРАПЛІ. 25 мл); Comb drug (ТРИКАРДИН СЕРЦЕВІ КРАПЛІ.50 мл); Triamcinolone and antiseptics (ТРИМІСТИН®-ДАРНИЦЯ); Trimebutine (ТРИМСПА 200); Perindopril, amlodipine and indapamide (ТРИПЛІКСАМ® 10 МГ/2,5 МГ/10 МГ); Perindopril, amlodipine and indapamide (ТРИПЛІКСАМ® 10 МГ/2,5 МГ/5 МГ); Perindopril, amlodipine and indapamide (ТРИПЛІКСАМ® 5 МГ/1,25 МГ/10 МГ); Perindopril, amlodipine and indapamide (ТРИПЛІКСАМ® 5 МГ/1,25 МГ/5 МГ); Ursodeoxycholic acid (УКРЛІВ®. 200 мл); Ursodeoxycholic acid (УКРЛІВ®. 40 мл); Ursodeoxycholic acid (УКРЛІВ®. Таблетки 250 мг); Ursodeoxycholic acid (УКРЛІВ®. таблетки 500 мг); Comb drug (УНДЕВІТ); Comb drug (УРОЛЕСАН®); Comb drug (УРОЛЕСАН®. Краплі 25 мл); Silodosin (УРОРЕК.№ 30); Silodosin (УРОРЕК. № 90); Мохонідинет(ФІЗІОТЕНС®. 0,2 мг); Мохонідинет (ФІЗІОТЕНС®. 0,4 мг); Famotidine (ФАМОТИДИН-ДАРНИЦЯ); Diclofenac, combinations (ФАНІГАН); Ambazone (ФАРИНГОСЕПТ); Ambazone (ФАРИНГОСЕПТ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА); Nifedipine (ФАРМАДИПІН®. 25 мл); Nifedipine (ФАРМАДИПІН®); Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics (ФАРМАДОЛ®); Xylometazoline (ФАРМАЗОЛІН® Н); Comb drug (ФЕЗАМ®); Phenibut (ФЕНІБУТ-АСТРАФАРМ); Dimetindene (ФЕНІСТИЛ ГЕЛЬ); Fluticasone (ФЛІКСОТИД™ НЕБУЛИ™); Fluticasone (ФЛІКСОТИД™ НЕБУЛИ™ . 2 мл); Ambroxol (ФЛАВАМЕД® МАКС ТАБЛЕТКИ ШИПУЧІ); Comb drug (ФЛАВОВІР. 30 мл); Comb drug (ФЛАВОВІР.50 мл); Amoxicillin (ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®. 500 мг); Amoxicillin (ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®. 1000мг); Amoxicillin (ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®. 250); Ceftazidime (ФЛОРАЗІД); Fluconazole (ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ. № 10); Fluconazole (ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ. Капсули); Fluconazole (ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ. 100 мг); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ФЛЮКОЛД®-N); Tamsulosin (ФОКУСИН®); Comb drug (ФОРМІДРОН); Etoricoxib (ФОРСАНЕК®. 120 мг); Etoricoxib (ФОРСАНЕК®) 60 мг); Etoricoxib (ФОРСАНЕК® 90 мг); Macrogol, combinations (ФОРТРАНС®); Fenoterol and ipratropium bromide (ФРІВЕЙ® КОМБІ

НЕБУЛА); Fenoterol and ipratropium bromide (ФРІВЕЙ® КОМБІ); Ipratropium bromide (ФРІВЕЙ®); Nitrofurazone (ФУРАЦИЛІН®); Furosemide (ФУРОСЕМІД. Розчин); Furosemide (ФУРОСЕМІД); Fluconazole (ФУЦИС®. Гель); Fluconazole (ФУЦИС®); Fluconazole (ФУЦИС. № 2); Fluconazole (ФУЦИС®. № 4); Fluconazole (ФУЦИС®. № 10); Telmisartan (ХІПОТЕЛ); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС АНТИКОЛД ДХ. Таблетки № 100); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД ДХ. Таблетки № 80); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО Макс); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО ДЛЯ ДІТЕЙ); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД. № 100); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД. № 80); Comb drug (ХЕПЛОР); Chlorhexidine (ХЛОРГЕКСИДИН); Chlorophyllipt (ХЛОРОФІЛІПТ); Rosa (ХОЛОСАС); Cyanocobalamin (ЦІАНОКОБАЛАМІН (ВІТАМІН В12)); Cefpodoxime (ЦЕДОКСИМ®); Levocetirizine (ЦЕТРИМАК); Cetirizine (ЦЕТРИН®); Cefixime (ЦЕФІКС); Cefepime (ЦЕФЕПІМ. Порошок); Cefepime (ЦЕФЕПІМ. Порошок); Cefixime (ЦЕФІНАК. 200 мг); Cefixime (ЦЕФІНАК. 400 мг); Cefpodoxime (ЦЕФМА ДИТЯЧА СУСПЕНЗІЯ); Cefpodoxime (ЦЕФМА); Cefpodoxime (ЦЕФОДОКС. Порошок); Cefpodoxime (ЦЕФОДОКС.100 мг); Cefpodoxime (ЦЕФОДОКС.200 мг); Cefotaxime (ЦЕФОТАКСИМ); Cefotaxime (ЦЕФОТАКСИМ-ДАРНИЦЯ); Cefotaxime (ЦЕФОТАКСИМ); Ceftriaxone (ЦЕФТРИАКСОН); Ceftriaxone (ЦЕФТРИАКСОН-ДАРНИЦЯ); Cinnarizine (ЦИННАРИЗИН СОФАРМА); Ciprofloxacin and tinidazole (ЦИПРОЛЕТ® А); Ciprofloxacin (ЦИПРОФЛОКСАЦИН); Ciprofloxacin (ЦИПРОФЛОКСАЦИН); Comb drug (ЦИСТОН®); Moxifloxacin (ЦИТОМОКСАН); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ЦИТРИК®); Acetylsalicylic acid, combinations excl. Psycholeptics (ЦИТРАМОН МАКСІ®); Acetylsalicylic acid, combinations excl. Psycholeptics (ЦИТРАМОН У); Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics (ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ); Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics (ЦИТРОПАК® - ДАРНИЦЯ); Veratrum album (ЧЕМЕРИЧНА ВОДА); Paracetamol (ПАРОН); Levocetirizine (L-цет); Levocetirizine (L-цет. Сироп); Ceftriaxone (ЕФМЕРИН)

№	Розділ І. Загальні положення	
1	2	3
1	Терміни, які вживаються в тендерній документації	Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами, далі – Закон), з урахуванням «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 (далі – Особливості), Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1495 «Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та інших нормативно-правових актів у сфері закупівель.
2	Інформація про Замовника	
2.1	Повне найменування, ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	Комунальне підприємство "Тростянецька комунальна аптека", 34243798
2.2	Місцезнаходження	24300, Вінницька обл., Гайсинський район, смт. Тростянець, вул. Мічуріна, будинок 60
2.3	Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками	Альона Олександрівна ПОЗНЯКОВА, в.о.директора, уповноважена особа, тел.(096) 8584178 kraptekatr@ukr.net
3	Процедура закупівлі	Відкриті торги (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року)
4	Інформація про предмет закупівлі	
4.1	Назва предмета закупівлі	Фармацевтична продукція ДК 021:2015-33600000-6: Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД ФОРТЕ № 60); Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД ФОРТЕ № 120); Calcium gluconate (КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ); Calcium gluconate (КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ-ДАРНИЦЯ); Calcium chloride (КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД); Comb drug (КАЛЬЦЕМІН АДВАНС № 30); Comb drug (КАЛЬЦЕМІН АДВАНС № 60); Comb drug (КАЛЬЦЕМІН СІЛБЕР); Candesartan (КАНДЕСАП); Comb drug (КАНДИБІОТИК); Bifonazole (КАНЕСПОР®); Bifonazole, combinations (КАНЕСПОР® НАБІР); Comb drug (КАНЕФРОН® Н капли); Comb drug (КАНЕФРОН® Н таблетки); Captopril and diuretics (КАПОТІАЗИД®); Captopril and diuretics (КАПТОПРЕС 12,5 - ДАРНИЦЯ); Captopril and diuretics (КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ); Captopril (КАПТОПРИЛ); Carbamide (КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ®); Carvedilol (КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ® 12.5mg); Carvedilol (КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ® 25mg); Carvedilol

		(КАРВЕДИЛОЛ-КВ 12.5мг); Carvedilol (КАРВЕДИЛОЛ-КВ 25мг); Acetylsalicylic acid (КАРДІОМАГНІЛ); Acetylsalicylic acid (КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ); Ramipril (КАРДИПРИЛ 5); Comb drug (КАРДОНАТ); Comb drug (ВИПРОСАЛ В®); Aqua pro injectioni (ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 2мл); Aqua pro injectioni (ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 5 мл); Comb drug (ВОКАРА®); Voglibose (ВОКСИД®); Diclofenac (ВОЛЬТАРЕН ФОРТЕ); Medicinal charcoal (ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ); Hydrocortisone (ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ); Hydrochlorothiazide (ГІДРОХЛОРТІАЗИД); Hydrocortisone and antibiotics (ГІОКСИЗОН); Comb drug (ГАВІСКОН® ПОДВІЙНОЇ ДІЇ.таблетки); Comb drug (ГАВІСКОН® ПОДВІЙНОЇ ДІЇ.суспензія); Comb drug (ГАЛСТЕНА®); Comb drug (ГЕВКАМЕН); Hederae helices folium (ГЕДЕРИН); Chlorhexidine (ГЕКСІКОН); Comb drug (ГЕКСАВІТ); Ademetionine (ГЕПАМЕТІОН®); Ademetionine (ГЕПАМЕТІОН®.таблетки); Heparin (ГЕПАРИН-ДАРНИЦЯ); Heparin (ГЕПАРИН-ФАРМЕКС); Heparin, combinations (ГЕПАРИНОВА МАЗЬ); Comb drug (ГЕРБІОН® СИРОП ПОДОРОЖНИКА); Aciclovir (ГЕРПЕВІР® 200мг); Aciclovir (ГЕРПЕВІР® 400мг); Glibenclamide (ГЛІБЕНКЛАМІД-ЗДОРОВ'Я); Glycerol (ГЛІЦЕРИН); Glycerol (Гліцеринові супозиторії "ФАРМІНА".0.75г); Glycerol (Гліцеринові супозиторії "ФАРМІНА"1.5г); Glycerol (ГЛІЦИСЕД®); Travoprost (ГЛАУТАН.); Montelukast (ГЛЕМОНТ); Comb drug (ГЛЕНЦЕТ ЕДВАНС); Glimepiride (Глимакс. таблетки 2мг N30); Glimepiride (Глимакс. таблетки 4мг N30); Glimepiride (Глимакс. таблетки 3мг N60); Crataegus glycosides (ГЛОДУ НАСТОЙКА); Arginine glutamate (ГЛУТАРГІН); Arginine glutamate (ГЛУТАРГІН.таблетки); Glucose (ГЛЮКОЗА -ДАРНИЦЯ); Glucose (ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ); Metformin (ГЛЮКОФАЖ XR); Metformin (ГЛЮКОФАЖ.850мг); Pioglitazone (Глютазон); Ibuprofen (ГОФЕН 400); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПАУТ ГАРЯЧИЙ НАПІЙ); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПФЛЮ. по 4 таблетки); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПАУТ.таблетки №10); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПАУТ.таблетки №4); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПОЦИТРОН КІДС ЛИМОН); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПОЦИТРОН ХОТ ЛИМОН); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПФЛЮ. По 10 таблеток); Inosine pranobex (ГРОПРИНОЗИН®-РІХТЕР); Inosine pranobex (ГРОПРИНОЗИН); Gliclazide (ДІАГЛІЗИД® MR. №60); Gliclazide (ДІАГЛІЗИД® MR. №30); Gliclazide (ДІАГЛІЗИД®); Macrogol (ДІАГНОЛ®); Mebhydrolin (ДІАЗОЛІН®. Драже); Mebhydrolin (ДІАЗОЛІН®. таблетки); Mecobalamin (ДІАКОБАЛ); Thiocctic acid (ДІАЛПОН®); Glimepiride (ДІАПРИД®); Metformin (ДІАФОРМІН®10/3); Metformin (ДІАФОРМІН®10/6); Metformin (ДІАФОРМІН®.850мг.10/3); Metformin (ДІАФОРМІН®.850мг.10/6); Metformin (ДІАФОРМІН®.1000мг.10/6); Diclofenac (ДІКЛОСЕЙФ®); Diclofenac (Діклофенак-Віола); Aceclofenac (ДІКЛОТОЛ®);
--	--	--

		Valsartan and diuretics (ДІОКОР 160); Valsartan and diuretics (ДІОКОР 80); Valsartan (ДІОКОР СОЛО 160); Valsartan (ДІОКОР СОЛО 80); Valsartan and amlodipine (ДІФОРС 160); Valsartan and amlodipine (ДІФОРС 80); Valsartan and amlodipine (ДІФОРС 80.№30); Silymarin (ДАРСІЛ®); Bismuth subcitrate (ДЕ-НОЛ®); Comb drug (ДЕКАМЕВІТ®); Comb drug (ДЕКАТИЛЕН™); Comb drug (ДЕКВАДОЛ м'ятний смак); Comb drug (ДЕКВАДОЛ.лимонний смак); Comb drug (ДЕКВАДОЛ.малиновий смак); Colecalciferol (ДЕКРІСТОЛ® 20000 МО); Dexamethasone (ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА); Dexamethasone (ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА №10); Dexamethasone (ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА №30); Dexamethasone (ДЕКСАМЕТАЗОН-БІОФАРМА); Comb drug (ДЕЛУФЕН®); Benzocaine (ДЕНТОЛ-бебі 7,5%.); Betamethasone (ДЕПОС); Clobetasol (ДЕРМОВЕЙТ™. Крем); Clobetasol (ДЕРМОВЕЙТ™. Мазь); Diosmin, combinations (ДЕТРАЛЕКС® 1000 МГ); Diosmin, combinations (ДЕТРАЛЕКС®); Drospirenone and ethinylestradiol (ДЖАЗ ПЛЮС); Drospirenone and ethinylestradiol (ДЖАЗ); Bendazol (ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ 1мл.); Bendazol (ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ.5мл.); Bendazol (ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ №10); Digoxin (ДИГОКСИН); Digoxin (ДИГОКСИН 0.1мг); Digoxin (ДИГОКСИН 0.25мг); Diclofenac (ДИКЛАК®ID); Diclofenac (ДИКЛАК® ГЕЛЬ); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК.10мг); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК 50мг); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ 3мл); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ 25мл); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК. таблетки); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ 3мл); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ.таблетки); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я УЛЬТРА); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ФАРМЕКС); Diphenhydramine (ДИМЕДРОЛ); Dimethyl sulfoxide (ДИМЕКСИД-ЖФФ); Lisinopril (ДИРОТОН®); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ФАРМЕКС); Etamsylate (ДИЦИНОН); Doxycycline (ДОКСИЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИД); Comb drug (ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ АНАНАСА); Comb drug (ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНА); Comb drug (ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА); Comb drug (ДОКТОР МОМ®мазь); Comb drug (ДОКТОР МОМ® сироп); Diclofenac, combinations (ДОЛАРЕН®. гель); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ДОЛАРЕН®. Таблетки); Ibuprofen (ДОЛГІТ® КРЕМ 20г.); Ibuprofen (ДОЛГІТ® КРЕМ 50г.); Ibuprofen (ДОЛГІТ® КРЕМ 100г.); Comb drug (ДОЛОБЕНЕ гель 50 мл); Comb drug (ДОЛОБЕНЕ гель100 мл); Comb drug (ДОЛОБЕНЕ гель 20 мл); Domperidone (ДОМРИД® SR.); Domperidone (ДОМРИД® 100мл); Domperidone (ДОМРИД®60мл); Domperidone (ДОМРИД®таблетки); Timolol, combinations (ДОРЗОТИМОЛ®); Dimenhydrinate (ДРАМІНА®); Drotaverine (ДРОТАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД); Drotaverine (ДРОТАВЕРИН ФОРТЕ); Drotaverine (ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ); Drotaverine (ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ.таблетки); Drotaverine (ДРОТАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД.40мг); Clindamycin, combinations (ДУАК. Гель по 15 г); Clindamycin,
--	--	---

		combinations (ДУАК. Гель по 25 г); Metformin and sulfonylureas (Дуглимакс); Mebeverine (ДУСПАТАЛІН®. Капсули); Mebeverine (ДУСПАТАЛІН®. Таблетки); Dydrogesterone (ДУФАСТОН®); Acetylcysteine (ЕВКАБАЛ® 200 САШЕ); Acetylcysteine (ЕВКАБАЛ® 600 САШЕ); Comb drug (ЕВКАБАЛ® СИРОП); Xylometazoline (ЕВКАЗОЛІН® Аква); Sulpiride(ЕГЛОНІЛ®); Sulpiride (ЕГЛОНІЛ®. Капсули); Sulpiride (ЕГЛОНІЛ®. Таблетки); Comb drug (ЕДЕМ®РІНО); Desloratadine (ЕДЕМ® по 10 таблеток); Desloratadine (ЕДЕМ® по 30 таблеток); Dimetindene (ЕДЕРМІК); Esomeprazole (ЕЗОЛОНГ®); Esomeprazole (ЕЗОЛОНГ®-20); Esomeprazole (Езолонг-40®); Lisinopril and amlodipine (ЕКВАТОР. Таблетки по 10 мг/5 мг); Lisinopril and amlodipine (ЕКВАТОР. Таблетки по 20 мг/10 мг); Lisinopril and amlodipine (ЕКВАТОР. Таблетки по 20 мг/5 мг); Amorolfine (ЕКЗОДЕРИЛ® ЛАК.); Naftifine (ЕКЗОДЕРИЛ . Крем 15 г); Naftifine (ЕКЗОДЕРИЛ®.Крем, 30 г); Naftifine (ЕКЗОДЕРИЛ®); Pimecrolimus (ЕЛІДЕЛ®); Multivitamins and other minerals, incl. Combinations (ЕЛЕВІТ ПРОНАТАЛЬ® №30); Multivitamins and other minerals, incl. combinations (ЕЛЕВІТ ПРОНАТАЛЬ® № 100); Eleutherococcus senticosus (ЕЛЕУТЕРОКОК); Mometasone (ЕЛОКОМ®); Enalapril(ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я 0,01г); Enalapril (ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я 20 мг); Enalapril (ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я 5 мг); Enalapril and diuretics (ЕНАЛАПРИЛ-Н-ЗДОРОВ'Я 10 мг/25 мг); Enalapril and diuretics (ЕНАЛАПРИЛ-НЛ-ЗДОРОВ'Я. Таблетки 10 мг/12,5 мг); Enalapril(ЕНАЛОЗИД® МОНО); Enalapril and diuretics (ЕНАЛОЗИД®); Enalapril and diuretics (ЕНАЛОЗИД ® №30); Enalapril and diuretics (ЕНАЛОЗИД® ФОРТЕ); Enalapril (ЕНАП®); Mono (ЕНТЕРОЖЕРМІНА®); Mono (ЕНТЕРОЖЕРМІНА® ФОРТЕ); Saccharomyces boulardii (ЕНТЕРОЛ 250. Капсули); Saccharomyces boulardii (ЕНТЕРОЛ 250. Порошок); Mono (ЕНТЕРОСГЕЛЬ ЕКСТРАКАПС); Mono (ЕНТЕРОСГЕЛЬ 3 СОЛОДКИМ СМАКОМ. 135 г); Mono (ЕНТЕРОСГЕЛЬ 3 СОЛОДКИМ СМАКОМ. 270 г); Eplerenone (ЕПЛЕТОР. 25 мг); Eplerenone (Еплетор 50мг); Desloratadine (Ерідез-Дарниця); Desloratadine(ЕРІУС®.Сироп); Desloratadine(ЕРІУС®.Таблетки); Mono (ЕРБІСОЛ®); Comb drug (ЕРГОФЕРОН); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ЕРМІТАЛЬ 10000); Benzalkonium (ЕРОТЕКС. із запахом лаванди); Benzalkonium (ЕРОТЕКС із запахом трояди); Sildenafil (ЕРОТОН®. № 1); Sildenafil (ЕРОТОН®); Comb drug (ЕСПОЛ); Mono (ЕССЕНЦІАЛІС® Н); Mono(ЕССЕНЦІАЛІС® ФОРТЕ Н); Naftifine (ЕСТЕЗИФІН. Спрей); Naftifine (ЕСТЕЗИФІН. крем); Naftifine (ЕСТЕЗИФІН. розчин); Ethacizin (ЕТАЦИЗИН); Aethonium (ЕТОНІЙ); Atorvastatin (ЕТСЕТ®. 10мг.№ 84); Atorvastatin (Етсет.10мг. N28); Atorvastatin (ЕТСЕТ®. 20 мг № 84); Atorvastatin (ЕТСЕТ®. 40 мг № 28); Theophylline (ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ); Ceftriaxone (ЕФМЕРИН); Echinacea purpurea (ЕХІНАЦЕЇ НАСТОЙКА); Echinacea purpurea (ЕХІНАЦЕЯ ФАРКОС); Dienogest and
--	--	--

	ethinylestradiol (ЖАНІН®); Comb drug (ЖИВОКОСТ АРТОЛІЯ. мазь, по 40 г); Comb drug (ЖИВОКОСТ АРТОЛІЯ. мазь, по 50 г); Comb drug (ЖИВОКОСТ АРТОЛІЯ. мазь, по 90 г); Chole medicata (ЖОВЧ МЕДИЧНА КОНСЕРВОВАНА); Cefuroxime (ЗІННАТ™); Cefuroxime (ЗІННАТ™. 125 мг); Cefuroxime (ЗІННАТ™. 250 мг); Cefuroxime (ЗІННАТ™ 500мг); Benzydamine (ЗІПЕЛОР® ФОРТЕ); Benzydamine (ЗІПЕЛОР®.Льодяники); Benzydamine (ЗІПЕЛОР®.Спрей); Azithromycin (ЗИОМІЦИН®); Pantoprazole (ЗОЛОПЕНТ®. №14); Pantoprazole (ЗОЛОПЕНТ®); Pregabalin (ЗОНІК 50 мг); Pregabalin (ЗОНІК. 150 мг); Pregabalin (ЗОНІК. 75 мг); Iodine (ЙОД); Iodine (ЙОДДИЦЕРИН®); Comb drug (ЙОКС-ТЕВА); Vinpocetine (КАВІНТОН); Vinpocetine (КАВІНТОН ФОРТЕ); Calendula officinalis (КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ); Calendula officinalis (КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА); Comb drug (КАЛЬЦІЙ - ДЗ НІКОМЕД ОСТЕОФОРТЕ. № 30); Comb drug (КАЛЬЦІЙ - ДЗ НІКОМЕД ОСТЕОФОРТЕ № 60); Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД з апельсиновим смаком); Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД з м'ятним смаком); Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД з АПЕЛЬСИНОВИМ СМАКОМ. № 1); Comb drug(КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД з апельсиновим смаком № 50); Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД ФОРТЕ); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД . 10 мл); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД.5 мл); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД. розчин по 200 мл); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД. Розчин по 400 мл); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ. розчин по 100); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ. Розчин по 200 мл); Naphazoline (НАФТИЗИН®); Nebivolol (НЕБІВОЛОЛ САНДОЗ®); Nebivolol (НЕБІЛЕТ®); Comb drug(НЕЙРО-НОРМ); Mecobalamin (НЕЙРОКОБАЛ®); Ipidacrine (НЕЙРОМІДИН®); Esomeprazole (НЕКСІУМ); Comb drug (Неокардил); Nimesulide (НІМЕСУЛІД); Sodium chloride (НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ. Краплі); Sodium chloride (НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ. Спрей); Drotaverine (НО-ШПА® ФОРТЕ. таблетки по 80 мг); Drotaverine (НО-ШПА®. Розчин); Drotaverine (НО-ШПА®. Таблетки по 40 мг); Drotaverine (НО-ШПА®. таблетки по 40 мг, № 24); Inosine pranobex (НОВІРИН ФОРТЕ); Inosine pranobex (НОВІРИН®. Сироп); Inosine pranobex (НОВІРИН. таблетки);Comb drug (НОВО-ПАСИТ. 100 мл); Comb drug (НОВО-ПАСИТ); Procaine (НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ. Розчин по 2 мл); Procaine (НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ. розчин по 5 мл); Procaine (НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ. розчин 20 мг/мл по 2 мл); Oxymetazoline (Нокспрей Малюк); Oxymetazoline (НОКСПРЕЙ. детский спрей 0,025 % по 15 мл); Oxymetazoline (НОКСПРЕЙ. Спрей 0,05 % по 10мл); Perindopril and diuretics (НОЛІПРЕЛ® БІ-ФОРТЕ); Perindopril and diuretics (НОЛІПРЕЛ® АРГІНІН); Perindopril and diuretics (НОЛІПРЕЛ® АРГІНІН ФОРТЕ); Phenibut (НООФЕН®); Norethisterone (НОРКОЛУТ®); Ibuprofen (НУРОФЕН® ЕКСПРЕС УЛЬТРАКАП); Ibuprofen, combinations (НУРОФЕН® КОЛД&ФЛЮ); Ibuprofen (НУРОФЕН® ЕКСПРЕС УЛЬТРАКАП.
--	---

	Капсули); Ibuprofen (НУРОФЕН® ЕКСПРЕС ФОРТЕ № 10); Ibuprofen (НУРОФЕН® ЕКСПРЕС ФОРТЕ. капсули м'які по 400 мг); Gabapentin(НЬЮРОПЕНТИН®); Pregabalin (ОГРАНІЯ. Капсули по 300 мг № 30); Pregabalin (ОГРАНІЯ. Капсули по 75 мг № 14); Rosuvastatin (ОЗАЛЕКС®. 10 мг); Rosuvastatin(ОЗАЛЕКС® 20 мг); Myramistin (ОКОМІСТИН); Oxolin (ОКСОЛІНОВА МАЗЬ 025 %); Diclofenac (ОЛФЕН ГІДРОГЕЛЬ); Diclofenac (ОЛФЕН® . пластр лікувальний № 2); Diclofenac (ОЛФЕН®. пластр лікувальний № 5); Diclofenac (ОЛФЕН®-100 СР ДЕПОКАПС); Diclofenac (ОЛФЕН®-50 ЛАКТАБ); Diclofenac, combinations (ОЛФЕН®-75); Omeprazole (ОМЕЗ®); Omeprazole (ОМЕЗ®.Капсули по 40 мг № 28); Omeprazole (ОМЕПРАЗОЛ); Omeprazole (ОМЕПРАЗОЛ. № 30); Omeprazole (ОМЕПРАЗОЛ. ліофілізат); Tamsulosin(ОМНІК®); Comb drug (ОПТИКС); Phenol (ОРАСЕПТ); Ornidazole (ОРНІДАЗОЛ-АСТРАФАРМ); Diclofenac (ОРТОФЕН-ЗДОРОВ'Я); Diclofenac (ОРТОФЕН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ); Diacerein (ОРЦЕРИН); Amoxicillin (ОСПАМОКСДТ); Silymarin (КАРСИЛ®); Candesartan and diuretics (КАСАРК® Н); Candesartan (КАСАРК®.Таблетки по 8 мг); Candesartan (КАСАРК® по 16мг); Candesartan (КАСАРК®); Sodium citrate(Катарія); Comb drug (КВАДЕВІТ®); Famotidine(КВАМАТЕЛ®. 20 мг); Famotidine (КВАМАТЕЛ®. 40 мг); Citicoline (КВАНІЛ); Dexketoprofen (КЕЙВЕР® САШЕ); Dexketoprofen (КЕЙВЕР®); Dexketoprofen (КЕЙВЕР®); Ketorolac (КЕТАНОВ.розчин); Ketorolac (КЕТАНОВ. Таблетки); Ketorolac (КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ®. Розчин); Ketorolac (КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ. Таблетки); Ketotifen (КЕТОТИФЕН. Сироп); Ketotifen (КЕТОТИФЕН); Rosuvastatin (КЛІВАС 10. №30); Rosuvastatin (КЛІВАС 10); Rosuvastatin (КЛІВАС 20. № 30); Rosuvastatin (КЛІВАС 20); Comb drug(КЛІМАКСАН ГОМЕОПАТИЧНИЙ); Dienogest and estradiol (КЛАЙРА); Clarithromycin (КЛАРИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ'Я); Losartan (КЛОСАРТ®. по 100 мг №100); Losartan (КЛОСАРТ®. по 50 мг №28); Losartan (КЛОСАРТ®.по 50 мг №84); Losartan (КЛОСАРТ®. по 100 мг № 30); Losartan (КЛОСАРТ®. по 100 мг); Clotrimazole (КЛОТРИМАЗОЛ.Таблетки); Clotrimazole (КЛОТРИМАЗОЛ. Крем); Clotrimazole (КЛОФАН. крем 1%); Clotrimazole (КЛОФАН. крем 2%); Clonidine (КЛОФЕЛІН-ДАРНИЦЯ); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (КОЛДРЕКС® МЕНТОЛ АКТИВ); Bisoprolol (КОНКОР®. 5 мг); Bisoprolol (КОНКОР®. 10 мг); Comb drug (КОНТРАКТУБЕКС); Levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor (КОНФУНДУС® ТРІО, по 100 мг/25 мг/200 мг); Levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor (КОНФУНДУС® ТРІО. по 150 мг/37,5 мг/200 мг); Levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor (КОНФУНДУС® ТРІО. по 200 мг/50 мг/200 мг); Acetylsalicylic acid, combinations excl. Psycholeptics (КОПАЦИЛ®); Carvedilol (КОРІОЛ®. Таблетки по 3,125 мг); Carvedilol (КОРІОЛ®. Таблетки по 6,25 мг); Comb drug (КОРВІТИН®); Carvedilol (КОРВАЗАН®. 12,5 мг);
--	--

		Carvedilol(КОРВАЗАН®. 25 мг); Barbiturates in combination with other drugs (КОРВАЛДИН® . 25 мл); Barbiturates in combination with other drugs (КОРВАЛДИН® 50 мл); Barbiturates in combination with other drugs (КОРВАЛОЛ®.50 мл); Barbiturates in combination with other drugs (КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ®); Comb drug (КОРВАЛТАБ ЕКСТРА); Barbiturates in combination with other drugs (КОРВАЛТАБ); Amiodarone (КОРДАРОН®); Nifedipine (КОРИНФАР® РЕТАРД № 30); Nifedipine (КОРИНФАР® РЕТАРД. № 50); Nifedipine (КОРИНФАР® № 100); Nifedipine (КОРИНФАР®. № 50); Dexpanthenol КОРНЕРЕГЕЛЬ®); Comb drug (КРАТАЛ); Comb drug (КРАТАЛ); Multienzymes (lipase, protease etc.) (КРЕОН® 10000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (КРЕОН® 25000); Rivaroxaban (КСАРЕЛТО®10 мг); Rivaroxaban (КСАРЕЛТО®. 20 мг); Rivaroxaban (КСАРЕЛТО®.№ 28); Lornoxicam(КСЕФОКАМ®); Lidocaine (ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ); Lidocaine (ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД); Comb drug (ЛІДОКСАН ЛИМОН СПРЕЙ); Comb drug (ЛІЗАК®. зі смаком шоколаду); Comb drug (ЛІЗАК®. зі смаком малини); Comb drug (ЛІЗАК®. зі смаком апельсину); Comb drug (ЛІЗАК. зі смаком анісу і м'яти); Lisinopril (ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ); Lisinopril (ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА. 10 мг); Lisinopril (ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА 20 мг); Lisinopril (ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА); Lisinopril (ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА. 5 мг); Atorvastatin (ЛІМІСТИН 20); Comb drug (БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ (ЗА ВИШНЕВСЬКИМ); Chloramphenicol (СИНТОМІЦИН); Gestodene and ethinylestradiol (ЛІНДІНЕТ 20); Lactic acid producing organisms (ЛІНЕКС БЕБІ®); Lactic acid producing organisms (ЛІНЕКС®); Lactic acid producing organisms(ЛІНЕКС ФОРТЕ®); Lincomycin (ЛІНКОМІЦИНУ ГІДРОХЛОРИД); Lisinopril and diuretics (ЛІПРАЗІД 10); Lisinopril and diuretics (ЛІПРАЗІД 20); Aciclovir (ЛІПІСТЕР); Comb drug (ЛІСОБАКТ®); Ambroxol (ЛАЗОЛВАН®. Розчин 15 мг/2 мл); Ambroxol (ЛАЗОЛВАН®. таблетки по 30 мг); Lactic acid producing organisms, combinations (ЛАКТОВІТ ФОРТЕ); Terbinafine (ЛАМІКОН®. Крем); Terbinafine (ЛАМІКОН®. Спрей); Lamotrigine (ЛАНІСТОР. 100 мг); Lamotrigine (ЛАНІСТОР. 25 мг); Lamotrigine (ЛАНІСТОР. 50 мг); Timolol, combinations (ЛАНОТАН Т. Краплі очні , 2,5мл); Latanoprost (ЛАНОТАН. Краплі очні, 0,05 мг/мл); Comb drug(ЛАРИТИЛЕН®. зі смаком м'яти); Comb drug (ЛАРИТИЛЕН®. зі смаком м'яти та лимону); Comb drug (ЛАРИТИЛЕН®. зі смаком м'яти та малини); Ornithine(ЛАРНАМІН®); Interferon alfa-2b (ЛАФЕРОБІОН®. Розчин); Interferon alfa-2b (ЛАФЕРОБІОН. Спрей); Interferon alfa-2b (ЛАФЕРОБІОН®.Супозиторії по 150 000 МО); Interferon alfa-2b(ЛАФЕРОБІОН®.Супозиторії по 500 000 МО); Chloramphenicol (ЛЕВОМІЦЕТИН.Таблетки); Chloramphenicol ЛЕВОМІЦЕТИН-ОЗ. краплі очні); Levofloxacin(ЛЕВОМАК В/В); Comb drug (ЛЕВОМЕКОЛЬ); Levofloxacin (ЛЕВОФЛОКСАЦИН-ЗДОРОВ'Я); Gestodene and ethinylestradiol (ЛОГЕСТ®); Loperamide (ЛОПЕРАМІД);
--	--	---

		Loratadine (ЛОРАТАДИН); Acetylsalicylic acid (ЛОСПИРИН®); Acetylsalicylic acid (ЛОСПИРИН®. № 120); Acetylsalicylic acid (ЛОСПИРИН®. № 30); Comb drug (ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН); Iodine (ЛЮГС); Mianserin(МІАСЕР®); Tolperisone (МІДОКАЛМ); Sodium lauryl sulfoacetate, incl. Combinations (МІКРОЛАКС); Sodium lauryl sulfoacetate, incl. Combinations (МІКРОЛАКС®. розчин ректальний; з укороченим наконечником); Sodium lauryl sulfoacetate, incl. Combinations (МІКРОЛАКС®. розчин ректальний; з універсальним наконечником); Phenylephrine, combinations (МІЛІ НОСІК); Comb drug (МІЛТ НАЗАЛЬНІ КРАПЛІ®); Myramistin (МІРАМІСТИН®); Myramistin (МІРАМІСТИН®-ДАРНИЦЯ); Comb drug (МАГНЕ-В6®); Meldonium (МЕТАМАКС); Ordinary salt combinations (МААЛОКС®); Acetylsalicylic acid (МАГНІКОР. 75 мг); Acetylsalicylic acid (МАГНІКОР. 150 мг); Comb drug(МАГНІКУМ); Magnesium sulfate (МАГНІЮ СУЛЬФАТ. Розчин); Magnesium sulfate (МАГНІЮ СУЛЬФАТ. порошок); Comb drug (МАГНЕ-В6); Comb drug (МАГНЕ-В6®); Timolol, combinations (МАРДОЗІЯ); Mebeverine (МЕБСІН РЕТАРД®); Ipidacrine (МЕДІАТОРН. Розчин); Ipidacrine(МЕДІАТОРН®); Clopidogrel (МЕДОГРЕЛЬ); Carbamazepine (МЕЗАКАР ® SR); Carbamazepine (Мезакар); Carbamazepine (МЕЗАКАР®. Таблетки); Multienzymes (lipase, protease etc.) (МЕЗИМ® КАПСУЛИ 10000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (МЕЗИМ® КАПСУЛИ 25000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (МЕЗИМ® ФОРТЕ 20000); Comb drug (МЕНОВАЗАН); Comb drug (МЕНОВАЗИН); Metformin (МЕТАМІН® SR. 500 мг № 90); Metformin (Метамін. 1000мг N30); Metformin (МЕТАМІН® 1000 мг № 90); Metformin (МЕТАМІН®. 500 мг № 100); Metformin (Метамін. 500 мг №30); Metformin (МЕТАМІН®. 850 мг № 100); Metformin(МЕТАМІН®. 850 мг № 30); Metformin (МЕТАМІН®. 1000 мг №60); Metformin (МЕТАМІН®. 500 мг №60); Metformin (МЕТАМІН®. 850 мг №60); Methyluracil (МЕТИЛУРАЦИЛ); Metoclopramide (МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ. Розчин); Metoclopramide (МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ); Metoprolol (МЕТОПРОЛОЛ. 50 мг); Metoprolol (МЕТОПРОЛОЛ. 100 мг); Comb drug (МЕТРОГІЛ ДЕНТА®); Metronidazole(МЕТРОНІДАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я); Metformin (МЕТФОРМІН САНДОЗ®. № 120); Metformin (МЕТФОРМІН САНДОЗ® № 30); Metformin (МЕТФОРМІН САНДОЗ® 850 мг № 120); Metformin (МЕТФОРМІН САНДОЗ® . 850 мг № 30); Mefenamic acid (МЕФЕНАМІНКА®); Mefenamic acid (МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ); Meloxicam (МОВІКСИКАМ® ОДТ. 7,5 мг № 20); Meloxicam (МОВІКСИКАМ® ОДТ. 15 мг № 10); Meloxicam (МОВІКСИКАМ®.Розчин); Serrapeptase (МОВІНАЗА®-20 МГ.); Comb drug (МОВЕКС® АКТИВ, № 60); Comb drug (МОВЕКС® АКТИВ); Comb drug (МОВЕКС® КОМФОРТ); Comb drug (Мовекс Комфорт.№ 30); Comb drug (МОВЕКС® КОМФОРТ); Comb drug (МОВЕСПАЗМ № 10);
--	--	--

		Comb drug (Мовеспазм); Moxifloxacin (МОКСИМАК); Comb drug МОЛЕСКИН® С.Мазь по 15 г); Mometasone (МОЛЕСКИН); Montelukast (Монтел.10мг №28); Montelukast(МОНТЕЛ); Montelukast (МОНТУЛАР® КІДС. 4 мг); Montelukast (МОНТУЛАР® КІДС. 5 мг); Domperidone(МОТИЛІУМ®. №10); Domperidone (МОТИЛІУМ® № 30); Althea root (МУКАЛТИН®. Сироп); Althaea officinalis (МУКАЛТИН); Althaea officinalis МУКАЛТИН. Таблетки); Comb drug (МУКАЛТИН® ФОРТЕ з ВІТАМІНОМ С); Ambroxol (МУКОЛВАН); Thiocolchicoside (МУСКОМЕД); Erdosteine (МУЦИТУС); Solifenacin (НІГІСЕМ); Ketoconazole (НІЗОРАЛ®. Крем); Ketoconazole (НІЗОРАЛ®. Шампунь); Nicotinic acid (КИСЛОТА НІКОТИНОВА); Nicotinic acid (НІКОТИНОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ); Comb drug (НІМІД® ФОРТЕ); Nimesulide (НІМЕСУЛІД); Nystatin (НІСТАТИН-ЗДОРОВ'Я); Glyceryl trinitrate (НІТРОГЛІЦЕРИН-ЗДОРОВ'Я); Nitroxoline (НІТРОКСОЛІН); Nifedipine (НІФЕДИПІН. 10МГ); Nifedipine (НІФЕДИПІН. 20мг); Nifuroxazide (НІФУРОКСАЗИД. 100 мл); Nifuroxazide (НІФУРОКСАЗИД. № 30); Nifuroxazide (НІФУРОКСАЗИД. №20); Nifuroxazide (НІФУРОКСАЗИД РІХТЕР. 90 мл); Nifuroxazide (НІФУРОКСАЗИД РІХТЕР. 100 мг); Ibuprofen, combinations(НОВІГАН®); Oxymetazoline (НАЗАЛОНГ® КІДС); Oxymetazoline (НАЗАЛОНГ®); Oxymetazoline (НАЗИВІН СЕНСИТИВ® . 0,05%); Oxymetazoline (НАЗИВІН® СЕНСИТИВ. 0,025 %); Oxymetazoline (НАЗИВІН®); Oxymetazoline(НАЗОЛ® АДВАНС); Phenylephrine (НАЗОЛ®КІДС); Oxymetazoline(НАЗОЛ); Interferon alfa-2b (НАЗОФЕРОН®. Краплі); Interferon alfa-2b (НАЗОФЕРОН®. Спрей); Nimesulide (НАЙЗ®); Nalbuphine (НАЛБАКСОН); Nalbuphine (НАЛБУФІН. 1 мл); Nalbuphine (НАЛБУФІН. 2 мл); Adenosine (НАТРІЮ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ); Thiosulfate (НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ); Amoxicillin (ОСПАМОКС ДТ); Comb drug (ОСТЕОЛОН); Comb drug (ОТИПАКС®); Comb drug (ОТОТОН®); Xylometazoline (ОТРИВІН з МЕНТОЛОМ ТА ЕВКАЛІПТОМ); Xylometazoline (ОТРИВІН); Comb drug (ОФЛОКАЇН-ДАРНИЦЯ®. Мазь); Ofloxacin (ОФЛОКСАЦІН-ДАРНИЦЯ. Таблетки); Carbomer (ОФТАГЕЛЬ®); Myramistin (ОФТАМІРИН); Dexamethasone (ОФТАН® ДЕКСАМЕТАЗОН); Comb drug (ОФТАН® КАТАХРОМ); Sodium picosulfate (ПІКОЛАКС®); Sodium picosulfate (ПІКОЛАКС®. Таблетки); Comb drug (ПІНОСОЛ®); Piracetam (ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ. Розчин 200 мг/мл); Piracetam (ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ. Таблетки по 400 мг); Piracetam (ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ. Таблетки 200 мг); Pyridoxine (vit B6) (ПІРИДОКСИН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В6-ДАРНИЦЯ)); Pramipexole (ПІРИТАН. 0,25 мг); Pramipexole (ПІРИТАН. 1,0 мг); Piroxicam (ПІРОКСИКАМ СОФАРМА); Magnesium (different salts in combination) (ПАНАНГІН); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНЗИНОРМ® 10000. Капсули); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНЗИНОРМ® ФОРТЕ 20 000); Multienzymes (lipase,
--	--	---

		protease etc.) (ПАНКРЕАЗИМ 10000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНКРЕАТИН 8000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ 14000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНКРЕАТИН ДЛЯ ДІТЕЙ); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНКРЕАТИН ФОРТЕ); Pantoprazole (ПАНОЦИД 40); Comb drug (ПАНТЕСТИН-ДАРНИЦЯ®); Comb drug (ПАНТЕСТИН-ДАРНИЦЯ. гель 30 г); Papaverine(ПАПАВЕРИН-ДАРНИЦЯ); Paracetamol (ПАРАЦЕТАМОЛ. 325 мг); Paracetamol (ПАРАЦЕТАМОЛ. 500 мг); Paracetamol (ПАРАЦЕТАМОЛ. Супозиторії 150 мг); Paracetamol (ПАРАЦЕТАМОЛ. Супозиторії 80 мг); Paracetamol (ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ); Hederae helici folium (ПЕКТОЛВАН ПЛЮЩ. Сироп); Pentoxifylline (ПЕНТОКСИФІЛІН - ЗДОРОВ'Я. Розчин); Pentoxifylline ПЕНТОКСИФІЛІН-ЗДОРОВ'Я. № 30); Pentoxifylline (ПЕНТОКСИФІЛІН № 50); Pentoxifylline (ПЕНТОКСИФІЛІН-ДАРНИЦЯ); Perindopril and amlodipine (ПЕРІНДОПРЕС® А. 4 мг/5 мг); Perindopril and amlodipine (ПЕРІНДОПРЕС® А. 8 мг/10 мг); Perindopril and diuretics (ПЕРІНДОПРЕС® ДУО. 4 мг/1,25 мг); Perindopril and diuretics (ПЕРІНДОПРЕС® ДУО. 8мг/2,5мг); Perindopril, amlodipine and indapamide (ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. 4 мг/1,25 мг/10 мг); Perindopril, amlodipine and indapamide (ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. 4 мг/1,25 мг/5 мг); Perindopril, amlodipine and indapamide (ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. таблетки по 8 мг/2,5 мг/10 мг); Perindopril, amlodipine and indapamide (ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. 8 мг/2,5 мг/5 мг); Perindopril (ПЕРІНДОПРЕС®. 4 мг); Perindopril (ПЕРІНДОПРЕС®. 8 мг); Hydrogen peroxide (ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН. 100 мл); Hydrogen peroxide (ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 200 мл); Perindopril (ПЕРІНДОПРИЛ-ДАРНИЦЯ. 4 мг); Perindopril (ПЕРІНДОПРИЛ-ДАРНИЦЯ. 8 мг); Permethrin (ПЕРМЕТРИН); Comb drug (ПЕРСЕН®/PERSEN); Comb drug (ПЕРТУСИН. 100 г); Comb drug (ПЕРТУСИН. 200 г); Clopidogrel (ПЛАВІКС® № 28); Clopidogrel (ПЛАВІКС® № 10); Platyphylline (ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ); Clopidogrel (ПЛАТОГРІЛ® № 84); Clopidogrel (ПЛАТОГРІЛ® № 28); Comb drug (ПОЛІМІК®); Bibrocathol (ПОСИФОРМІН); Rosuvastatin (ПРЕВЕНТОР. 10 мг); Rosuvastatin (ПРЕВЕНТОР 20 мг); Pregabalin (ПРЕГАДОЛ. 150 мг); Pregabalin (ПРЕГАДОЛ. 75 мг); Prednisolone (ПРЕДНІЗОЛОН. мазь); Prednisolone (ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ.Розчин); Prednisolone (ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ. Таблетки); Trimetazidine (ПРЕДУКТАЛ® MR); Trimetazidine (ПРЕДУКТАЛ® ОД 80 МГ); Perindopril (ПРЕСТАРІУМ® 10 мг); .Perindopril (ПРЕСТАРІУМ® 5 мг); Perindopril and bisoprolol (ПРЕСТИЛОЛ® 10 МГ/10 МГ); Perindopril and bisoprolol (ПРЕСТИЛОЛ® 5 МГ/10 МГ); Perindopril and bisoprolol (ПРЕСТИЛОЛ® 5 МГ/5 МГ); Norethisterone (ПРИМОЛЮТ-НОР); Zinc oxide (ПРИСИПКА ДИТЯЧА); Dexketoprofen (ПРОДЕКС); Progesterone (ПРОЖЕСТОЖЕЛЬ®); Other preparations, combinations (ПРОКТО-ГЛІВЕНОЛ. Крем); Other preparations, combinations (ПРОКТО-ГЛІВЕНОЛ.
--	--	--

	Супозиторії); Comb drug (ПРОКТО-МАЗЬ); Comb drug (ПРОКТОЗАН®НЕО); Sabalis serrulatae fructus(ПРОСТАМОЛ® УНО); Моно ПРОСТАТИЛЕН®); Protargol (ПРОТАРГОЛ); Comb drug (ПРОТЕФЛАЗІД®. краплі по 10 мл); Comb drug (ПРОТЕФЛАЗІД®. краплі по 30 мл); Comb drug (ПРОТЕФЛАЗІД®); Budesonide (ПУЛЬМІКОРТ. 0,25 мг/мл); Budesonide (ПУЛЬМІКОРТ 0,50 мг/мл); Comb drug (ПУЛЬМОБРІЗ®. Порошок); Comb drug (ПУЛЬМОБРІЗ.Таблетки); Comb drug (Пульмолор); Comb drug (ПУМПАН®); Leonurus (ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА); Rabeprazole (РАБІМАК); Ramipril (РАМІ САНДОЗ® 10 мг); Ramipril (РАМІ САНДОЗ® 5 мг); Ramipril and diuretics (РАМІЗЕС® Ком); Ramipril and diuretics (РАМІЗЕС КОМ); Ramipril (РАМІЗЕС. 10 мг); Ramipril (РАМІЗЕС 5 мг); Ranitidine (РАНІТИДИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ); Ranitidine (РАНИТИДИН); Levodropropizine (РАПІТУС); Comb drug (РЕВІТ); Meloxicam (РЕВМОКСИКАМ®. Розчин); Meloxicam (РЕВМОКСИКАМ®. Супозиторії); Meloxicam (РЕВМОКСИКАМ. 15 мг); Meloxicam (РЕВМОКСИКАМ®. 7,5 мг); Desogestrel and ethinylestradiol (РЕГУЛОН®); Benzocaine (РЕЛІФ® АДВАНС. Мазь); Benzocaine (РЕЛІФ® АДВАНС. Супозиторії); Comb drug (РЕЛІФ® ПРО); Phenylephrine (РЕЛІФ®); Rimantadine (РЕМАНТАДИН-КР); Comb drug (РЕМЕНС®); Nimesulide (РЕМЕСУЛІД® РАПІД); Nimesulide (РЕМЕСУЛІД); Pitofenone and analgesics (РЕНАЛГАН®); Choline alfoscerate (РЕНЕЙРО); Comb drug (РЕННІ® 3 МЕНТОЛОВИМ СМАКОМ); Comb drug (РЕСПБРОН); Mono (РЕСПЕРО МИРТОЛ ФОРТЕ); Mono (РЕСПЕРО МИРТОЛ); Retinol (vit A) (РЕТИНОЛУ АЦЕТАТ); Omega-3-triglycerides incl. other esters and acids (РИБ'ЯЧИЙ ЖИР-ТЕВА); Rimantadine (РИМАНТАДИН – ДАРНИЦЯ); Oxymetazoline (РИНАЗОЛІН®); Oxymetazoline (РИНАЗОЛІН® каплі 0,5 мг/мл); Oxymetazoline (РИНАЗОЛІН®. спреї 0,5 мг/мл); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (РИНЗА®); Oxymetazoline (РИНТ НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ® 3 МЕНТОЛОМ); Oxymetazoline (РИНТ НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ); Spiramycin (РОВАМІЩИН®. 3000000 МО № 10); Spiramycin (РОВАМІЩИН 1500 000 МО; № 16); Rosuvastatin (РОЗАРТ 10 мг); Rosuvastatin (РОЗАРТ. 20 мг); Rosuvastatin (РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ®); Rosuvastatin (РОМЕСТІН® 20); Brinzolamide, combinations (СІМБРИНЗА®); Metformin and empagliflozin (СІНДЖАРДІ®); Nabumetone (СІНМЕТОН); Sulfur (СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА); Salicylic acid (САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА. 40 мл); Salicylic acid (САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА. 25 мл); Comb drug (САЛІЦИЛОВО-ЦИНКОВА ПАСТА); Arginine hydrochloride (САРГІН); Metamizole sodium, combinations excl. Psycholeptics (ЕДАЛГІН ПЛЮС); Amlodipine (СЕМЛОПІН®. 2,5 мг); Amlodipine (СЕМЛОПІН®. 5 мг); Senna glycosides (СЕНАДЕКСИН); Senna glycosides (СЕНАДЕКСИН-ФОРТЕ); Decamethoxine (СЕПТЕФРИЛ®-ДАРНИЦЯ); Comb drug(СЕПТОЛІТЕ® ТОТАЛ ЕВКАЛІПТ); Comb drug
--	--

		(СЕПТОЛЕТЕ® ТОТАЛ ЛИМОН ТА МЕД); Serrapeptase (СЕРПАТА®); Oxybutynin (СИБУТИН); Molsidomine (СИДНОФАРМ); Molsidomine (СИДОКАРД. 2); Molsidomine (СИДОКАРД. 4 мг); Formoterol and budesonide (СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР. 320 мкг/9,0 мкг/доза); Formoterol and budesonide (СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР., 80 мкг/4,5 мкг/доза); Simvastatin (СИМВАСТАТИН 20 АНАНТА); Simvastatin (СИМВАСТАТИН САНДОЗ®. 20 мг); Simvastatin (СИМВАСТАТИН САНДОЗ®. 40 мг); Fluocinolone acetonide (СИНАФЛАН-ЗДОРОВ'Я); Chloramphenicol (СИНТОМІЦИН. 100 мг/г); Chloramphenicol (СИНТОМІЦИН. 50 мг/г); Comb drug (СИНУПРЕТ® ЕКСТРАКТ); Comb drug (СИНУПРЕТ® . Краплі); Comb drug (СИНУПРЕТ®. Сироп); Comb drug (СИНУПРЕТ® № 50); Comb drug (СИНУПРЕТ® ФОРТЕ); Diosmectite (СМЕКТА® ВАНІЛЬ); Diosmectite (СМЕКТА® ПОЛУНИЦЯ); Glycyrrhiza (СОЛОДКИ КОРИНЬ); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (СОЛПАДЕЇН АКТИВ); Doxylamine (СОНДОКС®); Comb drug (СОНОБАРБОВАЛ); Comb drug (СОРБІФЕР ДУРУЛЕС); Medicinal charcoal (СОРБЕКС®); Cefixime (СОРЦЕФ®); Cefixime (СОРЦЕФ®. 400 мг); Spironolactone (СПИРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ. 25 мг); Spironolactone (СПИРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ. 100 мг); Pitofenone and analgesics (СПАЗМАЛГОН®. 2 мл); Pitofenone and analgesics (СПАЗМАЛГОН®. 5 мл); Pitofenone and analgesics (СПАЗМАЛГОН® . Таблетки № 10x1); Ethanol (СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %); Ethanol (СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %.); Propanol, combinations (СТЕРИЛІУМ®); Citrulline (СТИМОЛ®); Hexetidine (СТОМАТИДИН®); Cough suppressants and expectorants (СТОПТУСИН-ТЕВА. Краплі); Cough suppressants and expectorants (Стоптусин-ТЕВА); Flurbiprofen (СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ 3 МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ); Comb drug (СТРЕПСІЛС® ПЛЮС. Льодяники № 16); Comb drug (СТРЕПСІЛС® ПЛЮС. Спрей); Comb drug (СТРЕПСІЛС® ДЛЯ ДІТЕЙ 6+); . Sulfanilamide (СТРЕПТОЦИД); Comb drug (СУДОКРЕМ. 125 г); Comb drug (СУДОКРЕМ. 60 г); Sulfacetamide (СУЛЬФАЦИЛ. 200 мг/мл); Sulfacetamide (СУЛЬФАЦИЛ. 300 мг/мл); Sulfocamphocain (СУЛЬФОКАМФОКАЇН-ДАРНИЦЯ); Ramipril and amlodipine (СУМІЛАР. 10 мг/10 мг); Ramipril and amlodipine (СУМІЛАР. 10 мг/5 мг); Ramipril and amlodipine (СУМІЛАР. 5 мг/10 мг); Ramipril and amlodipine (СУМІЛАР. 5 мг/5 мг); Azithromycin (СУМАМЕД® ФОРТЕ); Multivitamins and trace elements (СУПЕРВІТ); Comb drug (АНЕСТЕЗОЛ®); Isoxsuprine (СУПРІЛЕКС); Chloropyramine (СУПРАСТИН®); Ondansetron (СУСПРІН®); Thiamine (vit B1) (ТІАМІНУ ХЛОРИД-ЗДОРОВ'Я); Valsartan and diuretics (ТІАРА ДУО. 160 мг/12,5 мг); Valsartan and diuretics (ТІАРА ДУО. 160 мг/25 мг); Valsartan and diuretics (ТІАРА ДУО. 80 мг/12,5 мг); Valsartan (ТІАРА СОЛЮ. 160 мг); Valsartan (ТІАРА СОЛЮ. 80 мг); Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide (ТІАРА ТРІО®. 5 мг/12,5 мг/160 мг); Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide (ТІАРА ТРІО®. 10 мг/12,5 мг/160 мг); Arginine aspartate (ТІВОМАКС® А.100 мл);
--	--	---

	Arginine aspartate (ТІВОМАКС® А. 200 мл); Arginine hydrochloride (ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ); Tiazotic acid (ТІОТРИАЗОЛІН®. Розчин 2 мл); Tiazotic acid (ТІОТРИАЗОЛІН. Розчин 4 мл); Tiazotic acid(ТІОТРИАЗОЛІН. Краплі); Tiazotic acid (ТІОТРИАЗОЛІН®. Таблетки); Comb drug (ТІОЦЕТАМ®); Cytisine (ТАБЕКС®); Levofloxacin (ТАЙГЕРОН®); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ТАМІПУЛ®); Oseltamivir (ТАМІФЛЮ); Taurine (ТАУФОН); Taurine (ТАУФОН-ДАРНИЦЯ); Comb drug (ПАСТА ТЕЙМУРОВА); Metamizole sodium, combinations with psycholeptics (ТЕМПАЛГІН); Comb drug (ТЕРАФЛЕКС®. № 120); Comb drug (ТЕРАФЛЕКС®. № 60); Terbinafine (ТЕРБІНАФІН); Comb drug (ТЕРЖИНАН); Tetracycline (ТЕТРАЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИД); Timolol (ТИМОЛОЛ-ДАРНИЦЯ); Thiamazole (ТИРОЗОЛ.10мг); Thiamazole (ТИРОЗОЛ.5 мг); Dexamethasone and antiinfectives (ТОБРАДЕКС®); Atenolol and other antihypertensives (ТОНОРМА®); Torasemide (ТОРІКАРД); Torasemide (ТОРАСЕМІД САНДОЗ®); Torasemide (ТОРАСЕМІД САНДОЗ®.10 мг); Torasemide (ТОРАСЕМІД САНДОЗ®. 200 мг); Torasemide (ТОРАСЕМІД САНДОЗ®. 20 мг); Torasemide (ТОРАСЕМІД САНДОЗ®.50 мг); Torasemide (ТОРСИД ®. Розчин); Torasemide (ТОРСИД); Comb drug (ТОС-МАЙ); Comb drug (ТРИКАРДИН СЕРЦЕВІ КРАПЛІ. 25 мл); Comb drug (ТРИКАРДИН СЕРЦЕВІ КРАПЛІ.50 мл); Triamcinolone and antiseptics (ТРИМІСТИН®-ДАРНИЦЯ); Trimebutine (ТРИМСПА 200); Perindopril, amlodipine and indapamide (ТРИПЛІКСАМ® 10 МГ/2,5 МГ/10 МГ); Perindopril, amlodipine and indapamide(ТРИПЛІКСАМ® 10 МГ/2,5 МГ/5 МГ); Perindopril, amlodipine and indapamide (ТРИПЛІКСАМ® 5 МГ/1,25 МГ/10 МГ); Perindopril, amlodipine and indapamide (ТРИПЛІКСАМ® 5 МГ/1,25 МГ/5 МГ); Ursodeoxycholic acid (УКРЛІВ®. 200 мл); Ursodeoxycholic acid (УКРЛІВ®. 40 мл); Ursodeoxycholic acid (УКРЛІВ®. Таблетки 250 мг); Ursodeoxycholic acid (УКРЛІВ®. таблетки 500 мг); Comb drug (УНДЕВІТ); Comb drug (УРОЛЕСАН®); Comb drug (УРОЛЕСАН®. Краплі 25 мл); Silodosin (УРОРЕК.№ 30); Silodosin (УРОРЕК. № 90); Moxonidine(ФІЗІОТЕНС®. 0,2 мг); Moxonidine(ФІЗІОТЕНС®. 0,4 мг); Famotidine (ФАМОТИДИН-ДАРНИЦЯ); Diclofenac, combinations (ФАНІГАН); Ambazone (ФАРИНГОСЕПТ); Ambazone (ФАРИНГОСЕПТ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА); Nifedipine (ФАРМАДИПІН®. 25 мл); Nifedipine (ФАРМАДИПІН®); Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics (ФАРМАДОЛ®); Xylometazoline (ФАРМАЗОЛІН® Н); Comb drug (ФЕЗАМ®); Phenibut (ФЕНІБУТ-АСТРАФАРМ); Dimetindene (ФЕНІСТИЛ ГЕЛЬ); Fluticasone (ФЛІКСОТИД™ НЕБУЛИ™); Fluticasone (ФЛІКСОТИД™ НЕБУЛИ™ . 2 мл); Ambroxol (ФЛАВАМЕД® МАКС ТАБЛЕТКИ ШИПУЧІ); Comb drug (ФЛАВОВІР. 30 мл); Comb drug (ФЛАВОВІР.50 мл); Amoxicillin (ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®. 500 мг); Amoxicillin(ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®. 1000мг); Amoxicillin
--	---

		(ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®. 250); Ceftazidime (ФЛОРАЗІД); Fluconazole (ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ. № 10); Fluconazole (ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ. Капсули); Fluconazole (ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ. 100 мг); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ФЛЮКОЛД®-N); Tamsulosin (ФОКУСИН®); Comb drug (ФОРМІДРОН); Etoricoxib (ФОРСАНЕК®. 120 мг); Etoricoxib (ФОРСАНЕК®) 60 мг); Etoricoxib(ФОРСАНЕК® 90 мг); Macrolog, combinations (ФОРТРАНС®); Fenoterol and ipratropium bromide (ФРІВЕЙ® КОМБІ НЕБУЛА); Fenoterol and ipratropium bromide (ФРІВЕЙ® КОМБІ); Ipratropium bromide (ФРІВЕЙ®); Nitrofural (ФУРАЦИЛІН®); Furosemide (ФУРОСЕМІД. Розчин); Furosemide(ФУРОСЕМІД); Fluconazole (ФУЦИС®. Гель); Fluconazole (ФУЦИС®); Fluconazole (ФУЦИС. № 2); Fluconazole (ФУЦИС®. № 4); Fluconazole (ФУЦИС®. № 10); Telmisartan (ХІПОТЕЛ); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС АНТИКОЛД ДХ.Таблетки № 100); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД ДХ.Таблетки № 80); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО Макс); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО Макс); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics(ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО ДЛЯ ДІТЕЙ); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД. № 100); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД. № 80); Comb drug (ХЕПІЛОР); Chlorhexidine (ХЛОРГЕКСИДИН); Chlorophyllipt (ХЛОРОФІЛІПТ); Rosa (ХОЛОСАС); Cyanocobalamin (ЦІАНОКОБАЛАМІН (ВІТАМІН В12)); Cefpodoxime (ЦЕДОКСИМ®); Levocetirizine (ЦЕТРИМАК); Cetirizine (ЦЕТРИН®); Cefixime (ЦЕФІКС); Cefepime (ЦЕФЕПІМ. Порошок); Cefepime(ЦЕФЕПІМ. Порошок); Cefixime (ЦЕФИНАК. 200 мг); Cefixime (ЦЕФИНАК. 400 мг); Cefpodoxime (ЦЕФМА ДИТЯЧА СУСПЕНЗІЯ); Cefpodoxime (ЦЕФМА); Cefpodoxime (ЦЕФОДОКС. Порошок); Cefpodoxime (ЦЕФОДОКС.100 мг); Cefpodoxime (ЦЕФОДОКС.200 мг); Cefotaxime (ЦЕФОТАКСИМ); Cefotaxime (ЦЕФОТАКСИМ-ДАРНИЦЯ); Ceftazidime (ЦЕФТАЗИДИМ); Ceftriaxone (ЦЕФТРИАКСОН); Ceftriaxone (ЦЕФТРИАКСОН-ДАРНИЦЯ); Cinnarizine (ЦИННАРИЗИН СОФАРМА); Ciprofloxacin and tinidazole (ЦИПРОЛЕТ® А); Ciprofloxacin (ЦИПРОФЛОКСАЦИН); Ciprofloxacin (ЦИПРОФЛОКСАЦИН); Comb drug (ЦИСТОН®); Moxifloxacin(ЦИТОМОКСАН); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ЦИТРИК®); Acetylsalicylic acid, combinations excl. Psycholeptics (ЦИТРАМОН МАКСІ®); Acetylsalicylic acid, combinations excl. Psycholeptics (ЦИТРАМОН У); Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics (ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ); Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics(ЦИТРОПАК® - ДАРНИЦЯ); Veratrum album (ЧЕМЕРИЧНА ВОДА); Paracetamol (ПІАРОН); Levocetirizine (L-цет); Levocetirizine (L-цет. Сироп); Ceftriaxone (ЕФМЕРИН)
--	--	---

4.2	Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції	Дана закупівля здійснюється без поділу лоти.
4.3	Місце, кількість, обсяг поставки товарів	Місце поставки товару: Україна, 24300, Вінницька обл., Гайсинський район, смт. Тростянець, вул. Мічуріна, буд.60 Кількість товару: інформації згідно додатку № 3
4.4	Строк поставки товарів	до 31.12.2023 р.
5	Недискримінація учасників	Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель/спрощених закупівлях на рівних умовах.
6	Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції	Валютою тендерної пропозиції є гривня
7	Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції	Усі документи тендерної пропозиції, які готуються безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. У разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов'язковим перекладом українською мовою. Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов'язковим перекладом українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов'язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування.

Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації

1	Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз'ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення шляхом
---	--	--

		оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвочасного надання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз'яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні.
2	Унесення змін до тендерної документації	Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.
Розділ III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції		
1	Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції	Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх встановлення замовником), наявність/відсутність підстав, установлених пунктом 44 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження: - Інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до додатку 1 тендерної документації (якщо

		вимога про надання такої інформації та документів встановлена замовником). - Інформації інформації про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 44 Особливостей у відповідності до вимог визначених у Додатку № 2 до тендерної документації. - Інформації та документів на підтвердження відповідності технічним якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у відповідності до вимог, викладених у додатку 3 до тендерної документації. - Забезпечення тендерної пропозиції, відповідно до вимог, викладених у пункті 2 Розділу III тендерної документації (якщо таке забезпечення вимагається Замовником). - Документів на підтвердження повноважень особи на підписання тендерної пропозиції; - Цінової пропозиції відповідно до додатку 1 тендерної документації; - Документу, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); - Інших документів та інформації, що визначені тендерною документацією та додатками до неї. - У разі, якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, надається документ про створення такого об'єднання. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)). Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «.pdf» зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений удосконалений електронний підпис (УЕП) або кваліфікований електронний підпис (КЕП) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів
--	--	---

		тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів. Учасник несе відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції. В складі пропозиції Учасник надає гарантійний лист про те, що відомості, інформація та документи, що подані ним у складі пропозиції є чинними, дійсними та достовірними. Документ (документи), які надані у складі тендерної пропозиції, мають бути відкриті для загального доступу, тобто не містити паролів. Учасник завантажує усі необхідні документи тендерної пропозиції згідно з вимогами тендерної документації в електронну систему закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. У разі завантаження ним не усіх документів в електронну систему закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій або не усунення невідповідностей, що виявлені замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, тендерна пропозиція такого учасника відхиляється замовником. Опис формальних помилок: формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Перелік формальних помилок, затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710: - Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені
--	--	---

		номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).
--	--	---

		10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Допущення учасниками у тендерній пропозиції таких вищевказаних формальних помилок не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Приклади формальних помилок. До формальних (несуттєвих) помилок можуть бути віднесені такі помилки: - не завірення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) учасника торгів; - неправильне (неповне) завірення та/або не завірення учасником копії документа згідно з вимогами цієї документації. - орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. - відсутність нумерації сторінок пропозиції; - відсутність підпису уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитку печатки на окремих документах у складі пропозиції; - технічні помилки та описки. <i>Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;</i> - зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації. <i>Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній</i>
--	--	---

		<i>формі учасник надав лист-пояснення;</i> - зазначення неповного переліку інформації в певному документі, у супереччю вимогам документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий у складі тендерної пропозиції учасника. <i>Наприклад: у відомостях про учасника не зазначено розрахункового рахунка, відкритого в банківській установі, проте вся інформація про відкритий рахунок зазначена на фірмовому бланку документів учасник.</i>
2	Забезпечення тендерної пропозиції	Не вимагається.
3	Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції	Не вимагається.
4	Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними	Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.
5	Кваліфікаційні критерії до учасників торгів та вимоги, пунктом 44 Особливостей	Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб їх підтвердження викладені у Додатку № 1 до тендерної документації. Під час здійснення закупівлі товарів замовник може не застосовувати до учасників процедури закупівлі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону відповідно до пункту 45 Особливостей. У разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини другої статті 16 Закону замовником не застосовуються згідно з пунктом 29 Особливостей. Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі встановлені пунктом 44 Особливостей та спосіб підтвердження спосіб підтвердження відповідності учасників викладений у Додатку № 2.
6	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до

		предмета закупівлі, установленим замовником; Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 Закону; У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «... «або еквівалент»». Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі викладена в додатку № 3 тендерної документації.
7	Інформація про субпідрядника/співвиконавця	Оскільки предметом закупівлі є товар, тендерною документацією вимоги щодо надання інформації про субпідрядника /співвиконавця не встановлюються.
8	Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником	Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
9	Прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі,	Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. У разі, подання учасником тендерної пропозиції із вартістю, більше ніж очікувана, така пропозиція буде відхилено, відповідно до Постанови (абзац тринадцятий пункт 41). При розрахунку ціни, за яку Учасник згоден виконати замовлення, враховується ціна предмету закупівлі, відповідно до цієї Документації на умовах поставки товару за місцем призначення; всі витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань Учасника процедури закупівлі по виконанню договору в т.ч. витрати на постачання, усі податки, збори та обов'язкові платежі відповідно до законодавства України, та ін. При формуванні ціни тендерної пропозиції слід врахувати вимоги Розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України. До кінцевої вартості тендерної пропозиції включаються усі витрати Учасника, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати, витрати сторонніх організацій та прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні договору. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості

		відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції повинна містити переконливі докази можливості постачання запропонованого товару за зазначеною ціною, відповідності запропонованого товару вимогам тендерної документації та може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов'язаних з виконанням рішення органу оскарження. Повідомлення з вимогою про усунення
--	--	--

		невідповідностей повинно містити наступну інформацію: 1) перелік виявлених невідповідностей; 2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо яких виявлені невідповідності; 3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.
Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції		
1	Кінцевий строк подання тендерної пропозиції	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.03.2023р. <i>Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.</i>
2	Дата та час розкриття тендерної пропозиції	Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону. Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну / приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною. Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною

		системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Учасник у складі своєї пропозиції надає гарантійний лист про те, що під час участі у аукціоні зобов'язується дотримуватись принципів добросовісної конкуренції та не буде штучно або неправдиво занижувати (демпінгувати) свої ціни. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою.
Розділ V. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій		
1	Перелік критеріїв та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги критерію (у разі застосування)	Єдиним критерієм оцінки є ціна. Питома вага цінового критерію – 100%. Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати податки і збори, у тому числі, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України. У разі, якщо учасник не є платником ПДВ, ціна тендерної пропозиції зазначається без ПДВ.
2	Інша інформація	Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції,

		найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов'язаних з виконанням рішення органу оскарження. Якщо учасником надана тендерна пропозиція, ціна якої визнана аномально низькою, такий учасник має надати відповідне обґрунтування. Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом 1 робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного згідно цього пункту. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.
--	--	---

3	Відхилення тендерних пропозицій	Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п'ятим пункту 38 цих особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 цих особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та
---	---------------------------------	---

		протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей; не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалось замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю
--	--	---

		із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями.
Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю		
1	Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся	Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.

		Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення.
2	Строк укладання договору	З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п'ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.
3	Проект договору про закупівлю	Проект договору про закупівлю викладено у додатку №4 до тендерної документації.
4	Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю	Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої-п'ятої, сьомої-дев'ятої статті 41 Закону, та цих особливостей Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених пунктом 19 Особливостей. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. Учасник надає письмову згоду на включення істотних умов договору до договору про закупівлю, шляхом подання відповідного гарантійного листа.
5	Дії замовника при відмові переможця тендеру підписати договір про закупівлю	У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору про закупівлю у строк, визначений Законом, або ненадання

		переможцем процедури закупівлі у спосіб, зазначений в тендерній документації, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону з урахуванням пункту 44 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом.
6	Забезпечення виконання договору	Не вимагається

ФОРМА ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ “ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ”

Уважно вивчивши комплект тендерної документації цим подаємо на участь у торгах щодо предмету: **Фармацевтична продукція ДК 021:2015-33600000-6: Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД ФОРТЕ № 60); Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД ФОРТЕ № 120); Calcium gluconate (КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ); Calcium gluconate (КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ-ДАРНИЦЯ); Calcium chloride (КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД); Comb drug (КАЛЬЦЕМІН АДВАНС № 30); Comb drug (КАЛЬЦЕМІН АДВАНС № 60); Comb drug (КАЛЬЦЕМІН СІЛЬВЕР); Candesartan (КАНДЕСАП); Comb drug (КАНДИБІОТИК); Bifonazole (КАНЕСПОР®); Bifonazole, combinations (КАНЕСПОР® НАБІР); Comb drug (КАНЕФРОН® Н каплі); Comb drug (КАНЕФРОН® Н таблетки); Captopril and diuretics (КАПОТІАЗИД®); Captopril and diuretics (КАПТОПРЕС 12,5 - ДАРНИЦЯ); Captopril and diuretics (КАПТОПРЕС- ДАРНИЦЯ); Captopril (КАПТОПРИЛ); Carbamide (КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ®); Carvedilol (КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ® 12.5мг); Carvedilol (КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ® 25мг); Carvedilol (КАРВЕДИЛОЛ-КВ 12.5мг); Carvedilol (КАРВЕДИЛОЛ-КВ 25мг); Acetylsalicylic acid (КАРДІОМАГНІЛ); Acetylsalicylic acid (КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ); Ramipril (КАРДИПРИЛ 5); Comb drug (КАРДОНАТ); Comb drug (ВИПРОСАЛ В®); Aqua pro injectioni (ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 2мл); Aqua pro injectioni (ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ 5 мл); Comb drug (ВОКАРА®); Voglibose (ВОКСИД®); Diclofenac (ВОЛЬТАРЕН ФОРТЕ); Medicinal charcoal (ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ); Hydrocortisone (ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ); Hydrochlorothiazide (ГІДРОХЛОРТІАЗИД); Hydrocortisone and antibiotics (ГІОКСИЗОН); Comb drug (ГАВІСКОН® ПОДВІЙНОЇ ДІЇ. таблетки); Comb drug (ГАВІСКОН® ПОДВІЙНОЇ ДІЇ.супсезія); Comb drug (ГАЛСТЕНА®); Comb drug (ГЕВКАМЕН); Hederae heliсis folium (ГЕДЕРИН); Chlorhexidine (ГЕКСІКОН); Comb drug (ГЕКСАВІТ); Ademetonine (ГЕПАМЕТІОН®); Ademetonine (ГЕПАМЕТІОН®.таблетки); Heparin (ГЕПАРИН-ДАРНИЦЯ); Heparin (ГЕПАРИН-ФАРМЕКС); Heparin, combinations (ГЕПАРИНОВА МАЗЬ); Comb drug (ГЕРБІОН® СИРОП ПОДОРОЖНИКА); Aciclovir (ГЕРПЕВІР® 200мг); Aciclovir (ГЕРПЕВІР® 400мг); Glibenclamide (ГЛІБЕНКЛАМІД-ЗДОРОВ'Я); Glycerol (ГЛІЦЕРИН); Glycerol (Гліцеринові супозиторії "ФАРМІНА".0.75г); Glycerol (Гліцеринові супозиторії "ФАРМІНА"1.5г); Glycerol (ГЛІЦИСЕД®); Travoprost (ГЛАУТАН.); Montelukast (ГЛЕМОНТ); Comb drug (ГЛЕНЦЕТ ЕДВАНС); Glimepiride (Глимакс. таблетки 2мг N30); Glimepiride (Глимакс. таблетки 4мг N30); Glimepiride (Глимакс. таблетки 3мг N60); Crataegus glycosides (ГЛОДУ НАСТОЙКА); Arginine glutamate (ГЛУТАРГІН); Arginine glutamate (ГЛУТАРГІН.таблетки); Glucose (ГЛЮКОЗА - ДАРНИЦЯ); Glucose (ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ); Metformin (ГЛЮКОФАЖ ХР); Metformin (ГЛЮКОФАЖ.850мг); Pioglitazone (Глютазон); Ibuprofen (ГОФЕН 400); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПАУТ ГАРЯЧИЙ НАПІЙ); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПФЛЮ. по 4 таблетки); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПАУТ.таблетки №10); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПАУТ.таблетки №4); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПОЦИТРОН КІДС ЛИМОН); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПОЦИТРОН ХОТ ЛИМОН); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ГРИПФЛЮ. По 10 таблеток); Inosine pranobex (ГРОПРИНОЗИН®-РІХТЕР); Inosine pranobex (ГРОПРИНОЗИН); Gliclazide**

(ДІАГЛІЗІД® MR. №60); Gliclazide (ДІАГЛІЗІД® MR. №30); Gliclazide (ДІАГЛІЗІД®); Macrogol (ДІАГНОЛ®); Mebhydrolin (ДІАЗОЛІН®. Драже); Mebhydrolin (ДІАЗОЛІН®. таблетки); Mecobalamin (ДІАКОБАЛ); Thiocctic acid (ДІАЛПОН®); Glimepiride (ДІАПІРІД®); Metformin (ДІАФОРМІН®10/3); Metformin (ДІАФОРМІН®10/6); Metformin (ДІАФОРМІН®.850мг.10/3); Metformin (ДІАФОРМІН®.850мг.10/6); Metformin (ДІАФОРМІН®.1000мг.10/6); Diclofenac (ДІКЛОСЕЙФ®); Diclofenac (Діклофенак-Біола); Aceclofenac (ДІКЛОТОЛ®); Valsartan and diuretics (ДІОКОР 160); Valsartan and diuretics (ДІОКОР 80); Valsartan (ДІОКОР СОЛО 160); Valsartan (ДІОКОР СОЛО 80); Valsartan and amlodipine (ДІФОРС 160); Valsartan and amlodipine (ДІФОРС 80); Valsartan and amlodipine (ДІФОРС 80.№30); Silymarin (ДАРСІЛ®); Bismuth subcitrate (ДЕ-НОЛ®); Comb drug (ДЕКАМЕВІТ®); Comb drug (ДЕКАТИЛЕН™); Comb drug (ДЕКВАДОЛ м'ятний смак); Comb drug (ДЕКВАДОЛ.лимонний смак); Comb drug (ДЕКВАДОЛ. малиновий смак); Colecalciferol (ДЕКРІСТОЛ® 20000 МО); Dexamethasone (ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА); Dexamethasone (ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА №10); Dexamethasone (ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА №30); Dexamethasone (ДЕКСАМЕТАЗОН-БІОФАРМА); Comb drug (ДЕЛУФЕН®); Benzocaine (ДЕНТОЛ-бебі 7,5%.); Betamethasone (ДЕПОС); Clobetasol (ДЕРМОВЕЙТ™. Крем); Clobetasol (ДЕРМОВЕЙТ™. Мазь); Diosmin, combinations (ДЕТРАЛЕКС® 1000 МГ); Diosmin, combinations (ДЕТРАЛЕКС®); Drospirenone and ethinylestradiol (ДЖАЗ ПЛЮС); Drospirenone and ethinylestradiol (ДЖАЗ); Bendazol (ДІБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ 1мл.); Bendazol (ДІБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ.5мл.); Bendazol (ДІБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ №10); Digoxin (ДИГОКСИН); Digoxin (ДИГОКСИН 0.1мг); Digoxin (ДИГОКСИН 0.25мг); Diclofenac (ДИКЛАК®ID); Diclofenac (ДИКЛАК® ГЕЛЬ); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК.10мг); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК 50мг); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ 3мл); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ 25мл); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК. таблетки); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ 3мл); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ.таблетки); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я УЛЬТРА); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ФАРМЕКС); Diphenhydramine (ДИМЕДРОЛ); Dimethyl sulfoxide (ДИМЕКСИД-ЖФФ); Lisinopril (ДИРОТОН®); Diclofenac (ДИКЛОФЕНАК-ФАРМЕКС); Etamsylate (ДИЦИНОН); Doxycycline (ДОКСИЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИД); Comb drug (ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ АНАНАСА); Comb drug (ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНА); Comb drug (ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА); Comb drug (ДОКТОР МОМ®мазь); Comb drug (ДОКТОР МОМ® сироп); Diclofenac, combinations (ДОЛАРЕН®. гель); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ДОЛАРЕН®. Таблетки); Ibuprofen (ДОЛГІТ® КРЕМ 20г.); Ibuprofen (ДОЛГІТ® КРЕМ 50г); Ibuprofen (ДОЛГІТ® КРЕМ 100г.); Comb drug (ДОЛОБЕНЕ гель 50 мл); Comb drug (ДОЛОБЕНЕ гель100 мл); Comb drug (ДОЛОБЕНЕ гель 20 мл); Domperidone (ДОМРІД® SR.); Domperidone (ДОМРІД® 100мл); Domperidone (ДОМРІД®60мл); Domperidone (ДОМРІД®таблетки); Timolol, combinations (ДОРЗОТИМОЛ®); Dimenhydrinate (ДРАМІНА®); Drotaverine (ДРОТАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД); Drotaverine (ДРОТАВЕРИН ФОРТЕ); Drotaverine (ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ); Drotaverine (ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ.таблетки); Drotaverine (ДРОТАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД.40мг); Clindamycin, combinations (ДУАК. Гель по 15 г); Clindamycin, combinations (ДУАК. Гель по 25 г); Metformin and sulfonyleureas (Дуглимакс); Mebeverine (ДУСПАТАЛІН®. Капсули); Mebeverine (ДУСПАТАЛІН®. Таблетки); Dydrogesterone (ДУФАСТОН®); Acetylcysteine (ЕВКАБАЛ® 200 САШЕ); Acetylcysteine (ЕВКАБАЛ® 600 САШЕ); Comb drug (ЕВКАБАЛ®СИРОП); Xylometazoline (ЕВКАЗОЛІН® Аква); Sulpiride (ЕГЛОНІЛ®); Sulpiride (ЕГЛОНІЛ®. Капсули); Sulpiride (ЕГЛОНІЛ®. Таблетки); Comb drug (ЕДЕМ®РІНО); Desloratadine (ЕДЕМ® по 10 таблеток);

Desloratadine(ЕДЕМ® по 30 таблеток); Dimetindene (ЕДЕРМІК); Esomeprazole (ЕЗОЛОНГ®); Esomeprazole (ЕЗОЛОНГ®-20); Esomeprazole (ЕЗОЛОНГ-40®); Lisinopril and amlodipine (ЕКВАТОР. Таблетки по 10 мг/5 мг); Lisinopril and amlodipine (ЕКВАТОР. Таблетки по 20 мг/10 мг); Lisinopril and amlodipine (ЕКВАТОР. Таблетки по 20 мг/5 мг); Amorolfine (ЕКЗОДЕРИЛ® ЛАК.); Naftifine (ЕКЗОДЕРИЛ.Крем 15г); Naftifine(ЕКЗОДЕРИЛ®.Крем, 30 г); Naftifine (ЕКЗОДЕРИЛ®); Pimecrolimus (ЕЛІДЕЛ®); Multivitamins and other minerals, incl. Combinations (ЕЛЕВІТ ПРОНАТАЛЬ® №30); Multivitamins and other minerals, incl. combinations (ЕЛЕВІТ ПРОНАТАЛЬ® № 100); Eleutherococcus senticosus (ЕЛЕУТЕРОКОК); Mometasone (ЕЛОКОМ®); Enalapril (ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я 0,01г); Enalapril (ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я 20 мг); Enalapril (ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я 5 мг); Enalapril and diuretics (ЕНАЛАПРИЛ-Н-ЗДОРОВ'Я 10 мг/25 мг); Enalapril and diuretics (ЕНАЛАПРИЛ-НЛ-ЗДОРОВ'Я. Таблетки 10 мг/12,5 мг); Enalapril(ЕНАЛОЗИД® МОНО); Enalapril and diuretics (ЕНАЛОЗИД®); Enalapril and diuretics (ЕНАЛОЗИД ® №30); Enalapril and diuretics (ЕНАЛОЗИД® ФОРТЕ); Enalapril(ЕНАП®); Mono (ЕНТЕРОЖЕРМІНА®); Mono (ЕНТЕРОЖЕРМІНА® ФОРТЕ); Saccharomyces boulardii (ЕНТЕРОЛ 250. Капсули); Saccharomyces boulardii (ЕНТЕРОЛ 250. Порошок); Mono (ЕНТЕРОСГЕЛЬ ЕКСТРАКАПС); Mono (ЕНТЕРОСГЕЛЬ 3 СОЛОДКИМ СМАКОМ. 135 г); Mono (ЕНТЕРОСГЕЛЬ 3 СОЛОДКИМ СМАКОМ. 270 г); Eplerenone(ЕПЛЕТОР. 25 мг); Eplerenone (Еплетор 50мг); Desloratadine (Ерідез-Дарниця); Desloratadine(ЕРІУС®.Сироп); Desloratadine(ЕРІУС®.Таблетки); Mono (ЕРБІСОЛ®); Comb drug (ЕРГОФЕРОН); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ЕРМІТАЛЬ 10000); Benzalkonium (ЕРОТЕКС. із запахом лаванди); Benzalkonium (ЕРОТЕКС. із запахом лимона); Benzalkonium (ЕРОТЕКС із запахом троя ди); Sildenafil (ЕРОТОН®. № 1); Sildenafil (ЕРОТОН®); Comb drug (ЕСПОЛ); Mono (ЕССЕНЦІАЛЄ® Н); Mono(ЕССЕНЦІАЛЄ® ФОРТЕ Н); Naftifine (ЕСТЕЗИФІН. Спрей); Naftifine (ЕСТЕЗИФІН. крем); Naftifine (ЕСТЕЗИФІН. розчин); Ethacizin (ЕТАЦИЗИН); Aethonium(ЕТОНІЙ); Atorvastatin (ЕТСЕТ®. 10мг.№ 84); Atorvastatin (Етсет.10мг. N28); Atorvastatin (ЕТСЕТ®. 20 мг № 84); Atorvastatin (ЕТСЕТ®. 40 мг № 28); Theophylline (ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ); Ceftriaxone (ЕФМЕРИН); Echinacea purpurea (ЕХІНАЦЕЇ НАСТОЙКА); Echinacea purpurea (ЕХІНАЦЕЯ ФАРКОС); Dienogest and ethinylestradiol(ЖАНІН®.); Comb drug (ЖИВОКОСТ АРТОЛІЯ. мазь, по 40 г); Comb drug (ЖИВОКОСТ АРТОЛІЯ. мазь, по 50 г); Comb drug (ЖИВОКОСТ АРТОЛІЯ. мазь, по 90 г); Chole medicata (ЖОВЧ МЕДИЧНА КОНСЕРВОВАНА); Cefuroxime (ЗІННАТ™); Cefuroxime (ЗІННАТ™. 125 мг); Cefuroxime (ЗІННАТ™. 250 мг); Cefuroxime (ЗІННАТ™ 500мг); Benzydamine (ЗІПЕЛОР® ФОРТЕ); Benzydamine (ЗІПЕЛОР®.Льодяники); Benzydamine (ЗІПЕЛОР®.Спрей); Azithromycin (ЗІОМІЦІН®); Pantoprazole (ЗОЛОПЕНТ®. №14); Pantoprazole (ЗОЛОПЕНТ®); Pregabalin (ЗОНІК 50 мг); Pregabalin (ЗОНІК. 150 мг); Pregabalin (ЗОНІК. 75 мг); Iodine (ЙОД); Iodine (ЙОДДИЦЕРИН®); Comb drug (ЙОКС-ТЕВА); Vinpocetine (КАВІНТОН); Vinpocetine (КАВІНТОН ФОРТЕ); Calendula officinalis (КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ); Calendula officinalis (КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА); Comb drug (КАЛЬЦІЙ -ДЗ НІКОМЕД ОСТЕОФОРТЕ. № 30); Comb drug(КАЛЬЦІЙ -ДЗ НІКОМЕД ОСТЕОФОРТЕ № 60); Comb drug(КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД з апельсиновим смаком); Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД з м'ятним смаком); Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД 3 АПЕЛЬСИНОВИМ СМАКОМ. № 1); Comb drug(КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД з апельсиновим смаком № 50); Comb drug (КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД ФОРТЕ); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД . 10 мл); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД.5 мл); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД. розчин по 200 мл); Sodium

chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД. Розчин по 400 мл); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ. розчин по 100); Sodium chloride (НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ. Розчин по 200 мл); Naphazoline (НАФТИЗИН®); Nebivolol (НЕБІВОЛОЛ САНДОЗ®); Nebivolol (НЕБІЛЕТ®); Comb drug(НЕЙРО-НОРМ); Mecobalamin (НЕЙРОКОБАЛ®); Ipidacrine (НЕЙРОМІДИН®); Esomeprazole (НЕКСІУМ); Comb drug (Неокардил); Nimesulide (НІМЕСУЛІД); Sodium chloride (НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ. Краплі); Sodium chloride (НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ. Спрей); Drotaverine (НО-ШПА® ФОРТЕ. таблетки по 80 мг); Drotaverine (НО-ШПА®. Розчин); Drotaverine (НО-ШПА®. Таблетки по 40 мг); Drotaverine (НО-ШПА®. таблетки по 40 мг, № 24); Inosine pranobex (НОВІРИН ФОРТЕ); Inosine pranobex (НОВІРИН®. Сироп); Inosine pranobex (НОВІРИН. таблетки); Comb drug (НОВО-ПАСИТ. 100 мл); Comb drug (НОВО-ПАСИТ); Procaine (НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ. Розчин по 2 мл); Procaine (НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ. розчин по 5 мл); Procaine (НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ. розчин 20 мг/мл по 2 мл); Oxymetazoline (Нокспрей Малюк); Oxymetazoline (НОКСПРЕЙ. детский спрей 0,025 % по 15 мл); Oxymetazoline (НОКСПРЕЙ. Спрей 0,05 % по 10мл); Perindopril and diuretics (НОЛІПРЕЛ® БІ-ФОРТЕ); Perindopril and diuretics (НОЛІПРЕЛ® АРГІНІН); Perindopril and diuretics (НОЛІПРЕЛ® АРГІНІН ФОРТЕ); Phenibut (НООФЕН®); Norethisterone (НОРКОЛУТ®); Ibuprofen (НУРОФЕН® ЕКСПРЕС УЛЬТРАКАП); Ibuprofen, combinations (НУРОФЕН® КОЛД& ФЛЮ); Ibuprofen (НУРОФЕН® ЕКСПРЕС УЛЬТРАКАП. Капсули); Ibuprofen (НУРОФЕН® ЕКСПРЕС ФОРТЕ № 10); Ibuprofen (НУРОФЕН® ЕКСПРЕС ФОРТЕ. капсули м'які по 400 мг); Gabapentin (НЬЮРОПЕНТИН®); Pregabalin (ОГРАНІЯ. Капсули по 300 мг № 30); Pregabalin (ОГРАНІЯ. Капсули по 75 мг № 14); Rosuvastatin (ОЗАЛЕКС®. 10 мг); Rosuvastatin(ОЗАЛЕКС® 20 мг); Myramistin (ОКОМІСТИН); Oxolin (ОКСОЛІНОВА МАЗЬ 025 %); Diclofenac (ОЛФЕН ГІДРОГЕЛЬ); Diclofenac (ОЛФЕН® . пластр лікувальний № 2); Diclofenac(ОЛФЕН®. пластр лікувальний № 5); Diclofenac (ОЛФЕН®-100 СР ДЕПОКАПС); Diclofenac (ОЛФЕН®-50 ЛАКТАБ); Diclofenac, combinations (ОЛФЕН®-75); Omeprazole (ОМЕЗ®); Omeprazole (ОМЕЗ®.Капсули по 40 мг № 28); Omeprazole (ОМЕПРАЗОЛ); Omeprazole (ОМЕПРАЗОЛ. № 30); Omeprazole (ОМЕПРАЗОЛ. ліофілізат); Tamsulosin(ОМНІК®); Comb drug (ОПТИКС); Phenol (ОРАСЕПТ); Ornidazole (ОРНІДАЗОЛ-АСТРАФАРМ); Diclofenac (ОРТОФЕН-ЗДОРОВ'Я); Diclofenac (ОРТОФЕН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ); Diacerein (ОРЦЕРИН); Amoxicillin (ОСПАМОКСДТ); Silymarin (КАРСИЛ®); Candesartan and diuretics (КАСАРК® Н); Candesartan (КАСАРК®.Таблетки по 8 мг); Candesartan (КАСАРК® по 16мг); Candesartan (КАСАРК®); Sodium citrate(Катарія); Comb drug (КВАДЕВІТ®); Famotidine(КВАМАТЕЛ®. 20 мг); Famotidine (КВАМАТЕЛ®. 40 мг); Citicoline (КВАНІЛ); Dexketoprofen (КЕЙВЕР® САШЕ); Dexketoprofen (КЕЙВЕР®); Dexketoprofen (КЕЙВЕР®); Ketorolac (КЕТАНОВ.розчин); Ketorolac (КЕТАНОВ. Таблетки); Ketorolac (КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ®. Розчин); Ketorolac(КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ. Таблетки); Ketotifen (КЕТОТИФЕН. Сироп); Ketotifen (КЕТОТИФЕН); Rosuvastatin (КЛІВАС 10. №30); Rosuvastatin (КЛІВАС 10); Rosuvastatin (КЛІВАС 20. № 30); Rosuvastatin (КЛІВАС 20); Comb drug(КЛІМАКСАН ГОМЕОПАТИЧНИЙ); Dienogest and estradiol (КЛАЙРА); Clarithromycin (КЛАРИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ'Я); Losartan (КЛОСАРТ®. по 100 мг №100); Losartan (КЛОСАРТ®. по 50 мг №28); Losartan (КЛОСАРТ®.по 50 мг №84); Losartan (КЛОСАРТ®. по 100 мг № 30); Losartan (КЛОСАРТ®. по 100 мг); Clotrimazole(КЛОТРИМАЗОЛ.Таблетки); Clotrimazole (КЛОТРИМАЗОЛ. Крем); Clotrimazole (КЛОФАН. крем 1%); Clotrimazole (КЛОФАН. крем 2%); Clonidine (КЛОФЕЛІН-ДАРНИЦЯ); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (КОЛДРЕКС®

МЕНТОЛ АКТИВ); Bisoprolol (КОНКОР®. 5 мг); Bisoprolol (КОНКОР®. 10 мг); Comb drug (КОНТРАКТУБЕКС); Levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor (КОНФУНДУС® ТРІО, по 100 мг/25 мг/200 мг); Levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor (КОНФУНДУС® ТРІО. по 150 мг/37,5 мг/200 мг); Levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor (КОНФУНДУС® ТРІО. по 200 мг/50 мг/200 мг); Acetylsalicylic acid, combinations excl. Psycholeptics (КОПАЦИЛ®); Carvedilol (КОРІОЛ®. Таблетки по 3,125 мг); Carvedilol (КОРІОЛ®. Таблетки по 6,25 мг); Comb drug (КОРВІТИН®); Carvedilol (КОРВАЗАН®. 12,5 мг); Carvedilol(КОРВАЗАН®. 25 мг); Barbiturates in combination with other drugs (КОРВАЛДИН® . 25 мл); Barbiturates in combination with other drugs (КОРВАЛДИН® 50 мл); Barbiturates in combination with other drugs (КОРВАЛОЛ®.50 мл); Barbiturates in combination with other drugs (КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ®); Comb drug (КОРВАЛТАБ ЕКСТРА); Barbiturates in combination with other drugs (КОРВАЛТАБ); Amiodarone (КОРДАРОН®); Nifedipine (КОРИНФАР® РЕТАРД № 30); Nifedipine (КОРИНФАР® РЕТАРД. № 50); Nifedipine (КОРИНФАР® № 100); Nifedipine(КОРИНФАР®. № 50); Dexpanthenol КОРНЕРЕГЕЛЬ®); Comb drug (КРАТАЛ); Comb drug (КРАТАЛ); Multienzymes (lipase, protease etc.) (КРЕОН® 10000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (КРЕОН® 25000); Rivaroxaban (КСАРЕЛТО®10 мг); Rivaroxaban (КСАРЕЛТО®. 20 мг); Rivaroxaban (КСАРЕЛТО®.№ 28); Lornoxicam(КСЕФОКАМ®); Lidocaine (ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ); Lidocaine (ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД); Comb drug (ЛІДОКСАН ЛИМОН СПРЕЙ); Comb drug (ЛІЗАК®. зі смаком шоколаду); Comb drug (ЛІЗАК®. зі смаком малини); Comb drug (ЛІЗАК®. зі смаком апельсину); Comb drug (ЛІЗАК. зі смаком анісу і м'яти); Lisinopril (ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ); Lisinopril (ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА. 10 мг); Lisinopril (ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА 20 мг); Lisinopril (ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА); Lisinopril (ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА. 5 мг); Atorvastatin (ЛІМІСТИН 20); Comb drug (БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ (ЗА ВИШНЕВСЬКИМ); Chloramphenicol (СИНТОМІЦИН); Gestodene and ethinylestradiol (ЛІНДИНЕТ 20); Lactic acid producing organisms (ЛІНЕКС БЕБІ®); Lactic acid producing organisms (ЛІНЕКС®); Lactic acid producing organisms(ЛІНЕКС ФОРТЕ®); Lincomycin (ЛІНКОМІЦИНУ ГІДРОХЛОРИД); Lisinopril and diuretics (ЛІПРАЗІД 10); Lisinopril and diuretics (ЛІПРАЗІД 20); Aciclovir (ЛІПСТЕР); Comb drug (ЛІСОБАКТ®); Ambroxol (ЛАЗОЛВАН®. Розчин 15 мг/2 мл); Ambroxol (ЛАЗОЛВАН®. таблетки по 30 мг); Lactic acid producing organisms, combinations (ЛІАКТОВІТ ФОРТЕ); Terbinafine (ЛІАМІКОН®. Крем); Terbinafine (ЛІАМІКОН®. Спрей); Lamotrigine (ЛІАНІСТОР. 100 мг); Lamotrigine (ЛІАНІСТОР. 25 мг); Lamotrigine (ЛІАНІСТОР. 50 мг); Timolol, combinations (ЛІАНОТАН Т. Краплі очні , 2,5мл); Latanoprost (ЛІАНОТАН. Краплі очні, 0,05 мг/мл); Comb drug(ЛІАРИТИЛЕН®. зі смаком м'яти); Comb drug (ЛІАРИТИЛЕН®. зі смаком м'яти та лимону); Comb drug (ЛІАРИТИЛЕН®. зі смаком м'яти та малини); Ornithine(ЛІАРНАМІН®); Interferon alfa-2b (ЛІАФЕРОБІОН®. Розчин); Interferon alfa-2b (ЛІАФЕРОБІОН. Спрей); Interferon alfa-2b (ЛІАФЕРОБІОН®.Супозиторії по 150 000 МО); Interferon alfa-2b(ЛІАФЕРОБІОН®.Супозиторії по 500 000 МО); Chloramphenicol (ЛІВОМІЩЕТИН.Таблетки); Chloramphenicol ЛІВОМІЩЕТИН-ОЗ. краплі очні); Levofloxacin(ЛІВОМАК В/В); Comb drug (ЛІВОМЕКОЛЬ); Levofloxacin(ЛІВОФЛОКСАЦИН-ЗДОРОВ'Я); Gestodene and ethinylestradiol (ЛІОГЕСТ®); Loperamide (ЛІОПЕРАМІД); Loratadine (ЛІОРАТАДИН); Acetylsalicylic acid (ЛІОСПІРИН®); Acetylsalicylic acid (ЛІОСПІРИН®. № 120); Acetylsalicylic acid(ЛІОСПІРИН®. № 30); Comb drug (ЛІОГОЛЯ РОЗЧИН); Iodine (ЛІОГС); Mianserin (ЛІАСЕР®); Tolperisone (ЛІДОКАЛМ); Sodium lauryl sulfoacetate, incl. Combinations (ЛІКРОЛАКС); Sodium lauryl sulfoacetate, incl. Combinations (ЛІКРОЛАКС®. розчин

ректальний; з укороченим наконечником); Sodium lauryl sulfoacetate, incl. Combinations (МІКРОЛАКС®. розчин ректальний; з універсальним наконечником); Phenylephrine, combinations (МІЛІ НОСІК); Comb drug (МІЛІТ НАЗАЛЬНІ КРАПЛІ®); Myramistin (МІРАМІСТИН®); Myramistin (МІРАМІСТИН®-ДАРНИЦЯ); Comb drug (МАГНЕ-В6®); Meldonium (МЕТАМАКС); Ordinary salt combinations (МААЛОКС®); Acetylsalicylic acid (МАГНІКОР. 75 мг); Acetylsalicylic acid (МАГНІКОР. 150 мг); Comb drug (МАГНІКУМ); Magnesium sulfate (МАГНІЮ СУЛЬФАТ. Розчин); Magnesium sulfate (МАГНІЮ СУЛЬФАТ. порошок); Comb drug (МАГНЕ-В6); Comb drug (МАГНЕ-В6®); Timolol, combinations (МАРДОЗІЯ); Mebeverine (МЕБСІН РЕТАРД®); Ipidacrine (МЕДІАТОРН. Розчин); Ipidacrine (МЕДІАТОРН®); Clopidogrel (МЕДОГРЕЛЬ); Carbamazepine (МЕЗАКАР® SR); Carbamazepine (Мезакар); Carbamazepine (МЕЗАКАР®. Таблетки); Multienzymes (lipase, protease etc.) (МЕЗИМ® КАПСУЛИ 10000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (МЕЗИМ® КАПСУЛИ 25000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (МЕЗИМ® ФОРТЕ 20000); Comb drug (МЕНОВАЗАН); Comb drug (МЕНОВАЗІН); Metformin (МЕТАМІН® SR. 500 мг № 90); Metformin (Метамін. 1000мг N30); Metformin (МЕТАМІН® 1000 мг № 90); Metformin (МЕТАМІН®. 500 мг № 100); Metformin (Метамін. 500 мг №30); Metformin (МЕТАМІН®. 850 мг № 100); Metformin (МЕТАМІН®. 850 мг № 30); Metformin (МЕТАМІН®. 1000 мг №60); Metformin (МЕТАМІН®. 500 мг №60); Metformin (МЕТАМІН®. 850 мг №60); Methyluracil (МЕТИЛУРАЦИЛ); Metoclopramide (МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ. Розчин); Metoclopramide (МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ); Metoprolol (МЕТОПРОЛОЛ. 50 мг); Metoprolol (МЕТОПРОЛОЛ. 100 мг); Comb drug (МЕТРОГІЛ ДЕНТА®); Metronidazole (МЕТРОНІДАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я); Metformin (МЕТФОРМІН САНДОЗ®. № 120); Metformin (МЕТФОРМІН САНДОЗ® № 30); Metformin (МЕТФОРМІН САНДОЗ® 850 мг № 120); Metformin (МЕТФОРМІН САНДОЗ® . 850 мг № 30); Mefenamic acid (МЕФЕНАМІНКА®); Mefenamic acid (МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ); Meloxicam (МОВІКСИКАМ® ОДТ. 7,5 мг № 20); Meloxicam (МОВІКСИКАМ® ОДТ. 15 мг № 10); Meloxicam (МОВІКСИКАМ®.Розчин); Serrapeptase (МОВІНАЗА®-20 МГ.); Comb drug (МОВЕКС® АКТИВ, № 60); Comb drug (МОВЕКС® АКТИВ); Comb drug (МОВЕКС® КОМФОРТ); Comb drug (Мовекс Комфорт № 30); Comb drug (МОВЕКС® КОМФОРТ); Comb drug (МОВЕСПАЗМ № 10); Comb drug (Мовеспазм); Moxifloxacin (МОКСИМАК); Comb drug МОЛЕСКІН® С.Мазь по 15 г); Mometasone (МОЛЕСКІН); Montelukast (Монтел.10мг №28); Montelukast (МОНТЕЛ); Montelukast (МОНТУЛАР® КІДС. 4 мг); Montelukast (МОНТУЛАР® КІДС. 5 мг); Domperidone (МОТИЛУМ®. №10); Domperidone (МОТИЛУМ® № 30); Althea root (МУКАЛТИН®. Сироп); Althaea officinalis (МУКАЛТИН); Althaea officinalis МУКАЛТИН. Таблетки); Comb drug (МУКАЛТИН® ФОРТЕ з ВІТАМІНОМ С); Ambroxol (МУКОЛВАН); Thiocolchicoside (МУСКОМЕД); Erdosteine (МУЦИТУС); Solifenacin (НІГІСЕМ); Ketoconazole (НІЗОРАЛ®. Крем); Ketoconazole (НІЗОРАЛ®. Шампунь); Nicotinic acid (КИСЛОТА НІКОТИНОВА); Nicotinic acid (НІКОТИНОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ); Comb drug (НІМІД® ФОРТЕ); Nimesulide (НІМЕСУЛІД); Nystatin (НІСТАТИН-ЗДОРОВ'Я); Glyceryl trinitrate (НІТРОГЛІЦЕРИН-ЗДОРОВ'Я); Nitroxoline (НІТРОКСОЛІН); Nifedipine (НІФЕДИПІН. 10МГ); Nifedipine (НІФЕДИПІН. 20мг); Nifuroxazide (НІФУРОКСАЗИД. 100 мл); Nifuroxazide (НІФУРОКСАЗИД. № 30); Nifuroxazide (НІФУРОКСАЗИД. №20); Nifuroxazide (НІФУРОКСАЗИД РІХТЕР. 90 мл); Nifuroxazide (НІФУРОКСАЗИД РІХТЕР. 100 мг); Ibuprofen, combinations (НОВІГАН®); Oxymetazoline (НАЗАЛОНГ® КІДС); Oxymetazoline (НАЗАЛОНГ®); Oxymetazoline (НАЗИВІН СЕНСІТИВ® . 0,05%); Oxymetazoline

(НАЗИВІН® СЕНСИТИВ. 0,025 %); Oxymetazoline (НАЗИВІН®); Oxymetazoline(НАЗОЛ® АДВАНС); Phenylephrine (НАЗОЛ®КІДС); Oxymetazoline(НАЗОЛ); Interferon alfa-2b(НАЗОФЕРОН®. Краплі); Interferon alfa-2b (НАЗОФЕРОН®. Спрей); Nimesulide (НАЙЗ®); Nalbuphine (НАЛБАКСОН); Nalbuphine (НАЛБУФІН. 1 мл); Nalbuphine (НАЛБУФІН. 2 мл); Adenosine (НАТРІЮ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ); Thiosulfate(НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ); Amoxicillin (ОСПАМОКС ДТ); Comb drug (ОСТЕОЛОН); Comb drug (ОТИПАКС®); Comb drug (ОТОТОН®); Xylometazoline (ОТРИВІН З МЕНТОЛОМ ТА ЕВКАЛІПТОМ); Xylometazoline (ОТРИВІН); Comb drug (ОФЛОКАЇН-ДАРНИЦЯ®. Мазь); Ofloxacin (ОФЛОКСАЦИН-ДАРНИЦЯ. Таблетки); Carbomer (ОФТАГЕЛЬ®); Myramistin (ОФТАМІРИН); Dexamethasone (ОФТАН® ДЕКСАМЕТАЗОН); Comb drug (ОФТАН® КАТАХРОМ); Sodium picosulfate (ПІКОЛАКС®); Sodium picosulfate (ПІКОЛАКС®. Таблетки); Comb drug (ПІНОСОЛ®); Piracetam (ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ. Розчин 200 мг/мл); Piracetam (ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ. Таблетки по 400 мг); Piracetam (ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ. Таблетки 200 мг); Pyridoxine (vit B6) (ПІРИДОКСИН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В6-ДАРНИЦЯ)); Pramipexole (ПІРИТАН. 0,25 мг); Pramipexole (ПІРИТАН. 1,0 мг); Piroxicam (ПІРОКСИКАМ СОФАРМА); Magnesium (different salts in combination) (ПАНАНГІН); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНЗИНОРМ® 10000. Капсули); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНЗИНОРМ® ФОРТЕ 20 000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНКРЕАЗИМ 10000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНКРЕАТИН 8000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ 14000); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНКРЕАТИН ДЛЯ ДІТЕЙ); Multienzymes (lipase, protease etc.) (ПАНКРЕАТИН ФОРТЕ); Pantoprazole (ПАНОЦИД 40); Comb drug (ПАНТЕСТИН-ДАРНИЦЯ®); Comb drug (ПАНТЕСТИН-ДАРНИЦЯ. гель 30 г); Papaverine(ПАПАВЕРИН-ДАРНИЦЯ); Paracetamol (ПАРАЦЕТАМОЛ. 325 мг); Paracetamol (ПАРАЦЕТАМОЛ. 500 мг); Paracetamol (ПАРАЦЕТАМОЛ. Супозиторії 150 мг); Paracetamol (ПАРАЦЕТАМОЛ. Супозиторії 80 мг); Paracetamol (ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ); Hederae heliсis folium (ПЕКТОЛВАН ПЛЮЩ. Сироп); Pentoxifylline (ПЕНТОКСИФІЛІН - ЗДОРОВ'Я. Розчин); Pentoxifylline ПЕНТОКСИФІЛІН-ЗДОРОВ'Я. № 30); Pentoxifylline (ПЕНТОКСИФІЛІН № 50); Pentoxifylline (ПЕНТОКСИФІЛІН-ДАРНИЦЯ); Perindopril and amlodipine (ПЕРІНДОПРЕС® А. 4 мг/5 мг); Perindopril and amlodipine (ПЕРІНДОПРЕС® А. 8 мг/10 мг); Perindopril and diuretics (ПЕРІНДОПРЕС® ДУО. 4 мг/1,25 мг); Perindopril and diuretics (ПЕРІНДОПРЕС® ДУО. 8мг/2,5мг); Perindopril, amlodipine and indapamide (ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. 4 мг/1,25 мг/10 мг); Perindopril, amlodipine and indapamide (ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. 4 мг/1,25 мг/5 мг); Perindopril, amlodipine and indapamide (ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. таблетки по 8 мг/2,5 мг/10 мг); Perindopril, amlodipine and indapamide (ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. 8 мг/2,5 мг/5 мг); Perindopril (ПЕРІНДОПРЕС®. 4 мг); Perindopril (ПЕРІНДОПРЕС®. 8 мг); Hydrogen peroxide (ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН. 100 мл); Hydrogen peroxide (ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 200 мл); Perindopril (ПЕРІНДОПРИЛ-ДАРНИЦЯ. 4 мг); Perindopril (ПЕРІНДОПРИЛ-ДАРНИЦЯ. 8 мг); Permethrin (ПЕРМЕТРИН); Comb drug (ПЕРСЕН®/PERSEN); Comb drug (ПЕРТУСИН. 100 г); Comb drug (ПЕРТУСИН. 200 г); Clopidogrel (ПЛАВІКС ® № 28); Clopidogrel (ПЛАВІКС® № 10); Platyphylline (ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ); Clopidogrel (ПЛАТОГРІЛ® № 84); Clopidogrel (ПЛАТОГРІЛ® № 28); Comb drug (ПОЛІМІК®); Bibrocathol (ПОСИФОРМІН); Rosuvastatin (ПРЕВЕНТОР. 10 мг); Rosuvastatin (ПРЕВЕНТОР 20 мг); Pregabalin (ПРЕГАДОЛ. 150 мг); Pregabalin (ПРЕГАДОЛ. 75 мг); Prednisolone (ПРЕДНІЗОЛОН. мазь); Prednisolone (ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ.Розчин); Prednisolone (ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ. Таблетки); Trimetazidine (ПРЕДУКТАЛ® MR); Trimetazidine

(ПРЕДУКТАЛ® ОД 80 МГ); Perindopril (ПРЕСТАРИУМ® 10 мг); .Perindopril (ПРЕСТАРИУМ® 5 мг); Perindopril and bisoprolol (ПРЕСТИЛОЛ® 10 МГ/10 МГ); Perindopril and bisoprolol (ПРЕСТИЛОЛ® 5 МГ/10 МГ); Perindopril and bisoprolol (ПРЕСТИЛОЛ® 5 МГ/5 МГ); Norethisterone (ПРИМОЛЮТ-НОР); Zinc oxide (ПРИСИПКА ДИТЯЧА); Dexametopfen (ПРОДЕКС); Progesterone (ПРОЖЕСТОЖЕЛЬ®); Other preparations, combinations (ПРОКТО-ГЛІВЕНОЛ. Крем); Other preparations, combinations (ПРОКТО-ГЛІВЕНОЛ. Супозиторії); Comb drug (ПРОКТО-МАЗЬ); Comb drug (ПРОКТОЗАН®НЕО); Sabalis serrulatae fructus(ПРОСТАМОЛ® УНО); Mono ПРОСТАТИЛЕН®; Protargol (ПРОТАРГОЛ); Comb drug (ПРОТЕФЛАЗІД®. краплі по 10 мл); Comb drug (ПРОТЕФЛАЗІД®. краплі по 30 мл); Comb drug (ПРОТЕФЛАЗІД®); Budesonide (ПУЛЬМІКОРТ. 0,25 мг/мл); Budesonide (ПУЛЬМІКОРТ 0,50 мг/мл); Comb drug (ПУЛЬМОБРИЗ®. Порошок); Comb drug (ПУЛЬМОБРИЗ.Таблетки); Comb drug (Пульмолор); Comb drug (ПУМΠΑН®); Leonurus (ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА); Rabeprazole (РАБІМАК); Ramipril (РАМІ САНДОЗ® 10 мг); Ramipril (РАМІ САНДОЗ® 5 мг); Ramipril and diuretics (РАМІЗЕС® Ком); Ramipril and diuretics(РАМІЗЕС КОМ); Ramipril (РАМІЗЕС. 10 мг); Ramipril (РАМІЗЕС 5 мг); Ranitidine (РАНИТИДИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ); Ranitidine (РАНИТИДИН); Levodropropizine (РАПІТУС); Comb drug (РЕВІТ); Meloxicam (РЕВМОКСИКАМ®. Розчин); Meloxicam (РЕВМОКСИКАМ®. Супозиторії); Meloxicam (РЕВМОКСИКАМ. 15 мг); Meloxicam (РЕВМОКСИКАМ®. 7,5 мг); Desogestrel and ethinylestradiol (РЕГУЛОН®); Benzocaine (РЕЛІФ® АДВАНС. Мазь); Benzocaine (РЕЛІФ® АДВАНС. Супозиторії); Comb drug (РЕЛІФ® ПРО); Phenylephrine (РЕЛІФ®); Rimantadine (РЕМАНТАДИН-КР); Comb drug (РЕМЕНС®); Nimesulide (РЕМЕСУЛІД® РАПІД); Nimesulide (РЕМЕСУЛІД); Pitofenone and analgesics (РЕНАЛГАН®); Choline alfoscerate (РЕНЕЙРО); Comb drug (РЕННІ® 3 МЕНТОЛОВИМ СМАКОМ); Comb drug (РЕСПІБРОН); Mono (РЕСПЕРО МИРТОЛ ФОРТЕ); Mono (РЕСПЕРО МИРТОЛ); Retinol (vit A) (РЕТИНОЛУ АЦЕТАТ); Omega-3-triglycerides incl. other esters and acids (РИБ'ЯЧИЙ ЖИР-ТЕВА); Rimantadine (РИМАНТАДИН – ДАРНИЦЯ); Oxymetazoline (РИНАЗОЛІН®); Oxymetazoline (РИНАЗОЛІН® краплі 0,5 мг/мл); Oxymetazoline (РИНАЗОЛІН®. спрей 0,5 мг/мл); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (РИНЗА®); Oxymetazoline (РИНТ НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ® 3 МЕНТОЛОМ); Oxymetazoline (РИНТ НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ); Spiramycin (РОВАМІЦИН®. 3000000 МО № 10); Spiramycin (РОВАМІЦИН 1500 000 МО; № 16); Rosuvastatin (РОЗАРТ 10 мг); Rosuvastatin (РОЗАРТ. 20 мг); Rosuvastatin (РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ®); Rosuvastatin (РОМЕСТІН® 20); Brinzolamide, combinations (СІМБРИНЗА®); Metformin and empagliflozin (СІНДЖАРДІ®); Nabumetone (СІНМЕТОН); Sulfur (СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА); Salicylic acid (САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА. 40 мл); Salicylic acid (САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА. 25 мл); Comb drug (САЛІЦИЛОВО-ЦИНКОВА ПАСТА); Arginine hydrochloride (САРГІН); Metamizole sodium, combinations excl. Psycholeptics (ЕДАЛГІН ПЛЮС); Amlodipine (СЕМЛЮПІН®. 2,5 мг); Amlodipine (СЕМЛЮПІН®. 5 мг); Senna glycosides (СЕНАДЕКСИН); Senna glycosides (СЕНАДЕКСИН-ФОРТЕ); Decamethoxine (СЕПТЕФРИЛ®-ДАРНИЦЯ); Comb drug(СЕПТОЛЕТЕ® ТОТАЛ ЕВКАЛІПТ); Comb drug (СЕПТОЛЕТЕ® ТОТАЛ ЛИМОН ТА МЕД); Serrapeptase (СЕРПАТА®); Oxybutynin (СИБУТІН); Molsidomine (СІДНОФАРМ); Molsidomine (СІДОКАРД. 2); Molsidomine (СІДОКАРД. 4 мг); Formoterol and budesonide (СІМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР. 320 мкг/9,0 мкг/доза); Formoterol and budesonide (СІМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР., 80 мкг/4,5 мкг/доза); Simvastatin (СІМВАСТАТИН 20 АНАНТА); Simvastatin (СІМВАСТАТИН САНДОЗ®. 20 мг);

Simvastatin (СИМБАСТАТИН САНДОЗ®. 40 мг); Fluocinolone acetonide (СИНАФЛАН-ЗДОРОВ'Я); Chloramphenicol (СИНТОМЦИН. 100 мг/г); Chloramphenicol (СИНТОМЦИН. 50 мг/г); Comb drug (СИНУПРЕТ®ЕКСТРАКТ); Comb drug (СИНУПРЕТ® . Краплі); Comb drug (СИНУПРЕТ®. Сироп); Comb drug (СИНУПРЕТ® № 50); Comb drug (СИНУПРЕТ® ФОРТЕ); Diosmectite (СМЕКТА® ВАНІЛЬ); Diosmectite (СМЕКТА® ПОЛУНИЦЯ); Glycyrrhiza (СОЛОДКИ КОРИНЬ); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (СОЛПАДЕЇН АКТИВ); Doxylamine (СОНДОКС®); Comb drug (СОНОБАРБОВАЛ); Comb drug (СОРБІФЕР ДУРУЛЕС); Medicinal charcoal (СОРБЕКС®); Cefixime (СОРЦЕФ®); Cefixime (СОРЦЕФ®. 400 мг); Spironolactone (СПИРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ. 25 мг); Spironolactone (СПИРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ. 100 мг); Pitofenone and analgesics (СПАЗМАЛГОН®. 2 мл); Pitofenone and analgesics (СПАЗМАЛГОН®. 5 мл); Pitofenone and analgesics (СПАЗМАЛГОН® . Таблетки № 10x1); Ethanol (СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %); Ethanol (СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %.); Propanol, combinations (СТЕРИЛЛУМ®); Citrulline (СТИМОЛ®); Hexetidine (СТОМАТИДИН®); Cough suppressants and expectorants (СТОПТУСИН-ТЕВА. Краплі); Cough suppressants and expectorants (Стоптусин-ТЕВА); Flurbiprofen (СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ 3 МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ); Comb drug (СТРЕПСІЛС® ПЛЮС. Льодяники № 16); Comb drug (СТРЕПСІЛС® ПЛЮС. Спрей); Comb drug (СТРЕПСІЛС® ДЛЯ ДІТЕЙ 6+); . Sulfanilamide(СТРЕПТОЦИД); Comb drug (СУДОКРЕМ. 125 г); Comb drug (СУДОКРЕМ. 60 г); Sulfacetamide (СУЛЬФАЦИЛ. 200 мг/мл); Sulfacetamide (СУЛЬФАЦИЛ. 300 мг/мл); Sulfocamphocain (СУЛЬФОКАМФОКАЇН-ДАРНИЦЯ); Ramipril and amlodipine (СУМІЛАР. 10 мг/10 мг); Ramipril and amlodipine(СУМІЛАР. 10 мг/5 мг); Ramipril and amlodipine (СУМІЛАР. 5мг/10 мг); Ramipril and amlodipine (СУМІЛАР. 5 мг/5 мг); Azithromycin (СУМАМЕД® ФОРТЕ); Multivitamins and trace elements (СУПЕРВІТ); Comb drug (АНЕСТЕЗОЛ®); Isoxsuprine (СУПРІЛЕКС); Chloropyramine (СУПРАСТИН®); Ondansetron(СУСПРІН®); Thiamine (vit B1) (ТІАМІНУ ХЛОРИД-ЗДОРОВ'Я); Valsartan and diuretics (ТІАРА ДУО. 160 мг/12,5 мг); Valsartan and diuretics (ТІАРА ДУО. 160 мг/25 мг); Valsartan and diuretics (ТІАРА ДУО. 80 мг/12,5 мг); Valsartan (ТІАРА СОЛО. 160 мг); Valsartan (ТІАРА СОЛО. 80 мг); Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide (ТІАРА ТРІО®. 5 мг/12,5 мг/160 мг); Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide (ТІАРА ТРІО®. 10 мг/12,5 мг/160 мг); Arginine aspartate (ТІВОМАКС® А.100 мл); Arginine aspartate (ТІВОМАКС® А. 200 мл); Arginine hydrochloride (ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ); Tiazotic acid (ТІОТРИАЗОЛІН®. Розчин 2 мл); Tiazotic acid (ТІОТРИАЗОЛІН. Розчин 4 мл); Tiazotic acid (ТІОТРИАЗОЛІН. Краплі); Tiazotic acid (ТІОТРИАЗОЛІН®. Таблетки); Comb drug (ТІОЦЕТАМ®); Cytisine (ТАБЕКС®); Levofloxacin (ТАЙГЕРОН®); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ТАМІПУЛ®); Oseltamivir (ТАМІФЛЮ); Taurine (ТАУФОН); Taurine (ТАУФОН-ДАРНИЦЯ); Comb drug (ПАСТА ТЕЙМУРОВА); Metamizole sodium, combinations with psycholeptics (ТЕМПАЛГІН); Comb drug (ТЕРАФЛЕКС®. № 120); Comb drug (ТЕРАФЛЕКС®. № 60); Terbinafine (ТЕРБІНАФІН); Comb drug (ТЕРЖИНАН); Tetracycline (ТЕТРАЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИД); Timolol (ТИМОЛОЛ-ДАРНИЦЯ); Thiamazole (ТИРОЗОЛ.10мг); Thiamazole (ТИРОЗОЛ.5 мг); Dexamethasone and antiinfectives (ТОБРАДЕКС®); Atenolol and other antihypertensives (ТОНОРМА®); Torasemide (ТОРІКАРД); Torasemide (ТОРАСЕМІД САНДОЗ®); Torasemide (ТОРАСЕМІД САНДОЗ®.10 мг); Torasemide (ТОРАСЕМІД САНДОЗ®. 200 мг); Torasemide (ТОРАСЕМІД САНДОЗ®. 20 мг); Torasemide (ТОРАСЕМІД САНДОЗ®.50 мг); Torasemide (ТОРСИД ®. Розчин); Torasemide (ТОРСИД); Comb drug (ТОС-МАЙ); Comb drug (ТРИКАРДИН СЕРЦЕВІ КРАПЛІ. 25 мл); Comb drug (ТРИКАРДИН СЕРЦЕВІ КРАПЛІ.50 мл); Triamcinolone and antiseptics (ТРИМІСТИН®-

ДАРНИЦЯ); Trimebutine (ТРИМСПА 200); Perindopril, amlodipine and indapamide (ТРИПЛІКСАМ® 10 МГ/2,5 МГ/10 МГ); Perindopril, amlodipine and indapamide(ТРИПЛІКСАМ® 10 МГ/2,5 МГ/5 МГ); Perindopril, amlodipine and indapamide(ТРИПЛІКСАМ® 5 МГ/1,25 МГ/10 МГ); Perindopril, amlodipine and indapamide (ТРИПЛІКСАМ® 5 МГ/1,25 МГ/5 МГ); Ursodeoxycholic acid (УКРЛІВ®. 200 мл); Ursodeoxycholic acid (УКРЛІВ®. 40 мл); Ursodeoxycholic acid (УКРЛІВ®. Таблетки 250 мг); Ursodeoxycholic acid (УКРЛІВ®. таблетки 500 мг); Comb drug (УНДЕВІТ); Comb drug (УРОЛЕСАН®); Comb drug (УРОЛЕСАН®. Краплі 25 мл); Silodosin (УРОРЕК.№ 30); Silodosin (УРОРЕК. № 90); Мохонідинет(ФІЗІОТЕНС®. 0,2 мг); Мохонідин(ФІЗІОТЕНС®. 0,4 мг); Famotidine (ФАМОТИДИН-ДАРНИЦЯ); Diclofenac, combinations (ФАНІГАН); Ambazone (ФАРИНГОСЕПТ); Ambazone (ФАРИНГОСЕПТ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА); Nifedipine (ФАРМАДИПІН®. 25 мл); Nifedipine (ФАРМАДИПІН®); Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics (ФАРМАДОЛ®); Xylometazoline (ФАРМАЗОЛІН® Н); Comb drug (ФЕЗАМ®); Phenibut (ФЕНІБУТ-АСТРАФАРМ); Dimetindene (ФЕНІСТИЛ ГЕЛЬ); Fluticasone (ФЛІКСОТИД™ НЕБУЛИ™); Fluticasone (ФЛІКСОТИД™ НЕБУЛИ™ . 2 мл); Ambroxol (ФЛАВАМЕД® МАКС ТАБЛЕТКИ ШИПУЧІ); Comb drug (ФЛАВОВІР. 30 мл); Comb drug (ФЛАВОВІР.50 мл); Amoxicillin (ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®. 500 мг); Amoxicillin(ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®. 1000мг); Amoxicillin (ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®. 250); Cefprozime (ФЛОРАЗІД); Fluconazole (ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ. № 10); Fluconazole (ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ. Капсули); Fluconazole (ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ. 100 мг); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (ФЛЮКОЛД®-N); Tamsulosin (ФОКУСИН®); Comb drug (ФОРМІДРОН); Etoricoxib (ФОРСАНЕК®. 120 мг); Etoricoxib (ФОРСАНЕК®) 60 мг); Etoricoxib(ФОРСАНЕК® 90 мг); Macrogol, combinations (ФОРТРАНС®); Fenoterol and ipratropium bromide (ФРІВЕЙ® КОМБІ НЕБУЛА); Fenoterol and ipratropium bromide (ФРІВЕЙ® КОМБІ); Ipratropium bromide (ФРІВЕЙ®); Nitrofurantoin (ФУРАЦИЛІН®); Furosemide (ФУРОСЕМІД. Розчин); Furosemide(ФУРОСЕМІД); Fluconazole (ФУЦИС®. Гель); Fluconazole (ФУЦИС®); Fluconazole (ФУЦИС. № 2); Fluconazole (ФУЦИС®. № 4); Fluconazole (ФУЦИС®. № 10); Telmisartan (ХІПОТЕЛ); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС АНТИКОЛД ДХ.Таблетки № 100); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД ДХ.Таблетки № 80); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО Макс); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО Макс); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics(ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО ДЛЯ ДІТЕЙ); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД. № 100); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД. № 80); Comb drug (ХЕПІЛОР); Chlorhexidine (ХЛОРГЕКСИДИН); Chlorophyllipt (ХЛОРОФІЛІПТ); Rosa (ХОЛОСАС); Cyanocobalamin (ЦІАНОКОБАЛАМІН (ВІТАМІН В12)); Cefprozime (ЦЕДОКСИМ®); Levocetirizine (ЦЕТРИМАК); Cetirizine (ЦЕТРИН®); Cefprozime (ЦЕФІКС); Cefprozime (ЦЕФЕПІМ. Порошок); Cefprozime(ЦЕФЕПІМ. Порошок); Cefprozime (ЦЕФІНАК. 200 мг); Cefprozime (ЦЕФІНАК. 400 мг); Cefprozime (ЦЕФМА ДИТЯЧА СУСПЕНЗІЯ); Cefprozime (ЦЕФМА); Cefprozime (ЦЕФОДОКС. Порошок); Cefprozime (ЦЕФОДОКС.100 мг); Cefprozime (ЦЕФОДОКС.200 мг); Cefprozime (ЦЕФОТАКСИМ); Cefprozime (ЦЕФОТАКСИМ-ДАРНИЦЯ); Cefprozime (ЦЕФТАЗИДИМ); Cefprozime (ЦЕФТРИАКСОН); Cefprozime (ЦЕФТРИАКСОН-ДАРНИЦЯ); Cinnarizine (ЦИННАРИЗИН СОФАРМА); Ciprofloxacin and tinidazole(ЦИПРОЛЕТ® А); Ciprofloxacin (ЦИПРОФЛОКСАЦИН); Ciprofloxacin (ЦИПРОФЛОКСАЦИН); Comb drug (ЦИСТОН®);

Moxifloxacin(ЦИТОМОКСАН); Paracetamol, combinations excl. Psycholeptics (ЦИТРИК®); Acetylsalicylic acid, combinations excl. Psycholeptics (ЦИТРАМОН МАКСІ®); Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics (ЦИТРАМОН У); Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics (ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ); Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics(ЦИТРОПАК® - ДАРНИЦЯ); Veratrum album (ЧЕМЕРИЧНА ВОДА); Paracetamol (ШАРОН); Levocetirizine (L-цет); Levocetirizine (L-цет. Сироп); Ceftriaxone (ЕФМЕРИН) (назва замовника) згідно технічним, якісним та кількісними характеристикам предмета закупівлі та іншими вимогами тендерної документації, замовника свою тендерну пропозицію.

Повне найменування учасника _____
Адреса (юридична і фактична) _____

Телефон (факс) _____

E-mail _____

Вивчивши тендерну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:

з/п	Найменування товару	Країна виробника товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн. з ПДВ/без ПДВ	Сума, грн., з ПДВ/без ПДВ
1.						
	Разом без ПДВ:					
	ПДВ:					
	Всього з ПДВ:					

1. Ми погоджуємося з умовами проекту Договору, та з тим, що істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами, у повному обсязі, крім випадків, визначених Постановою.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом **90** календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Постановою.
5. Ми зобов'язуємося укласти договір із Замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Переможця, завірені печаткою (за наявністю)

**У разі надання пропозиції Учасником-неплатником ПДВ або, якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то такі пропозиції надаються без урахування ПДВ та в графі «Загальна вартість, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що Учасник робить відповідну позначку. Ціна поданої пропозиції повинна включати в себе суми податків, зборів та інших платежів та витрат пов'язаних з поставкою товару.*

Учасник в складі своєї пропозиції повинен надати в електронному (сканованому) вигляді завірені власноручним підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника наступні документи*:

1. Сканкопія установчих документів: статуту, свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
2. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія витягу з реєстру платників ПДВ (У разі якщо Учасник не платник ПДВ - витяг з реєстру платників єдиного податку або свідоцтво про сплату єдиного податку).
3. Проект договору скріплений власноручним підписом та печаткою уповноваженої особи учасника, що підтверджує погодження учасника з основними умовами договору.
4. Якщо Учасник при наданні своєї пропозиції пропонує еквівалент товару він додатково повинен надати разом з пропозицією опис товару у формі таблиці, відомості про виробника/торгову марку, підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого товару технічними характеристиками замовленого товару.
5. Копію ліцензії або документ дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством України.

** Усі документи, крім документів виданих іншими організаціями, установами тощо, що надаються учасником, мають бути завірені належним чином: засвідчені власноручним підписом уповноваженої особи учасника, скріплені печаткою (за наявності) учасника, із зазначенням посади.*

У разі неможливості надати будь-який документ, який вимагається умовами торгів Учаснику необхідно обов'язково надати пояснення щодо неможливості надання такого документу.

6. Підтвердження відсутності обставин для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених статтею 17 Закону

Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:

1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;

4) суб'єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом та

відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;

6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;

7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;

8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів);

10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);

11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції";

12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб'єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного

декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб'єктів господарювання на відсутність підстав, визначених цим пунктом.

У разі подання тендерної пропозиції об'єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими статтею 17 Закону подається по кожному з учасників, які входять у склад об'єднання окремо.

№ з/п	Підстава для відмови в участі у процедурі закупівлі	Для учасника	Для переможця
1.	замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі	Підтвердження не вимагається	Підтвердження не вимагається
2.	Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції	Підтвердження не вимагається
3.	Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією	Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції	Якщо на час оголошення процедури закупівлі доступ до відповідного реєстру обмежений, переможець надає витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

4.	Суб'єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів	Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції	Підтвердження не вимагається Замовник самостійно перевіряє інформацію
5.	Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку	Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції	Витяг про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України
6.	Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку	Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції	Витяг про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України
7.	Тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника	Підтвердження не вимагається	Підтвердження не вимагається
8.	Учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура	Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції	Підтвердження не вимагається

9.	У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)	Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції	Підтвердження не вимагається
10.	Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом)	Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції	Підтвердження не вимагається
11.	Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із <u>Законом України</u> «Про санкції»	Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції	Підтвердження не вимагається
12.	Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми	Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції	Витяг про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України

13.	Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю саме з замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору	Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції	Переможець надає довідку в довільній формі про те, що між ним та замовником раніше не було укладено договір про закупівлю, за яким не виконано договірні зобов'язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання даного договору. Переможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього переможець повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодування завданих збитків.
-----	---	---	--

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(технічна специфікація)**

Фармацевтична продукція: Фармацевтична продукція ДК 021:2015-33600000-6: Lysine (Л-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТ®); Levocetirizine (Л-цет); Isosorbide dinitrate (ІЗО-МІК™); Ibuprofen (ІБУПРОФЕН БЕБІ); Ibuprofen (ІБУПРОФЕН); Ibuprofen (ІБУПРОФЕН-ДАРНИЦЯ); Ibuprofen (ІБУПРОФЕН-ЗДОРОВ'Я); Ibuprofen (ІБУФЕН® ЮНІОР); Ibuprofen (ІБУФЕН® ФОРТЕ); Framycetin (ІЗОФРА); Comb drug (ІМУПРЕТ® 100л); Comb drug (ІМУПРЕТ® таблетки); Umifenovir (ІМУСТАТ); Comb drug (ІНГАЛІПТ-ЗДОРОВ'Я); Indapamide (ІНДАП®); Indapamide (ІНДАПАМІД- АСТРАФАРМ); Indapamide (ІНДАПАМІД-ТЕВА SR); Troxerutin, combinations (ІНДОВАЗИН-ТЕВА); Comb drug (ІНДОМЕТАЦИН ПЛЮС); Indometacin (ІНДОМЕТАЦИН СОФАРМА); Indometacin (ІНДОМЕТАЦИН-ЗДОРОВ'Я); Indometacin (ІНДОПРЕС); Comb drug (ІНСТІ); Comb drug (ІНФЛАРАКС.мазь по 15 г); Comb drug (ІНФЛАРАКС.мазь по 25 г); Phenylephrine (ПРИФРИН); Comb drug (ІСМІЖЕН); Itraconazole (ІТРАКОН®.); Itraconazole (ІТРУНГАР); Itraconazole (Іхтіолова мазь); Itraconazole (ІХТІОЛ); Adenosine (НАТРИЮ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ-ДАРНИЦЯ); Adenosine (АТФ-ЛОНГ® 20мл); Adenosine (АТФ-ЛОНГ® 10мл); Acetylcysteine (АЦЦ® ЛОНГ ЛИМОН); Acetylcysteine (АЦЦ® ЛОНГ); Acetylcysteine (АЦЦ® ГАРЯЧИЙ НАПІЙ МЕД ЛИМОН 200 мл); Acetylcysteine (АЦЦ® ГАРЯЧИЙ НАПІЙ МЕД ЛИМОН 600мл); Acetylcysteine (АЦЦ® 100); Acetylcysteine (АЦЦ® 200 у пакетиках); Acetylcysteine (АЦЦ® 200 у тубах); Mono (АБ'ЮФЕН); Ambroxol (АБРОЛ® SR); Ambroxol (АБРОЛ® SR); Ambroxol (АБРОЛ®); Ambroxol (АБРОЛ® сироп 15мл); Ambroxol (АБРОЛ® сироп 30мл); Ambroxol (АБРОЛ® таблетки); Fluticasone furoate (АВАМІСТ™); Mebicar (АДАПТОЛ® 300мл); Mebicar (АДАПТОЛ® 500мл); Tamsulosin (АДЕНОРМ); Finasteride (АДЕНОСТЕРИД-ЗДОРОВ'Я); Doxofylline (АЕРОФІЛІН®); Aceclofenac (АЕРТАЛ®. Крем); Aceclofenac (АЕРТАЛ®. Порошок); Aceclofenac (АЕРТАЛ®. Таблетки); Azithromycin (АЗИМЕД®. Капсули); Azithromycin (АЗИМЕД®. Порошок 100мл); Azithromycin (АЗИМЕД®. Порошок 200мл); Azithromycin (АЗИМЕД®. Таблетки); Azithromycin (АЗИТРО САНДОЗ®); Azithromycin (АЗИТРОМІЦИН-БХФЗ); Azithromycin (АЗИТРОМІЦИН-КР); Azithromycin (АЗИЦИН®); Paracetamol, combinations excl. psycholeptics (АЙДРІНК®); Alendronic acid (АЛЕНДРА®); Levocetirizine (АЛЕРЗИН); Levocetirizine (АЛЕРОН); Metadoxine* (АЛКОДЕЗ® ІС); Cetirizine (АЛЛЕРТЕК®); Aluminium hydroxide, combinations* (АЛМАГЕЛЬ® А 170мл); Aluminium hydroxide, combinations* (АЛМАГЕЛЬ® А 10мл у пакетиках); Ordinary salt combinations (АЛМАГЕЛЬ® М); Ordinary salt combinations and antifatulents (АЛМАГЕЛЬ® НЕО); Ordinary salt combinations and antifatulents (АЛМАГЕЛЬ®); Aloe** (АЛОЕ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ-ДАРНИЦЯ); Allopurinol (АЛОПУРИНОЛ-ЗДОРОВ'Я); Meloxicam (АЛСОКАМ); Althaea officinalis** (АЛТЕЙКА ГАЛИЧФАРМ); Althea root (АЛТЕЙКА Галичфарм. Сироп); Althea root (АЛТЕЙКА); Althea root (АЛТЕЙКА-ТЕРНОФАРМ); Mono (АЛФЛУТОП); Albendazole (АЛБЕНДАЗОЛ); Ammonia* (АМІАКУ); Sumatriptan (АМІГРЕН 100 мл); Sumatriptan (АМІГРЕН 50 мл); Amiodarone (АМІДАРОН);

№ п/п	Міжнародна непатентована назва	Найменування предмету закупівлі	Одиниці виміру	Кількість
1.	Comb drug	КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД ФОРТЕ. Таблетки жувальні № 60 фл	УП	20
2.	Comb drug	КАЛЬЦІЙ -ДЗ НІКОМЕД ФОРТЕ.Таблетки жувальні № 120 у флаконах № 1	УП	20

3.	Calcium gluconate	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ. Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10	УП	10
4.	Calcium gluconate	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ-ДАРНИЦЯ. Таблетки по 500 мг №10 (10x1) у контурних чарункових упаковках	УП	10
5.	Calcium chloride	КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД. Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, по 5 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
6.	Comb drug	КАЛЬЦЕМІН АДВАНС. Таблетки, вкриті оболонкою, № 30 фл	УП	10
7.	Comb drug	КАЛЬЦЕМІН АДВАНС. Таблетки, вкриті оболонкою, № 60 фл	УП	10
8.	Comb drug	КАЛЬЦЕМІН СІЛЬВЕР. Таблетки, вкриті оболонкою, № 30 флакон	УП	10
9.	Candesartan	КАНДЕСАР . Таблетки по 8 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці	УП	10
10.	Comb drug	КАНДИБІОТИК. Краплі вушні по 5 мл у флаконі; по 1 флакону разом з піпеткою- ковпачком вкладеному у поліетиленовий пакетик у картонній коробці	БУТ	20
11.	Bifonazole	КАНЕСПОР®. крем 1 % по 15 г в алюмінієвій тубі; по 1 тубі в картонній коробці	УП	10
12.	Bifonazole, combinations	КАНЕСПОР® НАБІР. мазь для зовнішнього застосування по 10 г у тубі, зі смужками водостійкого пластиру № 15, скребком для нігтів № 1 у коробці	УП	5
13.	Comb drug	КАНЕФРОН® Н. краплі оральні по 100 мл у флаконі зі скла з дозуючим крапельним пристроєм; по 1 флакону в коробці з картону	ФЛ	20
14.	Comb drug	КАНЕФРОН® Н . Таблетки, вкриті оболонкою, по 20 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці	УП	20
15.	Captopril and diuretics	КАПОТІАЗИД®. Таблетки у блістері № 10x2	УП	5
16.	Captopril and diuretics	КАПТОПРЕС 12,5 - ДАРНИЦЯ. Таблетки № 10x2 у контурних чарункових упаковках	УП	20
17.	Captopril and diuretics	КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ. Таблетки № 10x2 у контурних чарункових упаковках	УП	300

18.	Captopril	КАПТОПРИЛ. Таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці	УП	20
19.	Carbamide	КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ®. Крем, 100 мг/г по 30 г у тубах	УП	20
20.	Carvedilol	КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ®. таблетки по 12,5 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній пачці	УП	20
21.	Carvedilol	КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ® . Таблетки по 25 мг № 30 (10x3)	УП	20
22.	Carvedilol	КАРВЕДИЛОЛ-КВ.Таблетки по 12,5 мг № 30 (10x3) у блістерах у пачці	УП	20
23.	Carvedilol	КАРВЕДИЛОЛ-КВ.Таблетки по 25 мг № 30 (10x3) у блістерах у пачці	УП	20
24.	Acetylsalicylic acid	КАРДІОМАГНІЛ. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75мг № 30 фл.	УП	100
25.	Acetylsalicylic acid	КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ.Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 150 мг № 30 у флаконі №1 у картонній коробці	УП	100
26.	Ramipril	КАРДИПРИЛ 5. капсули по 5 мг, по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в пачці	УП	20
27.	Comb drug	КАРДОНАТ. капсули, по 20капсул у контейнері; по 1 контейнеру в пачці з картону	УП	20
28.	Comb drug	ВИПРОСАЛІ В®. Мазь, по 30 г у тубі; по 1 тубі в картонній пачці	УП	5
29.	Aqua pro injectioni*	ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ. Розчинник для парентерального застосування по 2 мл в ампулах № 10 (10x1)	УП	200
30.	Aqua pro injectioni*	ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ. Розчинник для парентерального застосування по 5 мл в ампулах № 10 (5x2)	УП	100
31.	Comb drug	ВОКАРА® . Краплі оральні по 20 мл у флаконах - крапельницях	ФЛ	10
32.	Voglibose	ВОКСИД®.Таблетки по 0,2 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	20
33.	Diclofenac	ВОЛЬТАРЕН ФОРТЕ. емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % по 50 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	УП	5
34.	Medicinal charcoal	ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ. Таблетки по 0,25 г № 10 (10x1)	УП	1 000
35.	Hydrocortisone	ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ . Суспензія для ін'єкцій 2,5% по 2 мл в ампулах № 10	УП	20
36.	Hydrochlorothiazide	ГІДРОХЛОРТІАЗИД. Таблетки по 25 мг № 20 (10x2)	УП	20
37.	Hydrocortisone and antibiotics	ГІОКСИЗОН. Мазь по 15 г у тубах	УП	10

38.	Comb drug	ГАВІСКОН® ПОДВІЙНОЇ ДІЇ. Таблетки жувальні № 24 (8х3) у блістерах	УП	20
39.	Comb drug	ГАВІСКОН® ПОДВІЙНОЇ ДІЇ. Суспензія оральна по 10 мл у саше № 24 у коробці	УП	20
40.	Comb drug	ГАЛІСТЕНА®. Краплі оральні по 20 мл у флаконах-крапельницях	ФЛ	10
41.	Comb drug	ГЕВКАМЕН. мазь по 30 г у тубах	УП	20
42.	Hederae heliсis folium	ГЕДЕРИН. сироп по 90 мл во флаконах	ФЛ	20
43.	Chlorhexidine	ГЕКСІКОН. песарії по 16 мг, по 5 песаріїв у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки у пачці з картону	УП	10
44.	Comb drug	ГЕКСАВІТ. Драже № 50 у контейнерах пластмасових	УП	30
45.	Ademetionine	ГЕПАМЕТІОН®. Ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 500 мг, по 5 флаконів з ліофілізатом у комплекті з 5 ампулами розчинника по 5 мл в контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці	УП	5
46.	Ademetionine	ГЕПАМЕТІОН®. таблетки кишковорозчинні, по 500 мг по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці	УП	5
47.	Heparin	ГЕПАРИН-ДАРНИЦЯ . Гель 600 МО/1 г по 30 г у тубах	ТУБ	20
48.	Heparin	ГЕПАРИН-ФАРМЕКС. розчин для ін'єкцій, 5000 МО/мл по 5 мл у флаконах; по 5 флаконів у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в картонній коробці	УП	10
49.	Heparin, combinations	ГЕПАРИНОВА МАЗЬ. мазь по 25 г у тубі; по 1 тубі в пачці	ТУБ	20
50.	Comb drug	ГЕРБІОН® СИРОП ПОДОРОЖНИКА. сироп; по 150 мл у флаконі; по 1 флакону разом з пластиковою мірною ложечкою в картонній коробці	ФЛ	20
51.	Aciclovir	ГЕРПЕВІР®. Таблетки по 200 мг по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці	УП	20
52.	Aciclovir	ГЕРПЕВІР®. Таблетки по 400 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці	УП	20

53.	Glibenclamide	ГЛІБЕНКЛАМІД-ЗДОРОВ'Я. Таблетки по 5 мг № 50 (10x5) у блістерах	УП	50
54.	Glycerol	ГЛІЦЕРИН. Розчин на шкірний 85% по 25 г у флаконах	ФЛ	50
55.	Glycerol	Гліцеринові супозиторії "ФАРМІНА". по 0,75г у блістері №5	УП	10
56.	Glycerol	ГЛІЦЕРИНОВІ СУПОЗИТОРІЇ "ФАРМІНА". Супозиторії по 1,5 г, по 5 супозиторіїв у блістері, по 2 блістера в картонній коробці	УП	10
57.	Glycine	ГЛІЦИСЕД®. Таблетки по 100 мг по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці	УП	100
58.	Travoprost	ГЛАУТАН. Краплі очні 0,04 мг/мл по 2,5 мл у флаконі №1	УП	5
59.	Montelukast	ГЛЕМОНТ. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	5
60.	Comb drug	ГЛЕНЦЕТ ЕДВАНС. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 28 у контейнерах	УП	10
61.	Glimepiride	Глимакс. таблетки 2мг N30 (10x3) блістер	УП	20
62.	Glimepiride	ГЛИМАКС®. Таблетки по 3 мг № 60 (10x6), у блістерах	УП	30
63.	Glimepiride	ГЛИМАКС®. Таблетки по 4 мг № 30 (10x3) у блістер	УП	30
64.	Crataegus glycosides	ГЛОДУ НАСТОЙКА. настойка, по 25 мл у флаконах (ТМ АйВі)	УП	200
65.	Arginine glutamate	ГЛУТАРГІН. Концентрат для приготування розчину для інфузій 400 мг/мл по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	УП	10
66.	Arginine glutamate	ГЛУТАРГІН. Розчин для ін'єкцій 40 мг/ мл по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	УП	10
67.	Arginine glutamate	ГЛУТАРГІН . Таблетки по 0,75 г №30 (10x3)	УП	10
68.	Glucose	ГЛЮКОЗА -ДАРНИЦЯ. Розчин для ін'єкцій, 400 мг/мл по 20 мл в ампулах № 10	УП	10
69.	Glucose	ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ ТЕСТ. Порошок дозований, 75 г/пакет по 75,75 г у пакетах	УП	10

70.	Metformin	ГЛЮКОФАЖ XR. Таблетки пролонгованої дії по 500 мг № 30 (15x2) у блістерах	УП	20
71.	Metformin	ГЛЮКОФАЖ . Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 850 мг № 30 (15x2)	УП	20
72.	Pioglitazone	Глютазон.таблетки 30 мг №28 (14*2) блістер	УП	10
73.	Ibuprofen	ГОФЕН 400. капсули м'які по 400 мг по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру у картонному конверті; по 6 картонних конвертів у картонній упаковці	УП	10
74.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ГРИПАУТ ГАРЯЧИЙ НАПІЙ. порошок для орального розчину по 6 г у пакетику, по 10 пакетиків у картонній коробці	УП	30
75.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ГРИПАУТ. таблетки по 10 таблеток у стрипі; по 1 стрипу у картонній упаковці № 10 (10x1)	УП	60
76.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ГРИПАУТ. таблетки по 4 таблетки у стрипі ; по 1 стрипу у картонній упаковці № 4 (4x1)	УП	60
77.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ГРИПОЦИТРОН КІДС ЛИМОН. порошок для орального розчину; по 4 г порошку в пакеті; по 10 пакетів у коробці	УП	50
78.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ГРИПОЦИТРОН ХОТ ЛИМОН. порошок для орального розчину по 4,0 г порошку у пакеті; по 10 пакетів у картонній коробці	УП	50
79.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ГРИПФЛЮ. таблетки, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у коробці	УП	50
80.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ГРИПФЛЮ. по 4 таблетки у стрипі; по 1 стрипу у конверті; по 50 конвертів у картонній коробці	УП	50
81.	Inosine pranobex	ГРОПРИНОЗИН®-РІХТЕР. Сироп, 250 мг/5 мл, по 150 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній упаковці, в комплекті з пристроєм для дозування з мірною шкалою від 0,5 мл до 5 мл	УП	20
82.	Inosine pranobex	ГРОПРИНОЗИН®. Таблетки по 500 мг по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів в картонній коробці	УП	50
83.	Gliclazide	ДІАГЛІЗИД® MR. Таблетки з модифікованим вивільненням по 30 мг № 60 (10x6)	УП	10
84.	Gliclazide	ДІАГЛІЗИД® MR. Таблетки з модифікованим вивільненням по 60 мг № 30 (10x3)	УП	10

85.	Gliclazide	ДІАГЛІЗИД®. Таблетки по 80м г № 10х6 у блістерах	УП	10
86.	Macrogol	ДІАГНОЛ®. Порошок для орального розчину, 64 г/пакет по 73,69 г у пакетах № 4	УП	5
87.	Mebhydrolin	ДІАЗОЛІН®. Драже по 0,1 г № 10 (10х1)	УП	50
88.	Mebhydrolin	ДІАЗОЛІН®. Таблетки по 0,1 г № 10 (10х1) у блістерах	УП	50
89.	Mecobalamin	ДІАКОБАЛ. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мкг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній упаковці	УП	20
90.	Thioctic acid	ДІАЛПОН®. Розчин для інфузій 3% по 20 мл в ампулах № 5	УП	10
91.	Glimepiride	ДІАПРИД®. Таблетки по 4 мг №30 (10х3) у контурних чарункових упаковках	УП	20
92.	Metformin	ДІАФОРМІН®. таблетки по 500 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістера у пачці з картону	УП	100
93.	Metformin	ДІАФОРМІН®. таблетки по 500 мг; по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці з картону	УП	100
94.	Metformin	ДІАФОРМІН®. таблетки по 850 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістера у пачці з картону	УП	100
95.	Metformin	ДІАФОРМІН®. таблетки по 850 мг; по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці з картону	УП	100
96.	Metformin	ДІАФОРМІН®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 1000 мг № 60 (10х6) в блістерах	УП	100
97.	Diclofenac	ДІКЛОСЕЙФ®. емульсійний гель для зовнішнього застосування 1,16 %, по 100 г у тубі, по 1 тубі у картонній упаковці	УП	20
98.	Aceclofenac	ДІКЛОТОЛ®. гранули по 100 мг; по 1 г гранул у саше, по 20 саше у картонній упаковці	УП	20
99.	Diclofenac	Діклофенак-Віола. Гель 1% по 40 г у тубах в пачці з картону	УП	20
100.	Valsartan and diuretics	ДІОКОР 160. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 160 мг/12,5 мг № 90 (10х9) у блістерах у пачці з картону	УП	10

101.	Valsartan and diuretics	ДІОКОР 80. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг/12,5 мг № 90 (10х9) у блістерах у пачці з картону	УП	10
102.	Valsartan	ДІОКОР СОЛО 160. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 160 мг № 90 (10х9) у блістерах	УП	10
103.	Valsartan	ДІОКОР СОЛО 80. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг № 90 (10х9) у блістерах	УП	10
104.	Valsartan and amlodipine	ДІФОРС 160. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг/160 мг в блістерах № 30 (10х3)	УП	10
105.	Valsartan and amlodipine	Діфорс 80. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг/80 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону Акція	УП	10
106.	Valsartan and amlodipine	ДІФОРС 80. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг/80 мг в блістерах № 30 (10х3)	УП	10
107.	Silymarin	ДАРСІЛ®. Таблетки, вкриті оболонкою, по 22,5 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 10 контурних чарункових упаковок в пачці	УП	20
108.	Bismuth subcitrate	ДЕ-НОЛ® . Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 120 мг № 112 (8х14)	УП	10
109.	Comb drug	ДЕКАМЕВІТ®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №20 (10х2) у контурних чарункових упаковках	УП	10
110.	Comb drug	ДЕКАТИЛЕНТМ. Таблетки для розсмоктування по 10 таблеток у блістері; по 4 блістери у картонній коробці	УП	50
111.	Comb drug	ДЕКВАДОЛ. таблетки для розсмоктування з м'ятним смаком №6*5	УП	50
112.	Comb drug	ДЕКВАДОЛ. таблетки для розсмоктування з лимонним смаком №6*5	УП	50
113.	Comb drug	ДЕКВАДОЛ. таблетки для розсмоктування з малиновим смаком №6*5	УП	50
114.	Colecalciferol	ДЕКРІСТОЛ® 20000 МО. Капсули м'які 20000 МО; по 10 капсул у блістері; по 2 блістери у пачці	УП	10
115.	Dexamethasone	ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА. Таблетки по 20 мг №10 (10х1) у блістерах	УП	10

116.	Dexamethasone	ДЕКСАМЕТАЗОН КРКА. таблетки по 4 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	10
117.	Dexamethasone	ДЕКСАМЕТАЗОН-БІОФАРМА. Краплі очні 0,1 % по 10 мл у пластикових флаконах	ФЛ	10
118.	Comb drug	ДЕЛУФЕН® . Спрей назальний по 20 мл у пластиковому флаконі з пластиковим розпилювачем	УП	20
119.	Benzocaine	ДЕНТОЛ-бебі 7,5%. Гель для ясен 7,5% по 15 г у тубах	УП	10
120.	Betamethasone	ДЕПОС. Суспензія для ін'єкцій по 1 мл в ампулах № 5 у блістерах у пачці	УП	5
121.	Clobetasol	ДЕРМОВЕЙТ™. Крем 0,05% по 25 г у тубах	УП	10
122.	Clobetasol	ДЕРМОВЕЙТ™. Мазь 0,05% по 25 г у тубах	УП	10
123.	Diosmin, combinations	ДЕТРАЛЕКС® 1000 МГ. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 1000 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	30
124.	Diosmin, combinations	ДЕТРАЛЕКС®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг № 60 (15x4) у блістерах	УП	30
125.	Drospirenone and ethinylestradiol	ДЖАЗ ПЛЮС. Таблетки, вкриті оболонкою, № 28 (24+4) (Акція 3уп)	УП	3
126.	Drospirenone and ethinylestradiol	ДЖАЗ. Таблетки, вкриті оболонкою, № 28 (24+4)	УП	3
127.	Bendazol*	ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ. розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
128.	Bendazol*	ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ. розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 5 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
129.	Bendazol*	ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ. Таблетки по 20 мг № 10 (10x1) у контурних чарункових упаковках	УП	20
130.	Digoxin	ДИГОКСИН. Розчин для ін'єкцій, 0,25 мг/мл, по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону;	УП	30
131.	Digoxin	ДИГОКСИН. таблетки по 0,1 мг по 50 таблеток у контейнерах	УП	30
132.	Digoxin	ДИГОКСИН. Таблетки по 0,25 мг № 40 (20x2)	УП	30

133.	Diclofenac	ДИКЛАК®ID. Таблетки з модифікованим вивільненням по 75 мг, № 20 (10x2) у блістерах	УП	20
134.	Diclofenac	ДИКЛАК® ГЕЛЬ. Гель 5 % по 50 г у тубах	УП	20
135.	Diclofenac	ДИКЛОФЕНАК. Гель для зовнішнього застосування 10 мг/г по 40 г у тубах	УП	50
136.	Diclofenac	ДИКЛОФЕНАК. гель 50 мг/г по 40 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	УП	50
137.	Diclofenac	ДИКЛОФЕНАК НАТРИЮ. розчин для ін'єкцій 2,5 % по 3 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	УП	50
138.	Diclofenac	ДИКЛОФЕНАК НАТРИЮ. апсули по 25 мг; по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у коробці з картону	УП	100
139.	Diclofenac	ДИКЛОФЕНАК. таблетки по 0,05 г; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону	УП	100
140.	Diclofenac	ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ. Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл по 3 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці	УП	50
141.	Diclofenac	ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ. Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні, по 25 мг № 10x3 у контурних чарункових упаковках	УП	100
142.	Diclofenac	ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я УЛЬТРА. Гель для зовнішнього застосування 50 мг/г по 50 г у тубах	УП	50
143.	Diclofenac	ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ. Гель для зовнішнього застосування 3 % по 50 г у тубах	УП	50
144.	Diclofenac	ДИКЛОФЕНАК-ФАРМЕКС. супозиторії ректальні, 100 мг №10 (5x2) у стріпах	УП	20
145.	Diphenhydramine	ДИМЕДРОЛ. Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулі, по 10 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці	УП	20
146.	Dimethyl sulfoxide	ДИМЕКСИД-ЖФФ. Рідина для зовнішнього застосування по 50 мл у флаконах	ШТ	100
147.	Lisinopril	ДИРОТОН®. Таблетки по 10 мг по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній упаковці	УП	5
148.	Diclofenac	ДИФТАЛЬ®. Краплі очні 0,1% по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	УП	10

149.	Etamsylate	ДИЦИНОН . Таблетки по 250 мг № 100 (10x10)	УП	5
150.	Doxycycline	ДОКСИЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИД. Капсули по 100 мг № 10 (10x1) у блістерах	УП	20
151.	Comb drug	ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ АНАНАСА.Льодяники № 20 (4x5) у стрипах у коробці	УП	50
152.	Comb drug	ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНА.Льодяники № 20 (4x5) у стрипах у коробці	УП	50
153.	Comb drug	ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА.Льодяники № 20 (4x5) у стрипах у коробці	УП	50
154.	Comb drug	ДОКТОР МОМ®. Мазь по 20 г у баночках № 1	УП	20
155.	Comb drug	ДОКТОР МОМ® . Сироп по 150 мл у флаконі з поліетилену по 1 флакону разом з мірною склянкою в картонній коробці	ФЛ	20
156.	Diclofenac, combinations	ДОЛАРЕН®. гель; по 50 г у тубі; по 1 тубі у картонній упаковці	УП	10
157.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ДОЛАРЕН®. Таблетки № 100 (10x10) у блістерах	УП	30
158.	Ibuprofen	ДОЛГІТ® КРЕМ . Крем, 50 мг/г по 100 г у тубах	УП	20
159.	Ibuprofen	ДОЛГІТ® КРЕМ. Крем, 50 мг/г по 20 г у тубах	УП	20
160.	Ibuprofen	ДОЛГІТ® КРЕМ. Крем, 50 мг/г по 50 г у тубах	УП	20
161.	Comb drug	ДОЛОБЕНЕ. Гель для зовнішнього застосування по 100 г у тубах	УП	20
162.	Comb drug	ДОЛОБЕНЕ. Гель для зовнішнього застосування по 20 г у тубах	УП	20
163.	Comb drug	ДОЛОБЕНЕ. Гель для зовнішнього застосування по 50 г у тубах	УП	20
164.	Domperidone	ДОМРИД® SR. Таблетки, пролонгованої дії, по 30 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	20
165.	Domperidone	ДОМРИД®. Суспензія оральна, 1 мг/мл по 100 мл у флаконах № 1	ФЛ	20
166.	Domperidone	ДОМРИД®. Суспензія оральна, 1 мг/мл по 60 мл у флаконах № 1	ФЛ	20
167.	Domperidone	ДОМРИД®. Таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг № 30 (10x3)	УП	20
168.	Timolol, combinations	ДОРЗОТИМОЛ®. Краплі очні, розчин , по 5 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону- крапельниці в картонній коробці	УП	20

169.	Dimenhydrinate*	ДРАМІНА®. Таблетки по 50 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	УП	30
170.	Drotaverine	ДРОТАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД. Таблетки по 40 мг № 20 (10x2) у блістерах у пачці з картону	УП	200
171.	Drotaverine	ДРОТАВЕРИН ФОРТЕ. таблетки по 80 мг по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери по 10 таблеток в коробці з картону	УП	50
172.	Drotaverine	ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ. Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 5	УП	30
173.	Drotaverine	ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ. Таблетки, 40 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 3 контурні чарункові упаковки у пачці	УП	100
174.	Drotaverine	ДРОТАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД. таблетки по 40 мг по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці з картону	УП	100
175.	Clindamycin, combinations	ДУАК. Гель по 15 г в тубі; по 1 тубі в картонній коробці	УП	5
176.	Clindamycin, combinations	ДУАК. гель по 25г в тубі; по 1 тубі в картонній коробці	УП	5
177.	Metformin and sulfonylureas	Дуглимакс. таблетки 500 мг/2 мг №30 (15x2)	УП	10
178.	Mebeverine	ДУСПАТАЛІН®. Капсули пролонгованої дії, тверді, 200 мг, по 15 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	УП	20
179.	Mebeverine	ДУСПАТАЛІН®. Таблетки, вкриті оболонкою, по 135 мг по 15 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	УП	20
180.	Dydrogesterone	ДУФАСТОН®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	УП	20
181.	Acetylcysteine	ЕВКАБАЛ® 200 САШЕ. Порошок для орального розчину, 200 мг по 3 г у саше; по 20 саше в картонній упаковці	УП	30
182.	Acetylcysteine	ЕВКАБАЛ® 600 САШЕ. Порошок для орального розчину, 600 мг, по 3 г у саше; по 20 саше в картонній упаковці	УП	30
183.	Comb drug	ЕВКАБАЛ® СИРОП. Сироп, 3 г/15 г в 100 г, по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в коробці	ФЛ	30

184.	Xylometazoline	ЕВКАЗОЛІН® Аква. Спрей назальний, дозований, 1 мг/г по 10 г у флаконах скляних з насосом-дозатором (пульверизатором) № 1	УП	300
185.	Sulpiride	ЕГЛОНІЛ®. Розчин для ін'єкцій по 2 мл (100 мг) в ампулах № 6	УП	20
186.	Sulpiride	ЕГЛОНІЛ®. Капсули по 50 мг № 30 у блістерах	УП	20
187.	Sulpiride	ЕГЛОНІЛ®. Таблетки ділімі по 200 мг № 12 (12x1)	УП	20
188.	Comb drug	ЕДЕМ®РІНО. Спрей назальний, розчин по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці	УП	50
189.	Desloratadine	ЕДЕМ®. Таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці	УП	50
190.	Desloratadine	ЕДЕМ®. Таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг, по 30 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці	УП	50
191.	Dimetindene	ЕДЕРМІК. гель 0,1 % по 30 г у тубі, по 1 тубі в пачці	УП	30
192.	Dimetindene	ЕДЕРМІК. краплі оральні, розчин по 1 мг/мл по 25 мл у флаконі № 1	УП	30
193.	Esomeprazole	ЕЗОЛОНГ®. порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій по 40 мг, 10 флаконів з порошком у пачці	УП	10
194.	Esomeprazole	ЕЗОЛОНГ®-20. Таблетки, вкриті плівкою оболонкою, по 20 мг № 14 (7x2) у блістерах	УП	50
195.	Esomeprazole	Езолонг-40®. таблетки вкриті плівковою оболонкою по 40 мг №14 (7x2)	УП	50
196.	Lisinopril and amlodipine	ЕКВАТОР. Таблетки по 10 мг/5 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці	УП	5
197.	Lisinopril and amlodipine	ЕКВАТОР. Таблетки по 20 мг/10 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці	УП	5
198.	Lisinopril and amlodipine	ЕКВАТОР. Таблетки по 20 мг/5 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній упаковці	УП	5
199.	Amorolfine	ЕКЗОДЕРИЛ® ЛАК. Лак для нігтів лікувальний 5 % розчин по 2,5 мл у флаконі; по 1 флакону разом з 10 лопаточками, 30 тампонами для очищення та 30 пілочками для нігтів у пачці з картону	УП	10
200.	Naftifine	ЕКЗОДЕРИЛ . Крем 1 % по 15 г у тубах № 1	УП	10

201.	Naftifine	ЕКЗОДЕРИЛ®. Крем, 1 % по 30 г крему у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	УП	10
202.	Naftifine	ЕКЗОДЕРИЛ®. розчин нашкірний 1%, по 20 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	УП	10
203.	Pimecrolimus	ЕЛІДЕЛ®. крем для зовнішнього застосування 1 %; по 30 г у тубі; по 1 тубі в коробці з картону	УП	5
204.	Multivitamins and other minerals, incl. combinations	ЕЛЕВІТ ПРОНАТАЛЬ®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою № 30 (10x3) у блістерах	УП	10
205.	Multivitamins and other minerals, incl. combinations	ЕЛЕВІТ ПРОНАТАЛЬ®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою № 100 (20x5) у блістерах	УП	10
206.	Eleutherococcus senticosus**	ЕЛЕУТЕРОКОК . Екстракт рідкий для перорального застосування, спиртовий по 50 мл у флаконах	ФЛ	30
207.	Mometasone	ЕЛОКОМ® .крем 0,1 % по 30 г у тубі, по 1 тубі в картонній коробці	УП	20
208.	Enalapril	ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я. Таблетки по 0,01 г № 20 (20x1) у контурних чарункових упаковках	УП	200
209.	Enalapril	ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я. Таблетки по 20 мг №20 (20x1) у контурних чарункових упаковках	УП	200
210.	Enalapril	ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я .Таблетки по 5 мг № 30 (10x3) у контурних чарункових упаковках	УП	200
211.	Enalapril and diuretics	ЕНАЛАПРИЛ-Н-ЗДОРОВ'Я. Таблетки, 10 мг/25 мг № 20 (20x1) у блістері	УП	30
212.	Enalapril and diuretics	ЕНАЛАПРИЛ-НЛ-ЗДОРОВ'Я. Таблетки 10 мг/12,5 мг по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	УП	30
213.	Enalapril	ЕНАЛОЗИД® МОНО Таблетки по 10 мг № 20 (10x2) у блістері	УП	20
214.	Enalapril and diuretics	ЕНАЛОЗИД® 12,5.Таблетки № 30 (10x3) у блістері у пачці	УП	20
215.	Enalapril and diuretics	ЕНАЛОЗИД ®. Таблетки 25 мг №30	УП	20
216.	Enalapril and diuretics	ЕНАЛОЗИД® ФОРТЕ. Таблетки 20мг/12,5мг № 20 (10x2) у блістерах	УП	20
217.	Enalapril	ЕНАП®. Таблетки по 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	УП	20

218.	Mono	ЕНТЕРОЖЕРМІНА®. суспензія оральна, № 10: по 5 мл у флаконі; по 10 флаконів, з'єднаних між собою поліетиленовою перемичкою, у касеті; по 1 касеті в картонній коробці	УП	30
219.	Mono	ЕНТЕРОЖЕРМІНА® ФОРТЕ. Суспензія оральна по 5 мл у флаконах № 10	УП	30
220.	Saccharomyces boulardii	ЕНТЕРОЛ 250. Капсули по 250 мг № 30 (6x5) у блістерах у картонній коробці	УП	30
221.	Saccharomyces boulardii	ЕНТЕРОЛ 250. Порошок для орального застосування по 250 мг у пакетиках № 10	УП	30
222.	Mono	ЕНТЕРОСГЕЛЬ ЕКСТРАКАПС. капсули по 0,32 г по 7 капсул у блістері; по 2 блістери у коробці з картону	УП	30
223.	Mono	ЕНТЕРОСГЕЛЬ 3 СОЛОДКИМ СМАКОМ. паста для перорального застосування, 69,9 г/100 г по 135 г у контейнері пластмасовому; по 1 контейнеру в коробці з картону	УП	20
224.	Mono	ЕНТЕРОСГЕЛЬ 3 СОЛОДКИМ СМАКОМ. паста для перорального застосування, 69,9 г/100 г по 270 г у контейнері пластмасовому; по 1 контейнеру в коробці з картону	УП	20
225.	Eplerenone	ЕПЛЕТОР. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 25 мг № 10x3 у блістерах в пачці	УП	10
226.	Eplerenone	Еплетор. таблетки вкриті плівковою оболонкою 50мг №30 (10x3)	УП	10
227.	Desloratadine	Ерідез-Дарниця таблетки вкриті оболонкою 5мг N10 (10x1)	УП	30
228.	Desloratadine	ЕРІУС® . Сироп (0,5 мг/мл) по 60 мл у флаконах № 1	ФЛ	20
229.	Desloratadine	ЕРІУС®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 5 мг № 10 (10x1) у блістерах	УП	20
230.	Mono	ЕРЫСОЛ®. Розчин для ін'єкцій по 2 мл в ампулі по 10 ампул у картонній коробці	УП	3
231.	Comb drug	ЕРГОФЕРОН. таблетки по 20 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	УП	30
232.	Multienzymes (lipase, protease etc.)	ЕРМІТАЛЬ 10 000.Капсули гастрорезистентні тверді по 10000 ОД № 20 у пляшці № 1	УП	30

233.	Benzalkonium	ЕРОТЕКС. Супозиторії вагінальні із запахом лаванди по 18,9 мг; по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у пачці з картону	УП	10
234.	Benzalkonium	ЕРОТЕКС. Супозиторії вагінальні із запахом лимона по 18,9 мг; по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у пачці з картону	УП	10
235.	Benzalkonium	ЕРОТЕКС . Супозиторії вагінальні із запахом троянди по 18,9 мг; по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у пачці з картону Упаковки:	УП	10
236.	Sildenafil	ЕРОТОН®. таблетки по 100 мг № 1	УП	10
237.	Sildenafil	ЕРОТОН®. таблетки по 100 мг, по 4 таблетки у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	ТУБ	10
238.	Comb drug	ЕСПОЛ .мазь по 30 г у тубі алюмінієвій, по 1 тубі в пачці з картону	УП	50
239.	Mono	ЕССЕНЦІАЛІС® Н. Розчин для ін'єкцій, 250 мг/5 мл № 5: по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці в картонній коробці	УП	10
240.	Mono	ЕССЕНЦІАЛІС® ФОРТЕ Н. капсули по 300 мг № 100 (10x10): по 10 капсул у блістері; по 10 блістерів у картонній коробці	УП	5
241.	Naftifine	ЕСТЕЗИФІН. Спрей нашкірний 1 % по 15 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці	УП	10
242.	Naftifine	ЕСТЕЗИФІН. крем 1 % по 15 г у тубі, по 1 тубі у пачці	УП	10
243.	Naftifine	ЕСТЕЗИФІН. розчин нашкірний 1 %; по 25 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону	УП	10
244.	Ethacizin*	ЕТАЦИЗИН. таблетки, вкриті оболонкою, по 50 мг № 50 (10x5) у блістерах	УП	20
245.	Aethonium*	ЕТОНІЙ. Мазь 1 % по 15 г у тубах; по 1 тубі у пачці з картону	УП	10
246.	Atorvastatin	ЕТСЕТ®.Таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг № 84 (14x6) у блістерах	УП	20
247.	Atorvastatin	Етсет. таблетки вкриті оболонкою 20мг N28 (Акція 1+1)	УП	20
248.	Atorvastatin	ЕТСЕТ®.Таблетки, вкриті оболонкою, по 20 мг № 84 (14x6) у блістерах	УП	20
249.	Atorvastatin	ЕТСЕТ®. Таблетки, вкриті оболонкою, по 40 мг № 28 (14x2) у блістерах	УП	10

250.	Theophylline	ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ. розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	50
251.	Ceftriaxone	ЕФМЕРИН. порошок для розчину для ін'єкцій по 2 г у флаконах № 1	УП	50
252.	Echinacea purpurea**	ЕХІНАЦЕЇ НАСТОЙКА. Настойка по 50 мл у флаконах	ФЛ	50
253.	Echinacea purpurea**	ЕХІНАЦЕЯ ФАРКОС. таблетки; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній коробці	УП	50
254.	Dienogest and ethinylestradiol	ЖАНІН®. Таблетки, вкриті оболонкою, № 21 (21x1)	УП	10
255.	Comb drug	ЖИВОКОСТ АРТОЛІЯ. мазь, по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону	УП	20
256.	Comb drug	ЖИВОКОСТ АРТОЛІЯ. мазь, по 50 г у банці; по 1 банці в пачці з картону	УП	20
257.	Comb drug	ЖИВОКОСТ АРТОЛІЯ. мазь, по 90 г у банці; по 1 банці в пачці з картону	УП	20
258.	Chole medicata*	ЖОВЧ МЕДИЧНА КОНСЕРВОВАНА. Розчин нашкірний по 250 мл у пляшках	ФЛ	10
259.	Cefuroxime	ЗІННАТ™. Гранули для приготування 100 мл суспензії (125 мг/5 мл) у флаконах	ФЛ	10
260.	Cefuroxime	ЗІННАТ™. Таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг № 10	УП	10
261.	Cefuroxime	ЗІННАТ™. Таблетки, вкриті оболонкою, по 250 мг № 10	УП	20
262.	Cefuroxime	ЗІННАТ™. Таблетки, вкриті оболонкою, по 500мг № 10	УП	20
263.	Benzydamine	ЗІПЕЛОР® ФОРТЕ. спрей для ротової порожнини, 3,0 мг/мл, по 30 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці (флакон п/е)	УП	30
264.	Benzydamine	ЗІПЕЛОР®.Льодяники зі смаком лимону по 3,0 мг; по 10 льодяників у блістері; по 3 блістери у пачці	УП	30
265.	Benzydamine	ЗІПЕЛОР®. Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл по 30 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці (флакон скляний)	УП	30
266.	Azithromycin	ЗІОМІЩИН®. Таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг № 3 (3x1)	УП	50
267.	Pantoprazole	ЗОЛОПЕНТ®. Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 40 мг № 14 (14x1)	УП	200

268.	Pantoprazole	ЗОЛОПЕНТ®. Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 40 мг № 30 (10x3)	УП	200
269.	Pregabalin	ЗОНІК. капсули тверді по 50 мг; по 14 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній упаковці	УП	50
270.	Pregabalin	ЗОНІК. капсули тверді по 150 мг № 28 (14x2) у блістерах	УП	50
271.	Pregabalin	ЗОНІК. Капсули тверді по 75 мг, по 14 капсул у блістері; по 2 блістери у картонній упаковці	УП	100
272.	Iodine	ЙОД. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 % по 20 мл у флаконах скляних	УП	200
273.	Iodine	ЙОДДИЦЕРИН®. розчин нашкірний 5 мг/г по 25 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону	ФЛ	20
274.	Comb drug	ЙОКС-ТЕВА. спрей для ротової порожнини по 30 мл у флаконі з механічним розпилювачем; по 1 флакону у комплекті з аплікатором для ротової порожнини у коробці	ФЛ	30
275.	Vinpocetine	КАВІНТОН. Таблетки по 5 мг по 25 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній упаковці	УП	10
276.	Vinpocetine	КАВІНТОН ФОРТЕ. Таблетки по 10 мг по 15 таблеток у блістері; по 6 блістерів у картонній упаковці	УП	5
277.	Calendula officinalis**	КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ. Мазь по 20 г у тубі	УП	20
278.	Calendula officinalis**	КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА. Настойка по 40 мл у флаконах	ФЛ	100
279.	Comb drug	КАЛЬЦІЙ -ДЗ НІКОМЕД ОСТЕОФОРТЕ. Таблетки жувальні № 30 у флаконах	УП	20
280.	Comb drug	КАЛЬЦІЙ -ДЗ НІКОМЕД ОСТЕОФОРТЕ. Таблетки жувальні № 60 у флаконах	УП	20
281.	Comb drug	КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД з апельсиновим смаком . Таблетки жувальні № 100 у флаконах	УП	20
282.	Comb drug	КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД з м'ятним смаком . Таблетки жувальні № 100 у флаконах	УП	20
283.	Comb drug	КАЛЬЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД з АПЕЛЬСИНОВИМ СМАКОМ. Таблетки жувальні № 20 у флаконах № 1	УП	20

284.	Comb drug	КАЛЫЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД з апельсиновим смаком . Таблетки жувальні № 50 у флаконах	УП	20
285.	Comb drug	КАЛЫЦІЙ-ДЗ НІКОМЕД ФОРТЕ . Таблетки жувальні № 30 фл	УП	20
286.	Sodium chloride	НАТРІЮ ХЛОРИД . Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 10 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці	УП	100
287.	Sodium chloride	НАТРІЮ ХЛОРИД . Розчин для ін'єкцій 9мг/мл по 5 мл в ампулах № 10(5x2)*	УП	100
288.	Sodium chloride	НАТРІЮ ХЛОРИД. розчин для інфузій, 9 мг/мл, по 200 мл у пляшках	ФЛ	100
289.	Sodium chloride	НАТРІЮ ХЛОРИД. Розчин для інфузій, 9 мг/мл по 400 мл у пляшках № 1	ФЛ	100
290.	Sodium chloride	НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ. розчин для інфузій, 9 мг/мл, по 100 мл у флаконах	УП	200
291.	Sodium chloride	НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ. Розчин для інфузій, 9 мг/мл по 200 мл флакон поліпропіленовий	ФЛ	200
292.	Naphazoline	НАФТИЗИН®. краплі назальні 0,1 %, по 10 мл у флаконі поліетиленовому, по 1 флакону в пачці з картону	УП	200
293.	Nebivolol	НЕБІВОЛОЛ САНДОЗ®.Таблетки по 5 мг № 90 (10x9) у блістерах	УП	20
294.	Nebivolol	НЕБІЛЕТ®. таблетки по 5 мг: по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів у картонній коробці	УП	10
295.	Comb drug	НЕЙРО-НОРМ. Капсули № 10x6 у контурних чарункових упаковках	УП	20
296.	Mecobalamin	НЕЙРОКОБАЛ®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мкг; по 30 таблеток у блістері; по 3 блістера в картонній упаковці	УП	20
297.	Ipidacrine	НЕЙРОМІДИН®. таблетки по 20 мг, по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів в пачці з картону	УП	10
298.	Esomeprazole	НЕКСІУМ . порошок для розчину для ін'єкцій та інфузій по 40 мг; 10 флаконів з порошком у картонній коробці	УП	5
299.	Comb drug	Неокардил. Капсули №30 (10x3)	УП	20
300.	Nimesulide	НІМЕСУЛІД. таблетки по 100 мг, по 10 таблеток у блістері	УП	30
301.	Sodium chloride	НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ. Краплі назальні 0,65 % по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці	УП	30

302.	Sodium chloride	НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ. Спрей назальний 0,65 % по 10 мл у флаконі скляному	УП	30
303.	Drotaverine	НО-ШПА® ФОРТЕ. таблетки по 80 мг; № 24: по 24 таблетки у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	УП	20
304.	Drotaverine	НО-ШПА®. Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 25 (5x5)	УП	10
305.	Drotaverine	НО-ШПА®. Таблетки по 40 мг № 100 у флаконах	УП	10
306.	Drotaverine	НО-ШПА®. таблетки по 40 мг, № 24: по 24 таблетки у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	УП	100
307.	Inosine pranobex	НОВІРИН ФОРТЕ. таблетки по 1000 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці	УП	20
308.	Inosine pranobex	НОВІРИН®. сироп по 50 мг/мл по 120 мл у флаконі у комплекті з мірним стаканчиком, по 1 флакону в пачці	УП	10
309.	Inosine pranobex	НОВІРИН. таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 4 блістери в пачці	УП	50
310.	Comb drug	НОВО-ПАСИТ. Розчин для внутрішнього застосування по 100 мл у флаконах	ФЛ	10
311.	Comb drug	НОВО-ПАСИТ. Таблетки, вкриті оболонкою, №30 (10x3) у блістерах	УП	10
312.	Procaine	НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ . Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл по 2 мл в ампулах; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	20
313.	Procaine	НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ . розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
314.	Procaine	НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ. розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
315.	Oxymetazoline	Нокспрей Малюк. Назальні краплі 0,01% 5мл	УП	30
316.	Oxymetazoline	НОКСПРЕЙ. детский спрей назальный 0,025 % по 15 мл у контейнері із пробкою-розпилювачем та кришкою з контролем першого відкриття № 1 в пачці з картону	УП	30

317.	Oxymetazoline	НОКСПРЕЙ. Спрей назальний 0,05 % по 10мл у контейнері з пробкою-розпилювачем № 1	УП	30
318.	Perindopril and diuretics	НОЛІПРЕЛ® БІ-ФОРТЕ. таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 30 таблеток у контейнері; по 3 контейнери в коробці з картону	УП	5
319.	Perindopril and diuretics	НОЛІПРЕЛ® АРГІНІН. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 2,5 мг/0,625 мг у контейнерах для таблеток № 30	УП	5
320.	Perindopril and diuretics	НОЛІПРЕЛ® АРГІНІН ФОРТЕ. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою № 30 у контейнері	УП	5
321.	Phenibut	НООФЕН®. таблетки по 250 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці картонній	УП	5
322.	Norethisterone	НОРКОЛУТ®. Таблетки по 5 мг по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній упаковці	УП	5
323.	Ibuprofen	НУРОФЕН® ЕКСПРЕС УЛЬТРАКАП. капсули м'які по 200 мг; по 8 капсул у блістері, по 2 блістери в картонній коробці	УП	30
324.	Ibuprofen, combinations	НУРОФЕН® КОЛД& ФЛЮ. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг/5 мг; по 12 таблеток в блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	УП	30
325.	Ibuprofen	НУРОФЕН® ЕКСПРЕС УЛЬТРАКАП. Капсули м'які по 200 мг № 10 у блістерах	УП	30
326.	Ibuprofen	НУРОФЕН® ЕКСПРЕС ФОРТЕ. Капсули м'які по 400 мг № 10 у блістерах	УП	30
327.	Ibuprofen	НУРОФЕН® ЕКСПРЕС ФОРТЕ. капсули м'які по 400 мг; по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	УП	30
328.	Gabapentin	НЬЮРОПЕНТИН®. Капсули тверді по 300 мг № 100 (10x10) у блістерах	УП	5
329.	Pregabalin	ОГРАНІЯ. Капсули по 300 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	5
330.	Pregabalin	ОГРАНІЯ. Капсули по 75 мг № 14 (7x2) у блістерах	УП	10

331.	Rosuvastatin	ОЗАЛЕКС®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 28 (14х2): по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній упаковці (Акція 2 уп)	УП	50
332.	Rosuvastatin	ОЗАЛЕКС®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг № 28 (14х2): по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній упаковці	УП	30
333.	Myramistin*	ОКОМІСТИН. Краплі очні /вущ./д/носа 0,01% по 5 мл у флаконах з крапельницею № 1	ФЛ	20
334.	Oxolin*	ОКСОЛІНОВА МАЗЬ 025 %. Мазь 0,25% по 10 г у тубах	УП	20
335.	Diclofenac	ОЛФЕН ГІДРОГЕЛЬ. гель 1 % по 50 г гелю в тубі; по 1 тубі в коробці	УП	10
336.	Diclofenac	ОЛФЕН® . пластр лікувальний по 140 мг/12 годин на 140 см2 № 2: по 2 пластри у пакеті з паперово-алюмінієво-поліетиленової плівки; по 1 пакету в картонній коробці	УП	10
337.	Diclofenac	ОЛФЕН®. пластр лікувальний по 140 мг/12 годин на 140 см2 № 5: по 5 пластрів у пакеті з паперово-алюмінієво-поліетиленової плівки; по 1 пакету в картонній коробці	УП	10
338.	Diclofenac	ОЛФЕН®-100 СР ДЕПОКАПС. капсули пролонгованої дії по 100 мг по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в коробці	УП	5
339.	Diclofenac	ОЛФЕН®-50 ЛАКТАБ. таблетки кишковорозчинні по 50 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в коробці	УП	5
340.	Diclofenac, combinations	ОЛФЕН® -75. розчин для ін'єкцій, по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у коробці	УП	5
341.	Omeprazole	ОМЕЗ®. капсули по 20 мг по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у коробці	УП	100
342.	Omeprazole	ОМЕЗ® . Капсули по 40 мг № 28 (7х4) у блістерах	УП	20
343.	Omeprazole	ОМЕПРАЗОЛ. Капсули 20 мг № 30 (10х3) по 10 капсул в блістері по 3 блістери в пачці	УП	100
344.	Omeprazole	ОМЕПРАЗОЛ.Капсули по 20 мг № 30 (10х3) у блістерах у пачці	УП	100
345.	Omeprazole	ОМЕПРАЗОЛ. ліофілізат для розчину для інфузій по 40 мг, 1 флакон з ліофілізатом в пачці	УП	5

346.	Tamsulosin	ОМНІК®. Капсули з модифікованим вивільненням, тверді, по 0,4 мг по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у картонній коробці	УП	20
347.	Comb drug	ОПТИКС. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №60 (10x6) у блістерах	УП	10
348.	Phenol	ОРАСЕПТ. Спрей оральний 1,4% по 177 мл у флаконах	ФЛ	20
349.	Ornidazole	ОРНІДАЗОЛ-АСТРАФАРМ. Капсули по 500 мг № 10x1 у контурних чарункових упаковках	УП	5
350.	Diclofenac	ОРТОФЕН-ЗДОРОВ'Я. Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні, по 25 мг № 30 (30x1) у блістерах	УП	100
351.	Diclofenac	ОРТОФЕН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ. Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні, по 50 мг № 10x3 у блістерах	УП	100
352.	Diacerein	ОРЦЕРИН. Капсули по 50 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	5
353.	Amoxicillin	ОСПАМОКС ДТ.таблетки, що диспергуються, по 500 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	УП	5
354.	Silymarin	КАРСИЛ®. Таблетки, вкриті оболонкою, по 22,5 мг № 80 (10x8)	УП	30
355.	Candesartan and diuretics	КАСАРК® Н. Таблетки по 16 мг/12,5 мг № 30 (10x3) у блістері	УП	5
356.	Candesartan	КАСАРК®.Таблетки по 8 мг № 30 (10x3) у блістерах в пачці	УП	5
357.	Candesartan	КАСАРК®. Таблетки по 16 мг № 30 (10x3)	УП	5
358.	Candesartan	КАСАРК®. Таблетки по 32 мг № 30 (10x3)	УП	5
359.	Sodium citrate	Катарія. гранули 4 г саше 5,6 г №6 в коробці	УП	20
360.	Comb drug	КВАДЕВІТ®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 15x4 у блістерах	УП	30
361.	Famotidine	КВАМАТЕЛ®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній упаковці	УП	10
362.	Famotidine	КВАМАТЕЛ®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 40 мг по 14 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній упаковці	УП	10

363.	Citicoline	КВАНІЛ.Розчин для орального застосування, 100 мг/1 мл по 30 мл у флаконі № 1	ФЛ	10
364.	Dexketoprofen	КЕЙВЕР® САШЕ. гранули для орального розчину, по 25 мг, по 2,5 г у саше, по 30 саше у пачці	УП	10
365.	Dexketoprofen	КЕЙВЕР®. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/ 2 мл по 2 мл в ампулах № 5 (5x1) у блістерах	УП	20
366.	Dexketoprofen	КЕЙВЕР®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 25 мг № 30 (10x3), у блістерах в пачці	УП	20
367.	Ketorolac	КЕТАНОВ . Розчин для ін'єкцій, 30 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10 (10x1)	УП	10
368.	Ketorolac	КЕТАНОВ . Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг № 100 (10x10)	УП	10
369.	Ketorolac	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ®. розчин для ін'єкцій, 30 мг/мл, по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
370.	Ketorolac	КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ. Таблетки по 0,01 г № 10 (10x1) у контурних чарункових упаковках	УП	10
371.	Ketotifen	КЕТОТИФЕН. сироп 1 мг/5мл по 100 мл во флаконах № 1	ФЛ	10
372.	Ketotifen	КЕТОТИФЕН . Таблетки по 0,001 г № 10 (10x1) у блістерах	УП	100
373.	Rosuvastatin	КЛІВАС 10. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	10
374.	Rosuvastatin	КЛІВАС 10. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг; по 10 таблеток у блістері; по 9 блістери в картонній пачці	УП	10
375.	Rosuvastatin	КЛІВАС 20. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	10
376.	Rosuvastatin	КЛІВАС 20.Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг; по 10 таблеток у блістері; по 9 блістери в картонній пачці	УП	10
377.	Comb drug	КЛІМАКСАН ГОМЕОПАТИЧНИЙ. таблетки, по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	УП	10

378.	Dienogest and estradiol	КЛАЙРА. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 28 (таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 3 мг № 2 + таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 1 мг № 2 + таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 3 мг/2 мг № 17 + таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2	УП	3
379.	Clarithromycin	КЛАРИТРОМІЩИН-ЗДОРОВ'Я. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг №14 (7x2)	УП	10
380.	Losartan	КЛОСАРТ®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 100 мг №100 (10x10)	УП	100
381.	Losartan	КЛОСАРТ®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 50 мг №28 (14x2)	УП	100
382.	Losartan	КЛОСАРТ®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 50 мг №84 (14x6)	УП	100
383.	Losartan	КЛОСАРТ®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 100 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	100
384.	Losartan	КЛОСАРТ®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 100 мг по 10 таблеток у блістері; 9 блістерів у картонній упаковці	УП	100
385.	Clotrimazole	КЛОТРИМАЗОЛ. Таблетки вагінальні по 100 мг № 10 (10x1)	УП	10
386.	Clotrimazole	КЛОТРИМАЗОЛ. Крем 1% по 20 г у тубах	УП	20
387.	Clotrimazole	КЛОФАН. крем 1 % по 20 г у тубі, по 1 тубі в картонній коробці	УП	10
388.	Clotrimazole	КЛОФАН. крем 2 %, по 20 г у тубі, по 1 тубі в картонній коробці	УП	10
389.	Clonidine	КЛОФЕЛІН-ДАРНИЦЯ. таблетки по 0,15 мг № 50 (10x5) у контурних чарункових упаковках у пачці	УП	20
390.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	КОЛДРЕКС® МЕНТОЛ АКТИВ. порошок для орального розчину по 10 пакетиків з порошком в картонній коробці	УП	100
391.	Bisoprolol	КОНКОР® . Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг № 50 (25x2)	УП	20
392.	Bisoprolol	КОНКОР®.Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 50 (25x2) у блістерах	УП	20

393.	Comb drug	КОНТРАКТУБЕКС. Гель по 20 г у тубах	УП	3
394.	Levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor	КОНФУНДУС® ТРІО. таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг/25 мг/200 мг; по 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	УП	10
395.	Levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor	КОНФУНДУС® ТРІО. таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг/37,5 мг/200 мг; по 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	УП	10
396.	Levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor	КОНФУНДУС® ТРІО. таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг/50 мг/200 мг; по 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	УП	10
397.	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	КОПАЦИЛ®. таблетки № 10 (10x1)	УП	50
398.	Carvedilol	КОРІОЛ®. Таблетки по 3,125 мг по 7 таблеток у блістері, по 4 блістери в картонній коробці	УП	20
399.	Carvedilol	КОРІОЛ®. Таблетки по 6,25 мг по 7 таблеток у блістері, по 4 блістери в картонній коробці	УП	20
400.	Comb drug	КОРВІТИН®. Ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 0,5 г у флаконах № 5 у касеті в пеналі	УП	50
401.	Carvedilol	КОРВАЗАН®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 12,5 мг № 30 (10x3) у блістерах в пачці	УП	20
402.	Carvedilol	КОРВАЗАН®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 25 мг № 30 (10x3) у блістерах в пачці	УП	20
403.	Barbiturates in combination with other drugs	КОРВАЛДИН®. Краплі оральні, по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	ФЛ	30
404.	Barbiturates in combination with other drugs	КОРВАЛДИН®. Краплі оральні, по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці*	УП	30
405.	Barbiturates in combination with other drugs	КОРВАЛОЛ®. краплі оральні по 50 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону	УП	200
406.	Barbiturates in combination with other drugs	КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ®. Краплі оральні, розчин по 25 мл у флаконах № 1	УП	200
407.	Comb drug	КОРВАЛТАБ ЕКСТРА. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 20 (10x2) у блістерах	УП	100
408.	Barbiturates in combination with other drugs	КОРВАЛТАБ. Таблетки № 100 (10x10)	УП	50

409.	Amiodarone	КОРДАРОН®. Таблетки по 200 мг № 30 (15x2)	УП	50
410.	Nifedipine	КОРИНФАР® РЕТАРД. Таблетки пролонгованої дії по 20 мг № 30 (10x3)	УП	5
411.	Nifedipine	КОРИНФАР® РЕТАРД. Таблетки пролонгованої дії по 20 мг № 50 фл.	УП	5
412.	Nifedipine	КОРИНФАР®. Таблетки пролонгованої дії по 10 мг № 100 фл	УП	5
413.	Nifedipine	КОРИНФАР®. Таблетки пролонгованої дії по 10 мг № 50 у флаконі	УП	5
414.	Dexpanthenol	КОРНЕРЕГЕЛЬ®. Гель очний, 50 мг/ г, по 5 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	УП	20
415.	Comb drug	КРАТАЛ. Таблетки №10x2 у блістерах	УП	30
416.	Comb drug	КРАТАЛ. Таблетки по 60 таблеток у контейнері в пачці	УП	10
417.	Multienzymes (lipase, protease etc.)	КРЕОН® 10000. Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 150 мг, по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	УП	30
418.	Multienzymes (lipase, protease etc.)	КРЕОН® 25000. Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 300 мг, по 10 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	УП	20
419.	Rivaroxaban	КСАРЕЛТО®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 100 (10x10): по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у картонній пачці	УП	5
420.	Rivaroxaban	КСАРЕЛТО®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг № 100(10x10) по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у картонній пачці	УП	5
421.	Rivaroxaban	КСАРЕЛТО®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг № 28 (14x2) по 14 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній пачці	УП	5
422.	Lornoxicam	КСЕФОКАМ® . таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 4 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	УП	10
423.	Lidocaine	ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ. Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	200

424.	Lidocaine	ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулі, по 10 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці	УП	200
425.	Comb drug	ЛІДОКСАН ЛИМОН СПРЕЙ. спрей для ротової порожнини, 2 мг/0,5 мг на 1 мл; по 30 мл у флаконі, по 1 флакону в коробці	УП	20
426.	Comb drug	ЛІЗАК®. таблетки для смоктання зі смаком шоколаду по 10 таблеток у блістері, по 4 блістери в пачці	УП	50
427.	Comb drug	ЛІЗАК®. таблетки для смоктання зі смаком малини, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці	УП	50
428.	Comb drug	ЛІЗАК®. таблетки для смоктання зі смаком апельсину 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці	УП	50
429.	Comb drug	ЛІЗАК. таблетки для смоктання зі смаком анісу і м'яти по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці	УП	50
430.	Lisinopril	ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ. таблетки по 10 мг по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у коробці з картону	УП	30
431.	Lisinopril	ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА. таблетки по 10 мг по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у коробці	УП	30
432.	Lisinopril	ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА. таблетки по 20 мг по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у коробці	УП	30
433.	Lisinopril	ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА. таблетки по 20 мг по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у коробці Акція	УП	30
434.	Lisinopril	ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА. таблетки по 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у коробці	УП	30
435.	Atorvastatin	ЛІМІСТИН 20. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в коробці	УП	20
436.	Comb drug	БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ (ЗА ВИШНЕВСЬКИМ). лінімент по 40 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону	ТУБ	50
437.	Chloramphenicol	СИНТОМЦИН. лінімент 5 % по 25 г у тубі, по 1 тубі в пачці	УП	50

438.	Gestodene and ethinylestradiol	ЛІНДИНЕТ 20. Таблетки, вкриті оболонкою, по 21 таблетці в блістері, по 3 блістери разом з картонним футляром для зберігання блістера в упаковці	УП	5
439.	Lactic acid producing organisms	ЛІНЕКС БЕБІ® . Порошок для оральної суспензії по 1,5 г, 1 000 000 000 КУО/пакет, у пакетах № 20	УП	20
440.	Lactic acid producing organisms	ЛІНЕКС® . Капсули тверді № 32 (8х4) у блістерах	УП	50
441.	Lactic acid producing organisms	ЛІНЕКС ФОРТЕ®. капсули тверді по 7 капсул у блістері, по 2 блістери у картонній коробці	УП	50
442.	Lincomycin	ЛІНКОМІЦИНУ ГІДРОХЛОРИД. Капсули по 250 мг № 20 (10х2) у блістерах	УП	50
443.	Lisinopril and diuretics	ЛІПРАЗІД 10. Таблетки № 10х3, у блістерах	УП	100
444.	Lisinopril and diuretics	ЛІПРАЗІД 20. Таблетки № 10х3 у блістерах	УП	100
445.	Aciclovir	ЛІПСТЕР. Крем 5 % по 5 г у тубі № 1	УП	30
446.	Comb drug	ЛІСОБАКТ®. Льодяники пресовані , по 10 льодяників у блістері, по 3 блістери у картонній коробці	УП	50
447.	Ambroxol	ЛАЗОЛВАН®. Розчин для інфузій, 15 мг/2 мл по 2 мл в ампулах; по 10 ампул у картонній коробці	УП	20
448.	Ambroxol	ЛАЗОЛВАН®. таблетки по 30 мг по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці	УП	50
449.	Lactic acid producing organisms, combinations	ЛАКТОВІТ ФОРТЕ. Капсули, по 7 капсул у блістері; по 4 блістери в картонній коробці	УП	30
450.	Terbinafine	ЛАМІКОН®. Крем 1 % по 15 г у тубі, по 1 тубі у пачці	УП	20
451.	Terbinafine	ЛАМІКОН®. Спрей на шкірний 1 % по 25 г у флаконі з насосом-дозатором; по 1 флакону в пачці з картону	УП	20
452.	Lamotrigine	ЛАНІСТОР. таблетки по 100 мг; по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у картонній упаковці	УП	10
453.	Lamotrigine	ЛАНІСТОР. таблетки по 25 мг; по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у картонній упаковці	УП	10
454.	Lamotrigine	ЛАНІСТОР. таблетки по 50 мг; по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у картонній упаковці	УП	10

455.	Timolol, combinations	ЛАНОТАН Т . Краплі очні , розчин по 2,5мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону	УП	10
456.	Latanoprost	ЛАНОТАН. Краплі очні, 0,05 мг/мл по 2,5 мл у флаконах з крапельницею № 1	УП	10
457.	Comb drug	ЛАРИТИЛЕН®. таблетки для розсмоктування зі смаком м'яти, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці	УП	30
458.	Comb drug	ЛАРИТИЛЕН®. таблетки для розсмоктування зі смаком м'яти та лимону, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці	УП	30
459.	Comb drug	ЛАРИТИЛЕН®. таблетки для розсмоктування зі смаком м'яти та малини, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці	УП	30
460.	Ornithine*	ЛАРНАМІН®. Гранули для орального розчину по 3 г/5 г № 30 у саше	УП	5
461.	Interferon alfa-2b	ЛАФЕРОБІОН®. Ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 1000 000 МО у флаконах № 10 (5x2) у блістерах у пачці з картону	УП	10
462.	Interferon alfa-2b	ЛАФЕРОБІОН. Спрей назальний по 100000 МО/мл по 5 мл у флаконі, закупореному мікродозатором-розпилювачем; по 1 флакону у пачці з картону	УП	10
463.	Interferon alfa-2b	ЛАФЕРОБІОН®. Супозиторії по 150 000 МО по 1 г № 10 (5x2) у контурних чарункових упаковках у пачці	УП	10
464.	Interferon alfa-2b	ЛАФЕРОБІОН®. Супозиторії по 500 000 МО по 1 г № 10 (5x2) у контурних чарункових упаковках у пачці	УП	10
465.	Chloramphenicol	ЛЕВОМІЦЕТИН. Таблетки по 500 мг № 10 (10x1) у блістері	УП	100
466.	Chloramphenicol	ЛЕВОМІЦЕТИН-ОЗ. краплі очні, 2,5 мг/мл, по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у комплекті з кришкою-крапельницею у пачці з картону	УП	50
467.	Levofloxacin	ЛЕВОМАК В/В. Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл по 100 мл у контейнері з полівінілхлориду; по 1 контейнеру в поліетиленовому пакеті в картонній коробці	УП	50
468.	Comb drug	ЛЕВОМЕКОЛЬ. мазь по 40 г у тубах	ТУБ	100
469.	Levofloxacin	ЛЕВОФЛОКСАЦИН-ЗДОРОВ'Я. Таблетки, вкриті оболонкою по 500 мг № 10 (10x1)	УП	20

470.	Mono	ЛЕСФАЛЬ. розчин для ін'єкцій 50мг/мл по 5мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 1 блістеру у пачці з картону	УП	10
471.	Gestodene and ethinylestradiol	ЛОГЕСТ®. Таблетки, вкриті оболонкою, № 21 (21x1)	УП	5
472.	Loperamide	ЛОПЕРАМІД. таблетки по 2 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці	УП	200
473.	Loratadine	ЛОРАТАДИН. Таблетки по 10 мг № 10 (10x1) у блістерах	УП	200
474.	Lornoxicam	ЛОРНАДО. таблетки вкриті плівковою оболонкою, по 8 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній	УП	100
475.	Acetylsalicylic acid	ЛОСПИРИН®. таблетки, вкриті кишковорозчинною оболонкою, по 75 мг по 10 таблеток у стрипі, по 8 стрипів у картонній упаковці***	УП	200
476.	Acetylsalicylic acid	ЛОСПИРИН®. Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 75 мг № 120 (30x4)	УП	300
477.	Acetylsalicylic acid	ЛОСПИРИН®. Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 75 мг № 30 (10x3)	УП	300
478.	Comb drug	ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН. розчин для зовнішнього застосування по 25 г у флаконах (ТМ "АйВі")	УП	100
479.	Iodine	ЛЮГС. Розчин для зовнішнього застосування 1 % по 20 мл у контейнерах або у флаконах	ФЛ	20
480.	Mianserin	МІАСЕР®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 30 мг по 10 таблеток у блістерах; по 2 блістери в картонній пачці	УП	10
481.	Tolperisone	МІДОКАЛМ. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 150 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній упаковці	УП	10
482.	Sodium lauryl sulfoacetate, incl. combinations	МІКРОЛАКС. Розчин ректальний по 5 мл в тубі з наконечником; № 4	УП	10
483.	Sodium lauryl sulfoacetate, incl. combinations	МІКРОЛАКС®. розчин ректальний; по 5 мл розчину ректального в тубі з укороченим наконечником; по 4 туби з укороченим наконечником у картонній коробці	УП	10

484.	Sodium lauryl sulfoacetate, incl. combinations	МІКРОЛАКС®. розчин ректальний; по 5 мл розчину ректального в тубі з універсальним наконечником; по 4 туби з універсальним наконечником в картонній коробці	УП	10
485.	Phenylephrine, combinations	МІЛІ НОСІК. Краплі оральні з фруктовим смаком, по 15 мл у скляному або пластиковому флаконі; по 1 флакону з градуйованою піпеткою в картонній упаковці	ФЛ	10
486.	Comb drug	МІЛТ НАЗАЛЬНІ КРАПЛІ®. краплі назальні по 10 мл у флаконі; по 1 флакону у паці	УП	20
487.	Myramistin*	МІРАМІСТИН®. Розчин для зовнішнього застосування, 0,1 мг/мл, по 50 мл у флаконі, по 1 флакону з уретральною насадкою в паці	УП	10
488.	Myramistin*	МІРАМІСТИН®-ДАРНИЦЯ . Мазь, 5 мг/г; по 15 г у тубі; по 1 тубі у паці	УП	20
489.	Comb drug	МАГНЕ-В6®. № 60 (20x3): по 20 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці	УП	50
490.	Meldonium	МЕТАМАКС. Капсули по 0,25 г № 10x4 у контурних чарункових упаковках	УП	30
491.	Ordinary salt combinations	МААЛОКС®. таблетки жувальні № 20 (10x2) у блістерах у картонній коробці	УП	10
492.	Acetylsalicylic acid	МАГНІКОР. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 75 мг; по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у паці	УП	200
493.	Acetylsalicylic acid	МАГНІКОР. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, форте, по 150 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у паці	УП	200
494.	Comb drug	МАГНІКУМ. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишковорозчинні № 50 (10x5)	УП	50
495.	Magnesium sulfate	МАГНІЮ СУЛЬФАТ. Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10 (5x2)	УП	100
496.	Magnesium sulfate	МАГНІЮ СУЛЬФАТ. порошок по 25 г у пакетах	УП	30
497.	Comb drug	МАГНЕ-В6. Розчин для перорального застосування по 10 мл в ампулах № 10	УП	20
498.	Comb drug	МАГНЕ-В6®. таблетки, вкриті оболонкою; № 50 (10x5): по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці	УП	30

499.	Timolol, combinations	МАРДОЗІЯ. Краплі очні, розчин по 5 мл у флаконах-крапельницях № 1 у картонній коробці	УП	20
500.	Mebeverine	МЕБСІН РЕТАРД®. Капсули по 200 мг № 30 (10x3) у блістерах в пачці	УП	50
501.	Ipidacrine	МЕДІАТОРН. Розчин для ін'єкцій, 15 мг/мл по 1 мл в ампулі, по 10 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці	УП	5
502.	Ipidacrine	МЕДІАТОРН®. таблетки по 20 мг, по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці	УП	5
503.	Clopidogrel	МЕДОГРЕЛЬ. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 75 мг по 10 таблеток у алюмінієвому блістері, по 3 блістери в коробці	УП	20
504.	Carbamazepine	МЕЗАКАР® SR. Таблетки пролонгованої дії по 400 мг № 50 (10x5)	УП	20
505.	Carbamazepine	Мезакар. суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 100 мл	ФЛ	10
506.	Carbamazepine	МЕЗАКАР®. Таблетки по 200 мг № 50 (10x5)	УП	20
507.	Multienzymes (lipase, protease etc.)	МЕЗИМ® КАПСУЛИ 10000. капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками, по 20 у банці з поліпропілену, по 1 банці в картонній коробці	УП	50
508.	Multienzymes (lipase, protease etc.)	МЕЗИМ® КАПСУЛИ 25000. капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками, по 20 капсул у банці з поліпропілену, по 1 банці в картонній коробці	УП	50
509.	Multienzymes (lipase, protease etc.)	МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000 . Таблетки кишковорозчинні по 10 таблеток у блістері; по 2 блістерів у картонній коробці	УП	50
510.	Multienzymes (lipase, protease etc.)	МЕЗИМ® ФОРТЕ 20000. Таблетки кишковорозчинні по 10 таблеток у блістері; по 2 блістерів у картонній коробці	УП	50
511.	Comb drug	МЕНОВАЗАН. мазь, по 40 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону	УП	50
512.	Comb drug	МЕНОВАЗИН. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 40 мл у флаконах	ФЛ	500
513.	Metformin	МЕТАМІН® SR. Таблетки пролонгованої дії по 500 мг № 90 (15x6) у блістерах	УП	50

514.	Metformin	Метамін. таблетки вкриті оболонкою 1000мг N30 (15x2) блістер*	УП	200
515.	Metformin	МЕТАМІН®.Таблетки, вкриті оболонкою, по 1000 мг № 90 (15x6) у блістерах	УП	200
516.	Metformin	МЕТАМІН®.Таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг № 100 (10x10) у блістерах	УП	200
517.	Metformin	Метамін. таблетки вкриті оболонкою 500 мг №30 (10x3) блістер	УП	200
518.	Metformin	МЕТАМІН®.Таблетки, вкриті оболонкою, по 850 мг № 100 (10x10) у блістерах	УП	200
519.	Metformin	МЕТАМІН®.Таблетки, вкриті оболонкою, по 850 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	200
520.	Metformin	МЕТАМІН®. таблетки, вкриті оболонкою, по 1000 мг №60(15x4)* у блістерах	УП	200
521.	Metformin	МЕТАМІН®. таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг №60(10x6)* у блістерах	УП	200
522.	Metformin	МЕТАМІН®. таблетки, вкриті оболонкою, по 850 мг №60(10x6)* у блістерах	УП	200
523.	Methyluracil*	МЕТИЛУРАЦИЛ. Супозиторії ректальні по 0,5 г по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у пачці з картону	УП	20
524.	Metoclopramide	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ. Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	20
525.	Metoclopramide	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ. Таблетки по 10 мг №50 (10x5) у контурних чарункових упаковках	УП	20
526.	Metoprolol	МЕТОПРОЛОЛ. Таблетки по 50 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці	УП	200
527.	Metoprolol	МЕТОПРОЛОЛ. Таблетки по 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці	УП	200
528.	Comb drug	МЕТРОГІЛ ДЕНТА®. Гель для ясен по 20 г в тубі; по 1 тубі у картонній коробці	УП	50
529.	Metronidazole	МЕТРОНІДАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я. Таблетки по 250 мг № 20 (10x2)	УП	50

530.	Metformin	МЕТФОРМІН САНДОЗ® . Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг № 120 (10x12) у блістерах	УП	30
531.	Metformin	МЕТФОРМІН САНДОЗ® . Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	30
532.	Metformin	МЕТФОРМІН САНДОЗ® . Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 850 мг № 120 (10x12), у блістерах	УП	30
533.	Metformin	МЕТФОРМІН САНДОЗ® . Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 850 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	30
534.	Mefenamic acid	МЕФЕНАМІНКА®. Таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг № 20 (10x2) у контурній чарунковій упаковці	УП	50
535.	Mefenamic acid	МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ. таблетки по 500 мг у контурних чарункових упаковках № 10x2	УП	50
536.	Meloxicam	МОВІКСИКАМ® ОДТ. Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, по 7,5 мг № 20 (10x2) у блістерах	УП	10
537.	Meloxicam	МОВІКСИКАМ® ОДТ. Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, по 15 мг № 10 (10x1) у блістерах	УП	10
538.	Meloxicam	МОВІКСИКАМ®. Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл по 1,5 мл в ампулах № 5 у пластиковому контейнері в картонній коробці	УП	10
539.	Serrapeptase*	МОВІНАЗА®-20 МГ. Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 20 мг № 30 (10x3) у блістерах у коробці	УП	20
540.	Comb drug	МОВЕКС® АКТИВ. Таблетки, вкриті оболонкою № 60 у пляшках № 1	УП	10
541.	Comb drug	МОВЕКС® АКТИВ. таблетки, вкриті оболонкою, по 30 таблеток у пляшці; по 1 пляшці в картонній упаковці	УП	10
542.	Comb drug	МОВЕКС® КОМФОРТ. таблетки, вкриті оболонкою, по 120 таблеток у пляшці; по 1 пляшці у картонній упаковці	УП	10
543.	Comb drug	Мовекс Комфорт. таблетки, вкриті оболонкою № 30 фл	УП	10
544.	Comb drug	МОВЕКС® КОМФОРТ. таблетки, вкриті оболонкою, по 60 таблеток у пляшці, по 1 пляшці у картонній упаковці	УП	10

545.	Comb drug	МОВЕСПАЗМ. Таблетки, вкриті оболонкою, № 10 (10x1) у блістерах у пачці	УП	20
546.	Comb drug	Мовеспазм. Таблетки, вкриті оболонкою № 20 (20x1)	УП	20
547.	Moxifloxacin	МОКСИМАК. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг; по 5 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній упаковці	УП	20
548.	Comb drug	МОЛЕСКІН® С.Мазь по 15 г в тубі № 1	УП	10
549.	Mometasone	МОЛЕСКІН. Мазь 0,1 % по 15 г у тубах № 1	УП	10
550.	Montelukast	Монтел. таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28 (7x4)	УП	10
551.	Montelukast	МОНТЕЛ. таблетки жувальні 5 мг №28	УП	10
552.	Montelukast	МОНТУЛАР® КІДС. таблетки жувальні по 4 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній упаковці	УП	10
553.	Montelukast	МОНТУЛАР® КІДС. таблетки жувальні по 5 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній упаковці	УП	10
554.	Domperidone	МОТИЛУМ®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 10 (10x1) у блістерах	УП	10
555.	Domperidone	МОТИЛУМ® . Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 30 (30x1) у блістерах	УП	10
556.	Althea root	МУКАЛТИН®. сироп по 200 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону з ложкою мірною в пачці	ФЛ	30
557.	Althaea officinalis**	МУКАЛТИН. таблетки по 50 мг; по 10 таблеток у контурних безчарункових упаковках	УП	100
558.	Althaea officinalis**	МУКАЛТИН. таблетки по 50 мг; по 30 таблеток у контейнерах	УП	100
559.	Comb drug	МУКАЛТИН® ФОРТЕ З ВІТАМІНОМ С. Таблетки для жування № 20 (10x2) у блістерах	УП	100
560.	Ambroxol	МУКОЛВАН. розчин для ін'єкцій, 7,5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 у блістеру у пачці з картону	УП	20
561.	Thiocolchicoside	МУСКОМЕД. Розчин для ін'єкцій, 4 мг/2 мл по 2 мл в ампулах № 6 (6x1) в контурній чарунковій упаковці Акція	УП	50

562.	Erdosteine	МУЦИТУС. Капсули по 300 мг №12 (6x2)	УП	100
563.	Solifenacin	НІПСЕМ. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг, по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці	УП	5
564.	Ketoconazole	НІЗОРАЛ®. Крем, 20 мг/ г по 15 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці	УП	5
565.	Ketoconazole	НІЗОРАЛ®. шампунь, 20 мг/г по 60 мл у пляшці; по 1 пляшці в картонній коробці	ФЛ	5
566.	Nicotinic acid	КИСЛОТА НІКОТИНОВА. Таблетки по 50 мг № 50 у контейнерах № 1	УП	10
567.	Nicotinic acid	НІКОТИНОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ. розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	20
568.	Comb drug	НІМІД® ФОРТЕ. Таблетки , по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці; по 10 упаковок у картонній коробці	УП	5
569.	Nimesulide	НІМЕСУЛІД. Таблетки по 100 мг, по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів у пачці з картону	УП	100
570.	Nystatin	НІСТАТИН-ЗДОРОВ'Я. Таблетки, вкриті оболонкою, по 500000 ОД №20 (10x2) у блістерах	УП	20
571.	Glyceryl trinitrate	НІТРОГЛІЦЕРИН-ЗДОРОВ'Я. таблетки сублінгвальні по 0,5 мг по 40 таблеток у банці; по 1 банці у картонній коробці	УП	100
572.	Nitroxoline	НІТРОКСОЛІН. таблетки, вкриті оболонкою, по 50 мг по 10 таблеток у блістері , по 5 блістерів у пачці з картону; по 10 таблеток у блістері	УП	100
573.	Nifedipine	НІФЕДИПІН. Таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг № 50 (10x5)	УП	20
574.	Nifedipine	НІФЕДИПІН. Таблетки, вкриті оболонкою, по 20 мг № 50 (10x5)	УП	20
575.	Nifuroxazide	НІФУРОКСАЗИД. суспензія оральна, 220 мг/5 мл, по 100 мл у флаконі полімерному, по одному флакону разом з ложкою дозувальною в пачці;	ФЛ	10
576.	Nifuroxazide	НІФУРОКСАЗИД. Таблетки, вкриті оболонкою, по 0,1 г № 30 (10x3)	УП	30
577.	Nifuroxazide	НІФУРОКСАЗИД. Таблетки, покриті плівковою оболонкою, 200мг №20(10x2) в блістері в/упаковці	УП	30

578.	Nifuroxazide	НІФУРОКСАЗИД РІХТЕР. Суспензія оральна, 220 мг/5 мл, по 90 мл у флаконі; по 1 флакону з ложкою-дозатором в картонній упаковці	УП	20
579.	Nifuroxazide	НІФУРОКСАЗИД РІХТЕР. Таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг по 24 таблетки у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	УП	30
580.	Ibuprofen, combinations	НОВІГАН®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 10 (10x1)	УП	20
581.	Oxymetazoline	НАЗАЛОНГ® КІДС. спрей назальний, 0,025 % по 10 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці	УП	10
582.	Oxymetazoline	НАЗАЛОНГ®. Спрей назальний, дозований 0,05% по 10 г у флаконах № 1	УП	50
583.	Oxymetazoline	НАЗИВІН СЕНСИТИВ® . Спрей назальний 0,05% по 10 мл у флаконах № 1	УП	30
584.	Oxymetazoline	НАЗИВІН® СЕНСИТИВ. спрей назальний 0,025 % по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	УП	30
585.	Oxymetazoline	НАЗИВІН®. краплі назальні 0,01 % по 5 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	УП	30
586.	Oxymetazoline	НАЗОЛ® АДВАНС. Спрей назальний 0,05 % по 10 мл у флаконі з розприскувачем № 1	УП	30
587.	Phenylephrine	НАЗОЛ®КІДС. Спрей назальний 0,25 % по 10 мл у флаконі з розприскувачем № 1	УП	30
588.	Oxymetazoline	НАЗОЛ. Спрей назальний 0,05 % по 10 мл у флаконах № 1	УП	30
589.	Interferon alfa-2b	НАЗОФЕРОН®. Краплі назальні 100 000 МО/мл по 5 мл у флаконі скляному світлозахисному, закупореному крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону	УП	50
590.	Interferon alfa-2b	НАЗОФЕРОН®. спрей назальний 100 000 МО/мл, по 5 мл флаконі скляному світлозахисному, закритому насосом-дозатором з розпилювачем; по 1 флакону в пачці з картону	УП	50
591.	Nimesulide	НАЙЗ®. Таблетки по 100 мг № 20 (10x2) у блістерах	УП	20
592.	Nalbuphine	НАЛБАКСОН. розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, по 1 мл в ампулах № 10	УП	10

593.	Nalbuphine	НАЛБУФІН. розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулах; по 10 ампул у пачці з картону з картонними перегородками	УП	10
594.	Nalbuphine	НАЛБУФІН. розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 2 мл в ампулах по 10 ампул у пачці з картону з картонними перегородками	УП	10
595.	Adenosine	НАТРІЮ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ. Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці з картону	УП	10
596.	Thiosulfate	НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ. розчин для ін'єкцій, 300 мг/мл по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
597.	Amoxicillin	ОСПАМОКС ДТ. таблетки, що диспергуються, по 1000 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	УП	5
598.	Comb drug	ОСТЕОЛОН. розчин для ін'єкцій, 2,25 мг/мл; по 1 мл в ампулі, по 5 ампул в блістері, по 5 блістерів в картонній пачці	УП	5
599.	Comb drug	ОТИПАКС®. Краплі вушні по 16 г у флаконах № 1 з пластиковою крапельницею	УП	10
600.	Comb drug	ОТОТОН®.Краплі вушні по 16 г у флаконі; по 1 флакону разом з крапельницею у пачці з картону	УП	10
601.	Xylometazoline	ОТРИВІН З МЕНТОЛОМ ТА ЕВКАЛІПТОМ. спрей назальний, дозований 0,1 %; по 10 мл у полімерному флаконі з розпилювачем; по 1 флакону в картонній коробці	УП	20
602.	Xylometazoline	ОТРИВІН. спрей назальний, дозований 0,1 %; по 10 мл у полімерному флаконі з розпилювачем; по 1 флакону в картонній коробці	УП	20
603.	Comb drug	ОФЛОКАЇН-ДАРНИЦЯ®. Мазь по 15 г у тубі; по 1 тубі у пачці	УП	10
604.	Ofloxacin	ОФЛОКСАЦИН-ДАРНИЦЯ. Таблетки по 200 мг № 10 (10x1)	УП	10
605.	Carbomer*	ОФТАГЕЛЬ®. Гель очний, 2,5 мг/ г, по 10 г у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці	УП	10
606.	Myramistin*	ОФТАМІРИН.Краплі очні/вушні/назальні, розчин, 0,1 мг/мл по 5 мл у флаконах № 1	УП	10

607.	Dexamethasone	ОФТАН® ДЕКСАМЕТАЗОН. Краплі очні, 0,1 %, по 5 мл у флаконі з крапельницею ; по 1 флакону в картонній коробці	УП	10
608.	Comb drug	ОФТАН® КАТАХРОМ. Краплі очні, по 10 мл у флаконі з крапельницею, по 1 флакону в картонній коробці	УП	10
609.	Sodium picosulfate	ПІКОЛАКС®. Краплі оральні 0,75 % по 30 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці з картону	ФЛ	10
610.	Sodium picosulfate	ПІКОЛАКС®. таблетки по 7,5 мг № 10 (10x1) у блістерах у пачці	УП	10
611.	Comb drug	ПІНОСОЛ®. Спрей назальний, розчин № 1: по 10 мл у флаконі в комплекті з насосом-дозатором з розпилювачем назального призначення; по 1 флакону у картонній коробці	ФЛ	10
612.	Piracetam	ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ. Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
613.	Piracetam	ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ. Таблетки по 400 мг № 10x3 у контурних чарункових упаковках	УП	10
614.	Piracetam	ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ. Таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг № 60 (10x6)	УП	10
615.	Pyridoxine (vit B6)	ПІРИДОКСИН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В6-ДАРНИЦЯ). розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	20
616.	Pramipexole	ПІРИТАН. таблетки по 0,25 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістерів у картонній упаковці	УП	10
617.	Pramipexole	ПІРИТАН. таблетки по 1,0 мг, по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у картонній упаковці	УП	10
618.	Piroxicam	ПІРОКСИКАМ СОФАРМА . Капсули тверді по 20 мг № 20 (10x2) у блістерах	УП	20
619.	Magnesium (different salts in combination)	ПАНАНГІН. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 50 таблеток у флаконі, по 1 флакону в упаковці	УП	20
620.	Multienzymes (lipase, protease etc.)	ПАНЗИНОРМ® 10000. Капсули, по 7 капсул у блістері, по 12 блістерів в коробці	УП	20

621.	Multienzymes (lipase, protease etc.)	ПАНЗИНОРМ® ФОРТЕ 20 000. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістерів у коробці	УП	20
622.	Multienzymes (lipase, protease etc.)	ПАНКРЕАЗИМ 10000. таблетки гастрорезистентні № 50 (10x5) у блістерах	УП	20
623.	Multienzymes (lipase, protease etc.)	ПАНКРЕАТИН 8000. Таблетки гастрорезистентні № 50 (10x5) у блістерах	УП	100
624.	Multienzymes (lipase, protease etc.)	ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ 14000. Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні № 10x5	УП	100
625.	Multienzymes (lipase, protease etc.)	ПАНКРЕАТИН ДЛЯ ДІТЕЙ. Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні № 10x2	УП	20
626.	Multienzymes (lipase, protease etc.)	ПАНКРЕАТИН ФОРТЕ.таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону	УП	100
627.	Pantoprazole	ПАНОЦИД 40. Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 40 мг № 30 (10x3)	УП	10
628.	Comb drug	ПАНТЕСТИН-ДАРНИЦЯ® . Гель по 15 г у тубах	УП	20
629.	Comb drug	ПАНТЕСТИН-ДАРНИЦЯ . Гель по 30 г у тубах	УП	20
630.	Papaverine	ПАПАВЕРИН-ДАРНИЦЯ. Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	20
631.	Paracetamol	ПАРАЦЕТАМОЛ. Капсули по 325 мг № 10 (10x1)	УП	20
632.	Paracetamol	ПАРАЦЕТАМОЛ. капсули по 500 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру у коробці з картону	УП	300
633.	Paracetamol	ПАРАЦЕТАМОЛ. Супозиторії ректальні по 150 мг № 10 (5x2) у стрипах у пачці	УП	10
634.	Paracetamol	ПАРАЦЕТАМОЛ. Супозиторії ректальні по 80 мг № 10 (5x2) у стрипах у пачці	УП	10
635.	Paracetamol	ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ. Таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці	УП	300
636.	Hederae heliсis folium	ПЕКТОЛВАН ПЛЮЩ. Сироп по 100 мл у флаконах № 1	ФЛ	50

637.	Pentoxifylline	ПЕНТОКСИФІЛІН - ЗДОРОВ'Я. Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по 5 мл в ампулах № 5 в бліст. в кор.	УП	10
638.	Pentoxifylline	ПЕНТОКСИФІЛІН-ЗДОРОВ'Я. Таблетки по 100 мг № 30 (30x1) блістер	УП	10
639.	Pentoxifylline	ПЕНТОКСИФІЛІН. Таблетки кишковорозчинні по 100 мг № 50 (10x5) у блістерах	УП	10
640.	Pentoxifylline	ПЕНТОКСИФІЛІН-ДАРНИЦЯ . Таблетки по 200 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
641.	Perindopril and amlodipine	ПЕРІНДОПРЕС® А. таблетки по 4 мг/5 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 3 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
642.	Perindopril and amlodipine	ПЕРІНДОПРЕС® А. таблетки по 8 мг/10 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 3 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
643.	Perindopril and diuretics	ПЕРІНДОПРЕС® ДУО. таблетки по 4 мг/1,25 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці	УП	10
644.	Perindopril and diuretics	ПЕРІНДОПРЕС® ДУО. таблетки по 8 мг/2,5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці	УП	10
645.	Perindopril, amlodipine and indapamide	ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. таблетки по 4 мг/1,25 мг/10 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці	УП	10
646.	Perindopril, amlodipine and indapamide	ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. таблетки по 4 мг/1,25 мг/5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці	УП	10
647.	Perindopril, amlodipine and indapamide	ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. таблетки по 8 мг/2,5 мг/10 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці	УП	10
648.	Perindopril, amlodipine and indapamide	ПЕРІНДОПРЕС® ТРІО. таблетки по 8 мг/2,5 мг/5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці	УП	10
649.	Perindopril	ПЕРІНДОПРЕС®. таблетки по 4 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 3 контурних чарункових упаковок у пачці	УП	10
650.	Perindopril	ПЕРІНДОПРЕС®. таблетки по 8 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 3 контурних чарункових упаковок у пачці	УП	10

651.	Hydrogen peroxide	ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН. Розчин для зовнішнього застосування 3% по 100 мл у флаконах полімерних	ФЛ	200
652.	Hydrogen peroxide	ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3 %. розчин для зовнішнього застосування, водний 3 % по 200 мл у флаконі полімерному	УП	200
653.	Perindopril	ПЕРИНДОПРИЛ-ДАРНИЦЯ. таблетки по 4 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 3 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
654.	Perindopril	ПЕРИНДОПРИЛ-ДАРНИЦЯ. таблетки по 8 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 3 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
655.	Permethrin	ПЕРМЕТРИН Спрей 0,5% по 50 г у балонах	УП	10
656.	Comb drug	ПЕРСЕН®/PERSEN. таблетки, вкриті оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 4 блістери в картонній коробці	УП	20
657.	Comb drug	ПЕРТУСИН. Сироп по 100 г у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону	УП	100
658.	Comb drug	ПЕРТУСИН. сироп по 200 г у флаконах полімерних без насадки	ФЛ	100
659.	Clopidogrel	ПЛАВІКС ®. Таблетки, вкриті оболонкою, по 75 мг № 28	УП	5
660.	Clopidogrel	ПЛАВІКС® . Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 300 мг № 10	УП	5
661.	Platyphylline*	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ. розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
662.	Clopidogrel	ПЛАТОГРІЛ®.Таблетки, вкриті оболонкою, по 75 мг № 84 (14x6) у блістерах	УП	50
663.	Clopidogrel	ПЛАТОГРІЛ®. Таблетки, вкриті оболонкою, по 75 мг № 28 (14x2) у блістерах	УП	50
664.	Comb drug	ПОЛІМІК®. Таблетки, вкриті оболонкою, № 10 (10x1)	УП	10
665.	Bibrocathol	ПОСИФОРМІН. мазь очна 2% 5г туб	ТУБ	3
666.	Rosuvastatin	ПРЕВЕНТОР. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг; по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 9 контурних чарункових упаковок в пачці	УП	10

667.	Rosuvastatin	ПРЕВЕНТОР. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг; по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 9 контурних чарункових упаковок в пачці	УП	10
668.	Pregabalin	ПРЕГАДОЛ. капсули по 150 мг № 30 (10х3) у блістері в пачці	УП	10
669.	Pregabalin	ПРЕГАДОЛ. капсули по 75 мг № 30 (10х3) у блістері в пачці	УП	10
670.	Prednisolone	ПРЕДНІЗОЛОН. мазь 0,5 % по 10 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці з картону	УП	10
671.	Prednisolone	ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ. Розчин для ін'єкцій, 30 мг/мл по 1 мл в ампулах № 5 у контурних чарункових упаковках	УП	10
672.	Prednisolone	ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ. Таблетки по 5 мг № 40 (10х4) у контурних чарункових упаковках	УП	10
673.	Trimetazidine	ПРЕДУКТАЛ® MR. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модифікованим вивільненням, по 35 мг по 30 таблеток у блістері; по 2 блістери у коробці з картону	УП	20
674.	Trimetazidine	ПРЕДУКТАЛ® ОД 80 МГ. капсули пролонгованої дії тверді по 80 мг, по 10 твердих капсул у блістері; по 3 блістери у коробці з картону	УП	10
675.	Perindopril	ПРЕСТАРИУМ® 10 мг .Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 30 у контейн.	УП	10
676.	Perindopril	ПРЕСТАРИУМ® 5 мг .Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг № 30 у контейн.	УП	10
677.	Perindopril and bisoprolol	ПРЕСТИЛОЛ® 10 МГ/10 МГ. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 10 мг /10 мг; по 30 таблеток у контейнері для таблеток; по 1 контейнеру для таблеток у коробці з картону пакувального	УП	5
678.	Perindopril and bisoprolol	ПРЕСТИЛОЛ® 5 МГ/10 МГ. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 5 мг/10 м; по 30 таблеток у контейнері для таблеток; по 1 контейнеру для таблеток у коробці з картону пакувального	УП	5

679.	Perindopril and bisoprolol	ПРЕСТИЛОЛ® 5 МГ/5 МГ. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг/5 мг; по 30 таблеток у контейнері для таблеток; по 1 контейнеру для таблеток у коробці з картону пакувального	УП	5
680.	Norethisterone	ПРИМОЛЮТ-НОР. таблетки по 5 мг; по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній пачці	УП	3
681.	Zinc oxide*	ПРИСИПКА ДИТЯЧА. Порошок по 50 г у банках	УП	20
682.	Dexketoprofen	ПРОДЕКС. розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, по 2 мл в ампулі, по 5 ампул в касеті, 1 касета в пачці	УП	10
683.	Progesterone	ПРОЖЕСТОЖЕЛЬ®. Гель , 10 мг/г, по 80 г у тубі; по 1 тубі у комплекті зі шпателем-дозатором у картонній пачці	УП	3
684.	Other preparations, combinations	ПРОКТО-ГЛІВЕНОЛ. Крем ректальний по 30 г крему у тубі; по 1 тубі у комплекті з насадкою у картонній пачці	УП	10
685.	Other preparations, combinations	ПРОКТО-ГЛІВЕНОЛ. Супозиторії ректальні по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	УП	10
686.	Comb drug	ПРОКТО-МАЗЬ. мазь по 20 г у тубі; по 1 тубі у коробці	УП	10
687.	Comb drug	ПРОКТОЗАН®НЕО.Супозиторії ректальні № 10 (5х2) у контурних чарункових упаковках	УП	10
688.	Sabalıs serrulatae fructus	ПРОСТАМОЛ® УНО. Капсули м'які, 320 мг, по 15 капсул у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	УП	10
689.	Mono	ПРОСТАТИЛЕН®. Супозиторії ректальні по 0,03 г № 5	УП	3
690.	Protargol*	ПРОТАРГОЛ. Краплі назальні/вушні, розчин 2 % по 10 мл у флаконі № 1	ШТ	10
691.	Comb drug	ПРОТЕФЛАЗІД®. краплі по 10 мл у скляному флаконі з пробкою крапельницею, по 1 флакону в картонній пачці	УП	3
692.	Comb drug	ПРОТЕФЛАЗІД®. краплі по 30 мл у скляному флаконі з пробкою крапельницею, по 1 флакону в картонній пачці	ФЛ	3
693.	Comb drug	ПРОТЕФЛАЗІД®. краплі по 50 мл у скляному флаконі з пробкою крапельницею, по 1 флакону в картонній пачці	УП	3

694.	Budesonide	ПУЛЬМІКОРТ. Суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, по 2 мл у контейнері; по 5 контейнерів у конверті; по 4 конверти у картонній коробці	УП	10
695.	Budesonide	ПУЛЬМІКОРТ. Суспензія для розпилення, 0,50 мг/мл, по 2 мл у контейнері; по 5 контейнерів у конверті; по 4 конверти у картонній коробці	УП	20
696.	Comb drug	ПУЛЬМОБРИЗ®. Порошок для оральної суспензії, по 2 г порошку в саше; по 20 саше у картонній упаковці	УП	100
697.	Comb drug	ПУЛЬМОБРИЗ. Таблетки, вкриті оболонкою, № 20 (20x1) у блістерах	УП	100
698.	Comb drug	Пульмолор. таблетки № 10 (10x1)	УП	100
699.	Comb drug	ПУМΠΑН®. Краплі оральні по 20 мл у флаконах - крапельницях	ФЛ	3
700.	Leonurus**	ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА. настойка по 25 мл у флаконі (ТМ "АйВі")	УП	100
701.	Rabeprazole	РАБІМАК. таблетки, вкриті оболонкою кишковорозчинні по 10 мг, по 15 таблеток у блістері, 2 блістери в картонній упаковці	УП	5
702.	Ramipril	РАМІ САНДОЗ® . Таблетки по 10 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	20
703.	Ramipril	РАМІ САНДОЗ® . Таблетки по 5 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	20
704.	Ramipril and diuretics	РАМІЗЕС® Ком. таблетки по 5мг/25мг N30	УП	3
705.	Ramipril and diuretics	РАМІЗЕС КОМ. таблетки, 10 мг/12,5 мг № 30 (10x3) у блістері	УП	3
706.	Ramipril	РАМІЗЕС. Таблетки по 10 мг № 10x3	УП	3
707.	Ramipril	РАМІЗЕС. Таблетки по 5 мг № 10x3	УП	3
708.	Ranitidine	РАНІТИДИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 300 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	УП	100
709.	Ranitidine	РАНІТИДИН. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 150 мг № 20 (10x2)	УП	200
710.	Levodropropizine	РАПШУС. Сироп, 30 мг/5 мл по 120 мл у флаконах № 1	ФЛ	50
711.	Comb drug	РЕВІТ. Драже контейнер N80	УП	100
712.	Meloxicam	РЕВМОКСИКАМ®. Розчин для ін'єкцій 1 % по 1,5 мл в ампулі по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру у пачці	УП	20
713.	Meloxicam	РЕВМОКСИКАМ®. Супозиторії ректальні по 15мг № 5	УП	5

714.	Meloxicam	РЕВМОКСИКАМ. Таблетки по 15 мг № 20 (10x2) у блістері	УП	20
715.	Meloxicam	РЕВМОКСИКАМ®. таблетки по 7,5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці	УП	20
716.	Desogestrel and ethinylestradiol	РЕГУЛОН®. Таблетки, вкриті оболонкою, по 0,15 мг/0,03 мг по 21 таблетці у блістері, по 3 блістери в картонній упаковці	УП	3
717.	Benzocaine	РЕЛІФ® АДВАНС. Мазь ректальна по 28,4 г у тубах	ТУБ	5
718.	Benzocaine	РЕЛІФ® АДВАНС. супозиторії ректальні по 206 мг; по 6 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у картонній упаковці	УП	5
719.	Comb drug	РЕЛІФ® ПРО. крем ректальний по 15 г у тубі, по 1 тубі з аплікатором у картонній пачці	УП	5
720.	Phenylephrine	РЕЛІФ®. мазь ректальна, 2,5 мг/г, по 28,4 г в тубі, по 1 тубі разом з аплікатором у картонній коробці	ТУБ	5
721.	Rimantadine	РЕМАНТАДИН-КР. Таблетки по 0,05 г № 20 (10x2) у контурних чарункових упаковках	УП	100
722.	Comb drug	РЕМЕНС®. Краплі оральні по 20 мл у флаконах - крапельницях № 1	ФЛ	3
723.	Nimesulide	РЕМЕСУЛІД® РАПІД. гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г по 2 г в саше, по 10 саше у пачці	УП	5
724.	Nimesulide	РЕМЕСУЛІД. Таблетки по 100 мг №30 (10x3) у блістері	УП	5
725.	Pitofenone and analgesics	РЕНАЛГАН®. Таблетки № 20 (10x2) у блістерах	УП	20
726.	Choline alfoscerate	РЕНЕЙРО. розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці з картону	УП	5
727.	Comb drug	РЕННІ® 3 МЕНТОЛОВИМ СМАКОМ. Таблетки жувальні N24	УП	20
728.	Comb drug	РЕСПБРОН. таблетки сублінгвальні № 30 (10x3) у блістерах	УП	3
729.	Mono	РЕСПЕРО МИРТОЛ ФОРТЕ. Капсули кишковорозчинні по 300 мг по 10 капсул у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	УП	30
730.	Mono	РЕСПЕРО МИРТОЛ. Капсули кишковорозчинні по 120 мг по 10 капсул у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	УП	30

731.	Retinol (vit A)	РЕТИНОЛУ АЦЕТАТ. Розчин наскірний та оральний, олійний 34,4 мг/мл по 10 мл у флаконах	УП	10
732.	Omega-3-triglycerides incl. other esters and acids	РИБ'ЯЧИЙ ЖИР-ТЕВА. капсули по 500 мг; по 10 капсул у блістері; по 9 блістерів у картонній коробці	УП	10
733.	Rimantadine	РИМАНТАДИН - ДАРНИЦЯ. Таблетки по 50 мг № 20 (10x2) у контурній чарунковій упаковці в пачці	УП	200
734.	Oxymetazoline	РИНАЗОЛІН®. краплі назальні, 0,1 мг/мл по 10 мл у флаконі скляному закупореному крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону	УП	30
735.	Oxymetazoline	РИНАЗОЛІН®. краплі назальні, 0,5 мг/мл по 10 мл у флаконі скляному брудного кольору закупореному крапельницею; по 1 флакону в пачці	УП	30
736.	Oxymetazoline	РИНАЗОЛІН®. спрей назальний, 0,5 мг/мл по 10 мл у флаконі скляному брудного кольору, забезпеченому насосом-дозатором з розпилювачем назального призначення; по 1 флакону в пачці з картону	УП	30
737.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	РИНЗА®. Таблетки № 10 (10x1) у блістерах	УП	50
738.	Oxymetazoline	РИНТ НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ® З МЕНТОЛОМ.Спрей назальний 0,5 мг/мл по 10 мл у флаконі разом з насосом-дозатором з розпилювачем № 1 у пачці	УП	30
739.	Oxymetazoline	РИНТ НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ. спрей назальний 0,5 мг/мл, по 10 мл у флаконі разом з насосом-дозатором з розпилювачем; по 1 флакону в пачці з картону	УП	30
740.	Spiramycin	РОВАМІЦИН®. Таблетки, вкриті оболонкою, по 3000000 МО № 10 ((10x1)	УП	5
741.	Spiramycin	РОВАМІЦИН®. таблетки, вкриті оболонкою, по 1500 000 МО; № 16 (8x2): по 8 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	УП	5
742.	Rosuvastatin	РОЗАРТ . Таблетки по 10 мг вкриті плівковою оболонкою № 90 (10x9) у блістерах	УП	5
743.	Rosuvastatin	РОЗАРТ. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг по 10 таблеток у блістері; по 9 блістерів у коробці	УП	5

744.	Rosuvastatin	РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ® . Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10мг N28 (7x4)	УП	5
745.	Rosuvastatin	РОМЕСТІН® 20. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг № 30 (10x3) в блістерах	УП	5
746.	Brinzolamide, combinations	СІМБРИНЗА®. Краплі очні, по 5 мл у флаконах-крапельницях "Дроп-Тейнер®"; по 1 флакон у картонній коробці	УП	10
747.	Metformin and empagliflozin	СІНДЖАРДІ®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 12, 5 мг/1000 мг; по 10 таблеток в блістері; по 6 блістерів у картонній коробці	УП	5
748.	Nabumetone	СІНМЕТОН. таблетки, вкриті оболонкою, по 750 мг № 30 (10x3) по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону	УП	5
749.	Sulfur	СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА. Мазь 33 % по 25 г у тубах	ТУБ	20
750.	Salicylic acid	САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 40 мл у флаконах	ФЛ	100
751.	Salicylic acid	САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 20 мг/мл по 25 мл у флаконах-крапельницях	ФЛ	100
752.	Comb drug	САЛИЦИЛОВО-ЦИНКОВА ПАСТА. паста по 25 г у контейнерах	БАН	20
753.	Arginine hydrochloride	САРГІН. розчин для інфузій, 42 мг/мл по 100 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	УП	20
754.	Metamizole sodium, combinations excl. psycholeptics	СЕДАЛГІН ПЛЮС .Таблетки № 20 (10x2)	УП	50
755.	Amlodipine	СЕМЛОПІН®. Таблетки по 2,5 мг № 28 (14x2)	УП	50
756.	Amlodipine	СЕМЛОПІН®. Таблетки по 5 мг № 28 (14x2)	УП	50
757.	Senna glycosides	СЕНАДЕКСИН. таблетки по 70 мг; по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці	УП	50
758.	Senna glycosides	СЕНАДЕКСИН-ФОРТЕ. таблетки по 140 мг, по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці;	УП	50
759.	Decamethoxine	СЕПТЕФРИЛ®-ДАРНИЦЯ. Таблетки по 0,2 мг № 10 (10x1) у контурних чарункових упаковках	УП	200

760.	Comb drug	СЕПТОЛЕТЕ® ТОТАЛ ЕВКАЛПТ. льодяники 3 мг/1 мг по 8 льодяників у блістері, по 2 блістери у картонній коробці	УП	10
761.	Comb drug	СЕПТОЛЕТЕ® ТОТАЛ ЛИМОН ТА МЕД. Льодяники, 3 мг/1 мг, по 8 льодяників у блістері, по 2 блістери у коробці	УП	10
762.	Serrapeptase*	СЕРРАТА®.Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 10 мг № 150 (30x5) у стрипах	УП	3
763.	Oxybutynin	СИБУТІН. Таблетки по 5 мг № 30 (10x3)	УП	10
764.	Molsidomine	СИДНОФАРМ. таблетки по 2 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в пачці	УП	5
765.	Molsidomine	СИДОКАРД. таблетки по 2 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці	УП	5
766.	Molsidomine	СИДОКАРД. таблетки по 4 мг по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у пачці	УП	5
767.	Formoterol and budesonide	СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР. Порошок для інгаляцій, дозований, 320 мкг/9,0 мкг/доза, по 60 доз у пластиковому інгаляторі; по 1 інгалятору в картонній коробці	УП	10
768.	Formoterol and budesonide	СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР. Порошок для інгаляцій, дозований, 80 мкг/4,5 мкг/доза (60доз), по 60 доз у пластиковому інгаляторі; по 1 інгалятору в картонній коробці	УП	10
769.	Simvastatin	СИМВАСТАТИН 20 АНАНТА. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг, по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці	УП	10
770.	Simvastatin	СИМВАСТАТИН САНДОЗ®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг, по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній коробці	УП	10
771.	Simvastatin	СИМВАСТАТИН САНДОЗ®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 40 мг, по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в картонній коробці	УП	10
772.	Fluocinolone acetonide	СИНАФЛАН-ЗДОРОВ'Я. мазь, 0,25 мг/г по 15 г у тубі по 1 тубі у коробці	УП	30
773.	Chloramphenicol	СИНТОМІЦИН. Лінімент для зовнішнього застосування, 100 мг/г по 25 г у тубі № 1	УП	20

774.	Chloramphenicol	СИНТОМІЦИН. Лінімент для зовнішнього застосування, 50 мг/г по 25 г у тубі № 1	УП	20
775.	Comb drug	СИНУПРЕТ® ЕКСТРАКТ. Таблетки, вкриті оболонкою № 20 (10x2) у блістерах	УП	30
776.	Comb drug	СИНУПРЕТ® . Краплі оральні, по 100 мл у флаконі № 1	ФЛ	10
777.	Comb drug	СИНУПРЕТ®. сироп по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним ковпачком в картонній коробці	ФЛ	5
778.	Comb drug	СИНУПРЕТ® . Таблетки, вкриті оболонкою, № 50 (25x2) у блістерах	УП	10
779.	Comb drug	СИНУПРЕТ® ФОРТЕ. таблетки, вкриті оболонкою по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	УП	20
780.	Diosmectite	СМЕКТА® ВАНІЛЬ. Порошок для оральної суспензії, 3 г, по 3,76 г порошку у пакетику, по 12 пакетиків у картонній коробці	УП	10
781.	Diosmectite	СМЕКТА® ПОЛУНИЦЯ. Порошок для оральної суспензії, 3 г по 3,76 г порошку у пакетику; по 12 пакетиків у картонній коробці	УП	10
782.	Glycyrrhiza**	СОЛОДКИ КОРИНЬ. Сироп по 100 г у флаконах	ФЛ	20
783.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	СОЛПАДЕїн АКТИВ. таблетки шипучі по 4 таблетки у багатошаровому стрипі; по 3 стрипа у картонній коробці	УП	20
784.	Doxylamine	СОНДОКС®. Таблетки по 0,015 г № 10 (10x1)	УП	20
785.	Comb drug	СОНОБАРБОВАЛ. краплі оральні, розчин по 5 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці	УП	20
786.	Comb drug	СОРБІФЕР ДУРУЛЕС. Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням, по 320 мг/60 мг по 30 таблеток у скляному флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці	УП	5
787.	Medicinal charcoal	СОРБЕКС®. Капсули по 0,25 г № 20 (10x2)	УП	50
788.	Cefixime	СОРЦЕФ®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг по 5 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	УП	10

789.	Cefixime	СОРЦЕФ®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг, по 7 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	УП	10
790.	Spironolactone	СПРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ. Таблетки по 25 мг № 30 (10x3) у контурних чарункових упаковках у пачці	УП	10
791.	Spironolactone	СПРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ. Таблетки по 100 мг №30 по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 3 контурні чарункові упаковки у пачці	УП	20
792.	Pitofenone and analgesics	СПАЗМАЛГОН®. Розчин для ін'єкцій по 2 мл № 10	УП	5
793.	Pitofenone and analgesics	СПАЗМАЛГОН®. Розчин для ін'єкцій по 5 мл в ампулах № 10	УП	3
794.	Pitofenone and analgesics	СПАЗМАЛГОН® . Таблетки № 10x1	УП	200
795.	Ethanol	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 %. Розчин для зовнішнього застосування 70 % по 100 мл у флаконах	ФЛ	200
796.	Ethanol	СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %. Розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах	ФЛ	200
797.	Propanol, combinations	СТЕРИЛЛУМ® . розчин наскірний по 100 мл у пластикових флаконах	ФЛ	5
798.	Citrulline*	СТИМОЛ®. Розчин оральний, 1 г/10 мл по 10 мл у пакетиках № 18 (9x2)	УП	3
799.	Hexetidine	СТОМАТИДИН®. Розчин для ротової порожнини, 0,1 %, по 200 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці	ФЛ	5
800.	Cough suppressants and expectorants	СТОПТУСИН-ТЕВА. Краплі оральні, розчин № 1 (1 флакон по 25 мл)	ФЛ	5
801.	Cough suppressants and expectorants	Стоптусин-ТЕВА. таблетки № 20 (2 блістери по 10 таб)	УП	10
802.	Flurbiprofen	СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ З МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ. льодяники по 8,75 мг, по 8 льодяників у блістері; по 2 блістери у коробці	УП	30
803.	Comb drug	СТРЕПСІЛС® ПЛЮС . Льодяники № 16 (8x2)	УП	30
804.	Comb drug	СТРЕПСІЛС® ПЛЮС. спрей оромукозний по 20 мл у флаконі з дозуючим пристроєм; по 1 флакону в картонній коробці	УП	30
805.	Comb drug	СТРЕПСІЛС® ДЛЯ ДІТЕЙ 6+.Льодяники № 24 (12x2) у блістерах	УП	30

806.	Sulfanilamide	СТРЕПТОЦИД. таблетки по 0,5 г по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	УП	100
807.	Comb drug	СУДОКРЕМ. крем для зовнішнього застосування по 125 г у поліпропіленовій баночці з контролем першого відкриття	ТУБ	10
808.	Comb drug	СУДОКРЕМ. крем для зовнішнього застосування по 60 г у поліпропіленовій баночці з контролем першого відкриття	ТУБ	10
809.	Sulfacetamide	СУЛЬФАЦИЛ. краплі очні, 200 мг/мл по 10 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці з картону	УП	30
810.	Sulfacetamide	СУЛЬФАЦИЛ. краплі очні, 300 мг/мл по 10 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці з картону	УП	30
811.	Sulfocamphocain*	СУЛЬФОКАМФОКАІН-ДАРНИЦЯ. розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	5
812.	Ramipril and amlodipine	СУМІЛАР. Капсули тверді по 10 мг/10 мг № 28 (7x4) у блістері	УП	10
813.	Ramipril and amlodipine	СУМІЛАР. Капсули тверді по 10 мг/5 мг № 28 (7x4) у блістері	УП	10
814.	Ramipril and amlodipine	СУМІЛАР. Капсули тверді по 5 мг/10 мг № 28 (7x4) у блістері	УП	10
815.	Ramipril and amlodipine	СУМІЛАР. Капсули тверді по 5 мг/5 мг № 28 (7x4) у блістері	УП	10
816.	Azithromycin	СУМАМЕД® ФОРТЕ. Порошок для суспензії для перорального застосування, 200 мг/5 мл по 37,5 мл (1500 мг) у флаконах № 1	ФЛ	5
817.	Multivitamins and trace elements	СУПЕРВІТ. Таблетки для жування № 30 (10x3)	УП	10
818.	Comb drug	АНЕСТЕЗОЛ®. супозиторії по 5 супозиторіїв у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону	УП	20
819.	Isoxsuprine	СУПРІЛЕКС. Таблетки по 10 мг № 30 (10x3)	УП	3
820.	Chloropyramine	СУПРАСТИН®. Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці	УП	5
821.	Ondansetron	СУСПРІН®. розчин для орального застосування, 4 мг/5 мл, по 50 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній упаковці разом з мірним стаканчиком	УП	5

822.	Thiamine (vit B1)	ТІАМІНУ ХЛОРИД-ЗДОРОВ'Я. розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, по 1 мл в ампулах № 10	УП	10
823.	Valsartan and diuretics	ТІАРА ДУО. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 160 мг/12,5 мг, по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
824.	Valsartan and diuretics	ТІАРА ДУО. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 160 мг/25 мг; по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
825.	Valsartan and diuretics	ТІАРА ДУО. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг/12,5 мг, по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
826.	Valsartan	ТІАРА СОЛО. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 160 мг по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 6 контурних чарункових упаковок в пачці	УП	10
827.	Valsartan	ТІАРА СОЛО. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
828.	Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide	ТІАРА ТРИО®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг/12,5 мг/160 мг, по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки у пачці	УП	10
829.	Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide	ТІАРА ТРИО®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг/12,5 мг/160 мг, по 14 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	УП	10
830.	Arginine aspartate*	ТІВОМАКС® А . розчин оральний, 200 мг/мл, по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложкою в пачці	УП	5
831.	Arginine aspartate*	ТІВОМАКС® А. розчин оральний, 200 мг/мл, по 200 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложкою в пачці	УП	5
832.	Arginine hydrochloride	ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ. Розчин для інфузій, 42 мг/мл по 100 мл № 1 флакон поліпропіленовий у пачці	ФЛ	10

833.	Tiazotic acid	ТІОТРИАЗОЛІН®. Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці	УП	10
834.	Tiazotic acid	ТІОТРИАЗОЛІН. Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл по 4 мл в ампулах № 10 (5х2)	УП	5
835.	Tiazotic acid	ТІОТРИАЗОЛІН. краплі очні, 10 мг/мл по 5 мл у флаконі, по 1 флакону у комплекті з кришкою-крапельницею в пачці	УП	10
836.	Tiazotic acid	ТІОТРИАЗОЛІН®. таблетки по 200 мг, по 15 таблеток у блістері; по 6 блістерів у пачці	УП	3
837.	Comb drug	ТІОЦЕТАМ®. Розчин для ін'єкцій по 5 мл в ампулах № 10 (5х2)	УП	5
838.	Cytisine	ТАБЕКС® . Таблетки, вкриті оболонкою, по 1,5 мг № 100 (20х5)	УП	3
839.	Levofloxacin	ТАЙГЕРОН®.Таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг № 10 (10х1) у блістерах	УП	10
840.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ТАМПУЛ®. капсули, по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру в картонній пачці	УП	10
841.	Oseltamivir	ТАМІФЛЮ . Капсули по 75 мг № 10	УП	5
842.	Taurine*	ТАУФОН. Краплі очні, 40 мг/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону разом з кришкою-крапельницею у пачці з картону	УП	50
843.	Taurine*	ТАУФОН-ДАРНИЦЯ. Краплі очні, розчин, 40 мг/мл по 10 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці	УП	50
844.	Comb drug	ПАСТА ТЕЙМУРОВА . Паста по 25 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці з картону з маркуванням українською мовою	ТУБ	50
845.	Metamizole sodium, combinations with psycholeptics	ТЕМПАЛГІН. Таблетки, вкриті оболонкою, № 10 (10х1)	УП	50
846.	Comb drug	ТЕРАФЛЕКС®. Капсули № 120 у пластиковому флаконі № 1	УП	5
847.	Comb drug	ТЕРАФЛЕКС®. Капсули № 60 у пластиковому флаконі № 1	УП	5
848.	Terbinafine	ТЕРБІНАФІН. таблетки по 250 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону	УП	5
849.	Comb drug	ТЕРЖИНАН. Таблетки вагінальні № 10 (10х1) у стріпах	УП	5

850.	Tetracycline	ТЕТРАЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИД. таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці з картону	УП	10
851.	Timolol	ТИМОЛОЛ-ДАРНИЦЯ.Краплі очні, розчин 5 мг/мл по 5 мл, у флаконах № 1	УП	20
852.	Thiamazole	ТИРОЗОЛ . Таблетки,вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 50 (10х5)	УП	5
853.	Thiamazole	ТИРОЗОЛ . Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг № 50 (10х5) у блістерах	УП	5
854.	Dexamethasone and antiinfectives	ТОБРАДЕКС®. Мазь очна, по 3,5 г у тубі; по 1 тубі у коробці з картону	УП	5
855.	Atenolol and other antihypertensives	ТОНОРМА®. Таблетки, вкриті оболонкою, № 10х3 у контурних чарункових упаковках у пачках	УП	30
856.	Toraseamide	ТОРІКАРД. Таблетки по 10 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній коробці	УП	10
857.	Toraseamide	ТОРАСЕМІД САНДОЗ® . Таблетки по 100 мг № 20 (10х2) у блістерах	УП	5
858.	Toraseamide	ТОРАСЕМІД САНДОЗ® . Таблетки по 10 мг № 100 (10х10) у блістерах	УП	5
859.	Toraseamide	ТОРАСЕМІД САНДОЗ®. Таблетки по 200 мг № 20 (10х2),в блістерах	УП	3
860.	Toraseamide	ТОРАСЕМІД САНДОЗ® . Таблетки по 20 мг № 100 (10х10)	УП	5
861.	Toraseamide	ТОРАСЕМІД САНДОЗ® .Таблетки по по 50 мг № 20 (10х2)	УП	5
862.	Toraseamide	ТОРСИД ®. Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 4 мл в ампулі; по 5 ампул в блістері; по 1 блістеру в пачці з картону	УП	5
863.	Toraseamide	ТОРСИД. Таблетки по 10 мг № 90 (10х9)	УП	5
864.	Comb drug	ТОС-МАЙ. Таблетки № 16 (8х2)	УП	20
865.	Betamethasone and antibiotics	ТРИАКУТАН®. Мазь для зовнішнього застосування по 15 г у тубах	УП	10
866.	Comb drug	ТРИКАРДИН СЕРЦЕВІ КРАПЛІ. Краплі оральні по 25 мл у флаконі № 1	УП	30
867.	Comb drug	ТРИКАРДИН СЕРЦЕВІ КРАПЛІ.Краплі оральні по 50 мл у флаконі № 1	ФЛ	30
868.	Triamcinolone and antiseptics	ТРИМІСТИН®-ДАРНИЦЯ. Мазь по 14 г у тубі в пачці	УП	10

869.	Trimebutine	ТРИМСПА 200. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг № 30(15x2) у стрипах	УП	5
870.	Perindopril, amlodipine and indapamide	ТРИПЛІКСАМ® 10 МГ/2,5 МГ/10 МГ. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг/2,5 мг/10 мг № 30 (30x1) у контейнері для таблеток	УП	10
871.	Perindopril, amlodipine and indapamide	ТРИПЛІКСАМ® 10 МГ/2,5 МГ/5 МГ. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг/2,5 мг/5 мг № 30 (30x1) у контейнері для таблеток	УП	10
872.	Perindopril, amlodipine and indapamide	ТРИПЛІКСАМ® 5 МГ/1,25 МГ/10 МГ. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг/1,25 мг/10 мг; по 30 таблеток у контейнері для таблеток; по 1 контейнеру для таблеток у коробці з картону	УП	10
873.	Perindopril, amlodipine and indapamide	ТРИПЛІКСАМ® 5 МГ/1,25 МГ/5 МГ. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг/1,25 мг/5 мг № 30 (30x1) у контейнері для таблеток	УП	10
874.	Ursodeoxycholic acid	УКРЛІВ®. Суспензія оральна, 250 мг/5 мл по 200 мл у флаконах № 1	УП	5
875.	Ursodeoxycholic acid	УКРЛІВ®. суспензія оральна, 250 мг/5 мл, по 40 мл у банці у картонній упаковці разом з мірною ложечкою	УП	5
876.	Ursodeoxycholic acid	УКРЛІВ®. Таблетки по 250 мг № 100 (10x10) у блістерах	УП	5
877.	Ursodeoxycholic acid	УКРЛІВ®. таблетки 500 мг по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у картонній упаковці	УП	5
878.	Comb drug	УНДЕВІТ. Драже № 50 у контейнерах	УП	30
879.	Comb drug	УРОЛЕСАН®. капсули по 10 капсул у блістері; по 4 блістери в пачці	УП	20
880.	Comb drug	УРОЛЕСАН®. Краплі оральні по 25 мл у флаконах-крапельницях, закритих кришкою з контролем першого розкриття № 1 у пачці	ФЛ	20
881.	Silodosin	УРОРЕК . Капсули тверді по 4 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	10
882.	Silodosin	УРОРЕК. Капсули тверді по 8 мг № 90 (10x9) у блістерах в картонній пачці	УП	10
883.	Moxonidine	ФІЗІОТЕНС®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 0,2 мг, по 28 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці	УП	5

884.	Moxonidine	ФІЗИОТЕНС®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 0,4 мг, по 28 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці	УП	5
885.	Famotidine	ФАМОТИДИН-ДАРНИЦЯ. Таблетки, вкриті оболонкою, по 20 мг № 20 (10x2)	УП	20
886.	Diclofenac, combinations	ФАНІГАН. таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у картонній упаковці	УП	50
887.	Ambazone	ФАРИНГОСЕПТ . Льодяники пресовані по 10 мг № 20 (10x2) у блістерах	УП	50
888.	Ambazone	ФАРИНГОСЕПТ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА . Льодяники пресовані по 10 мг № 20 (10x2) у блістерах	УП	50
889.	Nifedipine	ФАРМАДИПІН®. Краплі оральні 2% по 25 мл у флаконах у пачці	УП	20
890.	Nifedipine	ФАРМАДИПІН®. Краплі оральні 2% по 5 мл у флаконах у пачці	УП	20
891.	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	ФАРМАДОЛ®. Таблетки № 50 (10x5)	УП	50
892.	Xylometazoline	ФАРМАЗОЛІН® Н. спрей назальний, 1 мг/мл по 15 мл у флаконі поліетиленовому; по 1 флакону у пачці з картону	УП	30
893.	Comb drug	ФЕЗАМ®. капсули тверді по 10 капсул у блістері, по 6 блістерів у картонній коробці	УП	10
894.	Phenibut	ФЕНІБУТ-АСТРАФАРМ. таблетки по 250 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в коробці з картону	УП	10
895.	Dimetindene	ФЕНІСТИЛ ГЕЛЬ. гель 0,1 % по 30 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	УП	20
896.	Fluticasone	ФЛІКСОТИД™ НЕБУЛИ™ . Суспензія для інгаляцій, 0,5 мг/2 мл по 2 мл у небулах № 5x2	УП	5
897.	Fluticasone	ФЛІКСОТИД™ НЕБУЛИ™ . Суспензія для інгаляцій, 2 мг/2 мл по 2 мл у небулах № 2x5, 5x2	УП	5
898.	Ambroxol	ФЛАВАМЕД® МАКС ТАБЛЕТКИ ШИПУЧІ. Таблетки шипучі по 60 мг по 10 таблеток у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	УП	10
899.	Comb drug	ФЛАВОВІР. сироп по 30 мл у флаконах з скла ; по 1 флакону разом з дозуючою ємністю в пачці з картону	УП	20

900.	Comb drug	ФЛАВОВІР. сироп по 50 мл у флаконах з скла ; по 1 флакону разом з дозуючою ємністю в пачці з картону	УП	20
901.	Amoxicillin	ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®. Таблетки, що диспергуються, по 500 мг по 5 таблеток у блістері, по 4 блістери у картонній коробці	УП	20
902.	Amoxicillin	ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®. таблетки, що диспергуються по 1000 мг; по 5 таблеток у блістері; по 4 блістери у картонній коробці	УП	20
903.	Amoxicillin	ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®. Таблетки, що диспергуються, по 250 мг по 5 таблеток у блістері, по 4 блістери у картонній коробці	УП	10
904.	Ceftazidime	ФЛОРАЗІД. порошок для розчину для ін'єкцій по 1 г у флаконах № 1	УП	20
905.	Fluconazole	ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ. Капсули по 0,05 г № 10 (10x1) у контурних чарункових упаковках	УП	20
906.	Fluconazole	ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ. Капсули по 0,15 г № 3 (1x3) у контурних чарункових упаковках	УП	20
907.	Fluconazole	ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ. капсули по 100 мг по 10 капсул у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці	УП	20
908.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ФЛЮКОЛД®-N. Таблетки № 200	УП	20
909.	Tamsulosin	ФОКУСИН®. Капсули тверді з модифікованим вивільненням по 0,4 мг; № 90 (15x6): по 15 капсул у блістері; по 6 блістерів у картонній коробці	УП	20
910.	Comb drug	ФОРМІДРОН . Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 50 мл у флаконах	ФЛ	100
911.	Etoricoxib	ФОРСАНЕК®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 120 мг; по 7 таблеток у блістері, по 4 блістери у картонній упаковці	УП	50
912.	Etoricoxib	ФОРСАНЕК®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 60 мг, по 7 таблеток у блістері, по 4 блістери у картонній упаковці	УП	50
913.	Etoricoxib	ФОРСАНЕК®. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 90 мг; по 7 таблеток у блістері, по 4 блістери у картонній упаковці	УП	50

914.	Macrogol, combinations	ФОРТРАНС®. порошок для орального розчину, по 73,69 г порошку у пакетику; по 4 пакетики у картонній коробці	УП	5
915.	Fenoterol and ipratropium bromide	ФРІВЕЙ® КОМБІ НЕБУЛА. розчин для інгаляцій по 4 мл в небулі; по 20 небул у пачці	УП	3
916.	Fenoterol and ipratropium bromide	ФРІВЕЙ® КОМБІ. розчин для інгаляцій, флакон 25 мл, №1	УП	3
917.	Ipratropium bromide	ФРІВЕЙ®. розчин для інгаляцій, 0,25 мг/мл по 25 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці	УП	3
918.	Nitrofur	ФУРАЦИЛІН®. Таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування по 20 мг № 20 (10x2) у блістерах	УП	20
919.	Furosemide	ФУРОСЕМІД. Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10	УП	5
920.	Furosemide	ФУРОСЕМІД . Таблетки по 40 мг № 50 (10x5)	УП	20
921.	Fluconazole	ФУЦИС®. Гель 5 мг/г; по 30 г гелю у тубі; по 1 тубі у картонній упаковці	УП	10
922.	Fluconazole	ФУЦИС®. таблетки по 150 мг; по 1 таблетці у блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці	УП	20
923.	Fluconazole	ФУЦИС. Таблетки по 150 мг № 2	УП	20
924.	Fluconazole	ФУЦИС®. Таблетки по 150 мг № 4 (4x1)	УП	20
925.	Fluconazole	ФУЦИС®. Таблетки по 50 мг № 10 (10x1) у блістерах	УП	20
926.	Telmisartan	ХІПОТЕЛ.Таблетки по 40 мг № 28 (14x2) у блістерах	УП	20
927.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ХЕЛПЕКС АНТИКОЛД DX.Таблетки № 100 (10x10)	УП	30
928.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД DX.Таблетки № 80 (4x20) у блістерах у пачці	УП	30
929.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО Макс. Порошок для орального розчину з лимонним смаком, по 4 г порошку в саше, по 10 саше у пачці	УП	30
930.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО Макс. Порошок для орального розчину з малиновим смаком, по 4 г порошку в саше, по 10 саше у пачці	УП	30
931.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО ДЛЯ ДІТЕЙ. порошок для орального розчину з малиновим смаком, по 2,5 г порошку в саше, по 6 саше у картонній пачці	УП	30

932.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД НЕО. Порошок для орального розчину з малиновим смаком, по 4 г порошку в саше, по 10 саше у пачці	УП	30
933.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД. Таблетки № 100 (10x10) у блістерах	УП	30
934.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД. Таблетки № 80 (4x20) у блістерах у пачці	УП	30
935.	Comb drug	ХЕПЛОР. спрей для ротової порожнини по 50 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону (у флаконі поліетиленовому з розпилювачем)	УП	30
936.	Chlorhexidine	ХЛОРГЕКСИДИН. розчин для зовнішнього застосування 0,05 % по 100 мл у флаконах	УП	200
937.	Chlorophyllipt*	ХЛОРОФІЛПТ. спрей по 15 мл у контейнері, по 1 контейнеру у пачці з картону	ФЛ	20
938.	Rosa**	ХОЛОСАС. Сироп по 130 г у флаконі	УП	10
939.	Cyanocobalamin	ЦІАНОКОБАЛАМІН (ВІТАМІН В12). Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці	УП	20
940.	Cefpodoxime	ЦЕДОКСИМ®. Порошок для оральної суспензії, 40 мг/5 мл по 100 мл у флаконі по 1 флакону разом з градуйованою мірною ложкою у картонній упаковці	УП	10
941.	Levocetirizine	ЦЕТРИМАК. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг № 30(10x3) у блістерах	УП	10
942.	Cetirizine	ЦЕТРИН®. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 30 (10x3) у блістерах	УП	20
943.	Cefixime	ЦЕФІКС. Капсули по 400 мг № 5 (5x1) у блістерах	УП	10
944.	Cefepime	ЦЕФЕПІМ. порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг, по 1 флакону у картонній упаковці	УП	100
945.	Cefepime	ЦЕФЕПІМ. Порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг у флаконах №1	УП	100
946.	Cefixime	ЦЕФИНАК. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг № 10 (10x1) у блістерах	УП	10
947.	Cefixime	ЦЕФИНАК. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг № 10 (10x1) у блістерах	УП	10

948.	Cefpodoxime	ЦЕФМА ДИТЯЧА СУСПЕНЗІЯ. порошок для оральної суспензії, 40 мг/5 мл по 100 мл у флаконі; по 1 флакону та шприцу у картонній коробці	УП	10
949.	Cefpodoxime	ЦЕФМА. таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці	УП	10
950.	Cefpodoxime	ЦЕФОДОКС. Порошок для 50 мл оральної суспензії, 100 мг/5 мл у флаконах № 1	ФЛ	10
951.	Cefpodoxime	ЦЕФОДОКС. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 100 мг № 10 (10x1) у блістерах	УП	10
952.	Cefpodoxime	ЦЕФОДОКС . таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг № 10 (10x1)	УП	10
953.	Cefotaxime	ЦЕФОТАКСИМ. Порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г у флаконах №10	УП	50
954.	Cefotaxime	ЦЕФОТАКСИМ-ДАРНИЦЯ. Порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г; 1 флакон з порошком в пачці	УП	50
955.	Ceftazidime	ЦЕФТАЗИДИМ. порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг; 1 флакон з порошком у картонній упаковці	УП	50
956.	Ceftriaxone	ЦЕФТРИАКСОН. Порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г у флаконах; у флаконах № 10 (10x1) у контурних чарункових упаковках у пачці	УП	50
957.	Ceftriaxone	ЦЕФТРИАКСОН-ДАРНИЦЯ. Порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г у флаконі; 1 флакон із порошком у пачці	УП	1 000
958.	Cinnarizine	ЦИННАРИЗИН СОФАРМА .таблетки по 25 мг, по 50 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній пачці	УП	30
959.	Ciprofloxacin and tinidazole	ЦИПРОЛЕТ® А. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 10 (10x1)	УП	10
960.	Ciprofloxacin	ЦИПРОФЛОКСАЦИН. Краплі очні та вушні, 3 мг/мл по 5 мл у флаконах № 1 в комплекті з кришкою-крапельницею в пачці	УП	20
961.	Ciprofloxacin	ЦИПРОФЛОКСАЦИН. Таблетки, вкриті оболонкою, по 0,5 г № 10 (10x1) у блістері	УП	30

962.	Comb drug	ЦИСТОН®. Таблетки № 100 у флаконах № 1	УП	10
963.	Moxifloxacin	ЦИТОМОКСАН. краплі очні 0,5 % по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці	УП	10
964.	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	ЦИТРИК®. порошок для орального розчину, по 22,13 г в саше; по 10 саше в пачці з картону	УП	20
965.	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	ЦИТРАМОН МАКСІ®. таблетки, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 5 контурних чарункових упаковок у пачці	УП	100
966.	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	ЦИТРАМОН У. Таблетки № 10 (10x1) у блістерах	УП	1 000
967.	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ. Таблетки № 10 (10x1) у контурних чарункових упаковках у пачці	УП	1 000
968.	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	ЦИТРОПАК® - ДАРНИЦЯ. Таблетки № 10 (10x1) у контурних чарункових упаковках у пачці	УП	50
969.	Veratrum album**	ЧЕМЕРИЧНА ВОДА. Розчин для зовнішнього застосування, водно-спиртовий по 100 мл у флаконах	ФЛ	20
970.	Paracetamol	ПІАРОН. Суспензія оральна, 120 мг/5 мл по 100 мл у флаконах	ФЛ	10
971.	Levocetirizine	Л-цет. сироп, 2,5 мг/5 мл по 100 мл у флаконах № 1	УП	20
972.	Levocetirizine	Л-цет. Сироп 2,5 мг/5 мл по 60мл у флаконах № 1	ФЛ	20
973.	Ceftriaxone	ЕФМЕРИН. порошок для розчину для ін'єкцій по 2 г у флаконах № 1	УП	1 000

* Еквівалентом (аналогом) лікарського засобу в розумінні даної тендерної є лікарський засіб, якість, діюча речовина препарату, дозування, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі.

1. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико – технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.
2. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат
3. Усі запропоновані лікарські засоби мають бути належним чином зареєстрованими в МОЗ України (подаються у складі тендерної пропозиції завірені належним чином копії реєстраційних посвідчень)
4. Термін придатності лікарських засобів на момент поставки повинен складати не менше 75% від загального терміну придатності з дня передачі їх Замовнику.
5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на поставку якісного товару з термінами придатності, яких вимагає документація, якщо учасник не є виробником предмету закупівлі відповідно до умов цієї тендерної документації, такий **учасник**

повинен надати гарантійний лист щодо можливості поставки предмета закупівлі у кількості, якості, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати: назву замовника, учасника, назву предмету закупівлі згідно оголошення, номер закупівлі у системі PROZORRO.

6. Учасник у складі пропозиції повинен надати довідку складену у довільній формі (за власним підписом і печаткою) про відповідність предмету якісним та кількісним характеристикам, із зазначенням документу які підтверджують ці вимоги.
7. Учасник у складі пропозиції повинен надати довідку-гарантію складену в довільній формі завірену підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності) про те, що кожна партія поставленого товару буде супроводжуватись сертифікатом якості та інструкцією для медичного використання (українською мовою).

Дані, надані учасником, будуть внесені до договору постачання у разі, якщо учасник буде визнаний переможцем.

Ми, _____ у разі отримання повідомлення про намір укласти договір із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

- Товар повинен постачатися у неушкодженій тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам, в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та забезпечення його якості під час транспортування (Учасником у складі пропозиції надається гарантійний лист).
- Маркування – згідно діючих технічних регламентів.
- Товар повинен бути зареєстрований в Україні Товар має супроводжуватись документами, що підтверджує його якість (сертифікат відповідності, реєстраційне посвідчення якості, тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.
- Термін придатності: повинен бути вказаний в супровідній документації. На момент поставки термін придатності до споживання товару повинен складати не менше, ніж 75% до загального терміну придатності.
- Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.
- Постачання, завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються транспортом Постачальника чи транспортом перевізника за рахунок Постачальника, про що у складі пропозиції надається гарантійний лист..
- Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

«З умовами медико-технічних (якісних) характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»

" ____ " _____ 20__ року
(Дата)

(Підпис, печатка (за наявності))

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ**ДОГОВІР №**

смт. Тростянець

_____ 2023 року

Комунальне підприємство "Тростянецька комунальна аптека", в особі виконуючої обов'язки директора Познякової Альони Олександрівни, яка діє на підставі Статуту, надалі іменується «Замовник» та _____, надалі – «Постачальник», в особі _____, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом надалі – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

I. Предмет Договору

- 1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовнику товар за кодом: _____, згідно Специфікації (Додаток № 1 до Договору), а Замовник – прийняти і оплатити даний Товар.
- 1.2. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків, а також у разі обмеження або припинення бюджетного фінансування.

II. Якість товарів

- 2.1. Постачальник гарантує якість Товару, що постачається. Товар, що постачається повинен відповідати найвищому рівню технологій і стандартам, існуючим в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України.
- 2.2. Товар повинен бути зареєстрованим в Україні в установленому Законом порядку. Товар, що постачається, повинен мати реєстраційні посвідчення, інструкції українською мовою, кожна серія повинна супроводжуватися документом про якість, виданим виробником.
- 2.3. Строк придатності товару на момент поставки повинен становити не менш ніж 75% .
- 2.4. Якщо протягом строку придатності Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити дефектний товар у термін не більше 10 днів. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.
- 2.5. Пакування та маркування повинні бути у відповідності до стандартів та бути такими, що забезпечують можливість завантаження, розвантаження, приймання та зберігання.
- 2.7. Під час зберігання і транспортування Товару Постачальник у разі необхідності до місця поставки повинен дотримуватись необхідного для даного товару температурного режиму.

III. Ціна Договору

- 3.1. Валютою Договору є гривня України.
- 3.2. Ціна цього Договору становить: _____ в т.ч. ПДВ.(без ПДВ)
- 3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
- 3.4. Ціна Товару, що відпускається згідно даного Договору, включає в себе витрати на транспортування, зберігання, страхування, навантаження, розвантажування, вартість тари, упаковки і маркування, оплату митних тарифів, податків тощо.

IV. Порядок здійснення оплати

- 4.1. Замовник оплачує Постачальнику за Товар за цінами, зазначеними у Специфікації (Додаток 1 до Договору) та видатковій накладній.
- 4.2. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються згідно Договору та видаткової накладної шляхом безготівкового перерахунку грошових коштів на рахунок Постачальника по факту відвантаження при наявності фінансування на протязі 10 робочих днів з дати отримання.

Платіжні зобов'язання виникають при наявності відповідного фінансування.

V. Поставка товарів

- 5.1. Постачальник забезпечує поставку Товару до 31.12.2023 р..
- 5.2. Товар постачається на підставі заявки від Замовника.
- 5.3. Місце поставки (передачі) Товару: 24300, Вінницька обл., Гайсинський район, смт.Тростянець, вул. Мічуріна, будинок 60.

5.4. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Замовника в момент прийняття Замовником партії Товару в місці його передачі. Доказом передачі партії Товару у власність Замовника є видаткова накладна.

5.5. Постачальник несе відповідальність за пошкодження Товару внаслідок неналежної упаковки до моменту передачі Товару Замовнику в місці постачання.

5.6. При виникненні претензій по некомплектності Товару, Постачальник зобов'язаний здійснити доукомплектування протягом 5 робочих днів з дати отримання претензії від Замовника.

VI. Права та обов'язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар;

6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно видаткових накладних;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальника, повідомивши про це його у строк 5 робочих днів;

6.2.2. Контролювати поставку Товару в строки, встановлені Договором;

6.2.3. Повернути видаткову накладну Постачальнику без здійснення оплати у разі її неналежного оформлення (відсутність підписів тощо);

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам Договору;

6.3.3. Забезпечити заміну Товару на якісний в разі порушення діючих вимог та умов поставки Товару протягом 5 робочих днів.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

6.4.2. На дострокову поставку Товару;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 5 робочих днів.

VII. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

7.2. У разі порушення строків виконання зобов'язання щодо поставки Товару, Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі 0,1 відсотка від вартості непоставленого Товару за кожен день прострочення поставки.

7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

7.4. Замовник не несе відповідальності у разі прострочення оплати Товару, пов'язаного із затримкою бюджетного фінансування.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим на те органом.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

Х. Строк дії Договору

10.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2023 р. з можливістю пролонгації у разі продовження військового стану.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ХІ. Порядок змін умов Договору

11.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;
- 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
- 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
- 8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.3. Після укладання договору про закупівлю набуває обов'язкової сили для сторін і має виконуватись ними відповідно до його умов.

11.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов'язання за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди інших Сторін.

11.5. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11.6. Керуючись Законом України «Про захист персональних даних» Сторони розуміють, що вся інформація про їх представника, яка міститься в даному Договорі є персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації такого представника. Представник однієї Сторони, погоджується з тим, що такі дані зберігаються у іншій Сторони для подальшого використання відповідно до чинного законодавства України та для реалізації ділових відносин між Сторонами. Підпис на цьому Договору представників Сторін означає однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що представник ознайомлений зі змістом ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.7. Товар, що поставляється не має бути походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь. У разі поставки товару походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь такий

товар не приймається покупцем, до постачальника застосовуються штрафні санкції відповідно до умов Договору.

11.8. Всі зміни до Договору оформлюються у письмовій формі шляхом укладення додаткових угод.

XII. Фармаконагляд

12.1. Сторони заявляють, що вони належним чином дотримуються вимог законодавства про порядок здійснення фармаконагляду.

XIII. Інші умови Договору

13.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

13.2. Цей Договір може бути змінено або доповнено за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

13.3. Кожна із Сторін несе повну відповідальність за правильність вказаних в цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, інакше вона несе ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків. У випадку зміни місцезнаходження Сторони, фактичної адреси/адреси листування, ліцензії (зміна даних чи строку дії, тощо) банківських реквізитів, у тому числі зміни основного поточного рахунку, переході на застосування іншої системи оподатковування, або реорганізації, ліквідації, Сторона, у якій відбуваються зазначені зміни, зобов'язана повідомити іншій Стороні протягом 10 (десяти) робочих днів і направити додаткову угоду другій Стороні.

13.4. Підписанням цього Договору, Сторони надають одна одній згоду на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» в обсязі необхідному та достатньому для виконання цього Договору.

13.5. Питання, що не врегульовані умовами цього Договору, вирішуються відповідно до законодавства України.

XIV. Додатки до Договору

14.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація (Додаток № 1).

XV. Юридичні адреси Сторін та платіжні реквізити:

ЗАМОВНИК	ПОСТАЧАЛЬНИК
-----------------	---------------------

Комунальне підприємство «Тростянецька комунальна аптека»

24300, Вінницька обл., Гайсинський район,
сmt. Тростянець, вул. Мічуріна, будинок 60
ЄДРПО 34243798

Ліцензія на провадження господарської діяльності:
роздрібною торгівлі лікарськими засобами від
22.11.2022

Тел. (096) 8584178

UA 298201720344380002000061254 в ДСК України
м. Київ

МФО 820172

В.о.директора

_____ **Альона ПОЗНЯКОВА**

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ п/п	Назва товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю товару, грн, без ПДВ	ПДВ за одиниц ю товару, грн.	Ціна за одиницю товару, з ПДВ, грн	Загальна вартість, з ПДВ, грн.
	Всього						
	В т.ч.ПДВ						

ЗАМОВНИК

**Комунальне підприємство «Тростянецька
комунальна аптека»**

24300, Вінницька обл., Гайсинський район,
смт. Тростянець, вул. Мічуріна, будинок 60
ЄДРПО 34243798

Ліцензія на провадження господарської
діяльності з роздрібною торгівлі лікарськими
засобами від 22.11.2022

Тел. (096) 8584178

UA 298201720344380002000061254 в ДСК

України м. Київ

МФО 820172

ПОСТАЧАЛЬНИК

В.о.директора

_____ **Альона ПОЗНЯКОВА**