

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі —
технічні вимоги до предмета закупівлі**

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Предмет закупівлі: Сталь (14622000-7) за ДК 021:2015 - 14620000-3 Сплави - «Єдиний закупівельний словник»

1. Обсяг товару та технічні вимоги:

№	Предмет закупівлі	Тех. вимоги	Од вим	Кіл-ть
1	Сталь листова рифл. $\delta=5$ мм ст. 3 (14622000-7)	ДСТУ 8783:2018	т	0,16
2	Сталь кругла $\varnothing$ 20мм Ст.3 (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01
3	Сталь шестигранна $\delta=24$ мм сталь 3 (14622000-7)	ДСТУ 4737:2007 (ГОСТ 2879-2006)	т	0,01
4	Сталь шестигранна $\delta=36$ мм сталь 3 (14622000-7)	ДСТУ 4737:2007 (ГОСТ 2879-2006)	т	0,01
5	Сталь листова $\delta=3$ мм Ст.3 г/к (14622000-7)	ДСТУ 8540:2015, розмір листа 1250х2500 – 26 шт	м²/т	81,25/1,901
6	Сталь листова $\delta=3$ мм Ст.3 г/к (14622000-7)	ДСТУ 8540:2015, розмір листа 1000х2000 – 32 шт	м²/т	64/1,498
7	Сталь листова $\delta=4$ мм Ст.3 г/к (14622000-7)	ДСТУ 8540:2015, розмір листа 1250х2500 – 11 шт	м²/т	34,375/1,073
8	Сталь листова $\delta=6$ мм Ст.3 г/к (14622000-7)	ДСТУ 8540:2015, розмір листа 1500х6000 – 3 шт	м²/т	27/1,264
9	Сталь листова $\delta=6$ мм Ст.3 г/к (14622000-7)	ДСТУ 8540:2015, розмір листа 1250х2500 – 10 шт	м²/т	31,25/1,463
10	Сталь листова $\delta=8$ мм Ст.3 г/к (14622000-7)	ДСТУ 8540:2015, розмір листа 1500х6000 – 10 шт	м²/т	90/5,616
11	Сталь листова $\delta=10$ мм Ст.3 г/к (14622000-7)	ДСТУ 8540:2015, розмір листа 1500х3000 – 2 шт	м²/т	9/0,702
12	Сталь листова з сочевицеподібним рифленням $\delta=5$ мм ст. 3 (14622000-7)	ДСТУ 8783:2018, розмір листа 1250х6000мм – 29 шт.	м²/т	217,5/8,809
13	Сталь кругла $\varnothing$ 10мм Ст.3 г/к (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006), довжина 1шт. не менше 4 м.п.	м.п./ т	36 / 0,022
14	Сталь кругла $\varnothing$ 12мм Ст.3 г/к (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006), довжина 1шт. не менше 4 м.п.	м.п./ т	30 / 0,027
15	Сталь кругла $\varnothing$ 16мм Ст.3 г/к (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006),	м.п./ т	66 / 0,104

		довжина 1шт. не менше 4 м.п.		
16	Сталь кругла Ø 70мм Ст.20 г/к (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006), довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	6 / 0,181
17	Сталь кругла Ø 48мм Ст.40Х г/к (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006), довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	8/0,114
18	Сталь кругла Ø 90мм Ст.40 г/к (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006), довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	4 / 0,2
19	Сталь кругла Ø 100мм Ст.40 г/к (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006), довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	4/0,247
20	Сталь кругла Ø 56мм Ст.35Х н/ж г/к (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006), довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	8/0,155
21	Сталь кругла Ø 6мм Ст.12Х18Н10Т н/ж г/к (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006), довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	30/0,007
22	Сталь кругла Ø 10мм Ст.12Х18Н10Т н/ж г/к (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006), довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	30/0,018
23	Сталь кругла Ø 30мм Ст.12Х18Н10Т н/ж г/к (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006), довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	10/0,056
24	Сталь кругла Ø 40мм Ст.12Х18Н10Т н/ж г/к (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006), довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	6/0,06
25	Сталь кругла Ø 50мм Ст.12Х18Н10Т н/ж г/к (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006), довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	4/0,062
26	Сталь кругла Ø 60мм Ст.12Х18Н10Т н/ж г/к (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006), довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	4/0,089
27	Сталь шестигранна δ=17мм г/к сталь 3 (14622000-7)	ДСТУ 4737:2007 (ГОСТ 2879-2006) довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	8/0,016
28	Сталь шестигранна δ=19мм г/к сталь 3 (14622000-7)	ДСТУ 4737:2007 (ГОСТ 2879-2006) довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	8/0,02
29	Сталь шестигранна δ=27мм калібр сталь 20 (14622000-7)	ДСТУ 8609:2015 (ГОСТ 8560-78) довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	8/0,04
30	Сталь шестигранна δ=41мм калібр сталь 35 (14622000-7)	ДСТУ 8609:2015 (ГОСТ 8560-78) довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	8/0,091
31	Сталь шестигранна δ=46мм калібр сталь 35 (14622000-7)	ДСТУ 8609:2015 (ГОСТ 8560-78) довжина 1шт. не менше 2 м.п.	м.п./ т	8/0,115
32	Сталь шестигранна δ=19мм калібр сталь 12Х18Н10Т н/ж (14622000-7)	ДСТУ 8609:2015 (ГОСТ 8560-78)	м.п.	1
33	Сталь шестигранна δ=22мм калібр сталь 12Х18Н10Т н/ж (14622000-7)	ДСТУ 8609:2015 (ГОСТ 8560-78)	м.п.	1

34	Сталь шестигранна $\delta=24$ мм калібр сталь 12X18H10T н/ж (14622000-7)	ДСТУ 8609:2015 (ГОСТ 8560-78)	м.п.	1
35	Сталь шестигранна $\delta=27$ мм калібр сталь 12X18H10T н/ж (14622000-7)	ДСТУ 8609:2015 (ГОСТ 8560-78)	м.п.	1
36	Сталь шестигранна $\delta=32$ мм калібр сталь 12X18H10T н/ж (14622000-7)	ДСТУ 8609:2015 (ГОСТ 8560-78)	м.п.	1
37	Сталь чистотягнута для шпонок 4х4 Ст.45 (14622000-7)	ГОСТ 8787-68	м.п.	1
38	Сталь чистотягнута для шпонок 5х5 Ст.45 (14622000-7)	ГОСТ 8787-68	м.п.	2
39	Сталь чистотягнута для шпонок 6х6 Ст.45 (14622000-7)	ГОСТ 8787-68	м.п.	2
40	Сталь чистотягнута для шпонок 7х8 Ст.45 (14622000-7)	ГОСТ 8787-68	м.п.	2
41	Сталь чистотягнута для шпонок 10х8 Ст.45 (14622000-7)	ГОСТ 8787-68	м.п.	2
42	Сталь чистотягнута для шпонок 12х8 Ст.45 (14622000-7)	ГОСТ 8787-68	м.п.	2
43	Лист мідний δ 3мм, марка М3 (14622000-7)	ГОСТ 1173-2006, розмір листа 600х1500 – 3 шт.	м ²	2,7
44	Сталь кругла $\varnothing$ 20мм Ст.3 (14622000-7)	ГОСТ 1113-88	т	0,1
45	Сталь шестигранна $\delta=27$ мм калібр сталь 20 (14622000-7)	ДСТУ 8609:2015 (ГОСТ 8560-78)	т	0,2
46	Сталь кругла $\varnothing$ 45мм Ст.12X18H10T н/ж (14622000-7)	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,013

Толеранс лише «-» до 10% від об'єму закупівлі.

2. Місце поставки: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, центральний склад АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ».

3. Умови поставки: згідно Міжнародних правил «Інкотермс 2020»: **DDP (склад Замовника)**. Поставка товару Замовнику здійснюється силами, транспортом та за рахунок Учасника. Можливе постачання партіями.

Технічні, якісні характеристики товару повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства під час його належної експлуатації та щодо встановлених рівнів шкідливого фізичного впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини. Учасник зобов'язаний вживати заходи із захисту довкілля і забезпечити постачання товару у відповідності з вимогами чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Учасник повинен поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає технічній документації на Товар, діючим на території України ДСТУ і ТУ, умовам до якості, умовам Договору. Товар повинен бути комплектним та можливим до використання за його цільовим призначенням.

4. Документи, які має подати Учасник на підтвердження технічних вимог предмету закупівлі:

4.1. Документи, що підтверджують якість Товару (сертифікат якості/сертифікат відповідності/паспорт якості чи інші документ, що підтверджують якість Товару).

4.2. Довідку щодо відповідності вимогам ГОСТ/ТУ, що зазначені в технічних вимогах.

4.3. Сертифікат якості на матеріал Товару.

4.4. Гарантійний лист від Учасника щодо відповідності запропонованого ним Товару технічним вимогам, наведеним у таблиці вище.

4.5. Довідку, складену в довільній формі, про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування всіх необхідних заходів із захисту довкілля (на вимогу пункту 3 частини 2 статті

22 Закону).

5. Вимоги у разі надання еквіваленту

5.1. Учасник повинен надати порівняльну таблицю технічних характеристик, у разі надання еквіваленту для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.